ТОО «IT-Alliance»
050022,г.Алматы,
ул. Байтурсынулы, д.78/1, Ч/А1
БИН 131240011813

Нашей компанией ТОО IT-Alliance были выявлены несоответствия требованиям аукционной технической спецификации в заявках потенциальных поставщиков. Просим принять меры и отклонить несоответствующие заявки потенциальных поставщиков. Ниже в виде таблице указываем потенциального поставщика и несоответствие в заявке.

Потенциальный поставщик	Описание не соответствия заявки потенциального поставщика

ТОО "BizCom" 030440003599	Материнская плата GigaByte GA-H310M-S2H имеет чипсет Intel® H310, ниже ссылка на официальный сайт производителя: http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/h310m_s2hrev_10#sp Чипсет Intel® H310 поддерживает редакцию PCI Express 2.0, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/133348/intel-h310-chipset.html Требование технической спецификации согласно лоту 22562662-АУК1: **Наличие чипсета с поддержкой** не менее 10 шт. USB портов, не менее 1 шт. интегрированного сетевого адаптера, поддержкой технологии виртуализации, **поддержкой редакции PCI-E 3.0** **Предложенная материнская плата с чипсетом H310 не соответсвует требованиям технической спецификации аукциона, так как чипсет H310 не поддерживает редакциию PCI-E 3.0. Чипсет H310 поддерживает редакцию PCI-E 2.0 которая имеет намного низкую пропускную способность (скорость передачи данных) в сравнении с редакцией PCI-E 3.0. Ниже ссылка на таблицу с описанием пропускной способности PCI Express:** **https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express** **Технические характеристики предлагаемого оборудования должны быть не хуже требуемых в технической спецификации аукциона.** **В данном случае потенциальный поставщик должен был предложить материнскую плату со следующим чипсетом: Intel® B365, Intel® B360, Intel® H370, Intel® Q370, Intel® Z390, Intel® Z370. Ниже ссылка на официальны сайт производителя:** **https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/series/126380/intel-300-series-chipsets.html** **Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует.**

АО "Логиком" 981140001755	В технической спецификации потенциального поставщика отсутствуют ключевые значение как: модель процессора, модель чипсета материнской платы, модель монитора. Согласно приказу 648 от 11 декабря 2015 года, приложению 4, п.16. п.п 2 заявка должна содержать: техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, **в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели**. **Техническая спецификация не соответствует.**

ТОО "ITengri Group" 190340019345	Материнская плата Asrock H310m-HDV имеет чипсет Intel® H310, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://www.asrock.com/MB/Intel/H310M-HDV/index.ru.asp#Specification Чипсет Intel® H310 поддерживает редакцию PCI Express 2.0, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/133348/intel-h310-chipset.html Требование технической спецификации согласно лоту 22562662-АУК1: **Наличие чипсета с поддержкой** не менее 10 шт. USB портов, не менее 1 шт. интегрированного сетевого адаптера, поддержкой технологии виртуализации, **поддержкой редакции PCI-E 3.0** **Предложенная материнская плата с чипсетом H310 не соответсвует требованиям технической спецификации аукциона, так как чипсет H310 не поддерживает редакциию PCI-E 3.0. Чипсет H310 поддерживает редакцию PCI-E 2.0 которая имеет намного низкую пропускную способность (скорость передачи данных) в сравнении с редакцией PCI-E 3.0. Ниже ссылка на таблицу с описанием пропускной способности PCI Express:** **https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express** **Технические характеристики предлагаемого оборудования должны быть не хуже требуемых в технической спецификации аукциона.** **В данном случае потенциальный поставщик должен был предложить материнскую плату со следующим чипсетом: Intel® B365, Intel® B360, Intel® H370, Intel® Q370, Intel® Z390, Intel® Z370. Ниже ссылка на официальны сайт производителя:** **https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/series/126380/intel-300-series-chipsets.html** **Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует.**

ТОО "Дельта Прайм" 130340023611	Предложенный процессор AMD Ryzen 5 1600 не соответствует описанию в технической спецификации потенциального поставщика. Максимальная тактовая частота процессора 3.6 ГГц. Ниже ссылка на сайт производителя (закладка "технические характеристики"): https://www.amd.com/ru/products/cpu/amd-ryzen-5-1600 У данного процессора отсутствует встроенный графический адаптер в процессор (интегрированное графическое ядро). Ниже ссылка: https://market.yandex.kz/product--protsessor-amd-ryzen-5-1600-summit-ridge-am4-l3-16384kb/1723154280/spec?track=tabs&lr=0 Процессор AMD Ryzen 5 1600 не соответствует требованиям технической спецификации аукциона: Максимальная тактовая частота меньше чем 4.0 ГГц; Отсутствует встроенный графический адаптер в процессор. В графе наименование товара указывают модель монитора Qmax M223B, а в самом описании функциональных, технических характеристик пишут модель монитора Qmax M2295B, что является расхождением и не соответствием модели с указанными характеристиками . **Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует.**

ТОО "ПФ"ALISD" 190140032987	Материнская плата MSI H310M PRO-VDH PLUS имеет чипсет Intel® H310, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://ru.msi.com/Motherboard/H310M-PRO-VDH-PLUS/Specification Чипсет Intel® H310 поддерживает редакцию PCI Express 2.0, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/133348/intel-h310-chipset.html Требование технической спецификации согласно лоту 22562662-АУК1: **Наличие чипсета с поддержкой** не менее 10 шт. USB портов, не менее 1 шт. интегрированного сетевого адаптера, поддержкой технологии виртуализации, **поддержкой редакции PCI-E 3.0** **Предложенная материнская плата с чипсетом H310 не соответствует требованиям технической спецификации аукциона, так как чипсет H310 не поддерживает редакцию PCI-E 3.0. Чипсет H310 поддерживает редакцию PCI-E 2.0 которая имеет намного низкую пропускную способность (скорость передачи данных) в сравнении с редакцией PCI-E 3.0. Ниже ссылка на таблицу с описанием пропускной способности PCI Express:** **https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express** **Технические характеристики предлагаемого оборудования должны быть не хуже требуемых в технической спецификации аукциона.** **В данном случае потенциальный поставщик должен был предложить материнскую плату со следующим чипсетом: Intel® B365, Intel® B360, Intel® H370, Intel® Q370, Intel® Z390, Intel® Z370. Ниже ссылка на официальный сайт производителя:** **https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/series/126380/intel-300-series-chipsets.html** **Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует.**

ТОО "MARTEN Inc" 190540014272	Чипсет Intel® H310 поддерживает редакцию PCI Express 2.0, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/133348/intel-h310-chipset.html Требование технической спецификации согласно лоту 22562662-АУК1: **Наличие чипсета с поддержкой** не менее 10 шт. USB портов, не менее 1 шт. интегрированного сетевого адаптера, поддержкой технологии виртуализации, **поддержкой редакции PCI-E 3.0.** **Предложенный "Системный блок MARTEN MN30 Процессор Intel® Core™ i5-8400 / Чипсет intel H310" с чипсетом H310 не соответствует требованиям технической спецификации аукциона, так как чипсет H310 не поддерживает редакцию PCI-E 3.0. Чипсет H310 поддерживает редакцию PCI-E 2.0 которая имеет намного низкую пропускную способность (скорость передачи данных) в сравнении с редакцией PCI-E 3.0. Ниже ссылка на таблицу с описанием пропускной способности PCI Express:** **https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express** **Технические характеристики предлагаемого оборудования должны быть не хуже требуемых в технической спецификации аукциона.** **В данном случае потенциальный поставщик должен был предложить материнскую плату со следующим чипсетом (уровнем выше): Intel® B365, Intel® B360, Intel® H370, Intel® Q370, Intel® Z390, Intel® Z370. Ниже ссылка на официальны сайт производителя:** **https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/series/126380/intel-300-series-chipsets.html** **Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует.**

ТОО "MGTrade"140240011763	В технической спецификации потенциального поставщика отсутствуют ключевые значение как: модель процессора, модель чипсета материнской платы, модель монитора. Согласно приказу 648 от 11 декабря 2015 года, приложению 4, п.16. п.п 2 заявка должна содержать: техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, **в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели**. **Техническая спецификация не соответствует.**
ТОО "NSC" 140340017904	В технической спецификации потенциального поставщика отсутствуют ключевые значение как: модель процессора, модель чипсета материнской платы. Согласно приказу 648 от 11 декабря 2015 года, приложению 4, п.16. п.п 2 заявка должна содержать: техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, **в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели**. **Техническая спецификация не соответствует.**
ТОО "АТЕКО" 120140016549	В технической спецификации потенциального поставщика отсутствуют ключевые значение как: модель процессора, модель чипсета материнской платы, модель монитора. Согласно приказу 648 от 11 декабря 2015 года, приложению 4, п.16. п.п 2 заявка должна содержать: техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, **в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели**. **Техническая спецификация не соответствует.**

Nur Asan 970610350172	Материнская плата GigaByte GA-H310M имеет чипсет Intel® H310, ниже ссылка на официальный сайт производителя: http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/h310m_s2hrev_10#sp Чипсет Intel® H310 поддерживает редакцию PCI Express 2.0, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/133348/intel-h310-chipset.html Требование технической спецификации согласно лоту 22562662-АУК1: **Наличие чипсета с поддержкой** не менее 10 шт. USB портов, не менее 1 шт. интегрированного сетевого адаптера, поддержкой технологии виртуализации, **поддержкой редакции PCI-E 3.0** **Предложенная материнская плата с чипсетом H310 не соответсвует требованиям технической спецификации аукциона, так как чипсет H310 не поддерживает редакцию PCI-E 3.0. Чипсет H310 поддерживает редакцию PCI-E 2.0 которая имеет намного низкую пропускную способность (скорость передачи данных) в сравнении с редакцией PCI-E 3.0. Ниже ссылка на таблицу с описанием пропускной способности PCI Express:** **https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express** **Технические характеристики предлагаемого оборудования должны быть не хуже требуемых в технической спецификации аукциона.** **В данном случае потенциальный поставщик должен был предложить материнскую плату со следующим чипсетом: Intel® B365, Intel® B360, Intel® H370, Intel® Q370, Intel® Z390, Intel® Z370. Ниже ссылка на официальны сайт производителя:** **https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/series/126380/intel-300-series-chipsets.html** **Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует.**

ТОО «IT-Alliance»
050022,г.Алматы,
ул. Байтурсынулы, д.78/1, Ч/А1
БИН 131240011813

Директор **Гущин Р.В.**

Исполнитель: Жанкиманов М.Д
Тел: +7 702 408 4999