ТОО «IT-Alliance»
050022,г.Алматы,
ул. Байтурсынулы, д.78/1, Ч/А1
БИН 131240011813

Нашей компанией ТОО IT-Alliance были выявлены несоответствия требованиям аукционной технической спецификации в заявках потенциальных поставщиков. Просим принять меры и отклонить несоответствующие заявки потенциальных поставщиков. Ниже в виде таблице указываем потенциального поставщика и несоответствие в заявке.

Также просим обратить внимание что спецификация компании ТОО DMS Company 171140021577 полностью соответствует нашей, возможно ли что у данной компании был доступ к нашей заявке?

№	**Потенциальный поставщик**	**Описание не соответствия заявки потенциального поставщика**

1	ТОО "ПФ"ALISD" 190140032987	1. Нет конкретных моделей: монитора, ОЗУ, жесткого диска. В наименовании товара указаны производители оборудования, отсутствуют модели. **Согласно приказу 648 от 11 декабря 2015 года, приложению 4, п.16. п.п 2 заявка должна содержать: техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели.** 2. Материнская плата Asrock H310m-HDV имеет чипсет Intel® H310, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://www.asrock.com/MB/Intel/H310M-HDV/index.ru.asp#Specification Чипсет Intel® H310 поддерживает редакцию PCI Express 2.0, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/133348/intel-h310-chipset.html Требование технической спецификации: Наличие чипсета с поддержкой не менее 10 шт. USB портов, не менее 1 шт. интегрированного сетевого адаптера, поддержкой технологии виртуализации, поддержкой редакции PCI-E 3.0 **Предложенная материнская плата с чипсетом H310 не соответствует требованиям технической спецификации аукциона, так как чипсет H310 не поддерживает редакцию PCI-E 3.0.** Чипсет H310 поддерживает редакцию PCI-E 2.0 которая имеет намного низкую пропускную способность (скорость передачи данных) в сравнении с редакцией PCI-E 3.0. Ниже ссылка на таблицу с описанием пропускной способности PCI Express: https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express

		Технические характеристики предлагаемого оборудования должны быть не хуже требуемых в технической спецификации аукциона. В данном случае потенциальный поставщик должен был предложить материнскую плату со следующим чипсетом: Intel® B365, Intel® B360, Intel® H370, Intel® Q370, Intel® Z390, Intel® Z370. Ниже ссылка на официальны сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/series/126380/intel-300-series-chipsets.html **Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует.**

2	ТОО "Sieger" 111040006618	В технической спецификации потенциального поставщика отсутствуют ключевые значение как: модель процессора, модель материнской платы, модель чипсета материнской платы. Согласно приказу 648 от 11 декабря 2015 года, приложению 4, п.16. п.п 2 заявка должна содержать: техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, **в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели.** **Техническая спецификация не соответствует.**

3	ТОО "ITengri Group" 190340019345	Материнская плата Asrock H310m-HDV имеет чипсет Intel® H310, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://www.asrock.com/MB/Intel/H310M-HDV/index.ru.asp#Specification Чипсет Intel® H310 поддерживает редакцию PCI Express 2.0, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/133348/intel-h310-chipset.html Требование технической спецификации: Наличие чипсета с поддержкой не менее 10 шт. USB портов, не менее 1 шт. интегрированного сетевого адаптера, поддержкой технологии виртуализации, поддержкой редакции PCI-E 3.0 **Предложенная материнская плата с чипсетом H310 не соответствует требованиям технической спецификации аукциона, так как чипсет H310 не поддерживает редакцию PCI-E 3.0.** Чипсет H310 поддерживает редакцию PCI-E 2.0 которая имеет намного низкую пропускную способность (скорость передачи данных) в сравнении с редакцией PCI-E 3.0. Ниже ссылка на таблицу с описанием пропускной способности PCI Express: https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express Технические характеристики предлагаемого оборудования должны быть не хуже требуемых в технической спецификации аукциона. В данном случае потенциальный поставщик должен был предложить материнскую плату со следующим чипсетом: Intel® B365, Intel® B360, Intel® H370, Intel® Q370, Intel® Z390, Intel® Z370. Ниже ссылка на официальны сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/series/126380/intel-300-series-chipsets.html

		Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует.

4	ТОО "КемалханСтройЭлит" 170740032610	1. Нет конкретных моделей: монитора, ОЗУ, жесткого диска, корпуса, блока питания. В наименовании товара указаны производители оборудования, отсутствуют модели. Отсутствует модель монитора, указан бренд, нет точной модели монитора. Согласно приказу 648 от 11 декабря 2015 года, приложению 4, п.16. п.п 2 заявка должна содержать: техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели. 2. Материнская плата GigaByte GA-H310M имеет чипсет Intel® H310, ниже ссылка на официальный сайт производителя: http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/h310m_s2hrev_10#sp Чипсет Intel® H310 поддерживает редакцию PCI Express 2.0, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/133348/intel-h310-chipset.html Требование технической спецификации: Наличие чипсета с поддержкой не менее 10 шт. USB портов, не менее 1 шт. интегрированного сетевого адаптера, поддержкой технологии виртуализации, поддержкой редакции PCI-E 3.0 **Предложенная материнская плата с чипсетом H310 не соответствует требованиям технической спецификации аукциона, так как чипсет H310 не поддерживает редакцию PCI-E 3.0.** Чипсет H310 поддерживает редакцию PCI-E 2.0 которая имеет намного низкую пропускную способность (скорость передачи данных) в сравнении с редакцией PCI-E 3.0. Ниже ссылка на таблицу с описанием пропускной способности PCI Express: https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express

		Технические характеристики предлагаемого оборудования должны быть не хуже требуемых в технической спецификации аукциона. В данном случае потенциальный поставщик должен был предложить материнскую плату со следующим чипсетом: Intel® B365, Intel® B360, Intel® H370, Intel® Q370, Intel® Z390, Intel® Z370. Ниже ссылка на официальны сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/series/126380/intel-300-series-chipsets.html **Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует.**

5	АО "Логиком" 981140001755	В технической спецификации потенциального поставщика отсутствуют ключевые значение как: модель процессора, модель материнской платы, модель чипсета материнской платы, модель монитора. Согласно приказу 648 от 11 декабря 2015 года, приложению 4, п.16. п.п 2 заявка должна содержать: техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, **в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели.** **Техническая спецификация не соответствует.**

6	ТОО "Xeon.kz" 181240026701	Материнская плата Asrock H310m-HDV имеет чипсет Intel® H310, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://www.asrock.com/MB/Intel/H310M-HDV/index.ru.asp#Specification Чипсет Intel® H310 поддерживает редакцию PCI Express 2.0, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/133348/intel-h310-chipset.html Требование технической спецификации: Наличие чипсета с поддержкой не менее 10 шт. USB портов, не менее 1 шт. интегрированного сетевого адаптера, поддержкой технологии виртуализации, поддержкой редакции PCI-E 3.0 **Предложенная материнская плата с чипсетом H310 не соответствует требованиям технической спецификации аукциона, так как чипсет H310 не поддерживает редакцию PCI-E 3.0.** Чипсет H310 поддерживает редакцию PCI-E 2.0 которая имеет намного низкую пропускную способность (скорость передачи данных) в сравнении с редакцией PCI-E 3.0. Ниже ссылка на таблицу с описанием пропускной способности PCI Express: https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express Технические характеристики предлагаемого оборудования должны быть не хуже требуемых в технической спецификации аукциона. В данном случае потенциальный поставщик должен был предложить материнскую плату со следующим чипсетом: Intel® B365, Intel® B360, Intel® H370, Intel® Q370, Intel® Z390, Intel® Z370. Ниже ссылка на официальны сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/series/126380/intel-300-series-chipsets.html

		Техническая спецификация потенциального поставщика не соотвтетствует.

7	Nur Asan 970610350172	Материнская плата GigaByte GA-H310M имеет чипсет Intel® H310, ниже ссылка на официальный сайт производителя: http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/h310m_s2hrev_10#sp Чипсет Intel® H310 поддерживает редакцию PCI Express 2.0, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/133348/intel-h310-chipset.html Требование технической спецификации: Наличие чипсета с поддержкой не менее 10 шт. USB портов, не менее 1 шт. интегрированного сетевого адаптера, поддержкой технологии виртуализации, поддержкой редакции PCI-E 3.0 **Предложенная материнская плата с чипсетом H310 не соответствует требованиям технической спецификации аукциона, так как чипсет H310 не поддерживает редакцию PCI-E 3.0.** Чипсет H310 поддерживает редакцию PCI-E 2.0 которая имеет намного низкую пропускную способность (скорость передачи данных) в сравнении с редакцией PCI-E 3.0. Ниже ссылка на таблицу с описанием пропускной способности PCI Express: https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express Технические характеристики предлагаемого оборудования должны быть не хуже требуемых в технической спецификации аукциона. В данном случае потенциальный поставщик должен был предложить материнскую плату со следующим чипсетом: Intel® B365, Intel® B360, Intel® H370, Intel® Q370, Intel® Z390, Intel® Z370. Ниже ссылка на официальны сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/series/126380/intel-300-series-chipsets.html

		Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует.

8	ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)" 160640017433	Материнская плата ASRock H310CM-HDV/M.2 имеет чипсет Intel® H310, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://www.asrock.com/MB/Intel/H310CM-HDVM.2/index.ru.asp#Specification Чипсет Intel® H310 поддерживает редакцию PCI Express 2.0, ниже ссылка на официальный сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/133348/intel-h310-chipset.html Требование технической спецификации: Наличие чипсета с поддержкой не менее 10 шт. USB портов, не менее 1 шт. интегрированного сетевого адаптера, поддержкой технологии виртуализации, поддержкой редакции PCI-E 3.0 **Предложенная материнская плата с чипсетом H310 не соответствует требованиям технической спецификации аукциона, так как чипсет H310 не поддерживает редакцию PCI-E 3.0.** Чипсет H310 поддерживает редакцию PCI-E 2.0 которая имеет намного низкую пропускную способность (скорость передачи данных) в сравнении с редакцией PCI-E 3.0. Ниже ссылка на таблицу с описанием пропускной способности PCI Express: https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express Технические характеристики предлагаемого оборудования должны быть не хуже требуемых в технической спецификации аукциона. В данном случае потенциальный поставщик должен был предложить материнскую плату со следующим чипсетом: Intel® B365, Intel® B360, Intel® H370, Intel® Q370, Intel® Z390, Intel® Z370. Ниже ссылка на официальны сайт производителя: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/series/126380/intel-300-series-chipsets.html

		Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует.

ТОО «IT-Alliance»
050022,г.Алматы,
ул. Байтурсынулы, д.78/1, Ч/А1
БИН 131240011813

9	ТОО "MGTrade" 140240011763	В технической спецификации потенциального поставщика отсутствуют ключевые значение как: модель процессора, модель материнской платы, модель чипсета материнской платы, модель монитора. Согласно приказу 648 от 11 декабря 2015 года, приложению 4, п.16. п.п 2 заявка должна содержать: техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, **в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели.** **Техническая спецификация не соответствует.**
10	ТОО "АТЕКО" 120140016549	В технической спецификации потенциального поставщика отсутствуют ключевые значение как: модель процессора, модель материнской платы, модель чипсета материнской платы, модель монитора. Согласно приказу 648 от 11 декабря 2015 года, приложению 4, п.16. п.п 2 заявка должна содержать: техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, **в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели.** **Техническая спецификация не соответствует.**

Директор **Гущин Р.В.**

Исполнитель: Жанкиманов М.Д
Тел: +7 702 408 4999