РГУ "ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕНОГО АУДИТА ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

В связи допущенными грубыми нарушениями законодательства о государственных закупках, ТОО "Центр социальной адаптации и профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с нарушениями умственного и физического развития" (сокращенно – ТОО «Центр САТР») просит признать недействительным протокол об итогах **3451203-1 от 16.07.2019 года по лоту №26529624-АУК1 «Поворотный вертикализатор стул»** (*КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов "Шапагат" акимата города Шымкент – далее Организатор*) по следующим основаниям.

Так, согласно аукционной документации Организатора № 35-н/қ от 13 июня 2019 года, «***Заявка на участие в аукционе должна содержать: техническую спецификацию*** *с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов* ***указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования,*** *патенты, полезные модели, промышленные образцы,* ***наименование места происхождения товара и наименование производителя,*** *и иные характеристики по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящей АД*».

В технической спецификации ТОО "Сона Строй" не указано точное наименование товара с указанием марки, модели, типа или товарного знака, также не указан завод-изготовитель. Несмотря на нарушения, заявка ТОО "Сона Строй" была допущена до торгов.

Согласно пункта 344 Правил осуществления государственных закупок «***Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если: его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации; представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации;***»

На основании вышеизложенного, просим отменить итоги аукциона и признать аукцион недействительным.

Также учитывая, что данное оборудование приобретается для реабилитационного центра, то есть для инвалидов и людей с ограниченными возможностями разных групп, считаем, что в технической спецификации должны быть более точно прописаны функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров. Ведь оттого как грамотно составлена техническая спецификация зависит какой в конечном итоге заказчик получит товар.

Приложение: Техническая спецификация ТОО "Сона Строй".

Номер закупки:	Аукцион № 3451203-1
Наименование закупки:	Айналмалы вертикализатор (орындық) / Вертикализатор поворотный (стул)
Номер лота:	№ 26529624-АУК1
Наименование лота:	Жаттығу құралы / Тренажер
Описание лота:	спорттық / спортивный
Дополнительное описание лота:	Айналмалы вертикализатор (орындық) / Поворотный вертикализатор стул
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ЖАНГЕЛЬДИНА, 13А
Срок поставки:	с момента заявки заказчика в течении 15 календарных дней
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Вертикализатор поворотный (стул)
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель	Россия
Год выпуска	2018
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12 месяцев

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара)	Вертикализатор поворотный (стул) № Наименование Вертикализатор поворотный (стул) Многофункциональное устройство с электроприводом, регулировка горизонтального и вертикального положения с промежуточным положением «стул». Вертикализатор поворотный рекомендован больным в тяжелой стадии ДЦП, после перенесенных спинальных и черепно-мозговых травм, оперативных вмешательствах, инсульта и длительного пребывания в лежачем (горизонтальном) положении. Вертикализатор поворотный применяется для оснащения реабилитационных центров, стационаров, учреждений социальной опеки, а также в домашних условиях. Вертикализатор поворотный используется для постепенного выведения: • пациента из горизонтального положения в вертикальное (после длительного нахождения пациента в лежачем состоянии) • пациента из горизонтального или вертикального положения в положение «стул» ВЕРТИКАЛИЗАТОР ПОВОРОТНЫЙ. ПРЕИМУЩЕСТВА: • Многофункциональное устройство вертикализатор оснащено электроприводами для плавного выведения его из горизонтального в вертикальное положение и обратно. • Вертикализатору можно придать положение «стул». • Управление стулом производится от шестипозиционного пульта, что позволяет пользователю самостоятельно управлять изделием. • В горизонтальном положении вертикализатор может использоваться как массажный стол для проведения массажа и лечебной физкультуры с применением электропривода. • Возможность проведения вытяжения позвоночника, с использованием собственного веса пользователя. • Многофункциональные откидные подлокотники используются как ограждение от сползания пользователя в бок, локтевой упор в положении «стоя» и «сидя», место крепления стола. • Съемный стол, регулируемый по глубине и углу наклона. • Элементы крепления пользователя к ложементу, регулируемый по высоте головной упор, регулируемые по глубине абдуктор и коленный упор, пояс для крепления грудного отдела с фиксирующим ремнем, подлокотники. • Ложемент имеет защитные чехлы, изготовленные из искусственной кожи, допускающей санитарную обработку и стойкой к истиранию. • Ветрикализатор рассчитан на подростков и взрослых пациентов. • Четыре колеса с индивидуальным тормозом диаметром 75 мм. ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН ВЕРТИКАЛИЗАТОР ПОВОРОТНЫЙ • Рама – металл с порошковым покрытием. • Ложемент – фанера с ППУ повышенной плотности. • Искусственная кожа – прочная, подлежит дезинфекционной обработке и стойкая к истиранию. ВЕРТИКАЛИЗАТОР ПОВОРОТНЫЙ - ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТНОСТЬ: • Вертикализатор – 1 шт. • Пояс для крепления грудного отдела – 1 шт. (опция) • Коленный упор – 1 шт. • Абдуктор – 1 шт. • Головной упор – 1 шт. • Подлокотники – 2 шт. • Съемный столик – 1 шт. (опция). • Аккумуляторное устройство (опция). • Паспорт – 1 шт. Установка (монтаж) оборудования и обучение по эксплуатации (обучение персонала) входят в стоимость товара. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня поставки. Если в течение гарантийного срока обнаружится, что поставленный товар не соответствует указанным характеристикам, или присутствуют повреждения, которые невозможно было установить сразу при приемке товара: например, внутренний заводской брак, Поставщик обязан произвести замену товара в полном объеме, без каких-либо затрат со стороны Заказчика. Срок поставки в течение 15 календарных дней с момента заявки заказчика. Доставка и разгрузка товаров осуществляться силами поставщика, расходы, связанные с данными услугами входят в стоимость товара.

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара)	Вертикализатор поворотный (стул) № Наименование Вертикализатор поворотный (стул) Многофункциональное устройство с электроприводом, регулировка горизонтального и вертикального положения с промежуточным положением «стул». Вертикализатор поворотный рекомендован больным в тяжелой стадии ДЦП, после перенесенных спинальных и черепно-мозговых травм, оперативных вмешательствах, инсульта и длительного пребывания в лежачем (горизонтальном) положении. Вертикализатор поворотный применяется для оснащения реабилитационных центров, стационаров, учреждений социальной опеки, а также в домашних условиях. Вертикализатор поворотный используется для постепенного выведения: • пациента из горизонтального положения в вертикальное (после длительного нахождения пациента в лежачем состоянии) • пациента из горизонтального или вертикального положения в положение «стул» ВЕРТИКАЛИЗАТОР ПОВОРОТНЫЙ. ПРЕИМУЩЕСТВА: • Многофункциональное устройство вертикализатор оснащено электроприводами для плавного выведения его из горизонтального в вертикальное положение и обратно. • Вертикализатору можно придать положение «стул». • Управление стулом производится от шестипозиционного пульта, что позволяет пользователю самостоятельно управлять изделием. • В горизонтальном положении вертикализатор может использоваться как массажный стол для проведения массажа и лечебной физкультуры с применением электропривода. • Возможность проведения вытяжения позвоночника, с использованием собственного веса пользователя. • Многофункциональные откидные подлокотники используются как ограждение от сползания пользователя в бок, локтевой упор в положении «стоя» и «сидя», место крепления стола. • Съемный стол, регулируемый по глубине и углу наклона. • Элементы крепления пользователя к ложементу, регулируемый по высоте головной упор, регулируемые по глубине абдуктор и коленный упор, пояс для крепления грудного отдела с фиксирующим ремнем, подлокотники. • Ложемент имеет защитные чехлы, изготовленные из искусственной кожи, допускающей санитарную обработку и стойкой к истиранию. • Ветрикализатор рассчитан на подростков и взрослых пациентов. • Четыре колеса с индивидуальным тормозом диаметром 75 мм. ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН ВЕРТИКАЛИЗАТОР ПОВОРОТНЫЙ • Рама – металл с порошковым покрытием. • Ложемент – фанера с ППУ повышенной плотности. • Искусственная кожа – прочная, подлежит дезинфекционной обработке и стойкая к истиранию. ВЕРТИКАЛИЗАТОР ПОВОРОТНЫЙ - ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТНОСТЬ: • Вертикализатор – 1 шт. • Пояс для крепления грудного отдела – 1 шт. (опция) • Коленный упор – 1 шт. • Абдуктор – 1 шт. • Головной упор – 1 шт. • Подлокотники – 2 шт. • Съемный столик – 1 шт. (опция). • Аккумуляторное устройство (опция). • Паспорт – 1 шт. Установка (монтаж) оборудования и обучение по эксплуатации (обучение персонала) входят в стоимость товара. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня поставки. Если в течение гарантийного срока обнаружится, что поставленный товар не соответствует указанным характеристикам, или присутствуют повреждения, которые невозможно было установить сразу при приемке товара: например, внутренний заводской брак, Поставщик обязан произвести замену товара в полном объеме, без каких-либо затрат со стороны Заказчика. Срок поставки в течение 15 календарных дней с момента заявки заказчика. Доставка и разгрузка товаров осуществляться силами поставщика, расходы, связанные с данными услугами входят в стоимость товара.

Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	Вертикализатор поворотный (стул) № Наименование Вертикализатор поворотный (стул) Многофункциональное устройство с электроприводом, регулировка горизонтального и вертикального положения с промежуточным положением «стул». Вертикализатор поворотный рекомендован больным в тяжелой стадии ДЦП, после перенесенных спинальных и черепно-мозговых травм, оперативных вмешательствах, инсульта и длительного пребывания в лежачем (горизонтальном) положении. Вертикализатор поворотный применяется для оснащения реабилитационных центров, стационаров, учреждений социальной опеки, а также в домашних условиях. Вертикализатор поворотный используется для постепенного выведения: • пациента из горизонтального положения в вертикальное (после длительного нахождения пациента в лежачем состоянии) • пациента из горизонтального или вертикального положения в положение «стул» ВЕРТИКАЛИЗАТОР ПОВОРОТНЫЙ. ПРЕИМУЩЕСТВА: • Многофункциональное устройство вертикализатор оснащено электроприводами для плавного выведения его из горизонтального в вертикальное положение и обратно. • Вертикализатору можно придать положение «стул». • Управление стулом производится от шестипозиционного пульта, что позволяет пользователю самостоятельно управлять изделием. • В горизонтальном положении вертикализатор может использоваться как массажный стол для проведения массажа и лечебной физкультуры с применением электропривода. • Возможность проведения вытяжения позвоночника, с использованием собственного веса пользователя. • Многофункциональные откидные подлокотники используются как ограждение от сползания пользователя в бок, локтевой упор в положении «стоя» и «сидя», место крепления стола. • Съемный стол, регулируемый по глубине и углу наклона. • Элементы крепления пользователя к ложементу, регулируемый по высоте головной упор, регулируемые по глубине абдуктор и коленный упор, пояс для крепления грудного отдела с фиксирующим ремнем, подлокотники. • Ложемент имеет защитные чехлы, изготовленные из искусственной кожи, допускающей санитарную обработку и стойкой к истиранию. • Ветрикализатор рассчитан на подростков и взрослых пациентов. • Четыре колеса с индивидуальным тормозом диаметром 75 мм. ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН ВЕРТИКАЛИЗАТОР ПОВОРОТНЫЙ • Рама – металл с порошковым покрытием. • Ложемент – фанера с ППУ повышенной плотности. • Искусственная кожа – прочная, подлежит дезинфекционной обработке и стойкая к истиранию. ВЕРТИКАЛИЗАТОР ПОВОРОТНЫЙ - ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТНОСТЬ: • Вертикализатор – 1 шт. • Пояс для крепления грудного отдела – 1 шт. (опция) • Коленный упор – 1 шт. • Абдуктор – 1 шт. • Головной упор – 1 шт. • Подлокотники – 2 шт. • Съемный столик – 1 шт. (опция). • Аккумуляторное устройство (опция). • Паспорт – 1 шт. Установка (монтаж) оборудования и обучение по эксплуатации (обучение персонала) входят в стоимость товара. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня поставки. Если в течение гарантийного срока обнаружится, что поставленный товар не соответствует указанным характеристикам, или присутствуют повреждения, которые невозможно было установить сразу при приемке товара: например, внутренний заводской брак, Поставщик обязан произвести замену товара в полном объеме, без каких-либо затрат со стороны Заказчика. Срок поставки в течение 15 календарных дней с момента заявки заказчика. Доставка и разгрузка товаров осуществляться силами поставщика, расходы, связанные с данными услугами входят в стоимость товара.