Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны
Исполнитель: ТОО "ABC Partners"

Наименование объекта:"Текущий ремонт элементов благоустройства"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Код заказчика	Код подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		81	29.04.2019				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт элементов благоустройства	22 670 494	13 889 905							1 666 789	15 556 694

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима района Сарыарка _____ **Т. Едігенов**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ТОО "ABC Partners" _____ **К. Солсанов**

Заказчик: ГУ Аппарат Акима района "Сарыарка"
Исполнитель: ТОО "ABC Partners"
Стройка : Текущий ремонт элементов благоустройства
Договор № 81 от 29 апреля 2019года

Акт
приемки выполненных работ
за июнь 2019г
Текущий ремонт элементов благоустройства

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Устройства покрытия из брусчатки и плитка ПТШ											
1	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим. НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	72,5	1056,37 / 945,72	110,65 / 39,08	76587 / 68565	8022 / 2833	– / –	67114 / 11496	155197
2	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж плитки ПТШ. Прим. НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	43	1056,37 / 945,72	110,65 / 39,07	45424 / 40666	4758 / 1680	– / –	39805 / 6818	92047
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта НР = 72 %	м3 грунта	5,8	1718,62	–	9968	–	–	7177	18517

				1718,62	–	9968	–	–	1372	
4 4131-0104-0101	Грунт непригодный. Погрузка	т	8,7	310		2697		–	–	2913
				–		–		–	216	
5 4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	8,7	522		4541		–	–	4904
				–		–		–	363	
6 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1	8438	1632	8438	1632	3372	3942	13370
				3434	760	3434	760	–	990	
7 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	9,35	6045,56	948,34	56526	8867	18025	31498	95066
				3169,41	414,33	29634	3874	–	7042	
8 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	75	1318,08	128,53	98856	9640	554	86097	199749
				1182,16	39,08	88662	2931	–	14796	
9 2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	36,5	2922		106653		106653	–	115185
				–		–		–	8532	
10 2104-0509-0413	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	5,5	3375		18563		18563	–	20048
				–		–		–	1485	

11	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки (плитки ПТШ) прим.. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов смесью песка с цементом НР = 94 %	м2 покрытия	25	1310,68	128,52	32767	3213	–	28699	66383
					1182,16	39,08	29554	977	–	4917	
12	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 для сухой смеси	м3	0,3675	1717		631		631	–	681
					–		–		–	50	
13	2113-0101-0104	Портландцемент бездобавочный ПЦ 600-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,1825	26258		4792		4792	–	5175
					–		–		–	383	
14	2104-0509-0113	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	25	3418		85450		85450	–	92286
					–		–		–	6836	
15	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки(плит ПТШ). Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	18	1970,61	171,22	35471	3082	5903	25778	66149
					1471,44	52,06	26486	937	–	4900	
16	2104-0509-0113	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	8,5	3418		29053		29053	–	31377
					–		–		–	2324	
17	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	47	37,81	–	1777	–	–	1564	3608
					37,81	–	1777	–	–	267	

Раздел 2 Бортовой камень(бордюр, поребрик)

18	1127-0302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка (бордюр) НР = 108 %	м	3	578	–	1734	–	–	1873	3896
					578	–	1734	–	–	289	
19	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 %	м3 грунта	0,15	1720	–	258	–	–	186	480
					1720	–	258	–	–	36	
20	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,15	553,33	–	83	–	–	60	154
					553,33	–	83	–	–	11	
21	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,225	522		117		–	–	126
					–		–		–	9	
22	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,06	8433,33	1633,33	506	98	202	237	802
					3433,33	766,67	206	46	–	59	
23	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	3	1922	30	5766	90	2382	3599	10114
					1098	12,67	3294	38	–	749	
24	1127-0302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка (поребрик) НР = 108 %	м	32	578	–	18496	–	–	19976	41550
					578	–	18496	–	–	3078	

25	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 %	м3 грунта	1,6	1718,75	–	2750	–	–	1980	5108
					1718,75	–	2750	–	–	378	
26	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,6	551,88	–	883	–	–	636	1641
					551,88	–	883	–	–	122	
27	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	2,4	522		1253		–	–	1353
					–		–		–	100	
28	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,52	8440,38	1632,69	4389	849	1754	2050	6954
					3434,62	759,62	1786	395	–	515	
29	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	37	1922,14	30,05	71119	1112	29381	44379	124738
					1098	12,59	40626	466	–	9240	
30	2104-0508-0401	Камни бетонные бортовые БВ 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	12	633,64		7604		7604	–	8212
					–		–		–	608	

Раздел 3 Облицовка из гранита, керамогранита -ремонт

31	1213-0103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	72,5	5476,01	227,53	397011	16496	–	280041	731216
					5248,48	116,29	380515	8431	–	54164	

32	1115-0107-0301	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим. НР = 80 %	м2 поверхности оштукатуренного основания	73	1854,85	–	135404	–	28751	85322	238384
					1461	–	106653	–	–	17658	
33	1115-0101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	73	17251,62	32,32	1259368	2359	46085	969255	2406913
					16588	8,84	1210924	645	–	178290	
34	2201-0101-0305	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	60,5	13784		833932		833932	–	900647
					–		–		–	66715	
35	1108-0201-0601	Расшивка швов. прим. НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	73	302,44	–	22078	–	–	20533	46020
					302,44	–	22078	–	–	3409	
36	1213-0103-0102	Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	23	5443,48	195	125200	4485	–	88548	230848
					5248,48	98,61	120715	2268	–	17100	
37	1115-0101-0103	Стены. Облицовка керамогранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	23	24270,57	33,26	558223	765	14520	434513	1072155
					23606	8,83	542938	203	–	79419	

38	2206-0301-0124	Керамогранит глазурованный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	13	4296		55848		55848	–	60316
					–		–		–	4468	

Раздел 4 Покраска и реставрация скамеек и урн, очистка надписей

39	1212-0103-0207	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза (ножки и основания лавок и скамеек) НР = 72 %	м2	118	967,52	0,28	114167	33	11462	73935	203150
					870,1	0,14	102672	16	–	15048	
40	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками (лавки,скамейки) НР = 69 %	м2	84	393,04	–	33015	–	–	22780	60259
					393,04	–	33015	–	–	4464	
41	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание (лавки, скамейки) НР = 69 %	м2	84	92,62	11,7	7780	983	–	4690	13468
					80,92	–	6797	–	–	998	
42	1212-0101-1403	Деревянные поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 % (лавки и скамейки) НР = 72 %	м2	250,7	2246,9	1,66	563297	415	57182	364254	1001755
					2017,15	0,83	505700	208	–	74204	
43	1212-0103-0207	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза (урны) НР = 72 %	м2	41	967,51	0,27	39668	11	3983	25690	70587
					870,1	0,15	35674	6	–	5229	
44	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками (урны) НР = 69 %	м2	41	393,05	–	16115	–	–	11119	29413

				393,05	–	16115	–	–	2179	
45 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание (урны) НР = 69 %	м2	41	92,63	11,71	3798	480	–	2289	6574
				80,93	–	3318	–	–	487	
46 1212-0103-0207	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза (ограждение) НР = 72 %	м2	39	967,54	0,28	37734	11	3789	24436	67144
				870,1	0,13	33934	5	–	4974	
47 1113-0601-0305	Поверхности. Очистка уайт-спиритом надписей. прим. Ротонда №2 и 3 НР = 69 %	м2	44	171,64	1	7552	44	5156	1635	9922
				53,45	0,41	2352	18	–	735	

Раздел 5 Ремонт подпорной стенки, прочие работы

48 1113-0601-0207	Очистка щетками.прим. очистка стен от старой штукатурки НР = 69 %	м2	1276,5	393,04	–	501716	–	–	346184	915732
				393,04	–	501716	–	–	67832	
49 1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	1476	2483,7	–	3665935	–	581479	2220808	6357682
				2089,74	–	3084456	–	–	470939	
50 1212-0102-0307	Фасады. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски более 35 %, с земли и лесов НР = 72 %	м2	3251	776,15	5,52	2523268	17933	651017	1341574	4174029
				570,38	2,76	1854318	8979	–	309187	

51 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство(заливка бетоном) прим НР = 91 %	м3	0,5	18990	1026	9495	513	8329	757	11072
				1306	358	653	179	–	820	
52 1108-0201-0602	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	13,5774	193,34	–	2625	–	–	2441	5471
				193,34	–	2625	–	–	405	
53 1115-0101-0104	Стены. Облицовка плитами(накрывочников прим.) НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	29	22098,41	23,62	640854	685	–	512302	1245408
				22074,79	7,17	640169	208	–	92252	
54 1115-0101-0104	Стены. Облицовка плитами(Монтаж накрывочников прим.) из гранита НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	11	28254,36	29,55	310798	325	6944	242902	597996
				27593,55	9	303529	99	–	44296	
55 1115-0101-0104	Стены. Облицовка плитами(Монтаж накрывочников прим.) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	18	28254,28	29,5	508577	531	11363	397476	978537
				27593,5	9	496683	162	–	72484	
56 2910-0000-1000лим	Накрывочный элемент	шт	100	170		17000		17000	–	18360
				–		–		–	1360	
57 1108-0201-0601	Расшивка швов. прим. НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	29	302,45	–	8771	–	–	8157	18282
				302,45	–	8771	–	–	1354	

58	1212-0101-1203	Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	62	1188,63	1,66	73695	103	14323	42710	125717
					955,95	0,82	59269	51	–	9312	
59	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	662	37,81	–	25030	–	–	22026	50820
					37,81	–	25030	–	–	3764	
	Раздел 6 Покраска бетонного забора по Бухарбай батыра										
60	1113-0601-0207	Очистка щетками.прим. НР = 69 %	м2	177	393,04	–	69568	–	–	48002	126976
					393,04	–	69568	–	–	9406	
61	1113-0601-0209	Поверхности . Обеспыливание НР = 69 %	м2	177	92,62	11,7	16394	2071	–	9883	28379
					80,92	–	14323	–	–	2102	
62	1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР = 72 %	м2	252	455,56	21,21	114802	5345	71427	27632	153829
					150,91	1,38	38030	348	–	11395	
63	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	65	37,82	–	2458	–	–	2163	4991
					37,82	–	2458	–	–	370	

Итого **23 149 835**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 10 593 860
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 94 951
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 36 763
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 736 909

- перевозка грузов, тенге	8 608
Накладные расходы, тенге	8 000 707
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 714 800
Всего	**23 149 835**
Понижающий коэфициент	0,600000184
Итого	**13 889 905**
НДС (12 %)	1 666 789
Итого	**15 556 694**

Заказчик:

Заместитель акима района "Сарыарка" Т.Едігенов

Руководитель ОКХ Ж.Багисов

Руководитель ОСНиГЗ А.Жанайдарулы

Главный специалист ОСНиГЗ В.Федорович

Исполнитель:

Директор ТОО "ABC Partners" К.Солсанов

Начальник ОТН Н.Пулова

Инженер-сметчик Н.Туганова

Согласовано:
Директор
ТОО"ABC Partners"
_____К.Солсанов

Утверждаю:
Заместитель акима района
Сарыарка г. Астана
Т.Едігенов

Дефектный акт
приемки выполненных работ за июнь 2019года
Текущий ремонт элементов благоустройства
договор № 81 от 29 апреля 2019г

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Устройства покрытия из брусчатки и плитка ПТШ		
1	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим.	м2 покрытия	72,5
2	Покрытия из брусчатки. Демонтаж плитки ПТШ. Прим.	м2 покрытия	43
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта	м3 грунта	5,8
4	Грунт непригодный. Погрузка	т	8,7
5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	8,7
6	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1
7	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,35
8	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	75
9	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	36,5
10	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	5,5
11	Покрытия из брусчатки (плитки ПТШ) прим.. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов смесью песка с цементом	м2 покрытия	25
12	Песок природный ГОСТ 8736-2014 для сухой смеси	м3	0,3675
13	Портландцемент бездобавочный ПЦ 600-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,1825
14	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	25
15	Покрытия из брусчатки(плит ПТШ). Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	18
16	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	8,5
17	Очистка участка от мусора	м2	47
	Бортовой камень(бордюр, поребрик)		
18	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка (бордюр)	м	3
19	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	0,15
20	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15
21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,225

22	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,06
23	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3
24	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка (поребрик)	м	32
25	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	1,6
26	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,6
27	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	2,4
28	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,52
29	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	37
30	Камни бетонные бортовые БВ 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	12
	Облицовка из гранита, керамогранита -ремонт		
31	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	72,5
32	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим.	м2 поверхности оштукатуренного основания	73
33	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	73
34	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	60,5
35	Расшивка швов. прим.	м2 стен (без вычета проемов)	73
36	Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка	м2 облицовки	23
37	Стены. Облицовка керамогранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	23
38	Керамогранит глазурованный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	13
	Покраска и реставрация скамеек и урн, очистка надписей		
39	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза (ножки и основания лавок и скамеек)	м2	118
40	Поверхности металлические. Очистка щетками лавки,скамейки	м2	84
41	Поверхности металлические. Обеспыливание лавки,скамейки	м2	84
42	Деревянные поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 % (лавки и скамейки)	м2	250,7
43	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза (урны)	м2	41
44	Поверхности металлические. Очистка щетками урны	м2	41
45	Поверхности металлические. Обеспыливание урны	м2	41
46	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза (ограждение)	м2	39
47	Поверхности. Очистка уайт-спиритом надписей. прим. Ротонда №2 и 3	м2	44
	Ремонт подпорной стенки, прочие работы		
48	Очистка щетками.прим. очистка стен от старой штукатурки	м2	1276,5
49	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	1476
50	Фасады. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски более 35 %, с земли и лесов	м2	3251

51	Подготовка бетонная. Устройство(заливка бетоном) прим	м3	0,5
52	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	13,5774
53	Стены. Облицовка плитами(накрывочников прим.)	м2 поверхности облицовки	29
54	Стены. Облицовка плитами(Монтаж накрывочников прим.) из гранита	м2 поверхности облицовки	11
55	Стены. Облицовка плитами(Монтаж накрывочников прим.)	м2 поверхности облицовки	18
56	Накрывочный элемент	шт	100
57	Расшивка швов. прим.	м2 стен (без вычета проемов)	29
58	Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	62
59	Очистка участка от мусора	м2	662
	Покраска бетонного забора		
60	Очистка щетками.прим.	м2	177
61	Поверхности . Обеспыливание	м2	177
62	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	252
63	Очистка участка от мусора	м2	65

Начальник ОТН Н.Пулова

Счет-фактура № 72 от 5 июня 2019 г.

Дата оборота по реализации: 05.06.2019

Поставщик: ИП Копылов Михаил Александрович

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 871224350949, Республика Казахстан, Нур-Султан, Ушакова, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ3384905KZ000193732, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 72 от 5 июня 2019 г.

Грузоотправитель: БИН: 871224350949, ИП Копылов Михаил Александрович,Республика Казахстан, Нур-Султан, Ушакова, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031040004862, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners",Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040004862, Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

ИИК получателя: KZ308560000000090827, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Портландцемент бездобавочный ПЦ 600	т	0,5	26 258,00	13 129,00	Без НДС		13 129,00		
2	Песок природный	м3	110	1 717,00	188 870,00	Без НДС		188 870,00		
3	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	м3	0,5	14 131,00	7 065,50	Без НДС		7 065,50		
4	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	5	18 037,00	90 185,00	Без НДС		90 185,00		
5	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	38	17 902,00	680 276,00	Без НДС		680 276,00		
6	камень бетонный бортовый БР 100.20.8	шт	102	635,00	64 770,00	Без НДС		64 770,00		
7	Камень бортовый из бетона класса В30(300*150*1000)	м3	1	33 106,00	33 106,00	Без НДС		33 106,00		
8	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70мм	м2	287	2 922,00	838 614,00	Без НДС		838 614,00		
9	Плита гранитная облицовочная пиленая полированная 30 мм	м2	9	13 784,00	124 056,00	Без НДС		124 056,00		
10	Керамогранит 600мм*600мм*10мм	м2	13	4 296,00	55 848,00	Без НДС		55 848,00		
11	Плита облицовочная из гранита термообработанная толщина 25 мм	м2	61	13 470,00	821 670,00	Без НДС		821 670,00		
12	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70мм	м2	109	3 375,00	367 875,00	Без НДС		367 875,00		
13	Плита тротуарная из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветная толщиной 80 мм	м2	34	3 418,00	116 212,00	Без НДС		116 212,00		
14	Камень бетонный бортовой из гранита	пог. м	5	7 598,00	37 990,00	Без НДС		37 990,00		
15	Бетон тяжелый класса В 3,5	кг	10	200,00	2 000,00	Без НДС		2 000,00		
Всего по счету:					**3 441 666,50**			**3 441 666,50**		

Руководитель: Копылов М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ИМЕЕТ ОВ

Счет-фактура № 279 от 14 мая 2019 г.

Дата оборота по реализации: 14.06.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АДАРСТРОЙ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 161040007883, Республика Казахстан, Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 19/3, кв. 9,

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ666017111000010340, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 279 от 14 июня 2019 г.

Грузоотправитель: БИН: 161040007883, Товарищество с ограниченной ответственностью "АДАРСТРОЙ" , Республика Казахстан, Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 19/3, кв. 9

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031040004862, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners",Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040004862, Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

ИИК получателя: KZ308560000000090827, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накрывочный элемент	шт	100	170,00	17 000,00	Без НДС		17 000,00		
2	Сталь арматурная диам. 10 мм	кг	10	200,00	2 000,00	Без НДС		2 000,00		
3	Электроды Д-4мм Э-42	кг	10	215,00	2 150,00	Без НДС		2 150,00		
4	Краска маслянная, готовая к употреблению, цветная для наружних и внутренних работ, марка МА-15	кг	25	446,00	11 150,00	Без НДС		11 150,00		
5	Краска маслянная густотерная цветная МА-015	кг	459	516,00	236 844,00	Без НДС		236 844,00		
6	Краска маслянная густотерная цветная МА-011	кг	65	516,00	33 540,00	Без НДС		33 540,00		
7	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	кг	136	516,00	70 176,00	Без НДС		70 176,00		
8	Шпатлевка клеевая	кг	1805	98,00	176 890,00	Без НДС		176 890,00		
9	Уайт-спирит	л	19	342,00	6 498,00	Без НДС		6 498,00		
10	Олифа натуральная	кг	15	686,00	10 290,00	Без НДС		10 290,00		
11	Олифа Оксоль	кг	963	509,00	490 167,00	Без НДС		490 167,00		
12	Ветошь	кг	8	90,00	720,00	Без НДС		720,00		
13	Ткань мешочная	м2	2	700,00	1 400,00	Без НДС		1 400,00		
14	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	6	172,00	1 032,00	Без НДС		1 032,00		
Всего по счету:					**1 059 857,00**			**1 059 857,00**		

Руководитель: Молдахметов С.Р.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.