Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

исх: MEN/246
Дата: 30 июля 2019 г.

Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области

Тема: Обжалование итогов конкурса №3406324-1

Резюме:

1. Отклонить конкурсную заявку ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" за несоответствие п.150 Правил осуществления государственных закупок.

2. Отклонить конкурсную заявку ТОО "Астанастройинжиниринг" за несоответствие п.150 Правил осуществления государственных закупок.

3. Отклонить конкурсную заявку ТОО «ИПЦ «Альянс» за несоответствие п.150 Правил осуществления государственных закупок.

4. Отклонить конкурсную заявку ТОО " Астана-Технадзор" за несоответствие п.150 Правил осуществления государственных закупок.

5. Отклонить конкурсную заявку ТОО "MSK" Engineering за несоответствие п.150 Правил осуществления государственных закупок.

Ознакомившись с протоколом итогов конкурса №3406324-1 выражаем свое несогласие.

Победитель конкурса ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" не соответствует квалификационным требованиям в части наличия трудовых ресурсов.

1. Заявленный эксперт Жиенәлі Сәрсенәлі Жиенәліұлы согласно Реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности не состоит в штате ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", а состоит в штате ТОО "YEREN" г. Астана, ул. Кенесары, дом 40, ВП-50, офис 1310, БЦ "7 Континент" тел: 8 701 152 45 05 e-mail: ersayyn75@bk.ru.

2. Жунусов Ниетбай Рамазанович совмещает работу и состоит в штате ТОО «Алатау Көлік Құрылыс», Мастер по инженерным сетям и сооружениям (ВК/ВВ).

3. Аргенбаев Турсын Ислямович совмещает работу и состоит в штате ПК "Триада", производитель работ по несущим и ограждающим конструкциям (гидротехник).

4. Берикбаев Елдос Нурланович совмещает работу и состоит в штате ТОО «Семь плюс один» Строительно-монтажные работы Несущие и ограждающие конструкции Производитель работ.

Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

Согласно п. 85-2 Правил осуществления государственных закупках, при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных экспертов, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными экспертами в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. Согласно требованиям технической спецификации, потенциальный поставщик должен иметь аттестованных работников (экспертов) **по всем разделам.** То есть, на одного эксперта должны быть все три вида аттестата - в части несущих и ограждающих конструкций, в части инженерных сетей; в части технологического оборудования;

5. Отсутствуют аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части технологического оборудования заявленных экспертов Алимбаева Миндыгали Таткушбаевича, Айтмұқұш Дауылбая Жарылғапұлы, Шокова Марата Кудайбергеновича, Аргенбаева Турсына Ислямовича;

6. Отсутствует аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций заявленного эксперта Кызылова Жарылгаса Аугановича;

7. Отсутствуют аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части технологического оборудования, в части инженерных сетей заявленного эксперта Ан Александра Владимировича;

8. Отсутствует аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части инженерных сетей заявленного эксперта Берикбаева Елдоса Нурлановича;

9. Отсутствуют аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части технологического оборудования, в части несущих и ограждающих конструкций заявленного эксперта Логданиди Юрия Александровича.

Также, данная компания экспертов по техническому надзору привлекает из субподрядной организации ТОО «Инженерное бюро NURTAU», что противоречит закону.

Согласно пункта 7 статьи 34-1 Закона на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности.

Технический надзор осуществляется в соответствии с нормами статьи 34-1 Закона и «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 71 от 03.02.2015 г. зарегистрированного в Министерстве юстиции

Республики Казахстан за № 10401 от 6 марта 2015 года. Проведение аккредитации осуществляется в соответствии с нормами «Правил и разрешительных требовании по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 709 от 23.11.2015 года, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 12535 от 26 декабря 2015 года.

Согласно подпункта 8 пункта 10 «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 71 от 03.02.2015 г., согласно которых эксперты по техническому надзору на постоянной основе проверяют качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а так же документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика.

На основании вышеизложенного сообщаем, что совмещение аттестованными экспертами по техническому надзору работы в нескольких (две и более) аккредитованных организациях, осуществляющих инжиниринговые услуги **по техническому надзору, не допускается.**

То есть, на инжиниринговые услуги консорциальное и субподрядное соглашение на привлечение экспертов по техническому надзору запрещается.

Таким образом, ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" не отвечает требованиям п. 150 Правил осуществления государственных закупок, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации;

Конкурсная заявка ТОО «Астанастройинжиниринг» подлежит отклонению:

1. Заявленный эксперт по техническому надзору Арыстанов Нурлан Кенесович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Асыл Бейбарыс Строй» Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям;
2. Отсутствуют аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части технологического оборудования, в части несущих и ограждающих конструкций заявленных экспертов Абдрахманова Алмаса Хамитовича, Арыстанова Нурлана Кенесовича, Федотова Сергея Юрьевича;

Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

3. Отсутствуют аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части технологического оборудования, в части инженерных сетей заявленных экспертов Айдаркенова Ерлана Канатовича, Елеукулова Дулата Жаркинбековича, Рахимжановой Куляш Хамитовны;

4. Отсутствует аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части инженерных сетей заявленного эксперта Кусаинова Ермеккали Турысбековича;

5. Отсутствует аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций заявленного эксперта Утеновой Раисы Нурхановны.

Согласно требованиям технической спецификации, потенциальный поставщик должен иметь аттестованных работников (экспертов) **по всем разделам.** То есть, на одного эксперта должны быть все три вида аттестата - в части несущих и ограждающих конструкций, в части инженерных сетей; в части технологического оборудования;

Таким образом, ТОО «Астанастройинжиниринг» не отвечает требованиям п. 150 Правил осуществления государственных закупок, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации;

Конкурсная заявка ТОО «ИПЦ «Альянс» подлежит отклонению:

1. Заявленный эксперт по техническому надзору Будников Александр Иванович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Строительная корпорация «Кулагер», Главный инженер;

2. Заявленный эксперт по техническому надзору Жунисов Гамзат Каримович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО "Дара-Дизайн". Ведущий инженер проектировщик: по транспортному строительству (автомобильные дороги и аэродромы);

3. Отсутствуют аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части технологического оборудования, в части инженерных сетей заявленных экспертов Жунисова Гамзата Каримовича, Опабекова Айдына Болаткановича, Найзабаевой Айгуль Азатовны, Аманжолова Бауржана Кайратбековича;

4. Отсутствует аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части технологического оборудования заявленного эксперта Базарбаева Нартая Токтаркановича;

Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

5. Отсутствует аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части инженерных сетей заявленного эксперта Бегешева Асета Жомартовича;

6. Отсутствуют аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части технологического оборудования, в части несущих и ограждающих конструкций заявленного эксперта Тилеукеева Берика Нурлановича;

7. Отсутствуют аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, в части инженерных сетей заявленного эксперта Будникова Сергея Николаевича.

Согласно требованиям технической спецификации, потенциальный поставщик должен иметь аттестованных работников (экспертов) **по всем разделам.** То есть, на одного эксперта должны быть все три вида аттестата - в части несущих и ограждающих конструкций, в части инженерных сетей; в части технологического оборудования;

Таким образом, ТОО «ИПЦ «Альянс» не отвечает требованиям п. 150 Правил осуществления государственных закупок, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации;

Конкурсная заявка ТОО «Астана-Технадзор» подлежит отклонению:

1. Заявленный эксперт по техническому надзору Сыздыков Куандык Серикпаевич, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Самир АС», Начальник производственно-технического отдела;

2. Заявленный эксперт по техническому надзору Джуматов Мирас Батырбекович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Атырау- Жолдары» Мастер по транспортному строительству (инженер автомобильных дорог и аэродромов);

3. Заявленный эксперт по техническому надзору Сатдар Нұрлан Тайжанұлы, согласно Реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, состоит в штате ТОО "Ар-техстрой" г. Нур-Султан, ул. Сарайшык 34, кв. 630, тел: 8 701 126 63 64, 8701 888 94 98;

4. Отсутствуют аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части технологического оборудования заявленных экспертов Досова Тайжана Сатдаровича, Башанова Дархана Жумабаевича, Базилова Берика Сапаровича, Плеханова Юрия Павловича, Коштаева Даурена Сагидоллаевича;

Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

5. Отсутствуют аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части инженерных сетей заявленных экспертов Губенковой Елены Сергеевны, Киналбек Ерсіна Оразбайұлы, Сырымбаева Марата Амангелдыұлы;

6. Отсутствуют аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части инженерных сетей, в части технологического оборудования заявленных экспертов Крицкой Оксаны Борисовны, Малгаждарова Серика Амангельдиновича, Пак Игоря Геннадьевича, Ултанбаева Батырбека Есенкуловича, Шакирова Данияра Сарсенбаевича, Кошлова Игоря Евгеньевича, Баяндина Каната Кудайбергеновича, Сыздыкова Куандыка Серикпаевича, Жакупова Ерболата Саятовича, Жунусова Сембая Аманжоловича;

7. Отсутствует аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций заявленного эксперта Давлетова Кусаина Жаудиновича;

8. Отсутствуют аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части инженерных сетей, в части несущих и ограждающих конструкций заявленного эксперта Балмагамбетова Мурата Сериковича;

9. Отсутствуют аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части технологического оборудования, ответственности в части несущих и ограждающих конструкций заявленного эксперта Зейнуллина Руслана Кадырбековича.

Согласно требованиям технической спецификации, потенциальный поставщик должен иметь аттестованных работников (экспертов) **по всем разделам.** То есть, на одного эксперта должны быть все три вида аттестата - в части несущих и ограждающих конструкций, в части инженерных сетей; в части технологического оборудования;

Таким образом, ТОО «Астана-Технадзор» не отвечает требованиям п. 150 Правил осуществления государственных закупок, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации;

Конкурсная заявка ТОО «MSK» Engineering» подлежит отклонению:

1. Отсутствуют аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части технологического оборудования заявленных экспертов Касымжанова Бауыржана Нусиповича, Дутаева Кайрата Биляловича, Тулешова Жумахана Биримбердиевича;

Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

2. Отсутствуют аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам второго уровней ответственности в части технологического оборудования, в части инженерных сетей заявленного эксперта Нурбаева Адлета Азаматовича.

Согласно требованиям технической спецификации, потенциальный поставщик должен иметь аттестованных работников (экспертов) **по всем разделам.** То есть, на одного эксперта должны быть все три вида аттестата - в части несущих и ограждающих конструкций, в части инженерных сетей; в части технологического оборудования;

Таким образом, ТОО «MSK» Engineering» не отвечает требованиям п. 150 Правил осуществления государственных закупок, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации;

На основании вышеизложенного, просим пересмотреть итоги конкурса.

Директор
ТОО «KZ СтройЭксперт» **Ли Геннадий Сергеевич**

P.S. Обращаем Ваше внимание, что должностные лица не имеют право выходить за рамки жалоб в ходе камерального контроля и обязаны рассматривать жалобы в рамках доводов поступивших по жалобе, в противном случае должностное лицо нарушает Закон РК от 12.01.2007 года № 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»: Согласно п.п. 8) п. 2 ст. 15 Закона субъекты и должностные лица обязаны не допускать обращения физических и юридических лиц во вред лицу, его подавшему, или в интересах которого оно было подано. Ответственность за выход за рамки жалобы влечет за собой административную ответственность согласно «Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях»: ***Статья 100. Обращение во вред физическому или юридическому лицу поданной им жалобы.***
Обращение жалобы во вред физическому или юридическому лицу, подавшему обоснованную жалобу или в интересах которого она была подана, – ***влечет штраф на должностных лиц в размере десяти месячных расчетных показателей****.*