Экспертное заключение по соответствию предлагаемой потенциальным поставщиком технической спецификации по приобретению государственных закупок товаров для ГУ «Служба пожаротушения и аварийно – спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области (город Талдыкорган) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан способом открытого конкурса по объявлению Открытый конкурс № 3455112-2

г.Талдыкорган 30.07.2019 г.

Исполняя возложенные обязанности для проведения исследования и дачи заключения эксперта рассмотрев технические спецификации являющиеся неотъемлемой частью конкурсной документации.

Возложенные обязанности исполняются экспертом сотрудником ИП Альсейтов Ержан Артельбаевич, на основании Приказа № 12 от 16.02.2019 года.

С целью участия эксперта является оказание независимой профессиональной консультации Заказчику в определении наиболее приемлемой и максимально соответствующей заявленным требованиям конкурса в Технической спецификации, предъявленная потенциальным поставщиком.

На рассмотрение лоты № 22317972-ОК2, № 22317914-ОК2 были представлены технические спецификации следующих потенциальных поставщиков:

1. **ТОО "КАЗ ТРАЙД СНАБ"**
2. **ТОО "Форпост авто"**

Изучив техническую спецификацию, представленную потенциальными поставщиками пришел к выводу:

Указанные по лоту № Лот № 22317972-ОК2 ТОО " Форпост авто " технические характеристики товара соответствует

Указанные по лоту № Лот № 22317972-ОК2 ТОО "КАЗ ТРАЙД СНАБ" технические характеристики товара не соответствует требованиям Заказчика государственных закупок. Не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Потенциальный поставщик в техническое спецификации в заявке не указал требования к упаковке: полиэтиленовый пакет в соответствии с ГОСТ 10354.

ВЫВОД:

Указанные по лоту № Лот № 22317972-ОК2 ТОО "КАЗ ТРАЙД СНАБ" технические характеристики товара не соответствует требованиям Заказчика государственных закупок. Не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Потенциальный поставщик в техническое спецификации в заявке не указал требования к упаковке: полиэтиленовый пакет в соответствии с ГОСТ 10354 по Открытому конкурсу № 3455112-2 необходимо оценивать как не соответствующие требованиям Заказчика.

Эксперт **Альсейтов Е.А**