"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТКОМИТЕТІНІҢ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ"РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТАПО ТУРКЕСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИКОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

160002, Шымкент к., Водопьянов көшесі, 14-ғимарат
Тел.: 8 (7252) 35-06-06, факс: 35-10-01
ММ код 2170025, СТН 582100008585, ИИК KZ 92070101 KSN 0000000 0000000
ОҚО бойынша Қазынашылық Департаменті БСН 000440001616

160002, г. Шымкент, ул. Водопьянова, 14-здания
Тел.: 8 (7252) 35-06-06, факс: 35-10-01
Код ГУ 2170025, РНН 582100008585, ИИК KZ 92070101 KSN

Департамент Казначейства по ЮКО БСН 000440001616

№ исх: 03-18/3099 от: 06.08.2019

Директору
ТОО «Архиформа-эксперт»

Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области КВГА МФ РК (далее-Департамент) на основании Вашего обращения №50070 от 17.07.2019 года проведен камеральный контроль на предмет соблюдения норм законодательства о государственных закупках, при осуществлении закупок способом открытого конкурса №3427147-2 «Датчик-сигнализатор» (далее - Конкурс), проведенного в ГУ «Отдел государственных закупок» акимата города Туркестан (далее – Организатор), по итогам которого сообщает следующее.

В соответствии с п.150 Правил осуществления госудрственных закупок, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 *(далее - Правила)*, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Согласно восьмой графе Приложения 3 Конкурсной документации, описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара).

При этом, Организатор в нарушения п.150 Правил неправомерно отклонил конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Архиформа-эксперт», так как потенциальный поставщик представил техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных характеристик закупаемого товара соответствующую требованиям Приложения 2 Конкурсной документации.

Следовательно, доводы изложенные в обращении в части неправомерного отклонения потенциального поставщика ТОО «Архиформа-эксперт» подтверждаются, в связи с чем, Департаментом в адрес Организатора направлено уведомление о выявленных нарушениях по результатам камерального контроля.

Следует отметить, что камеральный контроль проведен в соответствии с абзацем вторым п.19 Правил проведения камерального контроля6 утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015 г. №598.

При этом, в соответствии с п. 9 ст. 47 Закона досудебный порядок урегулирования споров, является обязательным.

Заместитель руководителя **А.Омаров**

✍: Т.Алимтаев
☎: 35-06-06

06.08.2019 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0)