Акт приема-передачи

г.Петропавловск «___» _____ 2019 года

Настоящим **ТОО «TRUST Бизнес-Медиа**, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Директора Пампур Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в соответствии и во исполнение Договора о государственных закупках товаров № 178 от 22 июля 2019 года (далее по тексту – Договор) передает,

а, Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная гимназия-интернат для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бакиров Ержанат Рымгалиевич, действующий на основании Устав, принимает нижеследующий товар :

Наименование товара	Ед.изм	Кол-во
1. МОНОБЛОК – 13 шт. **AIO Acer Aspire C22-865, Китай, год выпуска 2018 г, Гарантийный срок 36 месяце**Диагональ 21,5" Процессор: Частота 2,5 ГГц и выше, ядер 2 и выше, Кэш первого уровня128 Кб и выше, Кэш второго уровня512 Кб и выше, Кэш третьего уровня объем кэша от 3 мегабайт и выше, возможность процессора обрабатывать данные в 4 потока сразу, 7 поколение и выше, Процессор, поддерживающий технологию для автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной, если при этом не превышаются ограничения мощности Тактовая частота (графики) 300-1000 МГц, ОЗУ 4GB и выше / 1TB HDD / USB клавиатура / mouseUSB / Speakers | FHD Webcam / HDMI Port , Lan 1Gb/s, Операционная система свободно распространяемая (Бесплатаня) или без ОС Дополнительно: Проводная мышь, Проводная клавиатура Требования к поставке: При поставке к моноблоку приложен полный комплект необходимых драйверов для установленных устройств. Требования к поддержке оборудования: Срок гарантии не менее 3 лет.	шт	13
2. ПРОЕКТОР – 1 шт. **Xiaomi Mi Laser Project 150, Китай, год выпуска 2018 г, Гарантийный срок 12 месяце** Тип Проектор; Количество ламп 1; Мощность лампы 220 Вт; Световой поток 5000 Лм; Ресурс лампы 20000 часов; Матрица 0.47" DMD; Поддерживаемое разрешение Full HD 1080i (1920 x 1080); Контрастность 3000:1; Равномерность яркости 80%; Проекционное расстояние 5-50см; Поддержка форматов изображения 16:9; Фокусировка Ручная Разъёмы Компонентный вход, USB (Type A), 1 x S/PDIF , Аудиовход (Minijack), 3 x HDMI вход, LAN; Особенности Wi-Fi; Потребляемая мощность 250 Вт; Уровень шума, дБ 32; Цвет, используемый в оформлении Белый, Черный Дополнительно: Процессор 4-х ядерный 1.8 ГГц Графический процессор - Поддержка-DLNA/Miracast Встроенная акустическая система Для создания картинки используются 5 стандартных цветов Автоматическая подстройка под любой размер стены Мощная вентиляционная система Размеры (Ш x В x Г) 41 x 8.8 x 29.1 см 3.	Шт	1
3 D ПРИНТЕР 1 ЭКСТРУДЕР – 1 шт , **InterPrint i3, Китай, год выпуска 2018 г, Гарантийный срок 12 месяце** Материал корпуса: Стальное основание с акрилом Технология печати: FDM Класс: Принтер для домашнего использования (OpenSourse) Материал, используемый для печати моделей: PLA, ABS, HIPS, FLEX Диаметр пластика: 1,75 мм Скорость перемещения: 100 мм/с Скорость печати: 60 мм/с Размер рабочего пространства: 200 мм x 200 мм x 200 мм Толщина печатаемого слоя: 0,3-0,05 мм Диаметр сопла: 0,4 мм Подогреваемая платформа: есть Материал подогреваемой платформы: Боросиликатное стекло Совместимость с программным обеспечением: поддержка распространённых в Казахстане операционных систем. Габариты: 450 мм (ширина) x 450 мм (глубина) x 600 мм (высота) Управление: LCD экран 128*64, SD карта, USB Комплектация: • 3D принтер • Комплект шестигранных ключей • Сетевой кабель • USB A-B – кабель • Карта памяти 4.	Шт	1
3 D ПРИНТЕР 2 ЭКСТРУДЕРА – 1 шт **ZENIT DUO, Китай, год выпуска 2018 г, Гарантийный срок 12 месяце** Количество экструдеров - 2 Размер области построения модели - 190x215x230 мм Минимальная высота слоя - 0,02 мм (20 микрон) Точность позиционирования оси X, Y - 0,04 мм (40 микрон) Точность позиционирования оси Z - 0,01 мм (10 микрон) Максимальная скорость печати - 50 см3 в час (для сопла 0.3мм) Максимальная скорость перемещения печатающей головки - 300 мм в секунду Диаметр сопла, установленного в принтер - 0,3 мм Технология печати - FDM – послойное наплавление пластика Тип пластика для печати - 1,75мм (ABS, PLA, PVA, HIPS, Нейлон-6 и другие) Программное обеспечение - Распространённые операционные система Подключение и периферия - USB 2.0, SD-карта Питание от сети и потребляемая мощность - 220В, 50Гц, 350 Вт Габаритные размеры принтера (шхгхв) - 460x360x370 мм Тип корпуса – закрытый	Шт	1

5. КВАДРОКОПТЕР – 1 шт.Дрон **DJI Phantom 4 PRO V2.0, Китай, год выпуска 2018 г, Гарантийный срок 12 месяце** Основные характеристики: Вес (с аккумулятором и пропеллерами), гр 1375 Максимальная скорость набора высоты, м/с 6 Максимальная скорость снижения, м/с 4 Максимальная скорость полета, м/с 20 Макс. высота полета над уровнем моря, м 6000 Макс. время полета, мин 30 Максимальная рабочая температура, °C 40 Встроенные датчики Инфракрасный датчик Акселерометр Датчик высоты Совместимые системы навигации GPS Глонасс Класс Профессиональный Водонепроницаемость Нет Система обзора Компоненты системы обзора Фронтальные датчики Задние датчики Нижние датчики Диапазон высот, м 0 - 10 Рабочий диапазон, м 0 - 10 Диапазон обнаружения препятствий, м 0.7 - 30 Стабилизатор Стабилизация Трехосевая Точность работы стабилизатора, ±° 0.02 Пульт дистанционного управления Пульт ДУ Есть Минимальная рабочая частота, ГГц 2400 Максимальная рабочая частота, ГГц 2483 Емкость аккумулятора, mAh 6000 Видеоразъемы HDMI USB Крепление для мобильного устройства Есть Дисплей на пульте управления Есть Камера Камера в комплекте Есть Тип камеры Встроенная Разрешение матрицы, Мпикс 20 Тип матрицы CMOS Размер матрицы 1" Возможности фотосъёмки Макс. разреш. фотосъемки, px 5472x3648 Формат изображения JPEG DNG Серийная съемка, кадр/сек 14 Минимальный диапазон ISO 10 Максимальный диапазон ISO 12800 Возможности видеосъёмки Качество видеосъемки 4096×2160 (4K) UHD Скорость видеосъемки, кадр/сек 30 Формат MP4 MOV Управление полетом Тип управления Радиоканал Автопилот Есть Следование за оператором Есть Управление жестами Нет Возвращение в точку взлета Есть Максимальная дальность управления, м 7000 Аккумулятор Количество аккумуляторов в комплекте -2 шт Напряжение, В 15.5 Энергия, Вт/час 89.2 Макс. мощность зарядки, Вт 160 Емкость аккумулятора, mAh 5870 Вес, гр 468 Карта памяти Макс. емкость карты памяти, ГБ 128 Тип карты памяти microSD Габариты Высота, см 19.6 Ширина, см 28.9 Глубина, см 28.9 Основные характеристики защиты пропеллеров **PROPELLER GUARD ДЛЯ DJI PHANTOM 4 PRO (PART 62)** Назначение Для пропеллеров Защита От поломки при столкновении	Шт	1
6. МОНОБЛОК – 1 шт. **Apple iMac 21.5 MMQA2 , Китай, год выпуска 2018 г, Гарантийный срок 12 месяце** Тактовая частота процессора, ГГц 2.3 Максимальная тактовая частота, ГГц 3.6 Количество ядер 2 ядра L3 кэш-память 4 Мб Оперативная память 8 Гб Тип оперативной памяти DDR4 Оптический привод Не входит в комплект поставки Жесткий диск 1 Тб Звук Встроенные динамики, Встроенный микрофон Тип видеоадаптера Встроенный Размер экрана, дюйм 21.5 Разрешение экрана Full HD: 1920x1080 Средства коммуникации GLAN, WiFi, Bluetooth Разъемы на задней панели 4 x USB 3.0, 1 x RJ-45, 2 x аппаратных интерфейсов для подключения различных периферийных устройству компьютеру с максимальными скоростями передачи данных около 10 Гбит/с по медному проводу и 20 Гбит/с при использовании оптического кабеля имеющий 20 выводов, Line-out, Card Reader Мультимедиа Веб-камера Дополнительные аксессуары Беспроводная мышь, Беспроводная клавиатура Цвет, используемый в оформлении согласовать с Заказчиком Безопасность Слот для замка Kensington Lock Дополнительно Широкоформатный IPS дисплей со светодиодной подсветкой и датчиком внешней освещенности HD- камера FaceTime Высокое качество цветопередачи: миллиард цветов Поддержка гарнитуры с микрофоном и другие Два порта (USB Type-C) с поддержкой ряда функций: DisplayPort, (до 40 Гбит/с), USB 3.1 второго поколения (до 10 Гбит/с) Подключение к сетям Wi-Fi 802.11ac, совместимость со стандартами IEEE 802.11a/b/g/n беспроводная На моноблоке должна быть предустановлена операционная система, выпущенная производителем поставляемого моноблока В комплекте клавиатура и мышь Клавиатура Apple Magic Keyboard MLA22 Вертикальная нет Назначение настольный компьютер Тип беспроводной связи Bluetooth Интерфейс подключения Bluetooth Цвет по согласованию с Заказчиком материал аллюминий Мышь Magic Mouse 2 Apple (MLA02Z/A) Принцип работы оптическая светодиодная Беспроводная связь есть Сенсорная прокрутка есть Дизайн для правой и левой руки Габариты мыши Размеры (ШхВхД) - 57x22x114 мм Размеры моноблока (Ш x В x Г) - 52.8 x 45 x 17.5 см	шт	1
7.МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (МФУ) **Canon i-Sensys MF-426dw, Китай, год выпуска 2018 г, Гарантийный срок 12 месяце** Тип печати - Монохромный Функции аппарата - печать/ копирование/ сканирование Объем памяти - 1 Гб Формат бумаги - A4, A5, A6, B5, C5, Letter, Legal, Executive Интерфейс подключения - USB, RJ-45, Wi-Fi Разрешение печати - 600 x 600 dpi Максимальная скорость ч/б печати- стр/мин, до 38 Типы печатных носителей- Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты Плотность печатных носителей - 52 - 163 г/м² Устройство автоматической подачи документов (ADF) - Есть Автоматическая двусторонняя печать (дуплекс) - Есть Емкость подающего лотка - 100 листов, 250 листов Емкость принимающего лотка - 150 листов Максимальная скорость копирования - стр/мин, до 38 Множественное копирование - 999 копий Уменьшение/увеличение копира - 25 - 400% Тип сканера - Планшетный Разрешение сканера - 600 x 600 dpi Скорость сканирования - Монохромное одностороннее: 38 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 13 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Монохромное двустороннее: 70 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Цветное двустороннее: 26 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Глубина цветного сканирования - 24 бит Дисплей - Цветной сенсорный ЖК-экран 12.7 см Особенности - Печать с USB носителя, технология беспроводной печати Потребляемая мощность (при работе) Вт - 1300 Потребляемая мощность (в режиме ожидания) Вт - 10 Потребляемая мощность (режим энергосбережения) Вт - 0.9 Уровень шума (при печати) дБ - 55 Частота процессора - 800 МГц x 2 Максимальная нагрузка, стр/мес, до - 80000 Дополнительно	шт	1

Устройство автоматической подачи документов на 50 листов Скорость печати до 63.1 стр./мин (А5, альбомная ориентация), двусторонняя: до 30.3 изобр./мин (А4) Время разогрева до 14 секунд с момента включения питания Время выхода первой страницы до 5.5 секунд Режим экономии тонера Рекомендуемый ежемесячный объем печати от 750 до 4000 страниц в месяц Поля печати: по 5 мм сверху, снизу, слева и справа, по 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт) Размеры (Ш x В x Г) 45.3 x 39.2 x 46.4 см Картридж в комплекте		
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ: На закупку должно быть представлено оборудование ведущих мировых производителей (Brand Name,). Оборудование должно быть собрано (в сборку включаются все компоненты, оговоренные техническим заданием) и протестировано на заводах фирмы-изготовителя. Не допускается поставка техники бывших в использовании, восстановленных или каким либо образом модифицированных. Требования к оборудованию и Потенциальному Поставщику указаны в настоящей технической спецификации, все предложенные характеристики оборудования должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в данной технической спецификации. Для сопоставления конкурсных заявок потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технической спецификации, Потенциальный Поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки наименование модели и марки товара, наименование производителя, страну происхождения товара и детальную техническую спецификацию предлагаемого товара. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров. Гарантия: Не менее 1 (одного) года. В случае ремонта по устранению, замене дефектов Товара на период гарантийного срока Потенциальный Поставщик обязан предоставить аналогичный Товар для бесперебойной деятельности предприятия. Дополнительные требования: Гарантийное обязательство предоставляется при поставке товара на официальном бланке Потенциального Поставщика; Гарантия должна составлять не менее 12 месяцев со дня поставки товара. Срок поставки оборудования 20 календарных дней с момента вступления договора в законную силу.		

Настоящим Заказчик, безусловно и безотзывно подтверждает, что не имеет никаких прямых и/или косвенных претензий к Поставщику в отношении переданного по настоящему акту приема-передачи Товара, а также в отношении исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

ПРОДАВЕЦ:
Товарищество с ограниченной ответственностью "TRUST Бизнес-Медиа"
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Универсальная, 1А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140007590
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ62826T0KZTD2001123
АО "АТФБанк"
Тел.: 87132461201

Директор:
"TRUST Бизнес-Медиа" **Пампур С.В.**
М.п.

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная гимназия-интернат для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Н.А.СЕМАШКО, 2
БИН 920940000461
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070102KSN4801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 50-74-53
Руководитель _____ **Бакиров Ержанат Рымгалиевич**