Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3253748

Конкурстың № 3565614-1
Конкурстың атауы "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті" РММ үшін ашық конкурс тәсілімен инжинирингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-08-05 18:07:41 дейін 2019-08-12 18:07:41
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Просим прописать рулетки и фотоаппараты по 3 шт. на каждого эксперта по одному.	2019-08-12 09:58:55	Отклонить замечания	Согласно Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или

						аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Таким образом, требование о наличии рулетки и фотоаппаратов законодательством не предусмотрено. Также, согласно п,2 ст.9 Закона РК "О государственных закупках" не допускается установление квалификационных требований, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. В связи с вышеизложенным принято решение об отклонении замечания.
2	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Согласно Лимит расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нқм на данный объект требуются 5 экспертов по техническому надзору. Просим внести изменения в	2019-08-12 09:26:53	Отклонить замечания	Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-НҚ определен лимит расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством, согласно которому нормативная численность работников, осуществляющих функции технического надзора по данному проекту должна составлять не менее 3 человек.

			техническую спецификацию.			
3	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Считаем, необходимо добавить требование- наличие рентген генератора – прибор рентгенографического контроля сварных соединений с разрешительным документом на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение для проведения радиографического контроля.	2019-08-12 09:29:22	Отклонить замечания	В утвержденной проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу не предусмотрены работы, требующие наличие рентген генератора – прибора рентгенографического контроля сварных соединений с разрешительным документом на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение для проведения радиографического контроля.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

ҚР ҚМ МСК төраға орынбасары/Заместитель председателя КГЗ МФ РК — Сапарова Жанат Батаржановна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3253748

№ конкурса 3565614-1
Название конкурса Государственные закупки инжиниринговых услуг для РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-08-05 18:07:41 по 2019-08-12 18:07:41
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	020340001190	Замечание к КД	Просим прописать рулетки и фотоаппараты по 3 шт. на каждого эксперта по одному.	2019-08-12 09:58:55	Отклонить замечания	Согласно Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Таким образом, требование

						о наличии рулетки и фотоаппаратов законодательством не предусмотрено. Также, согласно п,2 ст.9 Закона РК "О государственных закупках" не допускается установление квалификационных требований, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. В связи с вышеизложенным принято решение об отклонении замечания.
2	020340001190	Замечание к КД	Согласно Лимит расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищн о-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нқм на данный объект требуются 5 экспертов по техническому надзору. Просим внести изменения в техническую спецификацию.	2019-08-12 09:26:53	Отклонить замечания	Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-НҚ определен лимит расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством, согласно которому нормативная численность работников, осуществляющих функции технического надзора по данному проекту должна составлять не менее 3 человек.
3	020340001190	Замечание к КД	Считаем, необходимо добавить требование-	2019-08-12 09:29:22	Отклонить замечания	В утвержденной проектно-сметной документации, прошедшей государственную

			наличие рентген генератора – прибор рентгенографического контроля сварных соединений с разрешительным документом на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение для проведения радиографического контроля.			экспертизу не предусмотрены работы, требующие наличие рентген генератора – прибора рентгенографического контроля сварных соединений с разрешительным документом на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение для проведения радиографического контроля.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

ҚР ҚМ МСК төрағa орынбасары/Заместитель председателя КГЗ МФ РК Сапарова Жанат Батаржановна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»