Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3255748

Конкурстың № 3567598-1
Конкурстың атауы Новый Колутон - Аккөл – Азат - Минское» автомобиль жол учаскесінің орташа жөндеу бойынша жұмыстардың барысына техникалық қадағалау және технологиялық сүйемелдеу жүргізу бойынша инжиниринглік қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-08-06 12:38:35 дейін 2019-08-13 12:38:35
Ұйымдастырушының атауы "Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170440008459	КҚ жобасына ескерту	для более качественного выполнения обязательств просим добавить следующие приборы и средства измерения: Штангенциркуль Уровень лазерный ротационный Лазерный дальномер Измеритель прочности бетона электронный Рейка нивелирная Толщиномер покрытий магнитный Адгезиметр	2019-08-13 10:10:23	Отклонить замечания	Согласно технической спецификации предусмотрено наличие аккредитованной лаборатории (привлеченная)

			электронный Фотоаппарат Измеритель толщины защитного слоя бетона Микрометр			
2	170440008459	КҚ жобасына ескерту	Все эксперты технического надзора должны иметь в наличии сертификаты по промышленной безопасности и по ТБ. Определенный по приказу инженер по ТБ должен иметь опыт работы не менее 1 года. Просим внести дополнения в техническую спецификацию.	2019-08-13 10:39:09	Отклонить замечания	Данные требования не предусмотрены в законе «О государственных закупках» и «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК». Требуемое количество специалистов должно осуществлять все функции необходимые при осуществлении инжиниринговых услуг.
3	021140003456	КҚ жобасына ескерту	Согласно СТ РК 2.4-2017 «Поверка средств измерений», проверку средств измерений проводят с целью подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим и метрологическим требованиям, а также для установления их пригодности к применению», что в соответствии с Законом о государственных закупках не требует подтверждение. Таким образом, потенциальные	2019-08-09 15:18:31	Отклонить замечания	Поверка подтверждает рабочее состояние требуемого оборудования.

			поставщики подтверждают материальные ресурсы только на предмет обладания материальными ресурсами. Однако заказчик в нарушение п.2 ст.9 Закона в технической спецификации требует поверку, данное требование необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В связи с чем, просим исключить требования о поверке в тех.спец.			
4	170440008459	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с правилами оказания инжиниринговых услуг Технический надзор участвует в приемке и передаче Подрядчику геодезической разбивочной основы, а так же Техническому надзору необходимо вести Геодезический контроль. В связи с этим просим Вас включить требование наличие в штате Геодезиста - с высшим образованием в области	2019-08-13 11:11:39	Отклонить замечания	Количество специалистов назначено согласно закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК». Данное количество специалистов должно осуществлять все функции необходимые при осуществлении инжиниринговых услуг.

			геодезии, топографии, картографии, с соответствующим свидетельством для осуществления геодезических работ, со стажем работ в сфере геодезии не менее 1 года.			
5	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Согласно Лимит расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищн о-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нқ на лот 27184791-ОК1 требуются 10-12 экспертов, на лот 27186303-ОК1 требуются 6-7 экспертов по техническому надзору. Просим внести изменения в техническую спецификацию.	2019-08-08 16:32:55	Отклонить замечания	Требуемое количество специалистов не противоречит закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК».
6	170440008459	КҚ жобасына ескерту	Просим, включить в техническую спецификацию требование о наличии специалиста по работе с	2019-08-13 11:13:42	Отклонить замечания	Количество специалистов назначено согласно закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК». Данное количество специалистов должно осуществлять все

			ПСД - который должен быть инженером с высшим образованием , иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом, иметь стаж не менее 1 года			функции необходимые при осуществлении инжиниринговых услуг.
7	170440008459	КҚ жобасына ескерту	просим добавить требование о наличии не менее 3 экспертов технического надзора с высшим образованием с сфере строительства автомобильных дорог со стажем не менее 2-х лет, так как профилем является оказание услуг по ведению технического надзора за ходом работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги "Новый Колутон-Акколь-Азат-Минское	2019-08-13 09:48:57	Отклонить замечания	Наличие и количество специалистов предусмотрено согласно закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК».
8	170440008459	КҚ жобасына ескерту	просим добавить в техническую спецификацию требование по наличию: 1) Потенциальный поставщик, оказывающий инжиниринговые услуги по техническому надзору должен иметь в собственности или	2019-08-13 10:26:32	Отклонить замечания	Наличие данных требований не предусмотрены в законе «О государственных закупках».

			арендованные автомобили в количестве не менее 2 (двух) единиц, в связи с мобильностью передвижения экспертов технического надзора по всей протяженности объекта			
9	170440008459	КҚ жобасына ескерту	Штангенциркуль Уровень лазерный ротационный Лазерный дальномер Измеритель прочности бетона электронный Рейка нивелирная Толщиномер покрытий магнитный Адгезиметр электронный Фотоаппарат Измеритель толщины защитного слоя бетона Микрометр	2019-08-13 10:09:09	Отклонить замечания	Согласно технической спецификации предусмотрено наличие аккредитованной лаборатории (привлеченная)
10	170440008459	КҚ жобасына ескерту	просим добавить в техническую спецификацию следующие приборы и средства измерения: Адгезиметр, влагомер. Измерительное оборудование должно быть прошедшими поверку либо калибровку в целях определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным	2019-08-13 10:19:07	Отклонить замечания	Согласно технической спецификации предусмотрено наличие аккредитованной лаборатории (привлеченная)

			техническим и метрологическим требованиям согласно нормативных документов, таких как ГОСТ, СТРК и Методика поверки.			
11	170440008459	КҚ жобасына ескерту	Просим, включить в техническую спецификацию требование о наличии инспектора по технике безопасности – который должен иметь высшее профильное образование, сертификат и стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.	2019-08-13 10:59:45	Отклонить замечания	Данные требования не предусмотрены в законе «О государственных закупках» и «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК». Требуемое количество специалистов должно осуществлять все функции необходимые при осуществлении инжиниринговых услуг.
12	170440008459	КҚ жобасына ескерту	просим добавить плотномер динамический для определения качества уплотнения асфальтобетона и грунта	2019-08-13 09:54:58	Отклонить замечания	Согласно технической спецификации предусмотрено наличие аккредитованной лаборатории (привлеченная)
13	170440008459	КҚ жобасына ескерту	просим добавить в техническую спецификацию требование по наличию: Наличие у потенциального поставщика соответствующей базы (офис) для со-здания системы учета, использования и хранения документов, включая	2019-08-13 10:27:47	Отклонить замечания	Наличие данных требований не предусмотрены в законе «О государственных закупках».

			корреспонденцию, данные исследований и испытаний, протокола заседаний, финансовые записки, а также иных документов, и для персонала со всеми необходимыми условиями (оперативная связь, несгораемые шкафы для хранения документации). В случае аренды базы (офиса) необходимо представить актуальную подтверждающую документацию с уполномоченных органов по собственнику и арендатору офиса.			
14	170440008459	КҚ жобасына ескерту	в связи с линейностью и протяженностью объекта просим добавить наличие не менее 2 мобильных лабораторий	2019-08-13 09:51:59	Отклонить замечания	Наличие данных требований не предусмотрены в законе «О государственных закупках».
15	170440008459	КҚ жобасына ескерту	просим добавить в техническую спецификацию требование: Наличие рабочей станции (ЭВМ, персональный компьютер), программные комплексы АВС и AutoCAD с соответствующей редакцией.	2019-08-13 10:14:51	Отклонить замечания	Наличие данных требований не предусмотрены в законе «О государственных закупках».

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Главный специалист Салыкбаев Серик Усербаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3255748

№ конкурса 3567598-1
Название конкурса Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги «Новый Колутон - Акколь - Азат - Минское
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-08-06 12:38:35 по 2019-08-13 12:38:35
Наименование организатора государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170440008459	Замечание к КД	для более качественного выполнения обязательств просим добавить следующие приборы и средства измерения: Штангенциркуль Уровень лазерный ротационный Лазерный дальномер Измеритель прочности бетона электронный Рейка нивелирная Толщиномер покрытий магнитный Адгезиметр электронный Фотоаппарат Измеритель толщины защитного слоя бетона	2019-08-13 10:10:23	Отклонить замечания	Согласно технической спецификации предусмотрено наличие аккредитованной лаборатории (привлеченная)

			Микрометр			
2	170440008459	Замечание к КД	Все эксперты технического надзора должны иметь в наличии сертификаты по промышленной безопасности и по ТБ. Определенный по приказу инженер по ТБ должен иметь опыт работы не менее 1 года. Просим внести дополнения в техническую спецификацию.	2019-08-13 10:39:09	Отклонить замечания	Данные требования не предусмотрены в законе «О государственных закупках» и «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК». Требуемое количество специалистов должно осуществлять все функции необходимые при осуществлении инжиниринговых услуг.
3	021140003456	Замечание к КД	Согласно СТ РК 2.4-2017 «Поверка средств измерений», проверку средств измерений проводят с целью подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим и метрологическим требованиям, а также для установления их пригодности к применению», что в соответствии с Законом о государственных закупках не требует подтверждение. Таким образом, потенциальные поставщики подтверждают материальные ресурсы только на предмет	2019-08-09 15:18:31	Отклонить замечания	Поверка подтверждает рабочее состояние требуемого оборудования.

			обладания материальными ресурсами. Однако заказчик в нарушение п.2 ст.9 Закона в технической спецификации требует поверку, данное требование необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В связи с чем, просим исключить требования о поверке в тех.спец.			
4	170440008459	Замечание к КД	В соответствии с правилами оказания инжиниринговых услуг Технический надзор участвует в приемке и передаче Подрядчику геодезической разбивочной основы, а так же Техническому надзору необходимо вести Геодезический контроль. В связи с этим просим Вас включить требование наличие в штате Геодезиста - с высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии, с соответствующим свидетельством для	2019-08-13 11:11:39	Отклонить замечания	Количество специалистов назначено согласно закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК». Данное количество специалистов должно осуществлять все функции необходимые при осуществлении инжиниринговых услуг.

			осуществления геодезических работ, со стажем работ в сфере геодезии не менее 1 года.			
5	020340001190	Замечание к КД	Согласно Лимит расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищн о-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нқ на лот 27184791-ОК1 требуются 10-12 экспертов, на лот 27186303-ОК1 требуются 6-7 экспертов по техническому надзору. Просим внести изменения в техническую спецификацию.	2019-08-08 16:32:55	Отклонить замечания	Требуемое количество специалистов не противоречит закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК».
6	170440008459	Замечание к КД	Просим, включить в техническую спецификацию требование о наличии специалиста по работе с ПСД - который должен быть инженером с высшим образованием , иметь подтверждающий	2019-08-13 11:13:42	Отклонить замечания	Количество специалистов назначено согласно закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК». Данное количество специалистов должно осуществлять все функции необходимые при осуществлении инжиниринговых услуг.

			документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом, иметь стаж не менее 1 года			
7	170440008459	Замечание к КД	просим добавить требование о наличии не менее 3 экспертов технического надзора с высшим образованием с сфере строительства автомобильных дорог со стажем не менее 2-х лет, так как профилем является оказание услуг по ведению технического надзора за ходом работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги "Новый Колутон-Акколь-Азат-Минское	2019-08-13 09:48:57	Отклонить замечания	Наличие и количество специалистов предусмотрено согласно закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК».
8	170440008459	Замечание к КД	просим добавить в техническую спецификацию требование по наличию: 1) Потенциальный поставщик, оказывающий инжиниринговые услуги по техническому надзору должен иметь в собственности или арендованные автомобили в количестве не менее 2 (двух) единиц, в связи с	2019-08-13 10:26:32	Отклонить замечания	Наличие данных требований не предусмотрены в законе «О государственных закупках».

			мобильностью передвижения экспертов технического надзора по всей протяженности объекта			
9	170440008459	Замечание к КД	Штангенциркуль Уровень лазерный ротационный Лазерный дальномер Измеритель прочности бетона электронный Рейка нивелирная Толщиномер покрытий магнитный Адгезиметр электронный Фотоаппарат Измеритель толщины защитного слоя бетона Микрометр	2019-08-13 10:09:09	Отклонить замечания	Согласно технической спецификации предусмотрено наличие аккредитованной лаборатории (привлеченная)
10	170440008459	Замечание к КД	просим добавить в техническую спецификацию следующие приборы и средства измерения: Адгезиметр, влагомер. Измерительное оборудование должно быть прошедшими поверку либо калибровку в целях определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям согласно нормативных	2019-08-13 10:19:07	Отклонить замечания	Согласно технической спецификации предусмотрено наличие аккредитованной лаборатории (привлеченная)

			документов, таких как ГОСТ, СТРК и Методика поверки.			
11	170440008459	Замечание к КД	Просим, включить в техническую спецификацию требование о наличии инспектора по технике безопасности – который должен иметь высшее профильное образование, сертификат и стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.	2019-08-13 10:59:45	Отклонить замечания	Данные требования не предусмотрены в законе «О государственных закупках» и «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК». Требуемое количество специалистов должно осуществлять все функции необходимые при осуществлении инжиниринговых услуг.
12	170440008459	Замечание к КД	просим добавить плотномер динамический для определения качества уплотнения асфальтобетона и грунта	2019-08-13 09:54:58	Отклонить замечания	Согласно технической спецификации предусмотрено наличие аккредитованной лаборатории (привлеченная)
13	170440008459	Замечание к КД	просим добавить в техническую спецификацию требование по наличию: Наличие у потенциального поставщика соответствующей базы (офис) для со-здания системы учета, использования и хранения документов, включая корреспонденцию, данные исследований и испытаний, протокола заседаний, финансовые	2019-08-13 10:27:47	Отклонить замечания	Наличие данных требований не предусмотрены в законе «О государственных закупках».

			записки, а также иных документов, и для персонала со всеми необходимыми условиями (оперативная связь, несгораемые шкафы для хранения документации). В случае аренды базы (офиса) необходимо представить актуальную подтверждающую документацию с уполномоченных органов по собственнику и арендатору офиса.			
14	170440008459	Замечание к КД	в связи с линейностью и протяженностью объекта просим добавить наличие не менее 2 мобильных лабораторий	2019-08-13 09:51:59	Отклонить замечания	Наличие данных требований не предусмотрены в законе «О государственных закупках».
15	170440008459	Замечание к КД	просим добавить в техническую спецификацию требование: Наличие рабочей станции (ЭВМ, персональный компьютер), программные комплексы АВС и AutoCAD с соответствующей редакцией.	2019-08-13 10:14:51	Отклонить замечания	Наличие данных требований не предусмотрены в законе «О государственных закупках».

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист Салыкбаев Серик Усербаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»