Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

исх: MEN/275
Дата: 21 августа 2019 г.

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан

Тема: Обжалование конкурса №3434136-1

Ознакомившись с протоколом итогов конкурса №3434136-1 выражаем свое несогласие.

Победитель конкурса ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" не соотвествует калификационным требованиям:

1. Заявленный эксперт по техническому надзору Жиенәлі Сәрсенәлі Жиенәліұлы, согласно Реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, состоит в штате ТОО "YEREN" г. Нур-Султан, ул. Кенесары, дом 40, ВП-50, офис 1310, БЦ "7 Континент" тел: 8 701 152 45 05;
2. Заявленный эксперт по техническому надзору Берикбаев Елдос Нурланович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Семь плюс один» Строительно-монтажные работы Несущие и ограждающие конструкции Производитель работ;
3. Заявленный эксперт по техническому надзору Аргенбаев Турсын Ислямович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ПК "Триада", производитель работ по несущим и ограждающим конструкциям (гидротехник);
4. Заявленный эксперт по техническому надзору Жунусов Ниетбай Рамазанович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Аисар» Производитель работ по инженерным сетям и сооружениям (ВК/ВВ);
5. На измеритель защитного слоя бетона Поиск не предоставлен сертификат о поверке казахстанского образца.

Таким образом, ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" не соответствует п.150 Правил осуществления государственных закупок, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации;

Замечания по ТОО «ИПЦ» Альянс»:

1. Заявленный эксперт по техническому надзору Жунисов Гамзат Каримович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО "Дара-Дизайн". Ведущий инженер проектировщик: по транспортному строительству

(автомобильные дороги и аэродромы), также совмещает работу в ТОО «Алматыдорпроект» Главный инженер проекта;

2. Заявленный инженер-сметчик Бегешев Асет Жомартович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО "Проект Мастер групп" Ведущий инженер проектировщик - транспортное строительство (автомобильные дороги и аэродромы), Ведущий инженер проектировщик - транспортное строительство (мосты и тоннели).

3. Согласно требованиям технической спецификации, потенциальный поставщик должен заявить и указать Руководителя группы технического надзора. В сведениях о квалификации ТОО «ИПЦ» Альянс» данная позиция не указана.

4. Заявленный нивелир не соответствует действительности. В счет-фактуре указано, что это оптический нивелир **Leica Jogger (Производиетль Leica Geosystems).** В сертификате о поверке указан нивелир GOL 20D. **GOL 20D** относится в фирме **Bosh (Германия)**. Это две разные нивелиры с разными производителями. ТОО «ИПЦ» Альянс» в конкурсную заявку предоставил недостоверные данные и ввел конкурсную комиссию в заблуждение.

5. У заявленного инженер-сметчика Бегешева А.Ж. в трудовой книжке отсутсвует отметка, что он принят на должность инженер-сметчика.

Также, данное ТОО на оказание инжиниринговых услуг привекает экспертов по техническому надзору из субподрядной организации ТОО «КЦУП».

Согласно пункта 7 статьи 34-1 Закона на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности.

Технический надзор осуществляется в соответствии с нормами статьи 34-1 Закона и «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 71 от 03.02.2015 г. зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 10401 от 6 марта 2015 года. Проведение аккредитации осуществляется в соответствии с нормами «Правил и разрешительных требовании по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 709 от 23.11.2015 года, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 12535 от 26 декабря 2015 года.

Согласно подпункта 8 пункта 10 «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 71 от 03.02.2015 г., согласно которых эксперты по техническому надзору на постоянной основе проверяют качество

строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а так же документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика.

На основании вышеизложенного сообщаем, что совмещение аттестованными экспертами по техническому надзору работы в нескольких (две и более) аккредитованных организациях, осуществляющих инжиниринговые услуги **по техническому надзору, не допускается.**

То есть, на инжиниринговые услуги консорциальное и субподрядное соглашение на привлечение экспертов по техническому надзору запрещается.

Таким образом, у ТОО "ИПЦ «Альянс" недостаточно трудовых ресурсов для оказания услуг.

ТОО «ИПЦ» Альянс» не соответствует п.150 Правил осуществления государственных закупок, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации;

Замечания по ТОО «Отес Актобе»:

1. Не предоставлен договор с привлеченной лабораторией ТОО «НПФ» Мунайгаз инжиниринг ЛТД».

Замечания по ТОО «Астанастройинжиниринг»:

1. Заявленный эксперт по техническому надзору Арыстанов Нурлан Кенесович согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Асыл Бейбарыс Строй» Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям, Ведущий инженер проектировщик по инженерным сетям и сооружениям; в ТОО "КАМД Company", инженер по инженерным сетям и сооружением (теплогаз снабжение и вентиляций); в ТОО "DALIM", инженер по инженерным сетям и соружением (теплогаз снабжение и вентиляций).

Таким образом, ТОО «Астанастройинжиниринг» не соответствует п.150 Правил осуществления государственных закупок, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации;

Замечания по ТОО «Актаустройэксперт»:

1. Согласно требованиям технической спецификации, потенциальный поставщик должен заявить и указать Руководителя группы технического надзора. В сведениях о квалификации ТОО «Актаустройэксперт» данная позиция не указана.

Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

2. Заявленный эксперт по техническому надзору Джандалиев Нурлан Курмангалиевич согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Шанс-21» Начальник производственно-технического отдела;

3. Заявленный эксперт по техническому надзору Крымов Сагингали Илесович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Азия Эксперт Алматы».Мастер по транспортному строительству (Автомобильные дороги и аэродромы);

4. Заявленный эксперт по техническому надзору Нурманбетов Кайрат Кайсарович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Elorda VIP Group» Главный инженер, Начальник производственно-технического отдела, Начальник участка по несущим и ограждающим конструкциям;

5. Заявленный эксперт по техническому надзору Артёменко Виктор Петрович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Казахстанская строительная группа», Главный инженер;

6. Заявленный эксперт по техническому надзору Калиев Дюйсенбай Казизович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Valley Project» Производитель работ по инженерным сетям и сооружениям в части водоснабжение и водоотведение;

7. Заявленный эксперт по техническому надзору Авхадов Хамзат Алиевич, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО "Гранд" Главный инженер, Начальник участка по транспортному строительству, Производитель работ по инженерным сетям и сооружениям: Теплогазоснабжение и вентиляция;

8. Не предоставлен сертификат о поверке казахстанского образца на измеритель защитного слоя бетона (документ изм защ сл бетона.pdf);

9. Не предоставлен сертификат о поверке казахстанского образца на измеритель прочности бетона «ОНИКС-2» (документ измеритель прочности бетона.zip);

10. Свидетельство о поверке измерителя прочности бетона ИПС-МГ4.03 действительно до 05 мая 2019 года;

10. Не предоставлен сертификат о поверке лазерной рулетки (дальномера).

ТОО «Актаустройэксперт» не соответствует п.150 Правил осуществления государственных закупок, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации;

Замечания по ТОО «Монолит»:

1. Согласно технической спецификации, потенциальный поставщик должен иметь в своем составе на постоянной основе не менее 6 аттестованных экспертов, осуществляющих технический надзор на объектах первого или второго уровней ответственности. В сведениях о квалификации заявлено 3 эксперта;

Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

2. Согласно технической спецификации, потенциальный поставщик должен иметь в своем составе 1 геодезиста. Подтверждающих документов, информации в сведениях о квалификации о нем нет.

3. Не предоставлены копии трудовых договоров заявленных экспертов или выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение трудовых отношений;

4. Не предоставлено свидетельство об аккредитации на осуществление инжиниринговых услуг по техническому надзору на ТОО «Монолит».

ТОО «Монолит» не соответствует п.150 Правил осуществления государственных закупок

На основнии вышеизложенного, просим пересмотреть итоги конкурса.

Директор
ТОО «KZ СтройЭксперт» **Ли Геннадий Сергеевич**

P.S. Обращаем Ваше внимание, что должностные лица не имеют право выходить за рамки жалоб в ходе камерального контроля и обязаны рассматривать жалобы в рамках доводов поступивших по жалобе, в противном случае должностное лицо нарушает Закон РК от 12.01.2007 года № 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»: Согласно п.п. 8) п. 2 ст. 15 Закона субъекты и должностные лица обязаны не допускать обращения физических и юридических лиц во вред лицу, его подавшему, или в интересах которого оно было подано. Ответственность за выход за рамки жалобы влечет за собой административную ответственность согласно «Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях»: ***Статья 100. Обращение во вред физическому или юридическому лицу поданной им жалобы.***
Обращение жалобы во вред физическому или юридическому лицу, подавшему обоснованную жалобу или в интересах которого она была подана, – ***влечет штраф на должностных лиц в размере десяти месячных расчетных показателей****.*