Казахстан Республикасы
КОКШЕЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі

Республика Казахстан
КОКШЕЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Товарищество с ограниченной ответственностью

020006 Кокшетау каласы п/ж 888
Солтустік промзона ауданы
Тел./факс 8 (7162) 41-02-20, 41-10-69
АК «Қазақстан Халық Банкі»
БИК HSBKKZKX
БСН 050740005679
СТК 032600004930
Е/Ш KZ886017321000000670

020006 город Кокшетау а/я 888
Район Северная промзона
Тел./факс 8 (7162) 41-02-20, 41-10-69
АО «Народный Банк Казахстана» г. Кокшетау
БИК HSBKKZKX
БИН 050740005679
РНН 032600004930
ИИК KZ886017321000000670
Электронный адрес: kemkokshetau@mail.ru

№ 172
от «21» августа 2019г

Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области

Мы не согласны с результатами конкурса по следующим причинам:
У следующих потенциальных поставщиков не правильно подсчитан опыт работы:
Потенциальным поставщиком **ТОО «Тамыр»** представлены документы по следующим объектам 2009 год- «Строительство одно цепной ВЛ-500 кВ «Экибастуз-Агадырь»- (потенциальный поставщик в акте государственно-приемочной комиссии указан у субподрядчика субподрядчиком, помимо в акте государственно-приемочной комиссии указано что нет субподрядчиков);
По следующим объектам представленные акты госприемки объекта в эксплуатацию не утверждены печатью, а также в акте приемки выполненных работ нет подписи и печати технического надзора не соответствуют Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика): 2009 год- «Расширение ПС 500 кв «ЮКГРЭС (2очередь)», 2010 год- «Реконструкция средств релейной защиты и автоматизации ПС 500/220 кВ» ШУ», «Реконструкция средств релейной защиты и автоматизации ПС 500кВ Есиль», Реконструкция комплекса противоаварийной Автоматики Астанинского энергоузла», «Реконструкция средств релейной защиты и автоматизации ПС 220 кВ Центральная», Реконструкция средств релейной защиты и автоматизации ПС 500 кВ ЮКГРЭС», 2011 год «Строительство ПС 110/10-10 кв № 55 КазГУ с кл110 кВ в г.Алматы», Завершение реконструкции подстанции ПС 110/10 кВ Арман», 2013 Комплекс противоаварийной автоматики ЕАС РК с учетом строительства второй линии электропередачи 500 Кв транзита Северо Юг ЕАС Казахстана*;*
2013 год- «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС 3 очередь» - (в акте государственно-приемочной комиссии указано что субподрядчики отсутствуют);
2012 год Расширение и реконструкция ОРУ-500 кВ с присоединением к ПС1150 кВ Экибастуз» акт государственно-приемочной комиссии не соответствует Приложение 2 к постановлению Правительства Республики

Казахстан от 2 ноября 2011 года № 1277 Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328 Единая форма.
Объекты не подходящие по сложности до 35 кВ: 2009 год - «Тепломагистраль в левобережную часть г.Астаны 3-й ввод от ТЭЦ до ЦТРП», 2010 год- «Реконструкция средств релейной защиты и автоматизации ПС 220 кВ», 2015 год – «Строительство Первой очереди Специальной Экономической зоны Павлодар в г. Павлодар»
Потенциальный поставщик представил объекты на котором генеральный подрядчик ТОО ТПЭП (2012г,2014г,2017г) однако он не прописан в актах приемки объекта в эксплуатацию, а также не соответствуют акты выполненных работ.
2017 год «Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей в г. Астана ТМ-5», «Лот №1 Строительство Тепломагистраль в левобережную часть г.Астаны 5 ввод», «Строительство тепломагистрали в левобережную часть г.Астаны. 4 ввод» 1 очередь насосная станция» - теплотрасса не подходит.
На основании выше изложенного считаем у потенциального поставщика недостаточно опыта работы для участия в конкурсе.

Потенциальный поставщик **АО «КЭМОНТ»** не соответствует квалификационным требованиям, а именно недостаточно опыта работы.
2014 год- Внешние сети 35, 10, 0.4 кВ (акт государственно приемочной комиссии не представлен);
Потенциальный поставщик представил объекты выполнявшая фирма АО «Казэлектромонтаж» за 2010, 2011-3 объекта, 2012, однако нет подтверждающих документов о субподряде, то есть в акте государственно-приемочной комиссии не прописана субподрядная организация.
Объекты не относящие по категории сложности: «Трансформаторная подстанция станция РУ-0,4 кВ локальной системы водооборота в кислородно-аргонном отделении сервисного цеха УК МК»-2009 г., «Электроснабжение жилых домов застройки района «Заезд Шульбинский» в г.Семей ВКО»-2017 г, «Строительство ИКИ и ИЖС в 23 мкр в г Экибастуз ТП 10/0,4 кВ» - 2018г, «Строительство ВЛ на подземные КЛ в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау»-2018г.
Следующие объекты не относятся к строительству электроснабжения: «Монтаж и наладка оборудования подстанции 8 3ТЭС»-2018г., «Монтаж и наладка вакуумного реклоузера TER ПС Малеевский водозабор 3ТЭС»-2016г., «Реконструкция главное понизительной подстанции ГПП-1 Риддерских ТЭС с заменой силовых трансформаторов и строительством РУ 35 кВ (представлен только акт рабочей комиссии)»-2018 год, Реконструкция главной понизительной подстанции ГПП-1 с заменой силовых трансформаторов и монтажом РУ-35 кВ Риддерских ТЭС»-2015г., «Монтаж и наладка низковольтных панелей ЩО-70 КНТП-4 УК ТЭС»-2015г., «Монтаж и наладка оборудования РУ-6 кВ ПС «Глубокий Ввод №2 РТЭС»-2019 г», «Монтаж и наладка выключателей 110 кВ УК ТЭС»-2015г,2016г.», «Монтаж и наладка оборудования ПС22 УК ТЭС»-2015 г.», Электроснабжение тепловой насосной станции п Ульбинский г. Усть-каменогорск»-2017г.», Монтаж и наладка оборудования ПС22 УК ТЭС»-2015 г.», Монтаж и наладка оборудования КНТП-8 УК ТЭС»-2018 г.», «Ликвидация накопительных сточных вод Талдыколь» с рекультивации в г.Астана»-2016г», Монтаж и наладка щита постоянного тока ПС ГВ УК»-2017г», «Монтаж

технологических проемов в четырех ячейках 2 секции КРУ-10 кв ГЭС»-2016г». Считаем что у потенциального поставщика 3,4 бала за 2011, 2015, 2017 (3 объекта).

Потенциальным поставщиком **АО «Электромонтаж»** представлены документы:
2016 год – ***«Строительство ВЛ и ПС Чок-Тал (110 кВ)»*** где представлен акт приемки выполненных работ без подписи и печати технического надзора *не соответствуют Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*;
2015 год – ***«Строительство ВЛ и Реконструкция ОРУ ПС Степная (220 кВ)»*** не представлен акт приемки объектов в эксплуатацию.
2009 год – ***«ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 10 Мва «Нуралы -1,2», ПС 110/10 кВ «Нуралы -1»*** наименование объекта не соответствует акту государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 18 декабря 2009 года.
2014 год – ***«Строительство электроснабжения индустриальной зоны г.Кентау»*** в акте приемки выполненных работ нет подписи и печати Заказчика данного объекта.
2016 год – ***«Реконструкция электроснабжения Бударино В.Вологино»*** акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует форме утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234, так же по данному объекту в акте приемки выполненных работ нет подписи и печати технического надзора *не соответствуют Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*.
2012 год – ***«Внешнее электроснабжение завода по производству меди (ВЛ- ПС 35 кВ)»*** в акте приемки выполненных работ нет подписи и печати технического надзора *не соответствуют Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*.

2017 год – ***«Реконструкция воздушной линии 35 кВ «Шагатай-Чалкар»»*** - акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует форме утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234, так же по данному объекту в акте приемки выполненных работ нет подписи и печати технического надзора *не соответствуют Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*.

2010 год – ***«Строительство электроснабжения от ГТС 54Мвт (ПС 110 кВ) до г.Уральск»*** в акте приемки выполненных работ нет подписи и печати технического надзора *не соответствуют Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)* (а также форма АВР не соответствует).

2013 год – ***«Электроснабжение зоны отдыха Камыстыбас Вл-10 кВ (Реконструкция ПС 110 кВ)»*** акт приемки выполненных работ не соответствует форме Утвержденной приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170.

2016 год – ***«Реконструкция ВЛ-35 кВ» 40 лет КССР-Мартыново, Паника»*** акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует форме утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234, так же по данному объекту в акте приемки выполненных работ нет подписи и печати технического надзора *не соответствуют Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*.

2015 год – ***«Расширение строй индустрии Жол Сервис (КТПН 1600)»*** в акте приемки выполненных работ нет подписи и печати технического надзора *не соответствуют Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*, также отсутствует печать Заказчика.

2018 год – ***«Строительство инженерных коммуникаций по проекту «Создание индустриальной зоны в г.Костанае с подведением необходимой инфраструктуры (Внешние сети электроснабжения. 2 очередь)»*** в акте приемки выполненных работ нет печати Заказчика.

2015 год – ***«Реконструкция ОРУ 35 подстанции ППГ с заменой трансформатора 10 МВА (35 кВ)»*** акт приемки выполненных работ не соответствует форме Утвержденной приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170.

2013 год – ***«Строительство ВЛЭ-35 кВ с ТП 35/10/0,4 кВ санатории на о.Балхаш г.Приозерск»*** в акте приемки выполненных работ нет подписи и печати технического надзора *не соответствуют Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*.

2018 год – ***«Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону «Юбилейный». Внутриплощадочные сети. Г.Костанай. Корректировка. (Электроснабжение)»*** согласно акта приемки выполненных работ указано что работы выполнялись до 35 кв, то есть не подходит по сложности.

2015 год – ***«Реконструкция ПС Акшукур (110 кВ)»*** по данному объекту потенциальный поставщик указывает себя субподрядчиком, однако в акте приемки объекта в эксплуатации не указан в качестве субподрядчика.

2018 год – «***Строительство электросетевой инфраструктуры ЧНГКМ (ПС 35 кВ)»*** в акте приемки выполненных работ нет подписи и печати технического надзора *не соответствуют Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*.

2014 год – ***«Строительство и реконструкция освещение улиц Кашаган, Мангистау, Достык, Абая, Мунайшы, Мичурина»*** согласно акта приемки выполненных работ указано что работы выполнялись до 35 кв, то есть не подходит по сложности, также в акте приемки выполненных работ нет подписи и печати технического надзора.

2018 год – ***«Электроснабжение 35 кВ, строительство вторых путей на участке Алматы-1-Шу»*** нет копии акта приемки объекта в эксплуатацию.

2012 год – ***«Строительство ВЛ 110 кВ ПС Кумколь (110 кВ)»*** в акте приемки выполненных работ нет подписи и печати технического надзора.

Следующие объекты не относящиеся по категории сложности:

2009 год – «Реконструкция электроснабжения НПС- Косчагил (РУ- 6КВ)», «Электроснабжение мкр. Коктем и КенДала пос.Зачаганск (ВЛ-0,4кВ)»;

2011 год – «Электроснабжение 5 мкр. г. Уральска (КЛ 10кВ)»;

2012 год – «Реконструкция внешнего электроснабжения ПСП Шымкент (РУ-0,4 кВ)», «Строительство и реконтсрукция объектов электроснабжения с.Кызылтал (ВЛ-10кВ,04кВ)», «Разработка ПР И СМР. Электроснабжение фабрики на месторождениях "Велиховское Северное". ВЛ-10кВ»;

2013 год – «Электроснабжение 2х производственных баз Мир Жилья (ЛЭП 10 кВ», «Строительство электроснабжения в мкр.Арай, И.Жакаева в п.Шиели (Вл, Кл 10 кВ, 6 кВ, 0,4кВ)», «Электроснабжение автовокзала расположенного в мкр. Атырау 2, г.Атырау (КЛ до 35 кВ, 10 кВ)», «ПНР "ТП водозабора и КНС для обеспечения освещения территорий МЖК "Омирузак" в Карасайском р-не (КЛ 10 кВ)»;

2014 год – «Реконструкция электроснабжения п.Ульке (Вл 10 кВ)», «Реконструкция сетей электроснабжения п.Белогорка (Вл 10кВ)», «Элетроснабжение РЭС Сырдарья (Рп 10кВ)»;

2015 год – «Электроснабжение п.Казахстан (Вл 10 кВ)», «Строительство КЛ Олимп Назарбаев школа» (кабель до 35 кВ), «Электроснабжение рудника Сателлит-1 (ЛЭП 10 кВ)», «Электроснабжение п.Ащибулак (Вл 10 кВ)», «Освещение и строительство ТП в п.Индерборский (ВЛ 10 кВ)», «Электроснабжение домов Форт Шевченко (Вл 10кВ)», «Реконструкция КЛ от ТП 308 ул.Жунисова 180 (10 кВ)»;

2016 год – «Электроснабжение ТОО КасХим (Кл-10кВ)», «Строительство РП-ТП 1 очередь (10кВ)», «Реконструкция КЛ-0,4кВ, ТП г.Уральск», «Электроснабжение Индустриальный зоны г.Талдыкорган (Кл 10кВ)», «Электроснабжение гостиницы Султан Палас (Кл 10 кВ)», «Реконструкция КЛ-0,4/6/10кВ, протяженностью 40км в г.Актау»;

2017 год – «Строительство новых РП, ТП в г.Астана Аллея Мынжылдык, РП-20 кВ для объектов перспективной застройки в районе улицы Орынбор (Лот №1 РП-1, РП-2, РП-3 от ПС «Жулдыз»», «Строительство электроснабжения ПДП в с.Акжайык Теректинского района ЗКО (ВЛ-10 кВ)», «Строительство инженерно-коммуникационных сетей жилого массива в с.Каракудык Алгинского района Актюбинской области» (10 кВ), «Электроснабжение нового участка в Сузакском районе ЮКО КАТКО (ВЛ-10кВ)», «Электроснабжение к тепличному комплексу г. Капшагай(Вл 10кВ)», "ПНР по объекту: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры Юго- западного жилого массива в г.Талдыкорган (8,9 микрорайоны). Строительство линий электроснабжения»" 10 кВ», «Строительство электрических сетей 10/0,4кВ населенного пункта Онтустик Енбекшинского района г.Шымкент ЮКО», «Электроснабжение ЖМ Сарыарка (РП-ТП 10кВ)», ПНР по объекту: Строительство магистральных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны "Талдыкорган" "КЛ-10кВ, РП-10/0,4кВ и наружное уличное освещение";

2018 год – «Строительство распределительного пункта 6 кВ (РП-6 кВ) с линией 6 кВ в районе БПО УСО-5», «Строительно-монтажные работы по Рабочему проект «Строительство нового участка ВЛ-10кВ №11 для энерго- снабжения инфраструктуры MSU 57, MSU 59, MSU 63 в Сузакском районе Южно-Казахстанской области», «Строительство линии электропередачи ВЛ-10 кВ к ИЖС 207-208 кварталов, 1 этап», «Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения Строительно-монтажные работы по объекту ""Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону «Юбилейный». Внутриплощадочные сети. г. Костанай. Корректировка (Электроснабжение)"" (кабель до 35 кВ, 10 кВ)».

Объекты не относящиеся к строительству электроснабжения: 2015 год – «Строительство котельной мощностью 160 Гкал/час для нового жилого массива с адм.деловым центром в г.Шымкент», «Модернизация ПС Пойма Казахстан (110 кВ)», «Модернизация ПС «Федоровка» (110 кВ)», «Модернизация Карачаганак ГТЭС 1 (Вл 110 кВ)», «Модернизация НЭС II этап ПС 500/220/110/35 кВ «Агадырь» и

«Кайракты»», «Модернизация ВЛ-110 кВ №135 «Карачаганак – ГТЭС-1», «Модернизация ПС Федоровка Казахстан (Вл 110кВ)», «Модернизация ВЛ-110 кВ №136""Карачаганак-ГТЭС-2""», «Модернизация транзита ПС 110/35/10 кВ "Казахстан"», «Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Пойма"»

2014 год – «Модернизация ПС Никольская (220 кВ)», «Модернизация ПС Карачаганак (110 кВ)», «Модернизация ПС «Казахстан» (110 кВ)», «Модернизация реконструкция п.Заводской (Вл 10 кВ)»

2013 год – «Замена трансформаторов на ПС «ГПП-24» для АЗТМ», «Модернизация НЭС II этап" ПС 500/220/110/35кВ "Агадырь" и "Кайракты"». В связи, с чем считаем у потенциального поставщика имеется 5 лет опыта работы за 2014,2015,2016,2017,2018 года.

Потенциальным поставщиком **ТОО «ТПЭП»** представлены документы:

2009 год – ***«Реконструкция электроснабжения ЛПДС «Кигач», ПС 110/10 кВ»*** согласно акта приемки выполненных работ указано что работы выполнялись до 35 кв, то есть не подходит по сложности, также в акте приемки выполненных работ нет подписи и печати технического надзора *не соответствуют Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*.

2018 год – ***«Строительство новых РП, ТП в городе Астане 2-ая очередь (с реконструкцией РП-18.29.34.40.50.51 ТП)»*** согласно акта приемки выполненных работ указано что работы выполнялись до 35 кв.

2013 год – ***«Строительство ПС 110/10 кВ «Новая» с заходами ЛЭП-110 кВ и подвеска второй цепи на ВЛ 110 кв (в габаритах 220 кВ) №118»*** в акте приемки выполненных работ нет подписи и печати технического надзора *не соответствуют Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*.

2012 год – ***«Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ЦГПП 500 кВ в г.Астана 1 очередь»*** в акте приемки выполненных работ нет подписи и печати технического надзора *не соответствуют Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*.

Объекты не относящиеся по категории сложности:

2016 год –«Строительство внеплощадочных сетей, электроснабжения, входящих в состав инженерных сетей объекта «Установка прокладки нефтяного кокса» г.Павлодар 6кВ».

В связи, с чем считаем у потенциального поставщика имеется 6 лет опыта работы за период с 2013-2018 годы.

Потенциальный поставщик **ТОО «Енерджи оф Тайм»**

По следующим объектам отсутствует **в акте приемки выполненных работ отсутствует** технический надзор, что *не соответствуют Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) за период с 2010 г. по 2014годы, 2016г., 2018г., 2019г. В связи, с чем считаем необходимо отклонить из-за недостаточности опыта работы.*

Директор

ТОО «Кокшеэлектромонтаж» Саржегитов О.М.