Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3258861

Конкурстың № 3568559-1

Конкурстың атауы «Астана қаласындағы жылумен жабдықтау объектілерін салу және реконструкциялау (тұрғын кешендердің орталықтандырылған жылумен жабдықтауға қосу үшін Тілендиев көшесі бойында жылу магистралін салу)» объектісінің құрылыс барысын техникалық қадағалау бойынша инжинирингті қызметтер

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-08-07 14:57:55 дейін 2019-08-14 14:57:55

Ұйымдастырушының атауы "Нұр-Сұлтан қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Количество контрольно-измерительных приборов указанных в технической спецификации завышены, что влечет нарушение принципов правового регулирования государственных закупок в части "предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для	2019-08-07 15:55:45	Отклонить замечания	Отклонить замечание. Количество измерительных приборов указанных в технической спецификации необходимо для контроля качество строительства объекта.

			участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков", регламентируемых п.п.2 и п.п. 3 статьи 4 Закона			
2	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Организация должна быть обеспечена необходимыми для осуществления функций технического надзора ко нтрольно-измерительными приборами и инструментами, с действующими сертификатами поверки (калибровки) средств измерения, для подтверждения представляемых сертификатов о поверке (калибровки) необходимо предоставить фото приборов с заводскими (серийными) номерами приборов, указанные в сертификате о поверке..	2019-08-14 00:01:16	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
3	020440005137	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Здравствуйте! Просим Вас разъяснить по прибору "Электронный измеритель" Что он должен измерять? Для чего необходим данный	2019-08-13 14:30:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный технической спецификации прибор электронный измеритель для измерения прочности бетона.

			прибор?			
4	020340001190	КҚ жобасына ескерту	для проведения визуального контроля сварных соединений просим включить Шаблон сварщика (измеритель сварных соединений)	2019-08-14 00:02:37	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
5	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Для качества сварных швов контроля просим включить наличие Комплект для визуально-измерительного контроля	2019-08-14 00:00:44	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
6	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Согласно Приложение 2 к конкурсной документации в технической спецификации на товары, услуги описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик ДОЛЖНО БЫТЬ РАСПРЕДЕЛЕНО НА СООТВЕТСВУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ, содержащие пределы функциональности, параметры технических характеристик, назначение товара и эксплуатационные условия товара, услуги. Просим Вас выделить разделы «Качественных характеристик услуг» и	2019-08-13 23:57:27	Отклонить замечания	Отклонить замечания. В связи с характером закупаемой услуги, техническая спецификация содержит только качественные требования к услуге, а также функциональные обязанности.

			«технических характеристик услуг». Отсутствие данных разделов, не позволяют применить пп. 164, 165 Правил государственных закупок.			
7	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Для определения подвижности бетонной смеси на плотных и пористых заполнителях по и Для определения диаметра расплава конуса и времени растекания бетонной смеси до достижения диаметра 500 мм, а также общего времени растекания бетона просим в требования включить конус КА в комплекте.	2019-08-14 00:00:04	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
8	020340001190	КҚ жобасына ескерту	для проведения контроля твёрдости конструкции, детали, без разрушения её структуры просим включить Твердомер	2019-08-14 00:01:49	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
9	060640001000	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить: Каким именно прибором является - Электронный измеритель перечисленный в разделе 4 (Оборудование) в п.7 технической спецификации	2019-08-07 15:57:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный технической спецификации прибор электронный измеритель для измерения прочности бетона.

10	021140003456	ҚҚ жобасына ескерту	Считаем, необходимо добавить требование - Полевая Лаборатория Литвинова ПЛЛ-9, для ускоренных исследований строительных свойств однородных связных и несвязных грунтов	2019-08-13 10:58:20	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
11	020340001190	ҚҚ жобасына ескерту	Для обследования марки стали трубопроводов и последующей выбраковки по результатам обследования неразрушающим методом просим включить в требования технической спецификации Коэрцитиметр.	2019-08-13 23:59:09	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
12	020340001190	ҚҚ жобасына ескерту	Так как есть высокие требования к сварным соединениям, просим включить в требование по наличию рентген аппарата для контроля сварных соединений со всеми разрешительными документами на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение для проведения радиографического контроля.	2019-08-13 23:58:15	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.

13	060640001000	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации в разделе 1 (Требования к потенциальному поставщику услуг и персоналу) есть требование: У потенциального поставщика ДОЛЖНО БЫТЬ офисное помещение. Просим исправить данное требование "Наличие у потенциального поставщика собственного либо арендованного офисного помещения"	2019-08-07 16:05:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальный поставщик должен иметь собственное или арендованное офисное помещение (Со всеми подтверждающими документациями: договор аренды, право устанавливающие документы, регистрация)
14	020340001190	КҚ жобасына ескерту	измерение толщины материала или слоя покрытия материала просим включить Толщиномер	2019-08-14 00:02:14	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
15	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Для определения гранулометрического состава глинистых грунтов просим включить наличие ареометра.	2019-08-13 23:59:41	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
16	060640001000	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Будет ли являться достаточным Договор аренды офисного помещения - подтверждающим документом ? Если нет, просим перечислить перечень право устанавливающих документов на	2019-08-07 16:02:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальный поставщик должен иметь собственное или арендованное офисное помещение (Со всеми подтверждающими документациями: договор аренды, право устанавливающие документы, регистрация)

			арендуемое офисное помещение			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Толеуов Ербол Уалиевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3258861

№ конкурса 3568559-1

Название конкурса Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения. (Строительство тепломагистрали по пр. Тлендиева для подключения к централизованному теплоснабжению жилых комплексов в г. Астана)»

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-08-07 14:57:55 по 2019-08-14 14:57:55

Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060640001000	Замечание к КД	Количество контрольно-измерительных приборов указанных в технической спецификации завышены, что влечет нарушение принципов правового регулирования государственных закупок в части "предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание	2019-08-07 15:55:45	Отклонить замечания	Отклонить замечание. Количество измерительных приборов указанных в технической спецификации необходимо для контроля качество строительства объекта.

			добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков", регламентируемых п.п.2 и п.п. 3 статьи 4 Закона			
2	020340001190	Замечание к КД	Организация должна быть обеспечена необходимыми для осуществления функций технического надзора ко нтрольно-измерительными приборами и инструментами, с действующими сертификатами поверки (калибровки) средств измерения, для подтверждения представляемых сертификатов о поверке (калибровки) необходимо предоставить фото приборов с заводскими (серийными) номерами приборов, указанные в сертификате о поверке..	2019-08-14 00:01:16	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
3	020440005137	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте! Просим Вас разъяснить по прибору "Электронный измеритель" Что он должен измерять? Для чего необходим данный прибор?	2019-08-13 14:30:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный технической спецификации прибор электронный измеритель для измерения прочности бетона.
4	020340001190	Замечание к КД	для проведения визуального контроля сварных соединений	2019-08-14 00:02:37	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.

			просим включить Шаблон сварщика (измеритель сварных соединений)			
5	020340001190	Замечание к КД	Для качества сварных швов контроля просим включить наличие Комплект для визуально-измерительного контроля	2019-08-14 00:00:44	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
6	020340001190	Замечание к КД	Согласно Приложение 2 к конкурсной документации в технической спецификации на товары, услуги описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик ДОЛЖНО БЫТЬ РАСПРЕДЕЛЕНО НА СООТВЕТСВУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ, содержащие пределы функциональности, параметры технических характеристик, назначение товара и эксплуатационные условия товара, услуги. Просим Вас выделить разделы «Качественных характеристик услуг» и «технических характеристик услуг». Отсутствие данных разделов, не позволяют	2019-08-13 23:57:27	Отклонить замечания	Отклонить замечания. В связи с характером закупаемой услуги, техническая спецификация содержит только качественные требования к услуге, а также функциональные обязанности.

			применить пп. 164, 165 Правил государственных закупок.			
7	020340001190	Замечание к КД	Для определения подвижности бетонной смеси на плотных и пористых заполнителях по и Для определения диаметра расплава конуса и времени растекания бетонной смеси до достижения диаметра 500 мм, а также общего времени растекания бетона просим в требования включить конус КА в комплекте.	2019-08-14 00:00:04	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
8	020340001190	Замечание к КД	для проведения контроля твёрдости конструкции, детали, без разрушения её структуры просим включить Твердомер	2019-08-14 00:01:49	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
9	060640001000	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить: Каким именно прибором является - Электронный измеритель перечисленный в разделе 4 (Оборудование) в п.7 технической спецификации	2019-08-07 15:57:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный технической спецификации прибор электронный измеритель для измерения прочности бетона.
10	021140003456	Замечание к КД	Считаем, необходимо добавить требование - Полевая Лаборатория Литвинова ПЛЛ-9, для	2019-08-13 10:58:20	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.

			ускоренных исследований строительных свойств однородных связных и несвязных грунтов			
11	020340001190	Замечание к КД	Для обследования марки стали трубопроводов и последующей выбраковки по результатам обследования неразрушающим методом просим включить в требования технической спецификации Коэрцитиметр.	2019-08-13 23:59:09	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
12	020340001190	Замечание к КД	Так как есть высокие требования к сварным соединениям, просим включить в требование по наличию рентген аппарата для контроля сварных соединений со всеми разрешительными документами на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение для проведения радиографического контроля.	2019-08-13 23:58:15	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
13	060640001000	Замечание к КД	В технической спецификации в разделе 1 (Требования к потенциальному	2019-08-07 16:05:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальный поставщик должен иметь собственное или арендованное офисное помещение (Со всеми подтверждающими документациями: договор аренды, право

			поставщику услуг и персоналу) есть требование: У потенциального поставщика ДОЛЖНО БЫТЬ офисное помещение. Просим исправить данное требование "Наличие у потенциального поставщика собственного либо арендованного офисного помещения"			устанавливающие документы, регистрация)
14	020340001190	Замечание к КД	измерение толщины материала или слоя покрытия материала просим включить Толщиномер	2019-08-14 00:02:14	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
15	020340001190	Замечание к КД	Для определения гранулометрического состава глинистых грунтов просим включить наличие ареометра.	2019-08-13 23:59:41	Отклонить замечания	Отклонить замечания. Требование является излишним.
16	060640001000	Запрос о разъяснении КД	Будет ли являться достаточным Договор аренды офисного помещения - подтверждающим документом ? Если нет, просим перечислить перечень право устанавливающих документов на арендуемое офисное помещение	2019-08-07 16:02:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальный поставщик должен иметь собственное или арендованное офисное помещение (Со всеми подтверждающими документациями: договор аренды, право устанавливающие документы, регистрация)

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Толеуов Ербол Уалиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»