Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области

ТОО «RoyalCompany» ознакомившись с протоколом итогов открытого конкурса 3490638-2, Государственные закупки инжиниринговых услуг по среднему ремонту дорог на территории Жетысайского района Туркестанская область, выражает свое несогласие с решением конкурсной комиссией по следующим основаниям:

Потенциальный поставщик ТОО «Фараб құрылыс» не соответствует требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязятельств по договору:

1. В заявке потенциального поставщика отсутствуют согласно п.17.1 технической спецификации 2 квалифицированных работников обладающие правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний (а именно: VT – визуальный метод, UT – ультразвуковой метод, RT – радиографический метод, MT – магнитопорошковый метод. Квалифицированные работники обладающими правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний должны иметь стаж работы– 3 (трех) лет, так же отсутствует геодезист.
2. Отсутствует собственная либо привлеченная строительная испытательная лаборатория аккредитованная таможенным союзом необходимую для оказания услуг.
3. Отсутствует собственная либо привлеченная передвижная лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства.
4. Согласно п.29 требования конкурсной документации потенциальный поставщик не имеет в своем составе экспертов, имеющие аттестат на выполнение технического надзора со стажем работы – 3 (трех) лет.
5. Не заявлен инспектор по технике безопасности стажем одного года.

Потенциальный поставщик ТОО «ТОО Улмад» не соответствует требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязятельств по договору:

1. В заявке потенциального поставщика отсутствуют согласно п.17.1 технической спецификации 2 квалифицированных работников обладающие правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний (а именно: VT – визуальный метод, MT – магнитопорошковый метод. Квалифицированные работники обладающими правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний должны иметь стаж работы– 3 (трех) лет.

* Примечание сведения о квалификации:

П.4. В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.

У привлеченного соисполнителя ТОО «Ғимарат-Құрылыс-І» не приложено к заявке электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях работников, обладающих правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний, а именно: VT – визуальный метод, MT – магнитопорошковый метод, тем самым стаж работы не подтверждается.

2. Отсутствует собственная либо привлеченная строительная испытательная лаборатория аккредитованная таможенным союзом необходимую для оказания услуг.

3. Отсутствует собственная либо привлеченная передвижная лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства.

4. Не заявлен инспектор по технике безопасности стажем одного года.

Потенциальный поставщик ТОО «General Строй Инжиниринг» не соответствует требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязятельств по договору:

1. В заявке потенциального поставщика отсутствуют согласно п.17.1 технической спецификации 2 квалифицированных работников обладающие правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний (а именно: VT – визуальный метод, UT – ультразвуковой метод, RT – радиографический метод, MT – магнитопорошковый метод. Квалифицированные работники обладающими правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний должны иметь стаж работы– 3 (трех) лет, так же отсутствует геодезист.

2. Отсутствует собственная либо привлеченная строительная испытательная лаборатория аккредитованная таможенным союзом необходимую для оказания услуг.

3. Отсутствует собственная либо привлеченная передвижная лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства.

4. Согласно п.29 требования конкурсной документации потенциальный поставщик не имеет в своем составе экспертов, имеющие аттестат на выполнение технического надзора со стажем работы – 3 (трех) лет.

5. Не заявлен инспектор по технике безопасности стажем одного года.

6. Номер конкурса в сведения о квалификации является неверным.

7. Отсутствуют на праве собственности или аренды, средства измерений и контроля: Измеритель толщины защитного слоя бетона, Нормативно-техническая литература, Рулетка измерительная металлическая – 5 ед, Лазерный уровень, Измерительная трех метровая рейка, Курвиметр, Люксметр, Трассоискатель.

8. Отсутствуют на праве собственности или аренды административно-бытовые помещения.

На основании вышеизложенного прошу Вас, отклонить заявки на участие в конкурсе поставщиков, как не соответствующих требованиям конкурсной документации и проверить расчет условных цен участников конкурса.