ТОО «Kaz Damu Leaders»
Республика Казахстан,
050040, г.Алматы, ул. Жазылбека, дом 20

Техническая спецификация

«Труба профильная 100х100х6»

№		
1	**Описание функциональных характеристик Товара**	**Труба профильная 100х100х6**. По ГОСТ 30245-2003 (профиль стальной гнутый замкнутый сварной квадратный для строительных конструкций), ГОСТ 8639-82 (трубы стальные квадратные; стандарт распространяется на стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные, электросварные и электросварные холоднодеформированные трубы) и ТУ-14-105-568-93 из углеродистой стали обыкновенного качества ст3, или из углеродистой качественной стали с легирующими добавками, 09Г2С. Труба 100х100х6 является одной из самых востребованных в сортаменте квадратных труб большого сечения. Эта продукция находит широкое применение в конструкциях жилых домов, модульных зданий, промышленных цехов, ангаров, спортивных комплексов, гаражей и других зданий. Мощная стенка и четыре ребра жесткости этой профильной квадратной трубы выдерживают достаточно большую механическую нагрузку. Кроме того, труба 100х100 имеет небольшой вес, что экономит металл и позволяет использовать менее мощную строительную технику в процессе монтажа профильной трубы 100х100х6. Еще одним преимуществом квадратной трубы является простота ее укладки на плоских поверхностях. В связи с этим, стальная профильная труба на 20–25% экономичнее, чем круглая. Труба профильная 100х100х6, профиль стальной гнутый замкнутый сварной квадратный для строительных конструкций трубы стальные квадратные; стандарт распространяется на стальные бесшовные горячедеформированные и холодноде формированные, электросварные и электросварные холоднодеформированные трубы. Продукция находит широкое применение в конструкциях жилых домов, модульных зданий, промышленных цехов,

		ангаров, спортивных комплексов, гаражей и других зданий. Квадратные стальные трубы прямоугольного сечения 100х100 Мощная стенка и четыре ребра жесткости этой профильной квадратной трубы выдерживают достаточно большую механическую нагрузку. 1. Вес по ГОСТ 30245-2003 одного 1 м/п – 17,220 кг , Длина отрезка 2,5 метра 2. Отклонения стенки профильной трубы могут составлять идентичное отклонение по ширине заготовки по ГОСТ 19903. Отклонения по толщине не распространяются на места изгиба профиля (углы) 3. Отклонения по высоте, ширине профильной трубы согласно ГОСТ 30245-2003 составляет в процентном отношении: при высоте трубы пр. до 100 мм +/-1,0, не меньше +/-0,5 мм; свыше 100 мм +/- 0,8 4. В поперечном сечении профиля отклонения от угла в 90 градусов не превышает +/- 1,30 5. Профиль изготавливается длиной от 6,0 до 12,0 м; по договорённости с Заказчиком профильная труба 100х100х6 может изготавливаться длиной от 2,5 до 13,0 п/м 6. Скручивание пр. трубы укладывается в рамках 2,0 мм плюс 0,5 мм каждый 1 п/м профиля согласно ГОСТ 30245 7. Временное сопротивление разрыву продольного сварного шва имеет не менее 0,95 временного сопротивления разрыву основного металла 8. Прием и условия контроля приема продукции пр. трубы 100х100х6 см., ГОСТ 30245-2003 пункт №5 9. Гарантийный срок хранения профильной трубы 13 месяца с момента отгрузки Поставщика в адрес Заказчика 10. Маркируется профиль по ГОСТ 7566, маркировка содержат - товарный знак предприятия, название.

		- размеры пр. трубы. - номера плавок; - длину профиля; - количество профиля; - массу и номера пачек; - отметку ОТК.
2	**Гарантийный срок**	12 (двенадцать) календарных месяцев со дня принятия товара Заказчиком
3	**Описание качественных характеристик товара**	После заключение договора ТОО «Kaz Damu Leaders» предоставит товары и комплекты товаров с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели (марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики. Поставляемый товар будет новый, в заводской упаковке не восстановленным и собран из качественных и совместимых между собой компонентов на заводе- производителе.
4	**Описание сопутствующих услуг**	ТОО «Kaz Damu Leaders» выполнит сопутствующие услуги монтаж, наладка, обучение пользователей, проверки и испытания товаров согласно настоящей ТС. Продемонстрирует все технические и функциональные характеристики товара. Место поставки: Туркестанская область, г.Туркестан Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П Срок поставки и настройки: 30 (традцать) календарных дней с момента подписания договора. В ходе поставки товара Заказчику будет предоставлена документация: По требованию трубы изготовят без обрезки концов. Трубы будет поставляться партиями. Партия будет состоять из труб одного размера, одной марки стали и одного вида термообработки (для

ТОО «Kaz Damu Leaders»
Республика Казахстан,
050040, г.Алматы, ул. Жазылбека, дом 20

		термообработанных труб) и оформлена одним документом о качестве по ГОСТ 10692 с указанием вида трубы (горячедеформированные, холоднодеформированные, электросварные, или электросварные холоднодеформированные, электросварные горячекалиброванные или трубы печной сварки). Контролю поверхности и размеров подвергают каждую трубу партии.

С уважением,

Директор

ТОО «Kaz Damu Leaders» **Усембаев Е. Б.**