Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3278011

Конкурстың № 3589780-1
Конкурстың атауы КПП-да қол жүгін тексеруге арналған рентгенотелевизиялық қондырғы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-08-16 19:56:11 дейін 2019-08-23 19:56:11
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150640012837	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас расширить приемлемый интервал по габаритам указав "Габариты не более 2200 (Д) мм х 900 (Ш) мм х 1400(В) мм" и тем самым обеспечить добросовестную конкуренцию среди потенциальных поставщиков	2019-08-20 11:28:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 50 Правил осуществления государственных закупок предоставляется возможность на участие государственных закупок товаров более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.
2	150640012837	КҚ жобасына ескерту	Требование "Монитор плоско панельный жидкокристаллический монитор не менее 22", 1 шт." просим внести	2019-08-20 11:28:41	Отклонить замечания	В соответствии с абзацем первым пп.2) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в технической спецификации не указанно марка, модель определенного товара, а также согласно п. 50

			изменения и указать: "Монитор плоско панельный жидкокристаллический монитор не менее 19", 1 шт.", так как именно 19" дисплеи являются наилучшим решением для вывода изображений досматриваемых объектов с максимально качественным изображением.			Правил осуществления государственных закупок предоставляется возможность на участие государственных закупок товаров более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.
3	150640012837	КҚ жобасына ескерту	Обращаем внимание на нарушение Правил осуществления государственных закупок, согласно которым «В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающихся … иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику». Указанные в	2019-08-21 14:29:41	Отклонить замечания	В соответствии с абзацем первым пп.2) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в технической спецификации не указанно марка, модель определенного товара, а также согласно п. 50 Правил осуществления государственных закупок предоставляется возможность на участие государственных закупок товаров более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.

			технической спецификации характеристики являются фирменными наименованиями и маркетинговыми особенностями ренгенотелевизионных установок 620XR HP. Очевидно, что под Rapiscan 620XR hp сформированы все физические и технические характеристики. Например, проем тоннеля: не менее 620мм х 420мм, пространственное разрешение по вертикали и горизонтали: не более 0,8мм, разрешающая способность по медной проволоке не менее: стандарт 42 AWG, типовое 44 AWG, проникающая способность по стали не менее: стандарт 42 мм, типовое 44 мм, степень защиты корпуса оборудования IP20, степень защиты пульта оператора IP43. Предлагаемая Организатором спецификация обеспечивает победу в				

			конкурсе поставщика оборудования Rapiscan 620XR hp и отсеивание поставщиков других производителей. С учетом изложенного, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию, исключив все характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара к Rapiscan изложив требования: проем тоннеля: не менее 600мм х 400мм, ширина системы: не более 900мм, длина системы: не более 2200мм, высота системы: не более 1500мм, пространственное разрешение по вертикали и горизонтали: не более 1 мм, Характеристики изображения: - разрешающая способность по одножильному медному проводу не менее 40AWG (типовое), не менее 38AWG (стандарт); проникающая способность по стали не				

			менее 37мм (типовое) не менее 39мм (стандарт). Требования по степени защиты корпуса и клавиатуры просим исключить, так как оборудование будет эксплуатироваться внутри помещений.			
4	150640012837	КҚ жобасына ескерту	С целью обеспечения добросовестной конкуренции и исполнения требований Закона "О государственных закупках Республики Казахстан" просим расширить размер туннеля и указать "проем тоннеля: не менее 600мм х 400мм"	2019-08-20 11:25:51	Отклонить замечания	В соответствии с абзацем первым пп.2) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в технической спецификации не указанно марка, модель определенного товара, а также согласно п. 50 Правил осуществления государственных закупок предоставляется возможность на участие государственных закупок товаров более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.
5	150640012837	КҚ жобасына ескерту	Просим предоставить пояснения по требованию "Утечка радиационного излучения должна контролироваться детектором, регистрирующим рассеянное излучение по пути радиационного луча"	2019-08-20 11:28:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях безопасности и качественного функционирования оборудования необходимы быть данные характеристики.
6	150640012837	КҚ жобасына ескерту	Просим предоставить пояснения по требованию «система должна обеспечивать 24-битовое представление цветности»	2019-08-20 11:29:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях безопасности и качественного функционирования оборудования необходимы быть данные характеристики.

7	150640012837	КҚ жобасына ескерту	Пространственное разрешение просим увеличить до 1 мм с целью поставки современного высококачественного оборудования от ведущих мировых производителей рентгенотелевизионного досмотрового оборудования и указать "Пространственное разрешение (величина, характеризующая размер наименьшей проволоки, различимой на изображении) не более 1мм"	2019-08-20 11:27:37	Отклонить замечания	В соответствии с абзацем первым пп.2) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в технической спецификации не указанно марка, модель определенного товара, а также согласно п. 50 Правил осуществления государственных закупок предоставляется возможность на участие государственных закупок товаров более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.
8	150640012837	КҚ жобасына ескерту	Требованию "Разрешающая способность по медной проволоке не менее: стандарт 42 AWG, типовое 44 AWG" соответствует только модель Rapiscan 620XR HP http://www.laurussystems.com/products/products_pdf/LS-Rapiscan-620XR-HP-X-Ray-Screening.pdf, с целью обеспечения добросовестной конкуренции и исполнения требований Закона "О государственных закупках Республики	2019-08-20 11:26:24	Отклонить замечания	В соответствии с абзацем первым пп.2) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в технической спецификации не указанно марка, модель определенного товара, а также согласно п. 50 Правил осуществления государственных закупок предоставляется возможность на участие государственных закупок товаров более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.

			Казахстан" просим расширить интервал и указать "Разрешающая способность стандарт не менее 38 AWG, типовое не менее 40 AWG"			
9	150640012837	КҚ жобасына ескерту	Требования "Степень защиты корпуса оборудования IP20 (защита корпуса оборудования от попадания внутрь посторонних предметов и воды)" и "Степень защиты пульта оператора IP43 (защита корпуса пульта оператора от мелких твердых тел, а также дождевых капель и брызг)" являются маркетинговыми особенностями РТУ Rapiscan 620XR HP, в связи с чем просим удалить данные требования из технической спецификации	2019-08-20 11:28:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено изменение
10	150640012837	КҚ жобасына ескерту	Ток анода рекомендуем указать не менее 150 кВ с целью минимизация негативного влияния установки на здоровье операторов и обеспечения добросовестной конкуренции	2019-08-20 11:27:53	Отклонить замечания	В соответствии с абзацем первым пп.2) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в технической спецификации не указанно марка, модель определенного товара, а также согласно п. 50 Правил осуществления государственных закупок предоставляется возможность на участие государственных закупок товаров более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные

						характеристики товаров.
11	150640012837	КҚ жобасына ескерту	Требованию "Проникающая способность по стали не менее: стандарт 42 мм, типовое 44 мм" соответствует только модель Rapiscan 620XR HP, с целью обеспечения добросовестной конкуренции и исполнения требований Закона "О государственных закупках Республики Казахстан" просим расширить интервал и указать "Проникающая способность по стали не менее: стандарт 37 мм, типовое 39 мм" Обращаем Ваше внимание на Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2011 года № 829 «Об утверждении сертификационных требований по организации досмотра службой авиационной безопасности аэропорта и требований к техническим средствам, применяемым при досмотре», в котором указаны требования к	2019-08-20 11:26:50	Отклонить замечания	В соответствии с абзацем первым пп.2) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в технической спецификации не указанно марка, модель определенного товара, а также согласно п. 50 Правил осуществления государственных закупок предоставляется возможность на участие государственных закупок товаров более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.

			техническим средствам, применяемым при досмотре в аэропортах, в которых как Вы знаете, применяются самые высокие требования к оборудованию безопасности. Так к интроскопам для эксплуатации в аэропортах предъявляются следующие требования «…характеристики генератора рентгеновского излучения и качества изображения в максимальном режиме, при использовании опции «Высокая проникающая способность»: проникающая способность: 35 миллиметров; разрешающая способность: 0,1 миллиметров; анодное напряжение: номинальное - 160 киловатт, рабочее - 140 киловатт; ток трубки - 0,7 миллиампер…». Как следует из вышеуказанного, требования технической спецификации				

			заказчика являются завышенными и необоснованными, не влияют на качество досмотра. Дополнительно информируем Вас о том, что на сегодняшний день имеется два стандартных сертифицированных тестовых образца: EW STP - тест-кейс (европейский стандарт) позволяет измерять проникновение по стали до 30 мм максимум и ASTM – тест-кейс (американский стандарт) позволяет измерять проникновение стали до 34 мм максимум, все остальные показатели являются маркетинговыми уловками отдельных производителей. На основании вышеизложенного просим Вас принять достаточным параметр по проникающей способности по стали на уровне стандарт 37 мм, типично 39 мм.			
12	150640012837	КҚ жобасына ескерту	Просим предоставить пояснения по	2019-08-20 11:29:11	Представить разъяснение положений	В целях безопасности и качественного функционирования оборудования

			требованию «Система должна быть способна осуществлять сбор 12-битных данных»		конкурсной документации	необходимы быть данные характеристики.
13	150640012837	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить пояснения по требованию «система должна предупреждать о превышении порогового значения плотности система должна генерировать сигнал тревоги, когда плотность отображаемого предмета превышает заданное пользователем пороговое значение»	2019-08-20 11:30:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях безопасности и качественного функционирования оборудования необходимы быть данные характеристики.

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
26486723-ОК1	14285714.29	73323	2019-08-23 19:09:52

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

руководитель ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды» Калиакпаров Бауыржан Климович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3278011

№ конкурса 3589780-1
Название конкурса Рентгенотелевизионной установки для досмотра ручной клади на КПП
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-08-16 19:56:11 по 2019-08-23 19:56:11
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Караганды"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150640012837	Замечание к КД	Просим Вас расширить приемлемый интервал по габаритам указав "Габариты не более 2200 (Д) мм х 900 (Ш) мм х 1400(В) мм" и тем самым обеспечить добросовестную конкуренцию среди потенциальных поставщиков	2019-08-20 11:28:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 50 Правил осуществления государственных закупок предоставляется возможность на участие государственных закупок товаров более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.
2	150640012837	Замечание к КД	Требование "Монитор плоско панельный жидкокристаллический монитор не менее 22", 1 шт." просим внести изменения и указать: "Монитор плоско панельный жидкокристаллический	2019-08-20 11:28:41	Отклонить замечания	В соответствии с абзацем первым пп.2) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в технической спецификации не указанно марка, модель определенного товара, а также согласно п. 50 Правил осуществления государственных закупок предоставляется возможность на участие государственных закупок товаров более лучшие функциональные технические,

			монитор не менее 19", 1 шт.", так как именно 19" дисплеи являются наилучшим решением для вывода изображений досматриваемых объектов с максимально качественным изображением.			эксплуатационные и качественные характеристики товаров.
3	150640012837	Замечание к КД	Обращаем внимание на нарушение Правил осуществления государственных закупок, согласно которым «В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающихся … иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику». Указанные в технической спецификации характеристики являются фирменными	2019-08-21 14:29:41	Отклонить замечания	В соответствии с абзацем первым пп.2) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в технической спецификации не указанно марка, модель определенного товара, а также согласно п. 50 Правил осуществления государственных закупок предоставляется возможность на участие государственных закупок товаров более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.

			наименованиями и маркетинговыми особенностями ренгенотелевизионных установок 620XR HP. Очевидно, что под Rapiscan 620XR hp сформированы все физические и технические характеристики. Например, проем тоннеля: не менее 620мм х 420мм, пространственное разрешение по вертикали и горизонтали: не более 0,8мм, разрешающая способность по медной проволоке не менее: стандарт 42 AWG, типовое 44 AWG, проникающая способность по стали не менее: стандарт 42 мм, типовое 44 мм, степень защиты корпуса оборудования IP20, степень защиты пульта оператора IP43. Предлагаемая Организатором спецификация обеспечивает победу в конкурсе поставщика оборудования Rapiscan 620XR hp и отсеивание поставщиков других				

			производителей. С учетом изложенного, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию, исключив все характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара к Rapiscan изложив требования: проем тоннеля: не менее 600мм х 400мм, ширина системы: не более 900мм, длина системы: не более 2200мм, высота системы: не более 1500мм, пространственное разрешение по вертикали и горизонтали: не более 1 мм, Характеристики изображения: - разрешающая способность по одножильному медному проводу не менее 40AWG (типовое), не менее 38AWG (стандарт); проникающая способность по стали не менее 37мм (типовое) не менее 39мм (стандарт). Требования по степени защиты				

			корпуса и клавиатуры просим исключить, так как оборудование будет эксплуатироваться внутри помещений.			
4	150640012837	Замечание к КД	С целью обеспечения добросовестной конкуренции и исполнения требований Закона "О государственных закупках Республики Казахстан" просим расширить размер туннеля и указать "проем тоннеля: не менее 600мм х 400мм"	2019-08-20 11:25:51	Отклонить замечания	В соответствии с абзацем первым пп.2) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в технической спецификации не указанно марка, модель определенного товара, а также согласно п. 50 Правил осуществления государственных закупок предоставляется возможность на участие государственных закупок товаров более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.
5	150640012837	Замечание к КД	Просим предоставить пояснения по требованию "Утечка радиационного излучения должна контролироваться детектором, регистрирующим рассеянное излучение по пути радиационного луча"	2019-08-20 11:28:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях безопасности и качественного функционирования оборудования необходимы быть данные характеристики.
6	150640012837	Замечание к КД	Просим предоставить пояснения по требованию «система должна обеспечивать 24-битовое представление цветности»	2019-08-20 11:29:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях безопасности и качественного функционирования оборудования необходимы быть данные характеристики.
7	150640012837	Замечание к КД	Пространственное разрешение просим увеличить до 1 мм с целью поставки	2019-08-20 11:27:37	Отклонить замечания	В соответствии с абзацем первым пп.2) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в технической спецификации не указанно марка, модель

			современного высококачественного оборудования от ведущих мировых производителей рентгенотелевизионного досмотрового оборудования и указать "Пространственное разрешение (величина, характеризующая размер наименьшей проволоки, различимой на изображении) не более 1мм"			определенного товара, а также согласно п. 50 Правил осуществления государственных закупок предоставляется возможность на участие государственных закупок товаров более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.
8	150640012837	Замечание к КД	Требованию "Разрешающая способность по медной проволоке не менее: стандарт 42 AWG, типовое 44 AWG" соответствует только модель Rapiscan 620XR HP http://www.laurussystems.com/products/products_pdf/LS-Rapiscan-620XR-HP-X-Ray-Screening.pdf, с целью обеспечения добросовестной конкуренции и исполнения требований Закона "О государственных закупках Республики Казахстан" просим расширить интервал и указать "Разрешающая способность стандарт не	2019-08-20 11:26:24	Отклонить замечания	В соответствии с абзацем первым пп.2) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в технической спецификации не указанно марка, модель определенного товара, а также согласно п. 50 Правил осуществления государственных закупок предоставляется возможность на участие государственных закупок товаров более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.

			менее 38 AWG, типовое не менее 40 AWG"			
9	150640012837	Замечание к КД	Требования "Степень защиты корпуса оборудования IP20 (защита корпуса оборудования от попадания внутрь посторонних предметов и воды)" и "Степень защиты пульта оператора IP43 (защита корпуса пульта оператора от мелких твердых тел, а также дождевых капель и брызг)" являются маркетинговыми особенностями РТУ Rapiscan 620XR HP, в связи с чем просим удалить данные требования из технической спецификации	2019-08-20 11:28:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено изменение
10	150640012837	Замечание к КД	Ток анода рекомендуем указать не менее 150 кВ с целью минимизация негативного влияния установки на здоровье операторов и обеспечения добросовестной конкуренции	2019-08-20 11:27:53	Отклонить замечания	В соответствии с абзацем первым пп.2) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в технической спецификации не указанно марка, модель определенного товара, а также согласно п. 50 Правил осуществления государственных закупок предоставляется возможность на участие государственных закупок товаров более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.
11	150640012837	Замечание к КД	Требованию "Проникающая способность по стали не	2019-08-20 11:26:50	Отклонить замечания	В соответствии с абзацем первым пп.2) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в технической

			менее: стандарт 42 мм, типовое 44 мм" соответствует только модель Rapiscan 620XR HP, с целью обеспечения добросовестной конкуренции и исполнения требований Закона "О государственных закупках Республики Казахстан" просим расширить интервал и указать "Проникающая способность по стали не менее: стандарт 37 мм, типовое 39 мм" Обращаем Ваше внимание на Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2011 года № 829 «Об утверждении сертификационных требований по организации досмотра службой авиационной безопасности аэропорта и требований к техническим средствам, применяемым при досмотре», в котором указаны требования к техническим средствам, применяемым при досмотре в аэропортах, в которых как Вы			спецификации не указанно марка, модель определенного товара, а также согласно п. 50 Правил осуществления государственных закупок предоставляется возможность на участие государственных закупок товаров более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.

			знаете, применяются самые высокие требования к оборудованию безопасности. Так к интроскопам для эксплуатации в аэропортах предъявляются следующие требования «…характеристики генератора рентгеновского излучения и качества изображения в максимальном режиме, при использовании опции «Высокая проникающая способность»: проникающая способность: 35 миллиметров; разрешающая способность: 0,1 миллиметров; анодное напряжение: номинальное - 160 киловатт, рабочее - 140 киловатт; ток трубки - 0,7 миллиампер…». Как следует из вышеуказанного, требования технической спецификации заказчика являются завышенными и необоснованными, не влияют на качество				

			досмотра. Дополнительно информируем Вас о том, что на сегодняшний день имеется два стандартных сертифицированных тестовых образца: EW STP - тест-кейс (европейский стандарт) позволяет измерять проникновение по стали до 30 мм максимум и ASTM – тест-кейс (американский стандарт) позволяет измерять проникновение стали до 34 мм максимум, все остальные показатели являются маркетинговыми уловками отдельных производителей. На основании вышеизложенного просим Вас принять достаточным параметр по проникающей способности по стали на уровне стандарт 37 мм, типично 39 мм.			
12	150640012837	Замечание к КД	Просим предоставить пояснения по требованию «Система должна быть способна осуществлять сбор 12-битных данных»	2019-08-20 11:29:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях безопасности и качественного функционирования оборудования необходимы быть данные характеристики.

13	150640012837	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить пояснения по требованию «система должна предупреждать о превышении порогового значения плотности система должна генерировать сигнал тревоги, когда плотность отображаемого предмета превышает заданное пользователем пороговое значение»	2019-08-20 11:30:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях безопасности и качественного функционирования оборудования необходимы быть данные характеристики.

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	Сумма лота	№ уведомления	Дата доставки уведомления
26486723-ОК1	14285714.29	73323	2019-08-23 19:09:52

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды» Калиакпаров Бауыржан Климович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»