Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.09.2019 жылғы № 710000000-4-5-73807

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 03.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141240027811, "Нұр-Сұлтан қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Тунгушбаев Раман Рамазанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Абишева Алмагуль Балабековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3458524-1 2019 жылға Нұр-Сұлтан қаласы «Сарыарқа» ауданының көшелерді жарықтандыру бойынша жұмыстарының мемлекеттік сатып алуы Лоттың № 26708927-ОК2 Көшені жарықтандыру жүйесін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абишевой А.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3458524-1 «Государственные закупки работ по освещению улиц района «Сарыарка» города Нур-Султан на 2019 год» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно технической спецификации организатора конкурса требуется автогидроподьемник 22м- не менее 7 единиц; автотранспорт для с грузоподьемностью не менее 1,4 тн, количество посадочных мест не менее 6 чел-не менее 5 единиц, автокран грузоподьемностью не менее 25 тн -не менее 1 единицы; автокран грузоподьемностью не менее 6 тн -не менее 1 единицы. У потенциального поставщика ТОО «SST LIGHTING» не достаточно материальных ресурсов, а именно автогидроподьемник 22м- не менее 6 единиц; автотранспорт для с грузоподьемностью не менее 1,4 тн, автокран грузоподьемностью не менее 25 тн -не менее 1 единицы; автокран грузоподьемностью не менее 6 тн -не менее 1 единицы. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила) заявку потенциального поставщика ТОО «SST LIGHTING» следовало отклонить от участия в конкурсе, как несоответствующую в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно технической спецификации организатора конкурса требуется автогидроподъемник не менее 75м- не менее 1 единицы. У потенциального поставщика ТОО «Астана қалалық жарық» не достаточно материальных ресурсов, а именно автогидроподьемник 75м- не менее 1 единицы, приложен договор аренды спецтехники с экипажем Scania P-series с ООО «НИТЭК» от 08.02.2019г. №007/080219, тогда как согласно приложенного технического паспорта не подтверждена данная техника Scania P-series автогидроподьемником - 75м. Согласно п.150 Правил заявку потенциального поставщика ТОО «Астана қалалық жарық» следовало отклонить от участия в конкурсе, как несоответствующей квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно протокола об итогах от 12.08.2019г. потенциальный поставщик ТОО «Акжаик Электро» отклонен от участия в конкурсе по причине: «Отсутствует оперативный диспетчерский пункт». Отклонение в ходе контроля не подтвердилось, так как потенциальным поставщиком представлен договор аренды нежилого помещения от 18.09.2019г. б/н с ИП Балхашиева Т.М. со справкой на недвижимое имущество. Тем самым, в нарушение технической спецификации организатора конкурса, конкурсной комиссией не правомерно отклонена конкурсная заявка ТОО «Акжаик Электро».
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

03.09.2019 года № 710000000-4-5-73807

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 141240027811, Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан" о нарушениях, выявленных 03.09.2019 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Тунгушбаев Раман Рамазанович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Абишева Алмагуль Балабековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3458524-1 Государственные закупки работ по освещению улиц района «Сарыарка» города Нур-Султан на 2019 год № лота 26708927-ОК2 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абишевой А.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3458524-1 «Государственные закупки работ по освещению улиц района «Сарыарка» города Нур-Султан на 2019 год» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно технической спецификации организатора конкурса требуется автогидроподьемник 22м- не менее 7 единиц; автотранспорт для с грузоподьемностью не менее 1,4 тн, количество посадочных мест не менее 6 чел-не менее 5 единиц, автокран грузоподьемностью не менее 25 тн -не менее 1 единицы; автокран грузоподьемностью не менее 6 тн -не менее 1 единицы. У потенциального поставщика ТОО «SST LIGHTING» не достаточно материальных ресурсов, а именно автогидроподьемник 22м- не менее 6 единиц; автотранспорт для с грузоподьемностью не менее 1,4 тн, автокран грузоподьемностью не менее 25 тн -не менее 1 единицы; автокран грузоподьемностью не менее 6 тн -не менее 1 единицы. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила) заявку потенциального поставщика ТОО «SST LIGHTING» следовало отклонить от участия в конкурсе, как несоответствующую в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно технической спецификации организатора конкурса требуется автогидроподъемник не менее 75м- не менее 1 единицы. У потенциального поставщика ТОО «Астана қалалық жарық» не достаточно материальных ресурсов, а именно автогидроподьемник 75м- не менее 1 единицы, приложен договор аренды спецтехники с экипажем Scania P-series с ООО «НИТЭК» от 08.02.2019г. №007/080219, тогда как согласно приложенного технического паспорта не подтверждена данная техника Scania P-series автогидроподьемником - 75м. Согласно п.150 Правил заявку потенциального поставщика ТОО «Астана қалалық жарық» следовало отклонить от участия в конкурсе, как несоответствующей квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно протокола об итогах от 12.08.2019г. потенциальный поставщик ТОО «Акжаик Электро» отклонен от участия в конкурсе по причине: «Отсутствует оперативный диспетчерский пункт». Отклонение в ходе контроля не подтвердилось, так как потенциальным поставщиком представлен договор аренды нежилого помещения от 18.09.2019г. б/н с ИП Балхашиева Т.М. со справкой на недвижимое имущество. Тем самым, в нарушение технической спецификации организатора конкурса, конкурсной комиссией не правомерно отклонена конкурсная заявка ТОО «Акжаик Электро».
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля

рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.