Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

исх: MEN/288
Дата: 03 сентября 2019 г.

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Тема: Обжалование конкурса №3537759-1

Ознакомившись с протоколом итогов конкурса №3537759-1 выражаем свое несогласие.

Конкурсная комиссия неправильно присвоили нам условную скидку за 10 лет опыта работы и за наличие сертификатов соответствия ISO.

В сведениях о квалификации нами было указано опыт работы с 2002 по 2018 год. И приложены акты выполненных работ с 200 по 2018 год. Файлы KZ Акты Технадзор_2002-2008 (7 лет 02.03.04.05.06.07.08).rar, KZ Акты Технадзор_2009-2013 (5 лет 09.10.11.12.13).zip, KZ Акты Технадзор_2014-2016 (3 года 14.15.16).zip, KZ Акты Технадзор_2017-2018 (2 года 17.18).zip.

В соответствии п. 154 Правил осуществления государственных закупок, Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика **опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг,** но не более пяти процентов.

Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации.

В данном конкурсе опыт работы не является квалификационным требованием. В случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур.

Просим посчитать нам опыт работы за последние 10 лет и присвоить 5% за опыт работы, за сертификаты ISO 3%

Победитель конкурса ТОО «Құрылыс - Жоба Инжиниринг» не соответствует квалификационным требованиям и подлежит отклонению:

1. Согласно технической спецификации потенциальному поставщику иметь в штате геодезиста - 1 человек. В сведениях о квалификации ТОО «Құрылыс - Жоба Инжиниринг» не указан геодезист. Предоставлен договор на оказание топографо-геодезических услуг с ИП

Баекеев М.К., но не предоставлены приложение 6 и 10 на оказание услуг. Также предоставлен диплом о высшем образовании Баекеева Мирамбека Калиевича по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация «Инженер-строитель», то есть отсутствуют квалификационные документы подтверждающие квалификацию как геодезиста.

2. Не предоставлены подтверждающие документы на токоизмерительные клещи, измеритель сопротивления заземления.

Таким образом, ТОО «Құрылыс - Жоба Инжиниринг» не соответствует квалификационным требованиям согласно п.150 Правил. несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации;

Замечания по ТОО «Raiymbek & company»:

1. Заявленный эксперт по техническому надзору Жантасов Алибек Галиевич, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Андас групп» Производитель работ по инженерным сетям и сооружениям – ТГВ, ВВ/ВК;

2. Заявленный эксперт по техническому надзору Накыпбеков Ерлан Айбекович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО "Мостоотряд-8" п 6 Начальник участка по несущим и ограждающим конструкциям;

3. Сертификат о поверке GPS действителен до 03 июля 2019 года (документ - документы, договор аренды №24 GPS.pdf) Конкурс был опубликован 23.07.2019;

4. Не предоставлены подтверждающие документы на лицензионное программное обеспечение AutoCAD, милливольтметр, измеритель сопротивления заземления, измеритель сопротивления изоляции, комплект для визуально-измерительного контроля.

Согласно пункта 7 статьи 34-1 Закона на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности.

Технический надзор осуществляется в соответствии с нормами статьи 34-1 Закона и «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 71 от 03.02.2015 г. зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 10401 от 6 марта 2015 года.

Согласно подпункта 8 пункта 10 «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 71 от 03.02.2015 г., согласно которых эксперты по техническому надзору на постоянной основе проверяют качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения

к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а так же документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика.

На основании вышеизложенного сообщаем, что совмещение аттестованными экспертами по техническому надзору работы в нескольких (две и более) аккредитованных организациях, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору, не допускается.

Замечания по ТОО «Сапа Курылыс Инжиниринг 2016»:

1. В сведениях о квалификации не указаны руководитель работ, инженер-сметчик, геодезист, инспектор по технике безопасности;
2. Не предоставлены подтверждающие документы на инженера-сметчика, инспектора по технике безопасности;
3. Договор с испытательной лабораторией ТОО «Жамбылхимстрой» действителен до 31.12.2019 года (документ лаборатория оснв. полная.pdf); когда срок оказания инжиниринговых услуг разделен на 2 года – 2019 и 2020 гг.
4. Не предоставлены подтверждающие документы на измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры, измеритель влажности стройматериалов и древесины, лазерный дальномер, плотномер пенетрационный статического действия, милливольтметр, мегаомметр, ареометр, люксометр;
5. Не предоставлен сертификат по радиографическому контролю специалиста аккредитованной лаборатории.

Замечания по ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»:

1. Заявленный инженер по технике безопасности Жунусов Ниетбай Рамазанович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Аисар» Производитель работ по инженерным сетям и сооружениям (ВК/ВВ);
2. Заявленный инженер по техническому надзору Берикбаев Елдос Нурланович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ОО «Семь плюс один» Строительно-монтажные работы Несущие и ограждающие конструкции Производитель работ;
3. Заявленный инженер по техническому надзору Жиенәлі Сәрсенәлі Жиенәліұлы, согласно Реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, состоит в штате ТОО "YEREN" г. Астана, ул. Кенесары, дом 40, ВП-50, офис 1310, БЦ "7 Континент" тел: 8 701 152 45 05;

4. Заявленный инженер по техническому надзору Аргенбаев Турсын Ислямович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ПК "Триада", производитель работ по несущим и ограждающим конструкциям (гидротехник);

5. Не предоставлены подтверждающие документы, не указаны в сведениях о квалификации Токоизмерительные клещи, Измеритель сопротивления заземления, Измеритель сопротивления изоляции;

6. Не предоставлены подтверждающие документы, область аккредитации, приложения 6 и 10 по субподрядчикам ТОО «Региональный индустриальный технопарк «Актобе», ТОО «Техносервис»;

7. Не предоставлен сертификат по радиографическому контролю специалиста аккредитованной лаборатории;

8. Не предоставлен технический паспорт автомобильного средства с отметкой о передвижной лаборатории.

Таким образом, ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» не соответствует квалификационным требованиям согласно п.150 Правил. несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации;

Замечания по ТОО «Актаустройэксперт»:

1. Заявленный эксперт по техническому надзору Авхадов Хамзат Алиевич, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО "Гранд" Главный инженер, Начальник участка по транспортному строительству, Производитель работ по инженерным сетям и сооружениям: Теплогазоснабжение и вентиляция;

2. Заявленный эксперт по техническому надзору Крымов Сагингали Илесович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Азия Эксперт Алматы» Мастер по транспортному строительству (Автомобильные дороги и аэродромы);

3. Заявленный эксперт по техническому надзору Джандалиев Нурлан Курмангалиевич, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Шанс-21» Начальник производственно-технического отдела;

4. Заявленный эксперт по техническому надзору Нурманбетов Кайрат Кайсарович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Elorda VIP Group» Главный инженер;

5. Заявленный эксперт по техническому надзору Артёменко Виктор Петрович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО «Казахстанская строительная группа», Главный инженер;

6. Заявленный эксперт по техническому надзору Калиев Дюйсенбай Казизович, согласно Реестра аттестованных инженерно-технических работников, совмещает работу в ТОО

«Valley Project» Производитель работ по инженерным сетям и сооружениям в части водоснабжение и водоотведение;

7. В сведениях о квалификации не указаны Руководитель работ, инженер-сметчик, инспектор по технике безопасности;

8. Согласно сведениям о квалификации, Рулетка измерительная металлическая Р20УЗГ собственная, однако в сертификате о поверке пользователем указано ТОО «ИнфраРесурс»;

9. Не предоставлены подтверждающие документы на электронный уровень, лазерный дальномер (лазерная рулетка), плотномер пенетрационный статического действия, измеритель длины кабеля, программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная), лицензионное программное обеспечение AutoCAD (обновленная), ультразвуковой толщиномер, милливольтметр, мегаомметр, клещи токоизмерительные, измеритель сопротивления заземления, магазин сопротивления, измеритель параметров цепей электропитания зданий, измерители сопротивления изоляции, комплект колец пробоотборников, GPS/глонасс приемник, люкометр, твердомер, динамометр, конус КА в комплекте, ареометр грунтовый АГ, комплект для визуального измрительного контроля;

10. Не предоставлен сертификат по радиографическому контролю специалиста аккредитованной лаборатории;

11. Не предоставлен технический паспорт автомобильного средства с отметкой о передвижной лаборатории.

Согласно пункта 7 статьи 34-1 Закона на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности.

Технический надзор осуществляется в соответствии с нормами статьи 34-1 Закона и «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 71 от 03.02.2015 г. зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 10401 от 6 марта 2015 года.

Согласно подпункта 8 пункта 10 «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 71 от 03.02.2015 г., согласно которых эксперты по техническому надзору на постоянной основе проверяют качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а так же

документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика.

На основании вышеизложенного сообщаем, что совмещение аттестованными экспертами по техническому надзору работы в нескольких (две и более) аккредитованных организациях, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору, не допускается.

Замечания по ТОО «Отес Актобе»:

1. Заявленный геодезист Тапаев Худайберди, имеет диплом о высшем образовании по специальности «землеустройство», квалификация «инженер-землеустроитель» (документ otes itr.rar);
2. Не предоставлены подтверждающие документы на лазерный дальномер, милливольтметр, токоизмерительные клещи, магазин сопротивления, ареометр грунтовый.

ТОО «Отес Актобе»не соответствует квалификационным требованиям согласно п.150 Правил. несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации;

Замечания по ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»:

1. В сведениях о квалификации не указаны руководитель работ, инженер-сметчик, геодезист, инспектор по технике безопасности (кто кем является);
2. Не предоставлены подтверждающие документы на аккредитованную лабораторию, приборы и оборудование;
3. Не предоставлены подтверждающие документы на заявленных экспертов Бестибаева Ержана Сериковича, Бейсенәлі Абылай Керімбайұлы, Турекулова Меиржана Арыстанбековича.

Замечания по ТОО «Банур-1»:

1. В сведениях о квалификации не указаны геодезист Бейсеев Хамит Жанибекович;
2. Не указаны в сведениях о квалификации люксметр, толщиномер, инфракрасный термометр, тахеометр, клещи токоизмерительные, магазин сопротивления, измеритель сопротивления заземления (подтверждающие документы имеются);
3. Не предоставлен сертификат по радиографическому контролю специалиста аккредитованной лаборатории.

На основнии вышеизложенного, просим пересмотреть итоги конкурса.

Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

Директор
ТОО «KZ СтройЭксперт» **Ли Геннадий Сергеевич**

P.S. Обращаем Ваше внимание, что должностные лица не имеют право выходить за рамки жалоб в ходе камерального контроля и обязаны рассматривать жалобы в рамках доводов поступивших по жалобе, в противном случае должностное лицо нарушает Закон РК от 12.01.2007 года № 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»: Согласно п.п. 8) п. 2 ст. 15 Закона субъекты и должностные лица обязаны не допускать обращения физических и юридических лиц во вред лицу, его подавшему, или в интересах которого оно было подано. Ответственность за выход за рамки жалобы влечет за собой административную ответственность согласно «Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях»: ***Статья 100. Обращение во вред физическому или юридическому лицу поданной им жалобы.***
Обращение жалобы во вред физическому или юридическому лицу, подавшему обоснованную жалобу или в интересах которого она была подана, – ***влечет штраф на должностных лиц в размере десяти месячных расчетных показателей****.*