Акт приемки объекта в эксплуатацию
«29» июня 2018 г.

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» - руководитель Мухамбеткалиев К.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО «Айдана» ЗКО, г. Уральск улица Жукова дом 15 Амирханян А. Р.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: ТОО «УралСтройГрад» - Бабаев Е.З., РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Кердери дом 17 аттестат KZ28VJE00019190 от 27.07.2016г ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:

ТОО «MG Design Incorporated», - Баянов Р.Б., ЗКО, г. Уральск, ул. С.Тюленина дом 1/3 № 01938 от 27.03.2007.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**: ««Капитальный ремонт дороги по ул.Темиртауской в п. Зачаганск г.Уральск, ЗКО»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ЗКО, г Уральск, поселок Зачаганск, ул. Темиртауская**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» июня 2017 г. № 12-2 ;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «УГАСК ЗКО» №KZ59REA00068386 от 16.08.2017г; № KZ36REA00095157 от 30.05.2018г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «MG Design Incorporated» № MG-41-2015-00-АД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ «ОЖКХ, ПТ и г.Уральск» №81 от 23.12.2015 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **18 июня 2017 г 31 мая 2018г.;**

месяц, год

окончание работ 18 октября 2017 г 30 июня 2018г.

месяц, год

при продолжительности строительства, 5,0 месяц;

по норме или по проекту организации строительства, 5,0 месяц;

фактически, 5,0 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Выполнен капитальный ремонт дорожной одежды

с устройстовом двухслойного покрытия из горячей асфальтобетонной смеси по основной дороге - 7935м2 и устройство нового тротуара -1353м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **103 335 990 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **89 225 930 тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **94 035 750,9 тенге**, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **83 960491,875 тенге**

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **««Капитальный ремонт дороги по ул.Темиртауской в п.Зачаганск г.Уральск, ЗКО»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Мухамбеткалиев К.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **Бабаев Е.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **Баянов Р.Я.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Амирханян А. Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1034	-	-
2	Ширина проезжей части	м	6	-	-
3	Ширина тротуаров	м	1,5	-	-
4	Ширина пешеходных дорог	м	-	-	-
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-	-	-
6	Ширина обочины	м	1,0	-	-
7	Угол откоса	градус	-	-	-
8	Высота насыпи	м	-	-	-
9	Дополнительные транспортные пути	-	-	-	-
10	Количество полос	шт	2	-	-
11	Дорожные знаки	шт	74	-	-
12	Элементы освещения	-	-	-	-
13	Зеленые насаждения	шт	-	-	-
14	Дорожное покрытие	-	-	Подстилающий слой из ПГС, двухслойное щебеночное основание, двухслойное покрытие из горячих асфальтобетонных смесей	-
15	Электроосвещение	-	-	-	-

Заказчик
Мухамбеткалиев К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П

Авторский надзор
Баянов Р.Я.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор: №103/д-ок от 2017-07-31

Справка

о стоимости выполненных работ
за июнь 2018 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт дороги по ул.Темиртауская в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО	41 308 078,28	36 882 213	4 425 866
ВСЕГО:	**41 308 078,28**	**36 882 213**	**4 425 866**

К оплате: Сорок один миллион триста восемь тысяч семьдесят восемь тенге 28 тиын.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор № 103/д-ок от 2017-07-31

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

Капитальный ремонт дороги по ул.Темиртауская в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Устройство дорожного покрытия										
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы +съезды м3	36	1087,34	73,75	39144	2655	1582	0,14	5		
				21,38	11,67	770	420	133	0,04	1		
2	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /600 кгс/см2/ м2	240	336,68	22,3	80804	5353	3824	0,03	7		
				4,32	7,66	1037	1839	133	0,03	7		
3	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (600 кгс/см2) м2	240	528,81	34,06	126914	8174	5151	0,03	8		
				5	11,14	1200	2673	133	0,04	9		
4	Е0127-25-1	-Вычитается позиция: Нормы для м2	240	-206,29	-20,16	-49509	-4837	-7631	-0,12	-28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=7	корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания		-18,13	-5,78	-4351	-1387	133	-0,02	-5
		м2								
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,9124	39376,59	339,59	75304	649	358	0,58	1
		т		-	140,94	-	270	133	0,58	1
6	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2341	698,38	15,35	1634904	35938	34249	0,03	79
				5,94	5,06	13906	11845	133	0,02	41
		м2								
7	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2341	337,71	-	790584	-	125	-	1
				0,04	-	94	-	133	-	-
		м2								
8	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,8612	39376,59	339,59	73288	632	349	0,58	1
		т		-	140,94	-	262	133	0,58	1
9	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	6204	780,71	15,35	4843502	95240	90765	0,03	208
				5,94	5,06	36852	31392	133	0,02	110
		м2			Съезды и ппримыкания					
10	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы +съезды	101	1087,34	73,75	109822	7449	4439	0,14	15
				21,38	11,67	2159	1179	133	0,04	4
		м3								
11	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке	785,5	336,68	22,3	264466	17520	12516	0,03	22
				4,32	7,66	3393	6017	133	0,03	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /600 кгс/см2/								
12	Е0127-22-2	м2 -Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (600 кгс/см2)	785,5	528,81	34,06	415378	26752	16860	0,03	26
				5	11,14	3928	8749	133	0,04	31
13	Е0127-25-1 К=7	м2 -Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	785,5	-206,29	-20,16	-162038	-15833	-24977	-0,12	-91
				-18,13	-5,78	-14241	-4539	133	-0,02	-15
14	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов	0,8043	39376,59	339,59	31671	273	151	0,58	-
				-	140,94	-	113	133	0,58	-
15	Е0127-53-3	т -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1025	698,38	15,35	715838	15735	14996	0,03	34
				5,94	5,06	6089	5187	133	0,02	18
16	Е0127-54-3 К=4	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1025	337,71	-	346155	-	55	-	-
				0,04	-	41	-	133	-	-
17	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов	0,4206	39376,59	339,59	16562	143	79	0,58	-
				-	140,94	-	59	133	0,58	-
18	Е0127-53-1	т -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных	1402	780,71	15,35	1094550	21523	20511	0,03	47
				5,94	5,06	8328	7094	133	0,02	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2			Устройство призм					
19	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	38,4	2750,48	248,35	105618	9537	5657	0,22	8
				32,18	78,59	1236	3018	133	0,27	10
		м3			Укрепление обочин					
20	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью	2406	25,2	20,37	60621	49012	32596	0,03	76
				4,79	5,4	11525	12984	133	0,02	49
		м2								
21	Е0127-70-1	-Приготовление оптимальной смеси из щебня	360,9	149,68	140,84	54020	50828	20232	0,05	19
				8,3	33,85	2995	12216	133	0,13	47
		м3								
22	С143008-20	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-600, фракция 10-20 мм	180,45	2400	-	433080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143008-92	-Песок природный	144,36	735	-	106105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143008-111	-Глина	36,09	418	-	15086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3			Водопропускные трубы					
25	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	171	32,27	30,77	5518	5262	1620	0,01	2
				1,42	8,34	243	1427	97	0,03	5
		м3								
26	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	8,44	1087,34	73,75	9177	622	371	0,14	1
				21,38	11,67	180	98	133	0,04	-
		м3								
27	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	136,8	6,83	6,83	934	934	248	-	-
				-	1,87	-	255	97	0,01	1
		м3								
28	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500	0,114	309142,18	115368,43	35242	13152	32238	857	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм с гидравлическим испытанием		162000	55530	18468	6330	130	271,21	31
		км								
29	С130806-131 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм	114	9127	-	1040478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	Е0122-13-11 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,114	1037743,48	132020,48	118303	15050	14393	276	31
				47250	49871,25	5387	5685	130	243,57	28
		км								
					Боковой кювет испаритель					
31	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	190	32,27	30,77	6131	5846	1800	0,01	2
				1,42	8,34	270	1586	97	0,03	5
		м3								
32	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	21	218,93	-	4598	-	5195	1,54	32
				218,93	-	4598	-	113	-	-
		м3								
33	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	264	18,64	17,87	4920	4716	1083	0,01	1
				0,77	3,46	203	913	97	0,01	3
		м2								
					Дорожные знаки					
34	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В12,5	5,8	9128,94	95,97	52948	557	4921	4,9	28
				771,75	36,25	4476	210	105	0,18	1
		м3								
35	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	60	747,86	146,19	44872	8771	42650	3,2	192
				506,25	28,22	30375	1693	133	0,11	7
		шт								
36	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам	14	157,67	-	2207	-	2216	0,69	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		табл. 27-83		119,03	-	1666	-	133	-	-
37	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм шт м	184	173 -	- -	31832 -	- -	- -	- -	- -
38	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	48	279 -	- -	13392 -	- -	- -	- -	- -
39	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм м	8	384 -	- -	3072 -	- -	- -	- -	- -
40	СПрайсТОО"ТПК"	-Знаки дорожные шт	74	2374,43 -	- -	175708 -	- -	- -	- -	- -
41	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут для крепления кронштейнов т	0,01052	147300 -	- -	1550 -	- -	- -	- -	- -
42	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой т	0,00364	136500 -	- -	497 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	25,4	21,8 5,81	0,05 0,02	554 148	1 1	133 90	0,03 -	1 -
44	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	25,4	40,72 8,32	0,04 -	1034 211	1 -	190 90	0,04 -	1 -
45	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части	0,335	10970,65	Разметка 1692,25	3675	567	482	3,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сплошной линией 0,1 м		450	632,07	151	212	133	2,85	1
46	E0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистойлинией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 км	0,287	8763,55	1692,25	2515	486	413	3,18	1
				450	632,07	129	181	133	2,85	1
47	E0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистойлинией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 км	0,234	4349,35	1692,25	1018	396	337	3,18	1
				450	632,07	105	148	133	2,85	1
48	E0127-65-3	-Обозначение нерегулируемого пешеходного перехода км	0,09	37455,85	1692,25	3371	152	130	3,18	-
				450	632,07	41	57	133	2,85	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12785412	383257			843
			Тенге			141609	118189			440
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11520929	-	-		-
		Материалы -	Тенге			353645	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	259798	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2046	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10640372	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			340306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51046	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			711674	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12572910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	310844	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1088774	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1088774	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1154100	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			175708	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10542	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			186251	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13913261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	310844	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2%				166959				
		Итого:				14080220				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%				228100				
		Итого:				14308320				
		Выслуга лет 1%				140802				
		Доп.отпуска 0,4%				56321				
		В базисных ценах 2001 года,				14505443				

В текущих ценах 2016 года	39698121
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	793962
Сметная стоимость в текущем уровне цен	40492083
НДС 12%	4859050
ВСЕГО с НДС	**45 351 133,00**
Условная скидка по тендеру	**4 043 054,72**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**41 308 078,28**

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» **Амирханян А.Р.**

Технический надзор: ТОО «УралСтройГрад» **Бабаев Е.З.**

Заказчик: Руководитель ГУ «ОПТ и АД г.Уральска» **Мухамбеткалиев К.К.**

Арыстанганиев Е.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"
Договор: №103/д-ок от 2017-07-31

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ
за май 2018 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт дороги по ул.Темиртауская в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО	12 911 436,00	11 528 068	1 383 368
ВСЕГО:	**12 911 436,00**	**11 528 068**	**1 383 368**

К оплате: Двенадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч четыреста тридцать шесть тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор № 103/д-ок от 2017-07-31

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май МЕСЯЦ 2018 ГОДА

Капитальный ремонт дороги по ул.Темиртауская в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин	Накладные расходы, Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	6		
1	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	5[illegible]-145	2-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	3568	1,41 -	1,41 0,3	5034 -	5034 1072	1049 97	- -	- 4
2	К0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	261	11,19 -	11,19 3,06	2921 -	2921 799	775 97	- 0,01	- 3
3	[illegible]	[illegible] плотности грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, [illegible] т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см м3	288	9,48 -	9,48 3,24	3203 -	3203 1095	1062 97	- 0,01	- 4
4	[illegible]	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой [illegible] т, при толщине слоя 40 см м3	288	2,05 -	2,05 0,62	594 -	594 179	203 97	- -	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-16-3	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 / м3	417,23	27,28 / 0,75	26,47 / 7,1	11382 / 313	11044 / 2964	3179 / 97	0,01 / 0,03	2 / 11
6	Е010332-А1 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 / м3	1369,71	45 / -	45 / 0	61637 / -	61637 / 12327	12327 / 100	- / 0,19	- / 259
		Устройство дорожного покрытия								
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы +съезды / т	208	1087,34 / 21,38	73,75 / 11,67	222905 / 4383	15119 / 2392	9011 / 133	0,14 / 0,04	30 / 8
8	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /600 кгс/см2/ / м3	2492	336,68 / 4,32	22,3 / 7,66	839016 / 10765	55583 / 19090	39708 / 133	0,03 / 0,03	71 / 68
9	Е0127-22-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 49,1 МПа (600 кгс/см2) / м2	2492	528,81 / 5	34,06 / 12,14	1317787 / 12460	84870 / 27758	53489 / 133	0,03 / 0,04	82 / 98
10	Е0127-25-1 Р=1	Применяется позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 цифры на м2 основания / м2	2492	206,29 / -18,13	-20,14 / -5,78	-514065 / 45180	-50229 / -14399	-79240 / 133	-0,12 / -0,02	-238 / -43
		Водопропускные трубы								
11	Е0[illegible]-17-6	Разработка грунта 2 группы с	66	32,27	30,77	2130	2031	655	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,42	8,34	94	551	97	0,03	2
12	Е01-27-14-2	м3 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3,2	1087,34 21,38	73,75 11,67	3479 68	236 37	141 133	0,14 0,04	- -
13	Е01-01-13-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	52,8	6,83 -	6,83 1,87	360 -	360 99	96 97	- 0,01	- -
14	Е01-01-8-11	м3 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,044	309142,18 162000	135268,43 55530	13602 7128	5976 2443	12443 130	857 271,21	38 12
15	Прайс-лист Изм. и доп.стоим. СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-040-2004	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм	44	9127 -	- -	401589 -	- -	- -	- -	- -
16	Е01-02-19-11 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-02-2002	м -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,044	1037743,48 47250	132020,48 49871,25	45661 2079	5809 2194	5555 130	276 243,57	12 11
		км								
		Устройство тротуаров								
17	К-101-2-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	113	11,19 -	11,19 3,06	1264 -	1264 346	335 97	- 0,01	- 1
18	Е01-01-130-3	м3 -Уплотнение грунта пригодным	225,6	9,48	9,48	2138	2138	709	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см		-	3,24	-	731	97	0,01	2
19	Е0101-130-9-К=2	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	225,6	2,05	2,05	463	463	135	-	-
				-	0,62	-	139	97	-	-
20	Е0127-14-2	м3 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, пресвы	50	1087,34	73,75	54367	3688	2198	0,14	7
				21,38	11,67	1069	583	133	0,04	2
21	Е0127-22-1	м3 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (600 кгс/см2)	564	438,27	33,28	247169	18773	12367	0,03	19
				5	11,49	2820	6478	133	0,04	23
22	Е0127-25-1 К=5	м2 Норма для корректирования табл. 27-22, 27-23, 27-24 при устройстве однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	564	-125,35	-14,4	-70696	-8120	-12910	-0,06	-17
				-12,35	-4,13	7304	-2329	133	-0,01	-8
23	Е0127-72-1	м2 Розлив вяжущих материалов	0,3948	39376,39	339,99	15546	134	74	0,58	-
				-	140,94	-	56	133	0,58	-
24	Е0127-13-1	т Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	564	780,71	15,35	440318	8658	8251	0,03	19
				5,94	5,06	3350	2854	133	0,02	10
25	Е0101-64-1	м2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	13,27	218,93	Бортовые камни -	11662	-	13179	1,54	82
				216,82	-	11662	-	113		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами								
26	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	13,6	1087,34 21,38	73,75 11,67	14788 291	1003 159	398 133	0,14 0,04	2 1
27	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2003	-Установка бортовых бетонных камней сечением до 150х300 мм при других видах покрытий м	761	602,62 108,68	6,63 1,76	458594 82705	5046 1337	111776 133	0,7 0,01	531 5
28	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	12,176	24300 -	- -	295877 -	- -	- -	- -	- -
29	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	47,907	520 -	- -	24912 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге		3913756 86704	256435 68987			562 466
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3512168	-	-		-
		Материалы -		Тенге		70565	-			-
		Полная заработная плата -		Тенге		-	155691			-
		Местные материалы -		Тенге		3118464	-	-		-
		Накладные расходы		Тенге		197226	-	-		99
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	29584			-
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -		Тенге		222564	-	-		-
		В ЦЕНах,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3931958	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	185275	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			401588	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			401588	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24095	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			425683	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4357641	-	-		1126
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	185275	-		
		Временные здания и сооружения 1,2%				52292				
		Итого:				4409933				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%				71441				
		Итого:				4481374				
		Выслуга лет 1%				44099				
		Доп.отпуска 0,4%				17640				
		В базисных ценах 2001 года,				4543113				
		В текущих ценах 2016 года				12433474				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				248669				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				12682143				
		НДС 12%				1521857				
		ВСЕГО с НДС				14 204 000,00				
		Условная скидка по тендеру				1 292 564,00				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:				12 911 436,00				

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Технический надзор: ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Заказчик: Руководитель ГУ «ОПТ и АД г.Уральска» Мухамбеткалиев К.К.

Арыстангалиев Е.Ю.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-910740000371-20180531-59091205
1.1. Номер учетной системы 13
2. Дата выписки 31.05.2018 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.05.2018
4. Исправленный 4.1 Дата выписки
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел Б. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 910740000371 6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик 7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана"
8. Адрес места нахождения
090002, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Жукова, дом № 15
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 27001 9.2. номер 0004742
10. Категория поставщика
[A] [ ] Комитент
[B] [ ] Комиссионер
[C] [ ] Экспедитор
[D] [ ] Лизингодатель
[E] [ ] Участник СРП
10.1 количество
[F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
[G] [ ] Экспортер
[H] [ ] Международный перевозчик
[I] [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ835010181000003030
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161240009490 16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 [ ] Доля участия
ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Уральск, ул Некрасова дом № 30/1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
[A] [ ] Комитент
[B] [ ] Комиссионер
[C] [ ] Лизингополучатель
[D] [ ] Участник договора совместной деятельности
20.1. количество
[E] [ ] Государственное учреждение
[F] [ ] Нерезидент
[G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
[H] [ ] Доверитель
[I] [ ] Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ387070103KSN2718300
23. Назначение платежа 821
22. Код товаров (работ, услуг)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 910740000371
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана"
25.3 Адрес отправки 090002, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Жукова, дом № 15
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161240009490
26.2 Наименование ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Уральск, ул.Некрасова, дом № 30/1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер
27.2 [V] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 13
32.2 дата 31.05.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

Нп п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-KZ или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт дороги по ул. Темиртауская в п Зачаганск г. Уральск ЗКО			м2	1	11 528 067,86	11 528 067,86	0	0	11 528 067,86	12%	1 383 368,14	12 911 436			1	
				Всего по счету				11 528 067,86			11 528 067,86		1 383 368,14	12 911 436				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
sb60m5X8NoHUnfBSebbQSCp/09MPOOn5dpGSjP6Fd3AnaMfloLwjSZgA2GINCmr
iCUsUkhXv7Klen6/9P/HJQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. лица, выписывающего ЭСФ Скибина Елена Николаевна

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"
Договор: №103/д-ок от 2017-07-31

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт дороги по ул.Темиртауская в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО	16 786 563,00	14 988 003	1 798 560
ВСЕГО:	**16 786 563,00**	**14 988 003**	**1 798 560**

К оплате: Шестнадцать миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят три тенге

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор № 103/д-ок от 2017-07-31

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Капитальный ремонт дороги по ул.Темиртауская в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Устройство дорожного покрытия														
1	E0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /600 кгс/см2/	887	336,68	22,3	298639	19784	14134	0,03	25						
				4,32	7,66	3832	6795	133	0,03	24						
2	E0127-22-2	м2 -Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (600 кгс/см2)	887	528,81	34,06	469052	30209	19039	0,03	29						
				5	11,14	4435	9880	133	0,04	35						
3	E0127-25-1 К=7	м2 -Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного	887	-206,29	-20,16	-182976	-17878	-28205	-0,12	-102						
				-18,13	-5,78	-16081	-5125	133	-0,02	-17						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания								
		м2								
4	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	3,1542	39376,59	339,59	124202	1071	591	0,58	2
				-	140,94	-	445	133	0,58	2
		т		698,38	15,35	2697837	59303	56516	0,03	130
5	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	3863	5,94	5,06	22946	39547	133	0,02	68
		м2								
6	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3863	337,71	-	1304581	-	206	-	1
				0,04	-	155	-	133	-	-
		м2			Съезды и примыкания					
7	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,2954	39376,59	339,59	11632	100	55	0,58	-
				-	140,94	-	42	133	0,58	-
		т		698,38	15,35	263289	5788	5516	0,03	13
8	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	377	5,94	5,06	2239	1908	133	0,02	7
		м2								
9	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	377	337,71	-	127317	-	20	-	-
				0,04	-	15	-	133	-	-
		м2			Устройство тротуаров					
10	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	9	11,19	11,19	101	101	27	-	-
				-	3,06	-	28	97	0,01	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	18	9,48	9,48	171	171	57	-	-
				-	3,24	-	58	97	0,01	-
		м3								
12	Е0101-130-9 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	18	2,05	2,05	37	37	11	-	-
				-	0,62	-	11	97	-	-
		м3								
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4	1087,34	73,75	4349	295	176	0,14	1
				21,38	11,67	86	47	133	0,04	-
		м3								
14	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (600 кгс/см2)	45	438,27	33,28	19722	1498	987	0,03	1
				5	11,49	225	517	133	0,04	2
		м2								
15	Е0127-25-1 К=5	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	45	-125,35	-14,4	-5641	-648	-1022	-0,08	-4
				-12,95	-4,13	-583	-186	133	-0,01	-1
		м2								
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,071155	39376,59	339,59	2802	24	13	0,58	-
				-	140,94	-	10	133	0,58	-
		т								
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	101,65	780,71	15,35	79359	1560	1487	0,03	3
				5,94	5,06	604	514	133	0,02	2
		м2								
					Бортовые камни					
18	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	3,57	218,93	-	782	-	883	1,54	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 2 м без креплений с откосами		218,93	-	782	-	113	-	-
19	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	0,9	1087,34	73,75	979	66	40	0,14	-
				21,38	11,67	19	11	133	0,04	-
20	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением до 150х300 мм при других видах покрытий м	51	602,62	6,63	30734	338	7491	0,7	36
				108,68	1,76	5543	90	133	0,01	-
21	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	0,816	24300	-	19829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	0,003	520	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5266797	101818			141
			Тенге			24216	34590			122
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5266797	-	-		-
		Материалы -	Тенге			152587	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58805	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4988177	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11703	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			320689	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5665506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70509	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5665506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70509	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2%				67986				
		Итого:				5733492				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%				92883				
		Итого:				5826375				
		Выслуга лет 1%				57335				
		Доп.отпуска 0,4%				22934				
		В базисных ценах 2001 года,				5906644				
		В текущих ценах 2016 года				16165149				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				323303				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				16488452				
		НДС 12%				1978614				
		ВСЕГО с НДС				18 467 066,00				
		Условная скидка по тендеру				1 680 503,00				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:				16 786 563,00				

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Технический надзор: ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Заказчик: Руководитель ГУ «ОПТ и АД г.Уральска» Мухамбеткалиев К.К.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"
Договор: №103/д-ок от 2017-07-31

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2017 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт дороги по ул.Темиртауская в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО	5 339 955,00	4 767 817	572 138
ВСЕГО:	**5 339 955,00**	**4 767 817**	**572 138**

К оплате: Пять миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят пять тенге

Заказчик:

Подрядчик:

ТОО "Айдана"

Ф 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор № 103/д-ок от 2017-07-31

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Капитальный ремонт дороги по ул.Темиртауская в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Земляные работы														
1	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2	2236	337,3	10,05	326,99	13,81	754207	22472	731143	30879	70957	0,06	133	0,06	124
2	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	671	66,75	15,5	51,25	9,62	44792	10401	34391	6455	22418	0,12	133	0,04	24
		Водопропускные трубы														
3	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	48	32,27		30,77		1549		1477		455	0,01		-	

		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,42	8,34	68	401	97	0,03	1
4	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2,36	1087,34	73,75	2566	174	104	0,14
					21,38	11,67	50	28	133	0,04
5	E0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	38,4	6,83	6,83	262	262	70	-
					-	1,87	-	72	97	0,01
6	E0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	м3	0,032	309142,18	115368,43	9893	3692	9049	857
					162000	55530	5184	1777	130	271,21
7	C130806-131 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм	км	32	9127	-	292064	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
8	E0122-13-11 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	км	0,032	1037743,48	132020,48	33208	4225	4040	276
					47250	49871,25	1512	1596	130	243,57
						Устройство тротуаров				
9	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	т	0,386645	39376,59	339,59	15225	131	72	0,58
					-	140,94	-	54	133	0,58
10	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ	м2	552,35	780,71	15,35	431223	8479	8081	0,03
					5,94	5,06	3281	2795	133	0,02
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				1584988	783974		
			Тенге				42968	44056		

										1
4				2,36						-
										-
5				38,4						-
										-
6				0,032						27
										9
7				32						-
										-
8				0,032						9
										8
9				0,386645						-
										-
10				552,35						19
										10
										264
										176

					-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1292924	-	-	-
Материалы -	Тенге	45315	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	87024	-	-
Местные материалы -	Тенге	420667	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	115245	-	-	58
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17287	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	84490	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1492660	-	-	498
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	104311	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	292064	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	292064	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17524	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	309588	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1802248	-	-	498
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	104311	-	
Временные здания и сооружения 1,2%		21627			
Итого:		1823875			
Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%		29547			
Итого:		1853422			
Выслуга лет 1%		18239			
Доп.отпуска 0,4%		7295			
В базисных ценах 2001 года,		1878956			
В текущих ценах 2016 года		5142278			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		102846			
Сметная стоимость в текущем уровне цен		5245123			
НДС 12%		629415			
ВСЕГО с НДС		5 874 538,00			
Условная скидка по тендеру		534 583,00			
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:		5 339 955,00			

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Технический надзор: ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Заказчик: Руководитель ГУ «ОПТ и АД г.Уральска» Мухамбеткалиев К.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"
Договор: №103/д-ок от 2017-07-31

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ
за август 2017 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт дороги по ул.Темиртауская в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО	17 689 721,00	15 794 394	1 895 327
ВСЕГО:	**17 689 721,00**	**15 794 394**	**1 895 327**

К оплате: Семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать одна тенге

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АДг.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор № 103/д-ок от 2017-07-31

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Капитальный ремонт дороги по ул.Темиртауская в п.Зачаганскг.Уральск ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земляные работы										
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	7134	1,41	1,41	10065	10065	2079	-	-
				-	0,3	-	2143	97	-	7
2	Е0101-25-2	м2 Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	522	11,19	11,19	5841	5841	1549	-	-
				-	3,06	-	1597	97	0,01	5
3	Е0101-130-3	м3 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	674	9,48	9,48	6387	6387	2119	-	-
				-	3,24	-	2184	97	0,01	7
4	Е0101-130-9-К=2	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	674	2,05	2,05	1384	1384	404	-	-
				-	0,62	-	417	97	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-16-8	м3 -Разработка грунта 2 гр с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	744,45	27,28	26,47	20308	19706	5672	0,01	4
				0,75	7,1	558	5289	97	0,03	19
6	Е010333-А5-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2739,43	45	45	123274	123274	24655		-
				-	9	-	24655	100	0,19	518
		т				Устройство дорожного покрытия				
7	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /съезды	1000	1087,34	73,75	1087344	73754	43955	0,14	144
				21,38	11,67	21380	11669	133	0,04	41
8	Е0127-22-3	м3 -Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /600 кгс/см2/	3619	336,68	22,3	1218462	80720	57666	0,03	104
				4,32	7,66	15634	27724	133	0,03	98
9	Е0127-22-2	м2 -Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (600 кгс/см2)	3619	528,81	34,06	1913753	123252	77680	0,03	119
				5	11,14	18095	40311	133	0,04	142
10	Е0127-25-1 К=7	м2 -Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	3619	-206,29	-20,16	-746549	-72945	-115076	-0,12	-418
				-18,13	-5,78	-65612	-20911	133	-0,02	-71
		м2				Съезды и примыкания				
11	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и	101	1087,34	73,75	109822	7449	4439	0,14	15

	выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы +съезды		21,38	11,67	2159	1179	133	0,04	4
12	E0127-22-3	м3 -Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /600 кгс/см2/	785,5	336,68	22,3	264466	17520	12516	0,03	22
				4,32	7,66	3393	6017	133	0,03	21
13	E0127-22-2	м2 -Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (600 кгс/см2)	785,5	528,81	34,06	415378	26752	16860	0,03	26
				5	11,14	3928	8749	133	0,04	31
14	E0127-25-1 К=7	м2 -Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	785,5	-206,25	-20,16	-162038	-15833	-24977	-0,12	-91
				-18,13	-5,78	-14241	-4539	133	-0,02	-15
						Устройство тротуаров				
15	E0101-25-2	м2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	122	11,19	11,19	1365	1365	362	-	-
				-	3,06	-	373	97	0,01	1
16	E0101-130-3	м3 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	243,6	9,48	9,48	2308	2308	766	-	-
				-	3,24	-	789	97	0,01	3
17	E0101-130-9 К-2	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	243,6	2,05	2,05	500	500	146	-	-
				-	0,62	-	151	97	-	-
18	E0127-14-2	м3 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	54	1087,34	73,75	58717	3983	2374	0,14	8
				21,38	11,67	1155	630	133	0,04	2

19	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (600 кгс/см2)	м3	609	438,27	33,28	266907	20269	13354	0,03	20
					5	11,49	3045	6995	133	0,04	25
20	Е0127-25-1 К=5	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 норм на м2 основания	м2	609	-125,35	-14,4	-76336	-8768	-13832	-0,08	-50
					-12,95	-4,13	-7887	-2513	133	-0,01	-9
21	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м2	56,84	218,93	-	12444	-	14062	1,54	88
					218,93	-	12444	-	113	-	-
22	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	14,5	1087,34	73,75	15766	1069	637	0,14	2
					21,38	11,67	310	169	133	0,04	1
23	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СП РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением до 150х300 мм при других видах покрытий	м	812	602,62	6,63	489328	5384	119267	0,7	567
					108,68	1,76	88248	1427	133	0,01	5
24	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2007, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	12,992	24300	-	315706	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов		47,91	520	-	24913	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	м3				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5379515	433439		559
	Тенге	82609	114505		836
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5379515	-	-	-
Материалы -	Тенге	15184	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	197114	-	-
Местные материалы -	Тенге	4848282	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	246676	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	123
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	37001	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	337571	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5963763	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1519
Сметная заработная плата -	Тенге	-	234116	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5963763	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1519
Сметная заработная плата -	Тенге	-	234116	-	-
Временные здания и сооружения 1,2%		71565			
Итого:		6035328			
Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%		97772			
Итого:		6133100			
Выслуга лет 1%		60353			
Доп.отпуска 0,4%		24141			
В базисных ценах 2001 года,		6217595			
В текущих ценах 2016 года		17016153			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		340323			
Сметная стоимость в текущем уровне цен		17356476			
НДС 12%		2082777			
ВСЕГО с НДС		**19 439 253,00**			
Условная скидка по тендеру		**1 749 532,00**			
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:		**17 689 721,00**			

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» **Амирханян А.Р.**

Технический надзор: ТОО «УралСтройГрад» **Бабаев Е.З.**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «ОПТ и АД г.Уральска» **Мухамбеткалиев К.К.**