Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
«БЕКІТІЛДІ»

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының 104-14
салынған обьектіні пайдалануға
қабылдау туралы актісі

20 14 жылғы "28" 11 Павлодар қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Павлодар қаласының әкімі өкім « 21 » 11 2014 жылғы № 1-672р шешімімен
(бұйрықпен, қаулымен және т.б)
қабылданған мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрамында:
жергілікті атқарушы органның өкіл і- төрағасы
(өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде төрага етіп мемлекеттік басқарушы органның өкілі тағайындалады, комиссия тағайындаған)
Иманзанов Ержан Бейбітұлы – Павлодар қаласы әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау органының өкілінің- төрағасының орынбасары (өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде төраганың орынбасары етіп бас жобалық ұйымның өкілі тағайындалады)
Бекенов Милас Қанатбекұлы – Комиссия торағасының орынбасары ,Қазақстан Республикасы өңірді дамыту министрлігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және құрылыс істері бойынша комитеті Павлодар облысы бойынша лицензиялау және бақылау сәулет- құрылыс инспекциясы мемлекеттік бөлімі мемлекеттік мекемесінің жетекші маманы (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
комиссия мүшелерін- өкілдерін: тапсырыс беруші **«Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
іске қосушы ұйым **«Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
бас мердігер**« ГОРДОРСТРОЙ» ЖШС Моисеев Юрий Иванович –директоры**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
бас жобалаушы (коммуналдық - тұрмыстық және азаматтық обьектілерді іске қосу кезінде) _____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)косымша жобалаушы (өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде) _____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Мемлекеттік сәулет-құрылыс байқау- бақылау ұйымдары
(өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде)_____
_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
мемлекеттік санитарлық- эпедимиологиялық бақылау ұйымдары
Сафяников Александр Борисович – «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша Павлодар қалалық басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
мемлекеттік төтенше жағдайлар басқармасы ұйымдары
Романевич Михаил Николаевич - Павлодар қаласының төтенше жағдайлар жөніндегі басқарма басшысы, полковник _____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Нурханов Ермұрат Сапарбекұлы –Тапсырыс беруші өкілі « Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі » (әрі-ММ) мемлекеттік мекеме басшысы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Моисеев Юрий Иванович - Бас мердігер өнілі «ГОРДОРСТРОЙ» (әрі- ЖШС) жауапкершілігі шектеулі серіктестегі директоры (келесім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Альжанов Мұрат Исаұлы –авторлық бақылау бас жобалаушы ұйымның өкілі « Казахстанпроект»КЖЗИ ЖШС техникалық директоры (келесім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Шайкенов Құдайберген Рақымжанұлы-Техникалық байқау« Атлантис-ПВ» ЖШС директоры (келесім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) – беруші **«Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»ММ және «ГОРДОРСТРОЙ» ЖШС**

(ұйымның атауы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды

2. Құрылыс _____

(шешім шығарған органның атауы)

20___ жылғы «___» _____№ _____шешімінің (қаулысының, өкімінің, бұйрығының) негізінде және_____

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс–монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20___ жылғы «___»_____ № _____рұқсатына сәйкес салынған

3. Құрылысты _____

орындаған бас мердігер **«ГОРДОРСТРОЙ» ЖШС**

(ұйымның атауы)

және **« Путинцева көшесінен бастап Омбы-Майқапшағай автожолына дейінгі телімдегі Аргынбаев көшесіне құрылыс жұмыстары »**

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

(ұйымдарың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

Құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас мердігер **«Изыскатель» КЖЗИ ЖШС**

(жобалау ұйымдардың атауы)

4. Құрылыс жоба бойынша жүзеге асырылды_____

_____

(ұйымның атауы және және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және **«Путинцева көшесінен бастап Омбы-Майқапшағай автожолына дейінгі телімдегі Аргынбаев көшесіне құрылыс жұмыстары»**

(құжаттамалардың бөлімдеріне немесе тауарларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі ММ**

(ғылыми-зерттеу іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен) артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, **жеке**, қайта қолданылған) бойынша

_____

_____

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі » ММ**

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

20____ жылғы «____»_____ №_____

8. Құрылыстық-монтаждау жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты

жұмыстың басталуы ___**24 қыркүйек 2014 жылы** _____;

(айы мен жылы)

жұмыстың аяқталуы _____**03 қараша 2014 жылы**_____;

(айы мен жылы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша_____ай

іс жүзінде_____**1 ай**_____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: **Орындаушылық құжаттама**

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объекттің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады)

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Іс жүзінде**	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	**Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі**	**Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)**	**Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезекте-гі**

Алғашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде	
Жалпы алаңы	м2			
Қабаттар саны	қабат			
Құрылыстың жалпы көлемі. Оның ішінде жер асты бөлігі. Жапсарлас салынған, жапсарлас – жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	м3 м3 м2			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		Жалпы	Тұрғын		Жалпы	Тұрғын
Барлық пәтерОның						

ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар).

12. Объктіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің тізбесі ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, және байланысты тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
өту бөлігі	$м^2$	10398,24	
жаяу жүргішілер бөлігі	$м^2$	2491,85	
тұрақ алаңы	$м^2$	3500	
шет тасы (жиетас)	мп	2418,34	
шет тасы (қырөрнек)	мп	1137	
жасылдандыру	$м^2$	1259,75	

17. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:

Барлығы **84 555,467** мың теңге, оның ішінде: құрылыстық-монтаждау жұмыстары **84 555,467** мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал _____мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **84 555,467** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **84 555,467** мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал _____мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді)

Мелекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **«Путинцева көшесінен бастап Омбы-Майқапшағай автожолына дейінгі телімдегі Арғынбаев көшесіне құрылыс жұмыстары »**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Е. Б. Иманзаипов**

(аты, тегі, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ **М.К.Бекенов**

(аты, тегі, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

_____ **Е.С. Нурханов**

_____ **М.И. Альжанов**

_____ **А.Б. Сафяников**

_____ **М.Н. Романевич**

_____ **К.Р. Шайкенов**

_____ **Ю.И. Моисеев**

(аты, тегі, әкесінің аты, қолдары, күні, мөрлер)

Ескерту : Актіге қол қойылған күн іске қосу күні болып есептеледі

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию 104-14

От "28" 11 2014 г. г. Павлодар
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) **от «24» 11 2014 г. № 1-672р Распоряжение акима города Павлодара**
(наименование органа, назначившего комиссию) в составе:

председателя комиссии - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) заместитель акима города Павлодара
- Иманзанова Ержана Бейбутовича - заместителя акима города Павлодара
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
- Бекенова Миласа Канатпековича - ведущего специалиста отдела государственной архитектурно-строительной инспекции, государственное учреждение «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и ллицензирования по Павлодарской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства Регионального развития Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность) членов комиссии - представителей:

заказчика :
- Нурханова Ермурата Сапарбековича - руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:
- ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:
- Моисеева Юрия Ивановича - директора ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения):
- Альжанова Мурата Исаевича - технического директора ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» (авторский надзор)
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
_____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
- Сафаникова Александра Борисовича – руководителя Республиканского государственного учреждения «Павлодарское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы:
- Романевича Михаила Николаевича - руководителя ГУ «Управления по чрезвычайным ситуациям города Павлодара», полковника
(фамилия, имя, отчество, должность)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта
- Шайкенова Кудайбергена Рахимжановича - директора ТОО «Атлантис-ПВ», (технический надзор)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» и ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **Строительство ул. Аргынбаева на участке от ул.Путинцева до автодороги Омск-Майкапшагай**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: **г. Павлодар, Строительство ул. Аргынбаева на участке от ул.Путинцева до автодороги Омск-Майкапшагай**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "____"_____ 20__ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "___" _____ 20__ г. № _____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ»**
(наименование организации)
выполнившим **Строительство ул. Аргынбаева на участке от ул.Путинцева до автодороги Омск-Майкапшагай**
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «Изыскатель»**
(наименование организации)
выполнившим разработку проекта **Строительство ул. Аргынбаева на участке от ул.Путинцева до автодороги Омск-Майкапшагай**
(наименование частей или разделов документации) и субподрядными проектными организациями
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»**
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному**, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) от "__" _____ 20__ г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **24 сентября 2014 года**;

(месяц, год)

окончание работ **03 ноября 2014 года**;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически **1 месяц**.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **исполнительная документация.**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Проезжая часть (асфальтобетонное покрытие)	м2	10398,24	
Пешеходная часть (асфальтобетонное покрытие)	м2	2491,85	
Бордюрный камень	мп	3500	
Поребрик	мп	2418,34	
Общая протяженность	мп	1137	
Озеленение	м2	1259,75	

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 84 555,467 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 84 555,467 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 84 555,467 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 84 555,467 тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

_____

_____

ешение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Строительство ул. Аргынбаева на участке от ул.Путинцева до автодороги Омск-Майкапшагай**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Е. Б. Иманзаипов**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **М.К. Бекенов**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Е.С. Нурханов

М.И. Альжанов

А.Б. Сафяников

М.Н. Романевич

К.Р. Шайкенов

Ю.И. Моисеев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Пронумеровано и
прошнуровано
на [illegible] листах

ЕНСЕ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Программа 458022015432
Договор: №161 от 23 сентября 2014 года.

Акт №1 от 06 ноября 2014 года
приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года
Строительство ул.Аргынбаева на участке от ул.Путинцева до автодороги Омск-Майкапчагай

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед.	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10	11	12	13	14	15	16	17
		Закрепление оси улицы, категория сложности IV, 1,138 км (15812+8342)*1,138*1,25							34359							
	Раздел I. Подготовительный период															
1	1-206-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями- собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в торфяных грунтах	га	0,0038	5253,25		5253,25	1750,32	20	0	20	7	70	5	5,7200	0
2	1-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного среней густоты кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	га	0,0038	1980,96		1980,96	722,16	8	0	8	3	70	2	2,3800	0
3	1-191-6	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов более 32 см	дерево	3	38,09	35,55	2,54	0,95	114	107	8	3	70	77	0,2104	1
4	1-192-3	Трелевка древесины диаметром свыше 30 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	хвост	3	226,36	60,3	166,06	62,64	679	181	498	188	70	258	0,659	2

5	1-197-3	Корчевка пней диам. свыше 32 см корчевателями -собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	пень	3	56,02		56,02	18,67	168	0	168	56	70	39	0,061	
6	1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	яма	3	18,7		18,7	6,49	56	0	56	19	70	13	0,0212	
7	27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	мп	46,4	122,85	122,85			5700	5700	0	0	133	7581	0,767	3
8	23-24-1 (ДМ)	Демонтаж люка Ктрр=0,4; Ктрм=0,4; Кзпр=0,4; Кэкс=0,4; Кзпм=0,4; Кмат=0,0	шт	33	97,87	83,7	14,17	5,4	3230	2762	468	178	130	3822	0,552	1
9	23-24-1	Установка люка	шт	33	302,67	209,25	35,42	13,5	9988	6905	1169	446	130	9556	1,38	4
10	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	33	13400				442200	0	0	0		0		
11	7-31-1	Установка колец КЦО-1 К=26	м3	0,52	2850,44	812,93	1856,11	597,97	1482	423	965	311	140	1028	7,3045	
12	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Дв= 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90*), К=26	м	1,82	4938				8987	0	0	0		0		
13	8-6-9	Кладка стен горловин колодцев из кирпича керамического	м3 кладки	0,317	9530,05	915,75	296,6	110,25	3021	290	94	35	118	384	6,49	
14	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	1	8715,37	195,75	66,01	24,93	8715	196	66	25	105	232	1,4718	
15	27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	527	93,25	2,32	90,8	5,29	49143	1223	47852	2788	133	5335	0,0342	1
16	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	50,00	98,12		98,12	19,62	4906	0	4906	981	100	981	0,04120	
17	27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3	2,2	408,12	238,5	169,62	4,07	898	525	373	9	133	710	1,5636	
18	11-25-1 (ДМ)	Разборка покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою Ктрр=0,8; Ктрм=0,8; Кзпр=0,8; Кэкс=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0,0	м2 покрытия	119	141,93	124,92	17,01	6,38	16890	14865	2024	759	123	19218	0,78952	9

19	П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	т	18,9	27,1	18,97			512	359	0	0	100	359	0,03984	
20	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	18,9	98,12		98,12	19,62	1854	0	1854	371	100	371	0,04120	
21	33-108-1 (ДМ)	Демонтаж проводов связи Ктрр=0,8; Ктрм=0,8; Кзпр=0,8; Кэкс=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0,0	км линии	0,33	5644,63	2196	3448,63	935,57	1863	725	1138	309	105	1086	16,44	
22	33-101-1 (ДМ)	Демонтаж одностоечных деревянных цельных опори Ктрр=0,8; Ктрм=0,8; Кзпр=0,8; Кэкс=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0,0	опора	1	940,7	331,2	609,5	162,94	941	331	610	163	105	519	2,664	
23	33-101-1	Установка из одностоечных деревянных цельных опор	опора	1	1405,38	414	761,88	203,67	1405	414	762	204	105	649	3,33	
24	33-108-1	Подвеска проводов связи с помощью механизмов	км линии	0,33	7259,41	2745	4310,78	1169,46	2396	906	1423	386	105	1357	20,55	
		Исключить							0					0		
8	23-24-1 (ДМ)	Демонтаж люка Ктрр=0,4; Ктрм=0,4; Кзпр=0,4; Кэкс=0,4; Кзпм=0,4; Кмат=0,0	шт	-3	97,87	83,70	14,17	5,40	-294	-251	-43	-16	130	-347	0,5520	-
9	23-24-1	Установка люка	шт	-3	302,67	209,25	35,42	13,50	-908	-628	-106	-41	130	-870	1,3800	-
10	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	-15	13400,00				-201000	0	0	0		0		
13	8-6-9	Кладка стен горловин колодцев из кирпича керамического	м3 кладки	-0,317	9530,05	915,75	296,60	110,25	-3021	-290	-94	-35	118	-384	6,4900	-
14	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	-1	8715,37	195,75	66,01	24,93	-8715	-196	-66	-25	105	-232	1,4718	-
		Добавить							0					0		
11	7-31-1	Установка колец КЦО-1 К=28	м3	0,08	2850,44	812,93	1856,11	597,97	228	65	148	48	140	158	7,3045	
12	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Дв= 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90*). К=28	м	0,28	4938				1383	0	0	0		0		
		Итого прямые затраты							352849	34612	64301	7172		51907		23
		Накладные расходы с К=0,9835462							51053	7658						2
		Итого							403902	42270	64301	7172		51907		26
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге							244344							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							38895							
		Итого по разделу 1							**442797**	**42270**	**64301**	**7172**		**51907**		**26**
		Раздел 2. Земляные работы														

25	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов	м2 корыта	9855	19,95	1,03	15,58	5,5	196607	10151	153541	54203	133	85591	0,0362	35
26	1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	1971	11,19		11,19	3,06	22055	0	22055	6031	97	5850	0,01	2
27	1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностьб 96 кВт (130 л.с.) К=2	м3 грунта	3942	9,4		9,4	2,57	37055	0	37055	10131	97	9827	0,0084	3
28	1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1,0 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	1520	29,62	0,99	26,58	9,56	45022	1505	40402	14531	97	15555	0,0419	6
29	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	2508	98,12		98,12	19,62	246085	0	246085	49207	100	49207	0,04120	10
30	47-3-2	Планировка площадей вручную	м2	2533	14,63	14,63			37058	37058	0	0	129	47805	0,102	25
31	1-145-12	Разравнивание грунта в насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом при подсыпке обочин	м2	30	8,55	4,12	4,43	0,74	257	124	133	22	97	142	0,0304	
32	1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн	м3	30	14		14	4,8	420	0	420	144	97	140	0,01567	
33	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 25 см К=7	м3	210	1,39		1,39	0,42	292	0	292	88	97	85	0,00137	
34	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	30	14,12	1,62	12	2,75	424	49	360	83	97	128	0,0244	

35	1-145-12	Планировка верха и откосов обочины насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	220	8,55	4,12	4,43	0,74	1881	906	975	163	97	1037	0,0304	
		Добавить							0							
25	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов	м2 корыта	856	19,95	1,03	15,58	5,50	17077	882	13336	4708	133	7435	0,0362	3
26	1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	171	11,19		11,19	3,06	1913	0	1913	523	97	507	0,0100	
27	1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностьб 96 кВт (130 л.с.) К=2	м3 грунта	342	9,40		9,40	2,57	3215	0	3215	879	97	853	0,0084	
30	47-3-2	Планировка площадей вручную	м2	85,54	14,63	14,63			1251	1251	0	0	129	1614	0,102	
		Итого прямые затраты							610612	51926	519782	140713		225776		88
		Накладные расходы с К=0,9835462							222061	33309						11
		Итого							832673	85235	519782	140713		225776		100
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							49960							
		Итого по разделу 2							**882633**	**85235**	**519782**	**140713**		**225776**		**100**
		Раздел 3. Проезжая часть														
36	27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м бортового камня	2999	635,14	108,68	6,63	1,76	1904785	325931	19883	5278	133	440508	0,7041	211
37	27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий-плашмя	м бортового камня	516	138,36	108,68	6,63	1,76	71394	56079	3421	908	133	75793	0,7041	36
38	30-1-21	Бетон дорожный В15 (М-200)	м3	38,7	8420,0				325854	0	0	0		0		
39	30-19-81	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 300.30.15	шт	1172	3310				3879320	0	0	0		0		

40	8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности бортового камня битумом в 1 слой К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1зпр=0,5; К1экс=0,5; К1эпм=0,5; К1мат=0,5	м2 поверхности	351,5	122,73	18,68	1,91	0,72	43140	6566	671	253	118	8046	0,1095	38
41	27-14-1	Устройство дополнительного основания из песка	м3	1857	1011,56	21,38	68,13	12,76	1878467	39703	126517	23695	133	84319	0,1878	34
42	8-3-1	Устройство песчаного основания под бортовой камень	м3 основания	34,00	1137,00	112,50	97,07	36	38658	3825	3300	1224	118	5958	0,96	3
43	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2 основания	9435	347,38	5	33,29	11,5	3277530	47175	314091	108503	133	207052	0,07338	69
44	27-72-1	Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала	тн	18,870	40097,59		339,59	140,94	756642	0	6408	2660	133	3538	1,16	2
45	27-72-1	Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию	тн	7,550	40097,59		339,59	140,94	302737	0	2564	1064	133	1415	1,16	
46	27-53-6	Устройство покрытий толщ. 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М1 с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 7 см)	м2 покрытия	9749	386,2	5,94	15,35	5,06	3765064	57909	149647	49330	133	142628	0,05126	50
47	27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 7 см К=4	м2 покрытия	38996	45,38	0,01			1769638	390	0	0	133	519	0,00009	
48	27-72-1	Розлив вяжущих материалов по нижнему слою а/б покрытия	тн	2,920	40097,59		339,59	140,94	117085	0	992	412	133	548	1,16	
49	27-53-1	Устройство покрытия толщ. 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	м2 покрытия	9749	479,51	5,94	15,35	5,06	4674743	57909	149647	49330	133	142628	0,05126	5

		Исключить							0							
36	27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м бортового камня	-245	635,14	108,68	6,63	1,76	-155609	-26627	-1624	-431	133	-35987	0,7041	-17
39	30-19-81	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 300.30.15	шт	-4,9	3310,00				-16219	0	0	0		0		
40	8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности бортового камня битумом в 1 слой К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1зпр=0,5; К1экс=0,5; К1эпм=0,5; К1мат=0,5	м2 поверхности	-351,50	122,73	18,68	1,91	0,72	-43140	-6566	-671	-253	118	-8046	0,1095	-3
		Добавить							0							
37	27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий-плашмя	м бортового камня	230	138,36	108,68	6,63	1,76	31823	24996	1525	405	133	33783	0,7041	16
38	30-1-21	Бетон дорожный В15 (М-200)	м3	17,30	8420,00				145666	0	0	0		0		
41	27-14-1	Устройство дополнительного основания из песка	м3	128	1011,56	21,38	68,13	12,76	129480	2737	8721	1633	133	5812	0,1878	2
43	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2 основания	963,24	347,38	5,00	33,29	11,50	334610	4816	32066	11077	133	21138	0,0734	7
44	27-72-1	Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала	тн	1,93	40097,59		339,59	140,94	77388	0	655	272	133	362	1,1600	
45	27-72-1	Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию	тн	0,77	40097,59		339,59	140,94	30875	0	261	109	133	145	1,1600	
46	27-53-6	Устройство покрытий толщ. 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М1 с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 7 см)	м2 покрытия	649,24	386,20	5,94	15,35	5,06	250736	3856	9966	3285	133	9498	0,0513	3

47	27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 7 см К=4	м2 покрытия	2596,96	45,38	0,01			117850	26	0	0	133	35	0,0001	0
48	27-72-1	Розлив вяжущих материалов по нижнему слою а/б покрытия	тн	0,19	40097,59		339,59	140,94	7619	0	65	27	133	36	1,1600	0
49	27-53-1	Устройство покрытия толщ. 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	м2 покрытия	649,24	479,51	5,94	15,35	5,06	311317	3856	9966	3285	133	9498	0,0513	3
		Итого прямые затраты							24027453	602581	838071	262066		1149226		474
		Накладные расходы с К=0,9835462							1130317	169548						56
		Итого							25157770	772129	838071	262066		1149226		530
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							1509466							
		Итого по разделу 3							**26667236**	**772129**	**838071**	**262066**		**1149226**		**530**
		Раздел 4. Пешеходная часть														
50	8-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень	м3 основания	117,00	1840,27	123,75	100,89	38,25	215312	14479	11804	4475	118	22366	1,03	12
51	27-34-2	Установка бетонных бортовых камней (поребрик)	м бортового камня	2933	1054,34	108,68	6,63	1,76	3092379	318758	19446	5162	133	430814	0,7041	206
52	Е27-56-1	Устройство оснований под троту	м2 покрытия	2376	285,55	38,03	12,52	4,39	678467	90359	29748	10431	133	134051	0,2607	61
53	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания, к=3	м2 покрытия	7128	21,08	0,83			150258	5916	0	0	133	7868	0,0001	
54	27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	2376	388,39	24,75			922815	58806	0	0	133	78212	0,144	34

55	27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия К=4	м2	9504	60,97	3,98			579459	37826	0	0	133	50309	0,0232	22
		Исключить														
50	8-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень	м3 основания	-20,53	1840,27	123,75	100,89	38,25	-37781	-2541	-2071	-785	118	-3925	1,03	-2
51	27-34-2	Установка бетонных бортовых камней (поребрик)	м бортового камня	-514,66	1054,34	108,68	6,63	1,76	-542626	-55933	-3412	-906	133	-75596	0,7041	-36
		Добавить														
52	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня	м2 покрытия	115,85	285,55	38,03	12,52	4,39	33081	4406	1450	509	133	6537	0,2607	3
53	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания, к=3	м2 покрытия	347,55	21,08	0,83			7326	288	0	0	133	383	0,0001	
54	27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	115,85	388,39	24,75			44995	2867	0	0	133	3813	0,1440	1
55	27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия К=4	м2	463,40	60,97	3,98			28253	1844	0	0	133	2453	0,0232	1
		Итого прямые затраты							5171939	477075	56965	18886		657285		304
		Накладные расходы с К=0,9835462							646470	96971						32
		Итого							5818409	574046	56965	18886		657285		336
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							349105							
		Итого по разделу 4							**6167514**	**574046**	**56965**	**18886**		**657285**		**336**
		Раздел 5. Озеленение														

56	47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройство партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2533	225,58	39,24	0,34	0,13	571394	99395	861	329	129	128644	0,2683	68
57	47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	2533	19,01	8,21			48152	20796	0	0	129	26827	0,0525	13
58	47-39-3	Уход за газонами обыкновенными	м2	2533	73,60	49,50	23,6	5,4	186429	125384	59779	13678	129	179390	0,3628	91
		Исключить														
56	47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройство партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см	м2	-1273,25	225,58	39,24	0,34	0.13	-287220	-49962	-433	-166	129	-64665	0,2683	-34
57	47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	-1273,25	19,01	8,21			-24204	-10453	0	0	129	-13484	0,0525	-6
58	47-39-3	Уход за газонами обыкновенными	м2	-1273,25	73,60	49,50	23,6	5,4	-93711	-63026	-30049	-6876	129	-90174	0,3628	-46
		Итого прямые затраты							400840	122134	30158	6965		166538		86
		Накладные расходы с К=0,9835462							163798	24570						8
		Итого							564638	146704	30158	6965		166538		94
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							33878							
		Итого по разделу 5							**598516**	**146704**	**30158**	**6965**		**166538**		**94**
	Раздел 6. Организация дорожного движения															
59	6-1-1	Устройство бетонных фундаментов	м3	1,323	8562,37	195,75	66,01	24,93	11328	259	87	33	105	307	1,4718	
60	27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	21,00	747,86	506,25	146,19	28,22	15705	10631	3070	593	133	14928	3,3100	7
61	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм К=4,2	м	16,80	279,00				4687	0	0	0		0		

62	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм К=3,5	м	59,50	279,00				16601	0	0	0		0		0
63	9-62-2	Изготовление стоек	т конструкций	0,3052	8077,00	4194,00	2622,65	468,05	2465	1280	800	143	90	1281	25,0700	8
64	27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	шт	8,00	157,67	119,03			1261	952	0	0	133	1266	0,6900	0
65	99-1-2	Знак дорожный треугольной, квалратной формы (приоритета 2.1, 2.4 прайс лист Автодорсигнал 8700/1,02/2,088/1,06	шт	17,00	3854,00				65518	0	0	0		0		0
66	99-1-2	Знак информационно-указательный квадратной формы (5.16.2, 5.15) прайс лист Автодорсигнал 8700/1,02/2,088/1,06	шт	8,00	3854,00				30832	0	0	0		0		
67	99-1-2	Знак информационно-указательный прямоугольной формы (5.12) прайс лист Автодорсигнал 8700/1,02/2,088/1,06	шт	2,00	3854,00				7708	0	0	0		0		
68	99-1-2	Знак дополнительной информации квадратной формы (7.13) прайс лист Автодорсигнал 10600/1,02/2,088/1,06	шт	2,00	4695,00				9390	0	0	0		0		
69	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 при соотношении штриха и промежутка 1:3-1.5	км линии	1,12	4349,35	450	1692,25	632,07	4871	504	1895	708	133	1612	6,0300	
70	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки К=6,4	кг	7,1680	263,00				1885	0	0	0		0		

71	27-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м -1.14. 1	км линии	0,065	37455,85	450	1692,25	632,07	2435	29	110	41	133	93	6,0300	
72	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки К=99	кг	6,435	263,00				1692	0	0	0		0		
		Итого прямые затраты							176378	13655	5962	1518		19487		9
		Накладные расходы с К=0,9835462							19166	2875						1
		Итого							195544	16530	5962	1518		19487		10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							11733							
		Итого по разделу 6							**207277**	**16530**	**5962**	**1518**		**19487**		**10**
		Добавить														
	Раздел 7. Тепловая камера (3 шт)															
	Е46-34-3	Разборка железобетонных констр.тепловой камеры	м3	2,7	4330,04	2234,25	2095,79	789,75	11691	6032	5659	2132	100	8164	17,1800	4
	Е7-13-1 (ДМ)	Демонтаж плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10м2 (К=0,6)	1шт сборных конструкций	3	438,88	206,55	232,33	69,01	1317	620	697	207	140	1158	11,3022	3
	Е7-13-1	Монтаж плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10м2	1шт сборных конструкций	3	731,47	344,25	387,22	115,02	2194	1033	1162	345	140	1929	11,3022	3
		Итого прямые затраты							15202	7685	7518	2684	0	11251	40	11
		Накладные расходы с К=0,9835462							11066	1660						
		Итого							26268	9345	7518	2684		11251		12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							1576							
		Итого по разделу 7							**27844**	**9345**	**7518**	**2684**		**11251**		**12**
		Итого по разделам 1-7							**35028177**							
		Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8							419926							
		в том числе возвратная сумма 15%							62989							
		Итого по главам 1-8							35448103							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах							74015640							

		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						1480313							
		Итого						75495952,68							
		НДС 12 %						9059514,32							
		Всего по сметному расчету						**84555467,00**							
		в т.ч. возвратных сумм						**131521,03**							

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара" — Койсоймасов Р.Е.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара" — Кантаев А.К.

Заведующий сектором по ремонту дорог — Найманов К.Н.

Главный специалист сектора ремонта дорог — Омаров А.К.

Технадзор:
ТОО "Атлантис-ПВ" — Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" — Моисеев Ю.И.