Акт № 15 от 31 октября 2011 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ"**

Заказчик: **Акционерное общество "Казпочта" Костанайский ОФ**

Основание: **Договор о закупках работ №10-11/107 от 19.09.11г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт Денисовского РУПС	1	усл	2 500 000,00	2 500 000,00

Итого: 2 500 000,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 2 500 000,00 KZT

Два миллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ"

РНН: 391700250205
Адрес: Республика Казахстан, Костанай, Майлина, дом № 2/2
Расчетный счет: KZ12998GTB0000015125 в АО "Цеснабанк" ,

БИК: TSESKZKA

Заказчик: Акционерное общество "Казпочта" Костанайский ОФ

РНН: 391700075406
Адрес: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 69

Расчетный счет: KZ40563P339000002575 в АО "Казпочта ,

БИК: KPSTKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11 Цены региона Костанайская обл.

Заказчик: Костанайский ОФ АО "Казпочта"
Подрядчик: ТОО "Строй Хоум КВ"
Наименование объекта:Денисовский РУПС
Договор № 10-11/107 от 19.09.2011 г.

Акт

выполненных работ за октябрь 2011 г.

Капитальный ремонт в Денисовском РУПС по адресу: Костанайская обл., п. Денисовка, ул. Калинина, д.4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел-ч машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Раздел 1. Ремонт системы отопления (Все помещения согласно плана)												
1	Е65-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	1	2067,3	–	2067	–	2377	13,125	13		
		котел		2067,3	–	2067	–	115	–	–		
2	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	1	12181,12	2140,49	12181	2140	11456	52,9	53		
				9159,75	801,56	9160	802	115	3,9125	4		
		котел										
3	99-1-5	Котел водогрейный универсальный теплопроводностью до 0,21 МВт (,18/кВт/ч)	1	180000		180000						
		шт										
4	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	16	197,2	15,96	3155	255	3381	1,2059	19		
		шт		181,24	2,52	2900	40	115	0,0217	–		
5	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	25,2	4352,09	43,41	109673	1094	4086	0,7843	20		
		кВт		124,72	16,26	3143	410	115	0,07938	2		
6	Е18-6-1 (М3)	Установка чугунных радиаторов (б/у) к1мат=0;	7,5	168,13	43,41	1261	326	1216	0,7843	6		
				124,72	16,26	935	122	115	0,07938	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кВт								
7	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	26	475,88	332,26	13325	9303	6833	0,9443	26
				143,62	127,55	4021	3571	90	0,702	20
		отверстие								
8	Е65-18-4	Разборка трубопроводов отопления диаметром до 50 мм на сварке	131	109,47	1	14341	131	16366	0,4934	65
				108,47	0,16	14210	21	115	0,0014	–
		м								
9	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	8	354,7	4,95	2838	40	569	0,34155	3
				60,03	1,86	480	15	115	0,00913	–
		м трубопровода								
10	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 45 мм	145	483,7	4,95	70137	718	10320	0,34155	50
				60,03	1,86	8704	270	115	0,00913	1
		м трубопровода								
11	8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 45x2,5 мм	32	208		6656				
		шт								
12	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1076	1,6905	5
				292,39	19,69	877	59	115	0,0875	–
		шт								
13	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	362		1086				
		шт								
14	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	28	214,05	2,32	5993	65	4126	1,09	31
				163,35	0,36	4574	10	90	0,0022	–
		отверстие								
15	Е62-17-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 % (места прохода труб)	0,56	99,45	0,07	56	–	18	0,2009	–
				33,45	0,02	19	–	95	0,0001	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (по всем помещениям)	63,2505	22,68 6,68	0,06 0,03	1435 423	4 2	344 81	0,03393 0,00013	2 –
		м2								
17	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и труб. прим.(По всем помещениям)	42,134	178,68 102,15	0,07 0,02	7529 4304	3 1	4090 95	0,634 0,0001	27 –
		м2								
18	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб (По всем помещениям)	21,1165	173,93 119,45	0,07 0,02	3673 2522	1 –	2396 95	0,741 0,0001	16 –
		м2								
19	Е18-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	5814,35 1624,95	124,15 47,81	5814 1625	124 48	1924 115	9,9705 0,225	10 –
		бак								
20	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	1191,1 178,54	88,56 33,75	1191 179	89 34	245 115	1,0465 0,1625	1 –
		фильтр								
21	Е18-21-1 (М3)	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм, прим.	1	219,32 150,08	63,61 22,5	219 150	64 23	199 115	0,8625 0,1125	1 –
		фильтр								
22	Е65-25-1	Навальцовка фланцев на трубы диаметром 40 мм, прим.	2	94,59 94,59	– –	189 189	– –	217 115	0,588 –	1 –
		фланец								
23	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	285		570				
		шт								
24	Е18-13-1 (М3)	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т к1мат=0;	1	2701,49 2551,28	150,21 56,25	2701 2551	150 56	2998 115	14,95 0,275	15 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		насос								
25	Е65-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	5	287,19	–	1436	–	1651	1,7851	9
		шт		287,19	–	1436	–	115	–	–
26	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	713,39	–	2140	–	1009	1,6905	5
				292,39	–	877	–	115	0,0875	–
		шт								
		Раздел 2. Ремонт помещения котельной (Помещение № 7, 1 эт.)								
		2.1. Отделочные работы								
27	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм (20%)	8,364	639,43	33,79	5348	283	3125	2,266	19
				387,65	5,62	3242	47	95	0,031	–
		м2								
28	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм (20%)	1,78	743,89	34,56	1324	62	822	2,802	5
				480,44	5,74	855	10	95	0,032	–
		м2								
29	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (50%)	1,75	1148,09	67,78	2009	119	1091	3,852	7
				644,33	11,29	1128	20	95	0,0624	–
		м2								
30	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая (стен и потолка)	50,72	24,92	0,05	1264	3	1063	0,143	7
				22,05	0,02	1118	1	95	0,0001	–
		м2								
31	Е62-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (двери.) с земли и лесов К=2,000;	3,36	106	0,07	356	–	157	0,31	1
				49,19	0,02	165	–	95	0,0001	–
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	8,9	923,17	6,13	8216	55	688	0,4393	4
		м2 покрытия		67,28	2,31	599	21	111	0,01125	–
		2.2. Электромонтажные работы								
33	E67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	1	8,42	–	8	–	8	0,0584	–
		шт		8,42	–	8	–	97	–	–
34	E67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	1	37,55	–	38	–	37	0,239	–
		шт		37,55	–	38	–	97	–	–
35	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
		шт								
36	E67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	1	9,32	0,23	9	–	9	0,0632	–
		шт		9,09	0,05	9	–	97	0,0003	–
37	E67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	1	2611,81	2,81	2612	3	253	1,6	2
		шт		261	0,45	261	–	97	0,0045	–
		Раздел 3. Операционный зал (Помещение № 15, 1 эт.)								
		3.1. Потолок								
38	E15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит (Ремонт 30%) ОП к СНиР-2001Р п.1.12: к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	23,98425	430,57	3,45	10327	83	9657	2,3276	56
		м2		422,54	1,3	10134	31	95	0,00641	–
39	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	23,98425	1070		25663				
		м2								
40	99-21-40	Светильник ARS/S 4x18	4	2190		8760				
		шт.								
		3.2. Штукатурные работы								
41	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм (20%)	16,46	639,43	33,79	10525	556	6150	2,266	37
				387,65	5,62	6381	93	95	0,031	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
42	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (10%)	1,011	1148,09	67,78	1161	69	629	3,852	4
				644,33	11,29	651	11	95	0,0624	–
		м2								
43	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ОП к СНиР-2001Р п.1.12: к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	21,66	267,89	5,36	5802	116	2048	0,602	13
				97,51	2,05	2112	44	95	0,00984	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
44	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ОП к СНиР-2001Р п.1.12: к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	2,601	488,82	9,56	1271	25	470	1,06541	3
				186,99	3,63	486	9	95	0,01769	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
		3.3. Малярные работы								
45	Е62-17-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 % (Стен и откосов)	92,41	97,15	0,07	8978	6	2938	0,2009	19
				33,45	0,02	3091	2	95	0,0001	–
		м2								
46	Е62-9-4	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % (с 4-х сторон) К=2,800;	34,104	184,8	0,07	6302	2	4380	0,792	27
				135,16	0,03	4609	1	95	0,0001	–
		м2								
47	Е15-176-10	Двухслойное покрытие заполнений дверных проемов масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности К=2,400; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	10,56	346,07	–	3654	–	513	0,2764	3
				51,18	–	540	–	95	–	–
		м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3.5. Полы								
48	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	17,9	5,64	0,19	101	3	109	0,0377	1
		м		5,45	0,02	98	–	111	0,0003	–
49	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	19	20,76	0,19	394	4	434	0,1428	3
		м		20,57	0,02	391	–	111	0,0003	–
50	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	39,48	17,38	0,93	686	37	727	0,1139	4
		м2		16,45	0,14	649	6	111	0,0013	–
51	Е57-2-10	Разборка покрытия полов из плит древесностружечных в один слой	39,48	24,46	1,15	966	45	1029	0,1617	6
		м2		23,31	0,18	920	7	111	0,0015	–
52	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	39,48	116,63	10,56	4605	417	4722	0,6987	28
		м2		106,07	1,67	4188	66	111	0,0144	1
53	Е57-15-2 (ДМ)	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 (Демонтаж) к1мат=0;	39,48	99,8	14,01	3940	553	3856	0,5834	23
		м2		85,79	2,21	3387	87	111	0,0122	–
54	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного (на месте пола из линолеума)	39,48	1066,3	1,2	42098	47	1737	0,2666	11
		м2		39,4	0,23	1556	9	111	0,0014	–
55	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	79,9475	309,04	14,01	24707	1120	7810	0,5834	47
		м2		85,79	2,21	6859	177	111	0,0122	1
56	Е57-20-1	Устройство покрытий из керамических плиток на мастике (в опрезале)	56,5	322,37	5,84	18214	330	12527	1,224	69
		м2		198,83	0,92	11234	52	111	0,0093	1
57	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая К=1,020;	57,63	1180		68003				
		м2								
58	Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике (в	23,4	769,82	1,14	18014	27	1522	0,3812	9
				58,43	0,18	1367	4	111	0,0018	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		операторской)								
		м2								
59	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	23,4	983,22	6,13	23007	143	1807	0,4393	10
				67,28	2,31	1574	54	111	0,01125	–
		м2 покрытия								
60	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24	291,18	2,26	6988	54	1336	0,2896	7
		м		49,84	0,34	1196	8	111	0,0023	–
61	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	11,8	111,07	–	1311	–	198	0,0944	1
		м		15,12	–	178	–	111	0,0001	–
		3.6. Электромонтажные работы								
62	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	1	8,42	–	8	–	8	0,0584	–
		шт		8,42	–	8	–	97	–	–
63	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток, прим.	1	37,55	–	38	–	37	0,239	–
		шт		37,55	–	38	–	97	–	–
		Раздел 4. Коридор (Помещение № 3, 1 эт.)								
		4.1. Штукатурные работы								
64	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	7,1648	639,43	33,79	4581	242	2676	2,266	16
				387,65	5,62	2777	40	95	0,031	–
		м2								
65	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,02	743,89	34,56	1503	70	933	2,802	6
				480,44	5,74	970	12	95	0,032	–
		м2								
66	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	0,775	1148,09	67,78	890	53	483	3,852	3
				644,33	11,29	499	9	95	0,0624	–
		м2								
		4.2. Малярные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е62-18-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	10,1	109,46	0,07	1106	1	417	0,261	3
				43,46	0,02	439	–	95	0,0001	–
		м2								
68	Е15-176-10	Двухслойное покрытие заполнений дверных проемов масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности К=2,400; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1зкс=1,25; к1зпм=1,25;	23,04	346,07	–	7973	–	1120	0,2764	6
				51,18	–	1179	–	95	–	–
		м2 покрытия								
		4.3. Полы								
69	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	8,96	20,76	0,19	186	2	204	0,1428	1
				20,57	0,02	184	–	111	0,0003	–
		м								
70	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	10,1	116,63	10,56	1178	107	1208	0,6987	7
		м2		106,07	1,67	1071	17	111	0,0144	–
71	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	10,1	323,04	14,01	3263	142	1143	0,674	7
				99,79	2,21	1008	22	111	0,0122	–
		м2								
72	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	10,1	505,67	14,85	5107	150	2761	1,5362	16
				243,95	2,32	2464	23	111	0,0237	–
		м2								
73	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая К=1,020;	10,302	1180		12156				
		м2								
74	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные (в предкладовой -помещение № 11, 1 эт.)	8,96	178,36	0,09	1598	1	150	0,0944	1
				15,12	0,02	135	–	111	0,0001	–
		м								
75	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,96	175,43	–	1572	–	496	0,2896	3
		м		49,84	–	447	–	111	0,0023	–
		4.4. Электромонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	1	8,42	–	8	–	8	0,0584	–
		шт		8,42	–	8	–	97	–	–
77	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	1	37,55	–	38	–	37	0,239	–
		шт		37,55	–	38	–	97	–	–
78	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
		шт								
79	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	1	29,35	2,8	29	3	26	0,1789	–
		шт		26,55	0,45	27	–	97	0,0038	–
80	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	1	2611,81	2,81	2612	3	253	1,6	2
		шт		261	0,45	261	–	97	0,0045	–
		Раздел 5. Тамбур (Помещение № 2, 1 эт.)								
		5.1. Штукатурные работы								
81	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	0,58	743,89	34,56	431	20	268	2,802	2
		м2		480,44	5,74	279	3	95	0,032	–
82	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	3,8288	605,64	–	2319	–	1410	2,266	9
		м2		387,65	–	1484	–	95	0,031	–
83	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,59	1080,31	–	1718	–	973	3,852	6
		м2		644,33	–	1024	–	95	0,0624	–
		5.2. Малярные работы								
84	Е62-17-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 %	18,9	131,05	0,07	2477	1	539	0,1802	3
		м2		30	0,02	567	–	95	0,0001	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	E62-18-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 %	2,9	139,89	0,07	406	–	100	0,2184	1
				36,36	0,02	105	–	95	0,0001	–
		м2								
		5.3. Полы								
86	E57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	5,76	20,76	0,19	120	1	131	0,1428	1
				20,57	0,02	118	–	111	0,0003	–
		м								
87	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	2,9	116,63	10,56	338	31	347	0,6987	2
		м2		106,07	1,67	308	5	111	0,0144	–
88	E57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 (Демонтаж)	2,9	309,04	14,01	896	41	283	0,5834	2
				85,79	2,21	249	6	111	0,0122	–
		м2								
89	E57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	2,9	505,67	14,85	1466	43	793	1,5362	4
				243,95	2,32	707	7	111	0,0237	–
		м2								
90	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая К=1,020;	2,958	1180		3490				
		м2								
91	E57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,76	291,18	2,26	1677	13	321	0,2896	2
		м		49,84	0,34	287	2	111	0,0023	–
		5.4. Электромонтажные работы								
92	E67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	1	9,32	0,23	9	–	9	0,0632	–
		шт		9,09	0,05	9	–	97	0,0003	–
93	E67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания	1	1056,51	0,5	1057	1	163	0,9761	1
				168,01	0,09	168	–	97	0,0008	–
		шт								

Раздел 6. Предкладовая (Помещение № 11, 1 эт.)

6.1. Дверной проем

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е9-52-1	Резка стального профилированного листа	1	144,55	6,73	145	7	55	0,391	–
		(Прорезка окошка в дверях для выдачи денег)		64,69	2,81	65	3	81	0,0125	–
		м реза								
95	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с	0,06	379,71	40,1	23	2	22	1,7135	–
		навеской дверных полотен в перегородках на		313,09	15,16	19	1	108	0,074	–
		металлическом каркасе (Установка дверцы на								
		полотне железной двери)								
		м2 проемов								
96	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм,	0,007	58700		411				
		ширина полки 35-56 мм, немерной длины,								
		нормальной (обычной) точности прокатки из								
		углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс (Обрамление								
		дверцы и проема для нее с ребрами жесткости)								
		т								
97	99-9-1	Навесы для дверцы	1	150		150				
		комплект								
98	99-9-30	Запорное устройство	1	100		100				
		шт.								
		6.2. Электромонтажные работы								
99	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью	10	42,56	19,79	426	198	273	0,1348	1
		сечения до 20 см2		22,77	7,47	228	75	90	0,0365	–
		м борозд								
100	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	10	45,24	–	452	–	241	0,1492	1
		м провода		24,84	–	248	–	97	–	–
101	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	1	8,42	–	8	–	8	0,0584	–
		шт		8,42	–	8	–	97	–	–
102	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	1	37,55	–	38	–	37	0,239	–
		шт		37,55	–	38	–	97	–	–
103	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
		шт								
		6.3. Отделочные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм (10% поверхности)	3,5198	639,43	33,79	2251	119	1315	2,266	8
				387,65	5,62	1364	20	95	0,031	–
		м2								
105	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	0,83	743,89	34,56	617	29	384	2,802	2
				480,44	5,74	399	5	95	0,032	–
		м2								
106	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (100% поверхности)	3,116	1148,09	67,78	3577	211	1941	3,852	12
				644,33	11,29	2008	35	95	0,0624	–
		м2								
107	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм (и откосов)	6,6358	101,65	3,78	675	25	290	0,2958	2
				45,36	0,59	301	4	95	0,0032	–
		м2								
108	Е61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм (10% поверхности)	0,83	116,84	4	97	3	47	0,3724	–
				57,35	0,61	48	1	95	0,0034	–
		м2								
109	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая (потолок и стены сверху над панелями)	48,148	24,92	0,05	1200	2	1010	0,143	7
				22,05	0,02	1062	1	95	0,0001	–
		м2								
110	Е62-7-1	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	18,9	77,86	0,07	1472	1	742	0,247	5
				41,3	0,02	781	–	95	0,0001	–
		м2								
111	Е62-9-5	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % К=2,800;	4,158	233,18	0,09	970	–	698	1,062	4
				176,78	0,03	735	–	95	0,0001	–
		м2								

Раздел 7. Кладовая ценностей (Помещение № 10, 1 эт.)

7.1. Дверь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е56-14-2	Снятие дверных (оконных) приборов накладных	1	8,26	–	8	–	9	0,0573	–
		шт		8,26	–	8	–	108	–	–
113	Е56-27-2	Установка дверных (оконных) приборов накладных	1	23,81	–	24	–	25	0,1481	–
		прибор		23,33	–	23	–	108	–	–
114	99-9-7	Замок внутренний с 3-мя "языками"	1	2000		2000				
		шт								
		7.2. Электромонтажные работы								
115	Е67-12-1	Монтаж стальных труб диаметром 25 мм для электропроводки по конструкциям	2,5	144,06	0,49	360	1	195	0,4859	1
		м		80,57	0,07	201	–	97	0,0008	–
116	Е67-13-1	Затягивание первого провода сечением 2,5 мм2 в трубы	2,5	9,47	–	24	–	23	0,0591	–
		м		9,47	–	24	–	97	–	–
117	99-21-43	Кабель ПУНП 3х2,5	2,5	65,66		164				
		м								
118	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	1	8,42	–	8	–	8	0,0584	–
		шт		8,42	–	8	–	97	–	–
119	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	1	37,55	–	38	–	37	0,239	–
		шт		37,55	–	38	–	97	–	–
120	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
		шт								
		Раздел 8. Санузел (Помещение № 12, 1 эт.)								
		8.1. Штукатурные работы								
121	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм (50%)	4,4683	639,43	33,79	2857	151	1669	2,266	10
		м2		387,65	5,62	1732	25	95	0,031	–
122	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм (50%)	1,2	743,89	34,56	893	41	555	2,802	3
				480,44	5,74	577	7	95	0,032	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
123	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (50%)	0,6784	1148,09	67,78	779	46	423	3,852	3
				644,33	11,29	437	8	95	0,0624	–
		м2								
124	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм (и откосов)	10,2934	85,75	3,78	883	39	449	0,2958	3
				45,36	0,59	467	6	95	0,0032	–
		м2								
125	Е61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	2,4	100,04	4	240	10	132	0,3724	1
				57,35	0,61	138	1	95	0,0034	–
		м2								
		8.2. Облицовочные работы								
126	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	7,9488	133,16	23,58	1058	187	859	0,743	6
				109,58	4,16	871	33	95	0,0234	–
		м2								
127	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	7,9488	85,75	3,78	682	30	348	0,2958	2
				45,36	0,59	361	5	95	0,0032	–
		м2								
128	Е15-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	7,9488	1945,75	2,63	15466	21	3036	2,392	19
				401,06	0,99	3188	8	95	0,00488	–
		м2 поверхности облицовки								
		8.3. Малярные работы								
129	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая (стен и потолка)	13,1606	25,28	0,05	333	1	276	0,143	2
				22,05	0,02	290	–	95	0,0001	–
		м2								
130	Е62-9-6	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	2,5536	304,72	0,12	778	–	559	1,407	4
				230,42	0,03	588	–	95	0,0001	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=2,800; *м2*								
131	Е15-176-10	Двухслойное покрытие заполнений дверных проемов масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности К=2,400; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1зкс=1,25; к1зпм=1,25; *м2 покрытия*	3,528	346,07 51,18	– –	1221 181	– –	172 95	0,2764 –	1 –
		8.4. Полы								
132	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	2,4	116,63 106,07	10,56 1,67	280 255	25 4	287 111	0,6987 0,0144	2 –
133	Е57-20-2 (ДМ)	Демонтаж покрытий из керамических плиток на растворе к1мат=0; *м2*	2,4	258,8 243,95	14,85 2,32	621 585	36 6	656 111	1,5362 0,0237	4 –
134	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 *м2*	2,4	323,04 99,79	14,01 2,21	775 239	34 5	271 111	0,674 0,0122	2 –
135	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе *м2*	2,4	1470,12 243,95	– –	3528 585	– –	649 111	1,5362 0,0237	4 –
		8.5. Проемы								
136	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1,47	671,57 219,42	39,81 15,05	987 323	59 22	373 108	1,3225 0,07338	2 –
137	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,47	4250		6248				
138	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380		1380				
		8.6. Сантехнические работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	275	1,43	1
		комплект		238,39	1,04	238	1	115	0,0088	–
140	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	1	101,59	3,33	102	3	114	0,608	1
		комплект		98,26	0,54	98	1	115	0,0045	–
141	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком	1	761,94	6,67	762	7	757	3,77	4
		комплект		657	1,13	657	1	115	0,011	–
142	11-1-80	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой	1	3630		3630				
		шт								
143	11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	1	2470		2470				
		комплект								
144	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника)	1	525,85	3,81	526	4	562	2,89	3
		комплект		488,25	0,59	488	1	115	0,0064	–
145	11-1-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размер 400х500-300х135 мм	1	4220		4220				
		комплект								
146	Е65-15-2	Смена крана водоразборного	1	26,49	0,08	26	–	29	0,143	–
		комплект		25,09	–	25	–	115	0,0003	–
147	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	1	432		432				
		шт								
148	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	3,2	145,63	3,27	466	10	527	0,853	3
		м		142,36	0,52	456	2	115	0,0044	–
149	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	2	51,07	0,69	102	1	116	0,332	1
		м		50,38	0,11	101	–	115	0,001	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Е65-8-1	Прокладка магистралей водопровода из труб диаметром 15 мм	,2	432,8	0,61	866	1	352	0,877	2
				152,78	0,11	306	–	115	0,0009	–
		м								
151	Е51-5-1	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях экскаваторами (две траншеи)	75,6	300,26	64,01	22700	4839	17152	1,73	131
				236,25	24,53	17861	1854	87	0,1083	8
		м2 основания								
152	Е46-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 70 см круглых отверстий диаметром до 50 мм (под трубу водопроводную)	1	302,92	138,67	303	139	194	0,9713	1
				164,25	52,38	164	52	90	0,2558	–
		шт								
153	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (под канализационную трубу)	0,01183	2975,47	1238,47	35	15	24	10,6	–
				1737	468	21	6	90	2,28	–
		м3								
154	Е66-9-5	Укладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб диаметром 100 мм в траншеях без распоров	6	377,99	0,03	2268	–	523	0,4004	2
				74,5	–	447	–	117	–	–
		м								
155	Е53-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,00734	17939,39	488,84	132	4	45	44,42	–
		м3 заделки		6615	83,25	49	1	90	0,44	–
156	Е16-17-4	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 100 мм	1	1552,08	77,06	1552	77	692	3,381	3
				574,43	28,13	574	28	115	0,1375	–
		шт								
157	99-11-7	Клапан вакуумный д.100 мм на канализационный стояк	1	1144,1		1144				
		комплект								
158	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм, прим.	0,036	134243,14	22346,37	4833	804	1686	198,95	7
				34155	5873,35	1230	211	117	22,625	1
		км трубопровода								
159	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3,6	777		2797				
		10 м								
160	8-4-53	Тройник прямой, d=25 мм	0,1	178		18				
		10 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8.7. Электромонтажные работы								
161	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	1	8,42	–	8	–	8	0,0584	–
		шт		8,42	–	8	–	97	–	–
162	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	1	29,35	2,8	29	3	26	0,1789	–
		шт		26,55	0,45	27	–	97	0,0038	–
163	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	1	2611,81	2,81	2612	3	253	1,6	2
		шт		261	0,45	261	–	97	0,0045	–
		Раздел 9. Электромонтажные работы во дворе								
164	16-1-1	Кабель	18	46		828				
		м								
165	Ц8-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А	5	1350,1	38,1	6751	191	2528	3	15
		шт		581	6,8	2905	34	86	0,039	–
166	99-21-87	Автомат ВА 47 - 63 С25 4500	2	200		400				
		шт								
167	99-21-27	Выключатель автоматический ВА92-29 С-16 240/4158	3	200		600				
		шт.								
		Раздел 10. Фасад								
		10.1. Крыльцо								
168	Е63-10-3	Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук (на ступенях крыльца)	3	113,52	0,81	341	2	207	0,454	1
		плитка		72,61	0,14	218	–	95	0,0008	–
		10.2. Цоколь								
169	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	14,9952	553,89	15,7	8306	235	4345	1,74	26
				302,6	2,43	4538	36	95	0,0132	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
170	Е62-21-1	Улучшенная масляная окраска фасадов с земли и лесов	14,9952	86,39	0,05	1295	1	674	0,277	4
				47,27	0,02	709	–	95	0,0001	–
		м2								
171	Е31-18-1	Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 см	18,744	659,08	1,28	12354	24	1060	0,36133	7
				53,88	0,49	1010	9	104	0,026	–
		м2								
		Всего прямые затраты				**966 165**	**27 388**			**1 233**
						202 042	**8 902**			**41**
		В том числе стоимость: материалов				736 736				
		Накладные расходы				216 269				
		- заработная плата, тенге				32 440				
		- трудоемкость, чел-ч				108				
		Стоимость материалов заказчика, тенге				36 945				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				11 204				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73 835				
		Всего				**1 256 269**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 256 269**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**2 450 981**				
		- материалы, тенге				1 437 372				
		- сметная заработная плата, тенге				474 842				
		Налог (2 %)				49 020				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 500 001**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту				2 500 001				

Заказчик Абишев А.Г.

Подрядчик Карсакбаев Б.М.

Зам. директора /Тальтеков Ж.У./

И.о. начальника АКО, главный специалист АКО по техническому надзору /Сейлхамова К.Ж./

Главный специалист АКО /Данина Т.Н./