Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик - КГП на ПХВ «Кызылжарская центральная районная больница» КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО

Подрядчик: ТОО «СпектрСтройСевер»

Наименование строительства :Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ "Кызылжарская районная больница акимата СКО УЗ СКО" по адресу: ул.Пирогова, 19 а.Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май
2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№67	23.03.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт	4 492 176,00	4 492 176,00	1 533 978	1533978					
НДС 12%	539 061	539 061,00							539 061
Итого	5 031 237,00	5 031 237,00							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК - КГП на ПХВ " Кызылжарская центральная районная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СпектрСтройСевер»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ "Кызылжарская районная больница акимата СКО УЗ СКО" по адресу: ул.Пирогова, 19 а.Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Капитальный ремонт								
		РАЗДЕЛ 1. Отделка помещений								
1	Е0153-16-1	-Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	3,7	78,32	1,38	290	5	268	0,41	2
				67,95	0,23	251	1	106,2	-	-
		м								
2	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	67,2	133,16	23,58	8948	1585	7223	0,74	50
				109,58	4,16	7364	280	94,5	0,02	2
		м2								
3	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	180,97	25,7	-	4651	-	4395	0,18	32
				25,7	-	4651	-	94,5	-	-
		м2								
6	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм потолков	8,2	220,9	4,93	1811	40	924	0,64	5
				117,43	1,86	963	15	94,5	0,01	-
		м2								
10	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по	67,2	1070,7	5,78	71951	388	18690	1,75	117
				293,22	3,93	19704	264	93,6	0,02	1

	2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кирпичу и бетону м2								
11	Е0134-62-1	-Устройство каркаса подвесного потолка из пресованных алюминиевых конструкций м2	39,26	848,48	32,02	33311	1257	22487	3	118
				508,5	12,2	19964	479	110	0,06	2
12	С12021-84 Изм. и доп. вып. 25	-Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления т	0,09815	98651	-	9683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	39,26	374,77	2,76	14713	108	13670	2,02	79
				367,43	1,04	14425	41	94,5	0,01	-
14	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25	-Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте м2	39,26	740	-	29052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. Окна

15	Е0109-35-1 т.ч.п2.8.б Кзп=0,8 Кмаш=0,8 Кмат=0	-Демонтаж защитных ограждений оборудования т	0,35	11860,15	502,15	4151	176	3603	69,2	24
				11358	81	3975	28	90	0,39	-
17	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	19,88	371,23	23,59	7380	469	3540	0,94	19
				156,91	7,99	3119	159	108	0,04	1
19	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м	17,4	28,06	0,47	488	8	473	0,16	3
				25,09	0,09	437	2	108	-	-
22	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	0,96	530	-	509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

23	E0134-57-1	-Заполнение каркасов стен плитами теплоизоляционными толщиной заполнения 50 мм	7,68	199,72	1,17	1534	9	468	0,35	3
				54,9	0,45	422	3	110	-	-
		м2								
24	C11031-4083 Изм. и доп. вып. 24	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	0,192	6136	-	1178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	E0110-120-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка откосов оконных проемов плитами пластиковыми по металлическому каркасу	18,8	88,65	1,9	1667	36	1249	0,36	7
				61,15	0,36	1150	7	108	-	-
		м откосо								
26	C11011-485	-Пластикат листовой	0,113	129900	-	14679	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	E0126-33-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Теплоизоляция откосов изделиями из пенопласта насухо	0,32	10658,54	211,86	3411	68	567	10,89	3
				1888,88	78,75	604	25	90	0,39	-
		м3								

РАЗДЕЛ 3. Двери

31	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	19	320,85	30,15	6096	573	6025	1,96	37
				290,7	2,9	5523	55	108	0,19	4
		шт								
32	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	36,96	59,88	6,55	2213	242	2170	0,36	13
		м2		53,33	1,04	1971	38	108	0,01	-
36	E0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	12,81	447,45	128,16	5732	1642	3030	1,03	13
				174,4	44,59	2234	571	108	0,17	2
		м2								
41	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380	-	8280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

РАЗДЕЛ 4. Пол

			Тип пола I						
44	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	19,68	17,38	0,93	342	18	361	0,11	2
		1м2		16,45	0,14	324	3	110,7	-	-
			Тип пола III							
53	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	187,99	116,63	10,56	21925	1985	22421	0,7	131
		1м2		106,07	1,67	19940	314	110,7	0,01	3
54	E0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	92,4	239,05	14,01	22088	1295	9001	0,58	54
		1м2		85,79	2,21	7927	204	110,7	0,01	1
55	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	83,48	1035,05	14,85	86406	1240	22758	1,54	128
		1м2		243,95	2,32	20365	194	110,7	0,02	2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Теплоснабжение (замена)

1	E0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 38 мм	13,8	67,96	0,5	938	7	1074	0,44	6
		м		67,46	0,09	931	1	115,2	-	-

РАЗДЕЛ 2. Отопление (замена)

13	E0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 25 мм	140	67,96	0,5	9514	70	10894	0,45	61
		м		67,46	0,09	9444	13	115,2	-	-
14	E0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 20 мм	67	67,96	0,5	4553	34	5214	0,45	29
		м		67,46	0,09	4520	6	115,2	-	-
15	E0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	40	124,25	5,1	4970	204	2938	0,35	14
		м		61,83	1,92	2473	77	115,2	0,01	-
16	E0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	100	146,25	5,1	14625	510	7344	0,35	35
		м		61,83	1,92	6183	192	115,2	0,01	1
17	С130901-50 Изм. и	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN	34	235	-	7990	-	-	-	-

		ДУ: ВМН: 16; DN 20 ГОСТ 5761-2005		-	-	-	-	-	-	-
19	E0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	22	197,2	15,96	4338	351	4657	1,21	27
		шт.		181,24	2,52	3987	55	115,2	0,02	-
20	E0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	28	5102,14	44,71	142860	1252	4684	0,81	23
	т.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25	1кВт		128,46	16,75	3597	469	115,2	0,08	2
21	E0118-22-5	-Установка кранов Маевского	17	62,81	-	1068	-	504	0,12	2
		комплект		23,18	-	394	-	128	-	-
22	E0118-22-5	-Установка кранов двойной регулировки КРДП	17	391,28	-	6652	-	522	0,14	2
	т.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25			26,65	-	453	-	115,2	-	-
		комплект								
26	E0126-7-2	-Изоляция трубопроводов диаметром холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	1,9	84,56	17,91	161	34	112	0,33	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			59	6,75	112	13	90	0,03	-
		м								
27	C11031-85	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 60 мм	0,058	15500	-	899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	E0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком при толщине изоляционного слоя 30 мм	1,9	86,29	7,99	164	15	64	0,22	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			34,42	3,1	65	6	90	0,02	-
		м								
29	C11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0026	185900	-	483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

30	E0120-31-1к =0,4	-Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	447,4	15,54	895	31	1120	2,52	5
		шт		431,87	5,67	864	11	128	0,03	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Ц0108-572-5 К=0,3	-Демонтаж шкафа силового	2	235,8	66,9	472	134	314	0,9	2
		шт		168,9	14,85	338	30	85,5	0,09	-
2	Ц0108-572-3 К=0,3	-Демонтаж щитка освещения	1	115,59	20,49	116	20	85	0,6	1
		шт		95,1	4,05	95	4	85,5	0,02	-
3	Ц0108-521-1 5К=0,3	-Демонтаж рубильника	1	147,18	8,88	147	9	119	0,6	1
		шт		138,3	1,35	138	1	85,5	0,01	-

4	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	20	9,32	0,23	186	5	178	0,06	1
				9,09	0,05	182	1	97,2	-	-
		шт								
5	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	20	29,35	2,8	587	56	525	0,18	4
				26,55	0,45	531	9	97,2	-	-
		шт								
6	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	20	8,42	-	168	-	164	0,06	1
				8,42	-	168	-	97,2	-	-
		шт								

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

7	Ц0108-599-1	-Щиток, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	354	2	2
				412	2,3	412	2	85,5	0,01	-
		шт								
8	С151803-608 Изм. и доп. вып. 24	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1171	-	1171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1176	1	6
				227	2,3	1362	14	85,5	0,01	-
		шт								
10	С151801-315 Изм. и доп. вып. 26	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400	-	400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
11	С151801-281 Изм. и доп. вып. 26	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	133	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
14	Ц0108-599-1	-Щиток, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	354	2	2
				412	2,3	412	2	85,5	0,01	-
		шт								
16	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	392	1	2
				227	2,3	454	5	85,5	0,01	-
		шт								
17	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1178	2	8
				340	4,5	1360	18	85,5	0,03	-
		шт								
23	С151801-313 Изм. и доп. вып.	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р	1	400	-	400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

25	С151801-316 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	416 -	- -	832 -	- -	- -	- -	- -
26	С151801-317 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	416 -	- -	416 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	шт.	20	80,78 53,05	8,65 5,41	1616 1061	173 108	1136 97,2	0,33 0,02	7 -
63	Е0121-2-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	26	89,54 60,03	9,3 5,66	2328 1561	242 147	1660 97,2	0,37 0,02	10 1
64	С Прайс лист № 3	Трубы винипластовые диам. 20 мм	м	20	17,99 -	- -	360 -	- -	- -	- -	- -
65	С Прайс лист № 3	Трубы винипластовые диам. 32 мм	м	26	39,34 -	- -	1023 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0121-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	280	10,73 9,19	1,02 0,63	3004 2573	286 176	2671 97,2	0,06 -	16 1
71	С151601-127 1 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,01	75637 -	- -	756 -	- -	- -	- -	- -
74	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,12	25776 -	- -	3093 -	- -	- -	- -	- -
75	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,07	62287 -	- -	4360 -	- -	- -	- -	- -

76	С151607-126- Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,07	117626 -	- -	8234 -	- -	- -	- -	- -
77	С151607-123- Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	37595 -	- -	376 -	- -	- -	- -	- -

Заземление вводного устройства

78	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	км	20	61,9 23	3,3 0,4	1238 460	66 8	400 85,5	0,14 -	3 -
79	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	м	3	431,6 149	21,6 2,9	1295 447	65 9	390 85,5	0,9 0,02	3 -

ЛОКАДЬНАЯ СМЕТА 2-5 Водопровод канализация

Раздел 1. ВОДОПРОВОД В1

1	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм мм	шт	29	51,07 50,38	0,69 0,11	1481 1461	20 3	1687 115,2	0,33 -	10 -

РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая

15	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунныхканализационных труб диаметром 100 мм	м	15	145,63 142,36	3,27 0,52	2184 2135	49 8	2469 115,2	0,85 -	13 -
16	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	3,5	118,01 116,42	1,59 0,25	413 407	6 1	470 115,2	0,69 -	2 -
21	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	5,5	145,63 142,36	3,27 0,52	801 783	18 3	905 115,2	0,85 -	5 -
22	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	14,5	118,01 116,42	1,59 0,25	1711 1688	23 4	1949 115,2	0,69 -	10 -

ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Капитальный ремонт

РАЗДЕЛ 1. Отделка помещений

1	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	187,65	580,98	33,79	109018	6341	62763	2,27	425
				387,65	5,62	72741	1055	85,05	0,03	6
		м2								
2	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	187,65	229,85	4,29	43130	805	15326	0,52	98
				84,79	1,64	15910	307	94,5	0,01	1
		м2								
3	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм потолков	64,4	286,5	4,93	18450	317	7260	0,64	41
				117,43	1,86	7562	120	94,5	0,01	1
		м2								

РАЗДЕЛ 2 Окна

4	С12061-195 Изм. и доп. вып. 24	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	5,4	303	-	1636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
5	С12061-198 Изм. и доп. вып. 24	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	12	521	-	6252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
6	С12061-710 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	19,88	5591	-	111149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. Двери

7	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	10,28	2039	-	20961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

8	С12062-4 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,53	1651 --	- -	4177 -	- -	- -	- -	- -
9	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1	1500 -	- -	1500 -	- -	- -	- -	- -

РАЗДЕЛ 4. Полы

10	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1м2	29,24	51,33 46,44	4,89 0,83	1501 1358	143 24	1377 99,63	0,34 0,01	10 -
11	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	29,24	11,07 11,03	0,04 0,02	324 323	1 1	322 99,63	0,08 -	2 -
12	Е0111-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	29,24	356,54 79,96	7,98 2,99	10425 2338	233 87	2685 110,7	0,51 0,01	15 -
13	Е0111-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	29,24	818,19 99,62	10,68 4	23924 2913	312 117	3354 110,7	0,63 0,02	18 1
14	Е0157-19-5	-Устройство покрытий из древесностружечных плит площадью до 10 м2	1м2	29,24	273,49 43,63	1,23 0,18	7997 1276	36 5	1276 99,63	0,28 -	8 -
16	Е0115-163-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Проолифка ДСП с 2 сторон	м2	58,48	67,41 40,88	1,53 0,56	3942 2391	89 33	2290 94,5	0,25 -	15 -
17	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,5	7647,65 652,05	- -	11471 978	- -	1083 110,7	4,21 -	6 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 Электроосвещение

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

18	С151801-283 Изм. и доп. вып. 26	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	133 -	- -	399 -	- -	- -	- -	- -

19	прайс-лист	-Щит ЩРН-4 800x650x250	шт.	1	12000	-	12000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	С151801-318 Изм. и доп. вып. 26	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	520	-	520	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-526-3	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт.	1	1008,7	32,7	1009	33	381	2	2
					441	4,5	441	4	85,5	0,03	-
22	прайс-лист	-Автомат ВА57-Ф35 3Р160А	шт	1	6000	-	6000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	С151801-313 Изм. и доп. вып. 26	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	400	-	400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка гофро трубы диам. 15 мм по потолкам	шт.	30	40,46	-	1214	-	883	0,19	6
					30,28	-	908	-	97,2	-	-
25	С Прайс лист № 3	-Гофротруба диам. 16 мм	м	30	6,1	-	183	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	Е0121-4-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	100	18,72	2,43	1872	243	1631	0,09	9
					15,34	1,44	1534	144	97,2	0,01	1
27	С151601-120 6 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,04	42724	-	1709	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С151601-120 7 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	67726	-	4064	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	км	180	113,54	73,85	20437	13293	9884	0,26	47
					39,69	28,1	7144	5058	81	0,15	28
30	Е0169-9-7	-Заделка борозд в кирпичных стенах	м	180	231,78	28,14	41721	5065	22997	1,05	189
					154,13	3,6	27743	648	81	0,02	4
31	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	300	30,63	-	9190	-	8300	0,17	52
					28,46	-	8539	-	97,2	-	-

	К=1,25								
32	С151601-120-Кабели силовые, не	0,16	42724	-	6836	-	-	-	-
6 Изм. и	распространяющие горение		---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.	ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ		-	-	-	-	-	-	-
25	16442-80								
	км								
33	С151601-120-Кабели силовые, не	0,14	67726	-	9482	-	-	-	-
7 Изм. и	распространяющие горение		---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.	ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ		-	-	-	-	-	-	-
25	16442-80								
	км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1104307	41996			2098
	----	---	---			---
	Тенге	340466	11682			67
Стоимость монтажных работ -	Тенге	79101	-	-		-
Материалы -	Тенге	9252	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23659	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	45279	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	22293	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3344	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6084	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	107477	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		151
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27003	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	788379	-	-		-
Материалы -	Тенге	152113	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	284321	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	200756	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	123666	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	270515	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		135
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	40577	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	63534	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1122427	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1888
Сметная заработная плата -	Тенге	-	324898	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	13834	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4004	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9683	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3603	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	540	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1046	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	18483	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4544	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	222994	-	-		-
Материалы -	Тенге	155108	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40164	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	25990	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	481	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	46431	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6965	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16166	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	285591	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		271
Сметная заработная плата -	Тенге	-	47129	-		-

АКТУ					
...ная трудоемкость -	Тенге	1533978	-	-	-
...ная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	
...то в текущих ценах согласно договора	Тенге	-	403574	-	2336
К=2,10277384077					-
НДС	Тенге	4492176			
ВСЕГО	Тенге	539061			
	Тенге	5031237			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР