Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3306589

Конкурстың № 3632304-1
Конкурстың атауы «П» Қарағанды қаласы газ тарату желілерін салу" АГРС - " Қарағанды "МГ" САРЫ-Арқа» жұмыс жобасы бойынша техникалық қадағалау қызметтері
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-09-11 11:02:28 дейін 2019-09-18 11:02:28
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	160740013414	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии рентген генератора незаконно и усложняет Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, так как для его использования необходима лицензия на работу с установками генерирующими и ионизирующими	2019-09-18 10:43:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 85-1. Правил Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору,указываются в технической спецификации и квалификационных требованиях, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования. Таким образом, потенциальному поставщику необходимо учесть, что необходимо наличие контрольно -измерительных приборов с подтверждающими документами, соответствующих национальным эталонам и

			излучение т.е, требование о наличии данного прибора идет в нарушение закона и принуждает иметь разрешительные документы в той части по которой технический надзор не привлекается и не должен в обязательном порядке иметь такие документы. Просим Вас обратится в Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля"за разъяснениями вышесказанного. На основании вышеизложенного, Вам необходимо исключить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг требования наличии прибора Ренгтгенгенератор - прибор для контроля труб, резервуаров, сосудов рентгеновским излучением.			стандартам Республики Казахстан.
2	160740013414	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии	2019-09-18 10:41:56	Представить	Согласно п. 85-1. Правил Материальные и

			рентген генератора незаконно и усложняет техническую спецификацию, так как для его использования необходима лицензия на работу с установками генерирующими и ионизирующими излучение т.е, требование о наличии данного прибора идет в нарушение закона и принуждает иметь разрешительные документы в той части по которой технический надзор не привлекается и не должен в обязательном порядке иметь такие документы. Просим Вас обратится в Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля"за разъяснениями вышесказанного. На основании вышеизложенного, Вам необходимо исключить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных		разъяснение положений конкурсной документации	трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору,указываются в технической спецификации и квалификационных требованиях, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования. Таким образом, потенциальному поставщику необходимо учесть, что необходимо наличие контрольно -измерительных приборов с подтверждающими документами, соответствующих национальным эталонам и стандартам Республики Казахстан.

			закупок услуг требования наличии прибора Ренгтгенгенератор - прибор для контроля труб, резервуаров, сосудов рентгеновским излучением.			
3	160740013414	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии приборов Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, АИД (аппарат испытания диэлектриков), Спектрометр, Установка контроля герметичности вакуумным методом, Измеритель сопротивления заземления усложняет Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг. На основании какого пунктов строительных норм и правил РК, закона и нормативных документов требуется вами Измеритель сопротивления петли фаза-нуль,АИД (аппарат испытания диэлектриков), Спектрометр, Установка	2019-09-18 10:59:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 85 Правил техническая спецификация, является неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования, а так же Правил п.51. Все вышеуказанное оборудование, необходимы для испытаний всех электроустановок объекта, в связи со сложностью и значимостью объекта, Газораспределительные сети относятся к технически сложным объектам, II уровня ответственности

			контроля герметичности вакуумным методом, Измеритель сопротивления заземления Исключить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг - Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, АИД (аппарат испытания диэлектриков), Спектрометр, Установка контроля герметичности вакуумным методом, Измеритель сопротивления заземления			
4	060240014314	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	К какому уровню ответственности относится объект?	2019-09-11 15:08:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный объект относится ко II (нормальный, технически сложный) уровень
5	160740013414	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии приборов измеритель сопротивления заземления , измеритель сопротивления петли фаза-нуль, АИД (аппарат испытания диэлектриков) усложняет Квалификационные требования,	2019-09-18 10:48:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.85 Правил Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования. Таким образом, потенциальному поставщику

			предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг так как идет строительство газовых сетей. Так как заземление, измерения сопротивления и испытания измерения изоляции силовых кабелей в большей степени применяется для электростанций подстанций распределительных электрических сетей и высоковольтных установках в гражданском строительстве. В связи с этим Вам нужно удалить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг измеритель сопротивления заземления, измеритель сопротивления петли фаза-нуль, АИД (аппарат испытания диэлектриков).			необходимоучесть, что необходимо наличие контрольно-измерительных приборов с подтверждающими документами, соответствующих национальным эталонам и стандартам Республики Казахстан. Так же согласно «Правилам устройства электроустановок» Утверждеными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 Электрооборудование, вновь вводимое в эксплуатацию в энергопроизводящих, энергоснабжающих, энергопередающих организациях и у потребителей, подвергается приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями правил. Все вышеуказанное оборудование, а именно измеритель сопротивления заземления, измеритель сопротивления петли фаза-нуль, АИД (аппарат испытания диэлектриков) необходимы для испытаний всех электроустановок объекта, в связи со сложностью и значимостью объекта.
6	160740013414	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии	2019-09-18 10:47:07	Представить	Согласно п. 85 Правил Материальные и

			прибора Спектрометр усложняет Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг так как характеристики указанного прибора позволяют только устанавливать марку легированных сталей без разрушения ее структуры.В связи с этим данный прибор не предназначен для определения качества металлических материалов и металлоконструкций. Качество металлических материалов и металлоконструкций определяется лабораторными методами растяжение сжатие статический изгиб загиб твердометрия и т п . таким образом становится очевидно что при включении указанных материальных ресурсов в конкурсную документацию не		разъяснение положений конкурсной документации	трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору,указываются в технической спецификации и квалификационных требованиях, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования. Таким образом, потенциальному поставщику необходимо учесть, что необходимо наличие контрольно -измерительных приборов с подтверждающими документами, соответствующих национальным эталонам и стандартам Республики Казахстан.

			учитывались основные виды выполняемых СМР работ по объекту. В связи с этим Вам нужно удалить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг - Спектрометр.			
7	160740013414	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии приборов Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, АИД (аппарат испытания диэлектриков), Спектрометр, Установка контроля герметичности вакуумным методом, Измеритель сопротивления заземления усложняет Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг. На основании какого пунктов строительных норм и правил РК, закона и нормативных документов требуется	2019-09-18 10:56:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 85 Правил техническая спецификация, являющется неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования, а так же Правил п.51. Все вышеуказанное оборудование, необходимы для испытаний всех электроустановок объекта, в связи со сложностью и значимостью объекта.

			вами Измеритель сопротивления петли фаза-нуль. Исключить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг - Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, АИД (аппарат испытания диэлектриков), Спектрометр, Установка контроля герметичности вакуумным методом, Измеритель сопротивления заземления			
8	160740013414	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии приборов Анализатор качества энергии усложняет Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг. На основании какого пунктов строительных норм и правил РК, закона и нормативных документов требуется	2019-09-18 10:58:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Анализатор качества энергии – это прибор для анализа и регистрации параметров качества электрической энергии. Согласно Закону РК «О государственных закупках», а так же п.85 Правил осуществления государственных закупок: технической спецификация, является неотъемлемой частью конкурсной документации. Техническая спецификация не противоречит ст. 4 Закона РК «О государственных закупках», а так же включает в себя Приказ Потенциальному поставщику следует учесть, что Газораспределительные сети относятся к технически сложным объектам, II уровня ответственности и выполнение закупаемых услуг должно соответствовать требованиям технической спецификации, потенциальные

			вами Анализатор качества энергии Исключить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг - Анализатор качества энергии			поставщики для получения допуска к участию в конкурсе должны соответствовать требованиям Законодательства государственных закупок, в том числе требованиям технической спецификации и квалификационных требований.
9	160740013414	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии прибора пирометра температурный диапазон -32°С-+1300С усложняет Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг. На основании какого пунктов СНиП РК требуется вами изобретенная температурная технология проверки качества работ с пирометром -32°С-+1300°С. Исключить из Квалификационные требования, предъявляемые к	2019-09-18 10:45:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 85-1. Правил Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору,указываются в технической спецификации и квалификационных требованиях, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования. Таким образом, потенциальному поставщику необходимо учесть, что необходимо наличие контрольно -измерительных приборов с подтверждающими документами, соответствующих национальным эталонам и стандартам Республики Казахстан.

			потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг пирометр температурный диапазон -32°С-+1300С .			
10	130140010105	КҚ жобасына ескерту	Прошу пересмотреть условия тех.спецификации включить минимальный перечень оборудования, которые должны быть внесены в реестр средств измерений РК и поверены, что подтверждается наличием соответствующих сертификатов, с предоставлением подтверждающих документов: 1. Измеритель прочности бетона 2.Тахеометр; 3.Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная); 4.Нивелиры; 5.Рулетка; 6.Фотоаппарат 7 .Штангенциркуль	2019-09-18 10:19:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все согласно квалификационных требований и технической спецификации
11	160740013414	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии рентген генератора незаконно и усложняет техническую спецификацию, так как для его использования необходима лицензия на работу с установками	2019-09-18 10:42:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 85-1. Правил Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору,указываются в технической спецификации и квалификационных требованиях, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом техническая спецификация не должна

			генерирующими и ионизирующими излучение т.е, требование о наличии данного прибора идет в нарушение закона и принуждает иметь разрешительные документы в той части по которой технический надзор не привлекается и не должен в обязательном порядке иметь такие документы. Просим Вас обратится в Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля"за разъяснениями вышесказанного. На основании вышеизложенного, Вам необходимо исключить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг требования наличии прибора Ренгтгенгенератор - прибор для контроля труб, резервуаров, сосудов рентгеновским			противоречить требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования. Таким образом, потенциальному поставщику необходимо учесть, что необходимо наличие контрольно -измерительных приборов с подтверждающими документами, соответствующих национальным эталонам и стандартам Республики Казахстан.

			излучением.			
12	160740013414	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии прибора Установка контроля герметичности вакуумным методом усложняет Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг так как Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг. В связи с этим Вам нужно удалить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг - Установка контроля герметичности вакуумным методом	2019-09-18 10:49:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, а так же квалификационных требованиях и Согласно п.85 Правил осуществления государственных закупок: являются неотъемлемой частью конкурсной документации. Техническая спецификация не противоречит ст. 4 Закона РК «О государственных закупках», а так же включает в себя Приказ Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2015 года № 231-НҚ «Об утверждении лимитов расходов и нормативы численности на осуществление функций управления проектом и технического надзора и размера затрат на осуществление авторского надзора заказчика для ресурсного метода», а так же предусматривается минимальный перечень материально-технической оснащенности. Потенциальному поставщику следует учесть, что Газораспределительные сети относятся к значимым объектам и выполнение закупаемых услуг должно соответствовать требованиям технической спецификации, потенциальные поставщики для получения допуска к участию в конкурсе должны соответствовать требованиям Законодательства государственных закупок, в том числе требованиям технической спецификации согласно Приложения 2 (Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к конкурсной документации, утвержденных Законом РК «О

						государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V З РК, и Правилами проведения электронных государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Наличие прибора «Установка контроля герметичности вакуумным методом» испытательная аккредитованная лаборатория с областью аккредитации контроль герметичности (вакуумирование) течеискание обуславливается, т.к. объект значимый и необходимостью тщательным подходом к приемке выполненных работ связанных с газификацией.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя Тусупова Жанар Арзановна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3306589

№ конкурса 3632304-1
Название конкурса Услуги технического надзора по рабочему проекту «П «Строительство газораспределительных сетей г. Караганда от АГРС- «Караганда» МГ «САРЫ-АРКА»»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-09-11 11:02:28 по 2019-09-18 11:02:28
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	160740013414	Замечание к КД	Требование о наличии рентген генератора незаконно и усложняет Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, так как для его использования необходима лицензия на работу с установками генерирующими и ионизирующими излучение т.е, требование о наличии данного прибора идет в нарушение закона и	2019-09-18 10:43:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 85-1. Правил Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору,указываются в технической спецификации и квалификационных требованиях, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования. Таким образом, потенциальному поставщику необходимо учесть, что необходимо наличие контрольно -измерительных приборов с подтверждающими документами, соответствующих национальным эталонам и стандартам Республики Казахстан.

			принуждает иметь разрешительные документы в той части по которой технический надзор не привлекается и не должен в обязательном порядке иметь такие документы. Просим Вас обратится в Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля"за разъяснениями вышесказанного. На основании вышеизложенного, Вам необходимо исключить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг требования наличии прибора Ренгтгенгенератор - прибор для контроля труб, резервуаров, сосудов рентгеновским излучением.			
2	160740013414	Замечание к КД	Требование о наличии рентген генератора незаконно и усложняет техническую спецификацию, так как	2019-09-18 10:41:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 85-1. Правил Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору,указываются в технической спецификации и квалификационных

			для его использования необходима лицензия на работу с установками генерирующими и ионизирующими излучение т.е, требование о наличии данного прибора идет в нарушение закона и принуждает иметь разрешительные документы в той части по которой технический надзор не привлекается и не должен в обязательном порядке иметь такие документы. Просим Вас обратится в Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля"за разъяснениями вышесказанного. На основании вышеизложенного, Вам необходимо исключить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг требования наличии прибора Ренгтгенгенератор -			требованиях, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования. Таким образом, потенциальному поставщику необходимо учесть, что необходимо наличие контрольно -измерительных приборов с подтверждающими документами, соответствующих национальным эталонам и стандартам Республики Казахстан.

			прибор для контроля труб, резервуаров, сосудов рентгеновским излучением.			
3	160740013414	Замечание к КД	Требование о наличии приборов Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, АИД (аппарат испытания диэлектриков), Спектрометр, Установка контроля герметичности вакуумным методом, Измеритель сопротивления заземления усложняет Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг. На основании какого пунктов строительных норм и правил РК, закона и нормативных документов требуется вами Измеритель сопротивления петли фаза-нуль,АИД (аппарат испытания диэлектриков), Спектрометр, Установка контроля герметичности вакуумным методом, Измеритель сопротивления	2019-09-18 10:59:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 85 Правил техническая спецификация, является неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования, а так же Правил п.51. Все вышеуказанное оборудование, необходимы для испытаний всех электроустановок объекта, в связи со сложностью и значимостью объекта, Газораспределительные сети относятся к технически сложным объектам, II уровня ответственности

			заземления Исключить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг - Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, АИД (аппарат испытания диэлектриков), Спектрометр, Установка контроля герметичности вакуумным методом, Измеритель сопротивления заземления			
4	060240014314	Запрос о разъяснении КД	К какому уровню ответственности относится объект?	2019-09-11 15:08:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный объект относится ко II (нормальный, технически сложный) уровень
5	160740013414	Замечание к КД	Требование о наличии приборов измеритель сопротивления заземления , измеритель сопротивления петли фаза-нуль, АИД (аппарат испытания диэлектриков) усложняет Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении	2019-09-18 10:48:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.85 Правил Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования. Таким образом, потенциальному поставщику необходимоучесть, что необходимо наличие контрольно-измерительных приборов с подтверждающими документами, соответствующих национальным эталонам и

			государственных закупок услуг так как идет строительство газовых сетей. Так как заземление, измерения сопротивления и испытания измерения изоляции силовых кабелей в большей степени применяется для электростанций подстанций распределительных электрических сетей и высоковольтных установках в гражданском строительстве. В связи с этим Вам нужно удалить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг измеритель сопротивления заземления, измеритель сопротивления петли фаза-нуль, АИД (аппарат испытания диэлектриков).			стандартам Республики Казахстан. Так же согласно «Правилам устройства электроустановок» Утверждеными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 Электрооборудование, вновь вводимое в эксплуатацию в энергопроизводящих, энергоснабжающих, энергопередающих организациях и у потребителей, подвергается приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями правил. Все вышеуказанное оборудование, а именно измеритель сопротивления заземления, измеритель сопротивления петли фаза-нуль, АИД (аппарат испытания диэлектриков) необходимы для испытаний всех электроустановок объекта, в связи со сложностью и значимостью объекта.
6	160740013414	Замечание к КД	Требование о наличии прибора Спектрометр усложняет Квалификационные требования,	2019-09-18 10:47:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 85 Правил Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору,указываются в технической спецификации и квалификационных

			предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг так как характеристики указанного прибора позволяют только устанавливать марку легированных сталей без разрушения ее структуры.В связи с этим данный прибор не предназначен для определения качества металлических материалов и металлоконструкций. Качество металлических материалов и металлоконструкций определяется лабораторными методами растяжение сжатие статический изгиб загиб твердометрия и т п . таким образом становится очевидно что при включении указанных материальных ресурсов в конкурсную документацию не учитывались основные виды выполняемых СМР работ по объекту. В связи с этим Вам			требованиях, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования. Таким образом, потенциальному поставщику необходимо учесть, что необходимо наличие контрольно -измерительных приборов с подтверждающими документами, соответствующих национальным эталонам и стандартам Республики Казахстан.

			нужно удалить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг - Спектрометр.			
7	160740013414	Замечание к КД	Требование о наличии приборов Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, АИД (аппарат испытания диэлектриков), Спектрометр, Установка контроля герметичности вакуумным методом, Измеритель сопротивления заземления усложняет Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг. На основании какого пунктов строительных норм и правил РК, закона и нормативных документов требуется вами Измеритель сопротивления петли фаза-нуль. Исключить из Квалификационные	2019-09-18 10:56:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 85 Правил техническая спецификация, являющется неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования, а так же Правил п.51. Все вышеуказанное оборудование, необходимы для испытаний всех электроустановок объекта, в связи со сложностью и значимостью объекта.

			требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг - Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, АИД (аппарат испытания диэлектриков), Спектрометр, Установка контроля герметичности вакуумным методом, Измеритель сопротивления заземления			
8	160740013414	Замечание к КД	Требование о наличии приборов Анализатор качества энергии усложняет Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг. На основании какого пунктов строительных норм и правил РК, закона и нормативных документов требуется вами Анализатор качества энергии Исключить из Квалификационные	2019-09-18 10:58:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Анализатор качества энергии – это прибор для анализа и регистрации параметров качества электрической энергии. Согласно Закону РК «О государственных закупках», а так же п.85 Правил осуществления государственных закупок: технической спецификация, является неотъемлемой частью конкурсной документации. Техническая спецификация не противоречит ст. 4 Закона РК «О государственных закупках», а так же включает в себя Приказ Потенциальному поставщику следует учесть, что Газораспределительные сети относятся к технически сложным объектам, II уровня ответственности и выполнение закупаемых услуг должно соответствовать требованиям технической спецификации, потенциальные поставщики для получения допуска к участию в конкурсе должны соответствовать требованиям Законодательства государственных закупок, в том числе

			требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг - Анализатор качества энергии			требованиям технической спецификации и квалификационных требований.
9	160740013414	Замечание к КД	Требование о наличии прибора пирометра температурный диапазон -32°С-+1300С усложняет Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг. На основании какого пунктов СНиП РК требуется вами изобретенная температурная технология проверки качества работ с пирометром -32°С-+1300°С. Исключить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных	2019-09-18 10:45:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 85-1. Правил Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору,указываются в технической спецификации и квалификационных требованиях, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования. Таким образом, потенциальному поставщику необходимо учесть, что необходимо наличие контрольно -измерительных приборов с подтверждающими документами, соответствующих национальным эталонам и стандартам Республики Казахстан.

			закупок услуг пирометр температурный диапазон -32°С-+1300С .			
10	130140010105	Замечание к КД	Прошу пересмотреть условия тех.спецификации включить минимальный перечень оборудования, которые должны быть внесены в реестр средств измерений РК и поверены, что подтверждается наличием соответствующих сертификатов, с предоставлением подтверждающих документов: 1. Измеритель прочности бетона 2.Тахеометр; 3.Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная); 4.Нивелиры; 5.Рулетка; 6.Фотоаппарат 7 .Штангенциркуль	2019-09-18 10:19:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все согласно квалификационных требований и технической спецификации
11	160740013414	Замечание к КД	Требование о наличии рентген генератора незаконно и усложняет техническую спецификацию, так как для его использования необходима лицензия на работу с установками генерирующими и ионизирующими излучение т.е, требование о наличии	2019-09-18 10:42:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 85-1. Правил Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору,указываются в технической спецификации и квалификационных требованиях, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования. Таким образом, потенциальному поставщику необходимо

			данного прибора идет в нарушение закона и принуждает иметь разрешительные документы в той части по которой технический надзор не привлекается и не должен в обязательном порядке иметь такие документы. Просим Вас обратится в Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля"за разъяснениями вышесказанного. На основании вышеизложенного, Вам необходимо исключить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг требования наличии прибора Ренгтгенгенератор - прибор для контроля труб, резервуаров, сосудов рентгеновским излучением.			учесть, что необходимо наличие контрольно -измерительных приборов с подтверждающими документами, соответствующих национальным эталонам и стандартам Республики Казахстан.
12	160740013414	Замечание к КД	Требование о наличии прибора Установка контроля герметичности	2019-09-18 10:49:14	Представить разъяснение положений конкурсной	Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в

			вакуумным методом усложняет Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг так как Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг. В связи с этим Вам нужно удалить из Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг - Установка контроля герметичности вакуумным методом		документации	технической спецификации, а так же квалификационных требованиях и Согласно п.85 Правил осуществления государственных закупок: являются неотъемлемой частью конкурсной документации. Техническая спецификация не противоречит ст. 4 Закона РК «О государственных закупках», а так же включает в себя Приказ Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2015 года № 231-НҚ «Об утверждении лимитов расходов и нормативы численности на осуществление функций управления проектом и технического надзора и размера затрат на осуществление авторского надзора заказчика для ресурсного метода», а так же предусматривается минимальный перечень материально-технической оснащенности. Потенциальному поставщику следует учесть, что Газораспределительные сети относятся к значимым объектам и выполнение закупаемых услуг должно соответствовать требованиям технической спецификации, потенциальные поставщики для получения допуска к участию в конкурсе должны соответствовать требованиям Законодательства государственных закупок, в том числе требованиям технической спецификации согласно Приложения 2 (Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к конкурсной документации, утвержденных Законом РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V З РК, и Правилами проведения электронных государственных закупок Приказ Министра финансов Республики

						Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Наличие прибора «Установка контроля герметичности вакуумным методом» испытательная аккредитованная лаборатория с областью аккредитации контроль герметичности (вакуумирование) течеискание обуславливается, т.к. объект значимый и необходимостью тщательным подходом к приемке выполненных работ связанных с газификацией.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Тусупова Жанар Арзановна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»