Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3310939

Конкурстың № 3631073-1
Конкурстың атауы «45 - пәтерлі Балқаш қаласы, 10 мөлтек ауданындағы №18 тұрғын үй салу» нысанына инжирингілік қызмет көрсету
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-09-10 16:56:35 дейін 2019-09-17 16:56:35
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110140004127	КҚ жобасына ескерту	Просим Конкурсную комиссию включить минимальный перечень оборудования, которые должны быть внесены в реестр средств измерений РК и поверены, что подтверждается наличием соответствующих сертификатов, с предоставлением подтверждающих документов: 1. Измеритель прочности	2019-09-17 09:54:37	Отклонить замечания	Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, уже указано

			бетона; 2.Измеритель влажности стройматериалов и древесины; 3.Инфракрасный термометр (пирометр); 4.Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; 5.Электронный уровень; 6.Тахеометр; 7.Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная); 8.Плотномер пенетрационный статического действия; 9.Измеритель длины кабеля; 10.Нивелиры; 11.Рулетка; 12.Фотоаппарат; 13.Лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная); 14.Лицензионное программное обеспечение AutoCAD (обновленная); 15.Толщиномер ультразвуковой; 16.Милливольтметр; 17.Мегаомметр; 18.Токоизмерительные клещи прибор; 19.Измеритель сопротивления заземления; 20.Магазин сопротивления; 21.Измеритель			необходимые материальные ресурсы

			параметров цепей электропитания зданий; 22.Измерители сопротивления изоляции; 23.Универсальная рейка РУД-Кондор; 24.Штангенциркуль 150-0,01 мм; 25.Комплект колец-пробоотборников КПГ-01; 26.GPS/Глонасс приемник; 27.Измеритель адгезии; 28.Твердомер ТЭМП-3; 29.Динамометр; 30.Конус КА в комплекте; 31.Ареометр грунтовый АГ; 32. Комплект для визуально-измерительного контроля; 33.Гигрометр психрометрический; 34.Люксметр.			
2	110140004127	КҚ жобасына ескерту	Просим включить в техническую спецификацию дополнительное требование «Потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности аккредитованную лабораторию, в область аккредитации, которые включены исследования (испытания)	2019-09-17 09:55:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принимается частично. Внести изменение в конкурсную документацию касательно на праве собственности аккредитованную лабораторию, в область аккредитации, которые включены исследования (испытания) строительных материалов, изделий и конструкций, сварные соединения. В случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в Приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно,

			строительных материалов, изделий и конструкций. В случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в Приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно, как потенциальному поставщику). Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной)			как потенциальному поставщику). Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Согласно пункту 2 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242 , Технический надзор осуществляется заказчиком самостоятельно и (или) с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за счет средств, предусматриваемых в проектно-сметной документации на строительство объектов в соответствии с действующими нормативами. При этом, Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», не предусмотрена требования о наличии передвижной лаборатории с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства, а также специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю и специалист дефектоскопист с соответствующим сертификатом.

			лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – 1 единица. Область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям (по сварным соединениям требуется специалист дефектоскопист с соответствующим сертификатом).			
3	130140010105	КҚ жобасына ескерту	ТОО Broad Mark Construction считает преувеличенным требования к техническому надзору, в том числе: инспекционный контроль соответствия состава и качества выполнения технологических операций.	2019-09-17 15:33:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	согласен доводами инспекционный контроль соответствия состава и качества выполнения технологических операций не требуется
4	110140004127	КҚ жобасына ескерту	Просим, включит в техническую спецификацию требование о наличии инспектора по технике безопасности – который должен иметь высшее образование, сертификат и стаж работы по технике	2019-09-17 09:55:22	Отклонить замечания	Согласно пункту 2 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242 , Технический надзор осуществляется заказчиком самостоятельно и (или) с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и

			безопасности не менее 1 года.			строительной деятельности, за счет средств, предусматриваемых в проектно-сметной документации на строительство объектов в соответствии с действующими нормативами. При этом, Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», не предусмотрена требования о наличии - инспектора по технике безопасности.
5	110140004127	КҚ жобасына ескерту	Просим включить в техническую спецификацию для подтверждения потенциальными поставщиками, представляемых сертификатов о поверке на приборы: электронные копии счет-фактуры, накладной, выданную аттестованными центрами поверок с приложением фото приборов с заводскими (серийными) номерами собственника, указанные в сертификате о поверке.	2019-09-17 09:54:09	Отклонить замечания	Требования к материальным ресурсам будут выполняться в соответствии Правилу осуществления государственных закупок
6	110140004127	КҚ жобасына ескерту	Просим, включит в техническую спецификацию требование о наличии специалиста по работе с ПСД - который должен быть инженером с высшим образованием в специализации	2019-09-17 09:55:01	Отклонить замечания	Согласно пункту 2 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242 , Технический надзор осуществляется заказчиком самостоятельно и (или) с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в

			строительство, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом.			сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за счет средств, предусматриваемых в проектно-сметной документации на строительство объектов в соответствии с действующими нормативами. При этом, Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», не предусмотрена требования о наличии - специалиста по работе с ПСД.

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
27562879-ОК1	5592735	74225	2019-09-11 18:13:21

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя Тусупова Жанар Арзановна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3310939

№ конкурса 3631073-1
Название конкурса Услуги технического надзора по объекту: «Строительство 45-ти квартирного жилого дома №18 микрорайона 10 в городе Балхаш».
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-09-10 16:56:35 по 2019-09-17 16:56:35
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110140004127	Замечание к КД	Просим Конкурсную комиссию включить минимальный перечень оборудования, которые должны быть внесены в реестр средств измерений РК и поверены, что подтверждается наличием соответствующих сертификатов, с предоставлением подтверждающих документов: 1. Измеритель прочности бетона; 2.Измеритель влажности стройматериалов и древесины;	2019-09-17 09:54:37	Отклонить замечания	Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, уже указано необходимые материальные ресурсы

			3.Инфракрасный термометр (пирометр); 4.Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; 5.Электронный уровень; 6.Тахеометр; 7.Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная); 8.Плотномер пенетрационный статического действия; 9.Измеритель длины кабеля; 10.Нивелиры; 11.Рулетка; 12.Фотоаппарат; 13.Лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная); 14.Лицензионное программное обеспечение AutoCAD (обновленная); 15.Толщиномер ультразвуковой; 16.Милливольтметр; 17.Мегаомметр; 18.Токоизмерительные клещи прибор; 19.Измеритель сопротивления заземления; 20.Магазин сопротивления; 21.Измеритель параметров цепей электропитания зданий; 22.Измерители сопротивления				

			изоляции; 23.Универсальная рейка РУД-Кондор; 24.Штангенциркуль 150-0,01 мм; 25.Комплект колец-пробоотборников КПГ-01; 26.GPS/Глонасс приемник; 27.Измеритель адгезии; 28.Твердомер ТЭМП-3; 29.Динамометр; 30.Конус КА в комплекте; 31.Ареометр грунтовый АГ; 32. Комплект для визуально-измерительного контроля; 33.Гигрометр психрометрический; 34.Люксметр.			
2	110140004127	Замечание к КД	Просим включить в техническую спецификацию дополнительное требование «Потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности аккредитованную лабораторию, в область аккредитации, которые включены исследования (испытания) строительных материалов, изделий и конструкций. В случае привлечения	2019-09-17 09:55:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принимается частично. Внести изменение в конкурсную документацию касательно на праве собственности аккредитованную лабораторию, в область аккредитации, которые включены исследования (испытания) строительных материалов, изделий и конструкций, сварные соединения. В случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в Приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно, как потенциальному поставщику). Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной

			лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в Приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно, как потенциальному поставщику). Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте			деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Согласно пункту 2 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242 , Технический надзор осуществляется заказчиком самостоятельно и (или) с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за счет средств, предусматриваемых в проектно-сметной документации на строительство объектов в соответствии с действующими нормативами. При этом, Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», не предусмотрена требования о наличии передвижной лаборатории с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства, а также специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю и специалист дефектоскопист с соответствующим сертификатом.

			автотранспортного средства – 1 единица. Область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям (по сварным соединениям требуется специалист дефектоскопист с соответствующим сертификатом).			
3	130140010105	Замечание к КД	ТОО Broad Mark Construction считает преувеличенным требования к техническому надзору, в том числе: инспекционный контроль соответствия состава и качества выполнения технологических операций.	2019-09-17 15:33:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	согласен доводами инспекционный контроль соответствия состава и качества выполнения технологических операций не требуется
4	110140004127	Замечание к КД	Просим, включит в техническую спецификацию требование о наличии инспектора по технике безопасности – который должен иметь высшее образование, сертификат и стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.	2019-09-17 09:55:22	Отклонить замечания	Согласно пункту 2 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242 , Технический надзор осуществляется заказчиком самостоятельно и (или) с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за счет средств, предусматриваемых в проектно-сметной документации на строительство объектов в соответствии с действующими нормативами.

						При этом, Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», не предусмотрена требования о наличии - инспектора по технике безопасности.
5	110140004127	Замечание к КД	Просим включить в техническую спецификацию для подтверждения потенциальными поставщиками, представляемых сертификатов о поверке на приборы: электронные копии счет-фактуры, накладной, выданную аттестованными центрами поверок с приложением фото приборов с заводскими (серийными) номерами собственника, указанные в сертификате о поверке.	2019-09-17 09:54:09	Отклонить замечания	Требования к материальным ресурсам будут выполняться в соответствии Правилу осуществления государственных закупок
6	110140004127	Замечание к КД	Просим, включит в техническую спецификацию требование о наличии специалиста по работе с ПСД - который должен быть инженером с высшим образованием в специализации строительство, иметь подтверждающий документ по формированию сметной	2019-09-17 09:55:01	Отклонить замечания	Согласно пункту 2 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242 , Технический надзор осуществляется заказчиком самостоятельно и (или) с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за счет средств, предусматриваемых в проектно-сметной документации на строительство объектов в

			стоимости строительства объектов ресурсным методом.			соответствии с действующими нормативами. При этом, Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», не предусмотрена требования о наличии - специалиста по работе с ПСД.

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
27562879-ОК1	5592735	74225	2019-09-11 18:13:21

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Тусупова Жанар Арзановна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»