Договор № 53

с. Новоишимское **«11» мая 2012 год**

Государственное учреждение «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо – Казахстанской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Гусакова Александра Ивановича, действующего на основании Положения № 49-1948-20-ГУ от 19 января 2005 года, с одной стороны и ТОО «МГА – Дорстрой», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Мовсесян Мисак Албертовича, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогах государственных закупок способом из одного источника по закупке работ по текущему ремонту районных и внутрипоселковых автомобильных дорог в районе имени Габита Мусрепова на 2012 год, прошедшего в с. Новоишимское по ул. Ленина 2, в кабинете начальника, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок – Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо – Казахстанской области» объявил государственные закупки работ по текущему ремонту районных и внутрипоселковых автомобильных дорог в районе имени Габита Мусрепова на 2012 год и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ по программе 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» по подпрограмме 015 «Реализация программы за счет средств местного бюджета» по специфике 149 «Прочие услуги и работы» на сумму в размере **30 000 000-00 (Тридцать миллионов) тенге 00 тиын** (далее – цена Договора).

В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо – Казахстанской области»;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) – ТОО «МГА – Дорстрой», выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;

3) «Объект» – автомобильные дороги районного и внутрипоселкового значения района имени Габита Мусрепова, определенные Заказчиком для текущего ремонта;

4) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ;

5) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

6) «Договор» – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан для среднего ремонта автомобильных дорог. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

7) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся на участке для зимнего содержания Объекта;

8) «Срок продолжительности текущего ремонта» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы;

9) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация.

4) обеспечение исполнения договора.

4. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения договора в арбитраже, рассматривается Договор на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

6. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

7. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов содержания Объекта, имеет силу только в письменном виде.

8. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

10. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

11. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

12. Заказчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

13. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

14. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

15. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

17. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги.

18. Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию, подтверждающую фактическое выполнение работ (журналы производства работ).

19. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

20. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

21. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников на основании договора с Подрядчиком.

22.Форма оплаты: производится денежными средствами в тенге по безналичному расчету. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акты выполненных работ.

23. Виды и сроки выплат: май – июль 2012 года, в соответствии с актами фактически выполненных работ, согласно выставленных счетов-фактур. Прием передача оказанных услуг осуществляется на основании актов выполненных работ.

24. Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в размере 30 % от суммы договора – 9000000-00 (Девять миллионов) тенге 00 тиын на приобретение материалов, ГСМ. Аванс выплачивается: в мае 2012 года. При осуществлении авансового платежа Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору, передислокацию оборудования и заработную плату.

Промежуточные платежи за фактические выполненные работы будут выплачены согласно выставленным счетам – фактурам и актам выполненных работ. Удержание аванса осуществляется пропорционально выполненным работам.

25. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

26. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1)Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2)Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3)Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4)Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5)либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6)Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в документации;

7) Подрядчик может расторгнуть Договор, если Заказчик задерживает выплаты на тридцать дней.

27. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

28. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

29. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

30. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

31. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

32. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также выполненные дорожно-строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

33. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

34. Если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости. При неоплате платежей в срок, указанный в договоре, Заказчик оплачивает пеню в размере 1,5 % ставки рефинансирования Национального Банка РК.

35. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

36. Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

37. Срок выполнения работ - с мая по июль 2012 года.

38. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

39. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком ежемесячно осуществляет оценку качества содержания автодорог и приемку выполненных работ. Подрядчик обязан обеспечить Заказчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ и для оперативного контроля с последующим возмещением Заказчиком фактических затрат (по акту выполненных работ).

40. Подрядчик обеспечивает безопасное и бесперебойное движение транспортных средств по дорогам и недопущение дорожно-транспортных происшествий по прямым дорожным условиям на обслуживаемых участках дороги.

41. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный ДТП, возникшим по прямым дорожным условиям, с возмещением ущерба пользователям автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

42. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 % от общей суммы Договора. Генеральный подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: Государственное учреждение «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо – Казахстанской области»: РНН 482000211244, ИИК KZ600705034583254001, БИК KKMFKZ2A, ГУ Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан со сроком вложения равным сроку действия договора;

2) банковскую гарантию со сроком действия равным сроку действия договора.

43.Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в государственном учреждении «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК» и действует до 31 декабря 2012 года.

44. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»	ТОО «МГА - Дорстрой»
Северо – Казахстанская область,	Северо – Казахстанская область,
район имени Габита Мусрепова,	район имени Габита Мусрепова,
с. Новоишимское ул. Ленина 2,	с. Новоишимское, ул. Локомотивная 4/4,
телефон 8-(715-35)- 21-3-63	телефон 8-(715-35)-21-6-95
РНН 482000211244	РНН 482000212649
ИИК KZ11070103KSN4820000	ИИК KZ19319S010003126944
Государственное учреждение «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК	БИК ABKZKZKX
БИК KKMFKZ2A	АО «БТА Банк»

Начальник_____ Гусаков А.И.

Директор_____ Мовсесян М.А

Дата регистрации в территориальном подразделении:

Приложение 2
к договору № 53
от 11 мая 2012 года

Техническая спецификация закупаемых работ
Конкурс по государственным закупкам работ
по текущему ремонту районных и внутрипоселковых автомобильных дорог
в районе имени Габита Мусрепова на 2012 год

Требуется произвести текущий ремонт районных и внутрипоселковых автомобильных дорог в районе имени Габита Мусрепова:

№ п/п	Перечень и адреса дорог, наименование работ	Ед. измерения	Кол-во
	Лот №1		
1	Текущий ремонт районных дорог, район имени Габита Мусрепова (ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью)	м2	2000
1.1	КТМС-264 подъезд к с. Дружба		500
1.2	КТМС-251 подъезд к с. Целинное		150
1.3	КТМС-249 подъезд к с. Володарское		300
1.4	КТМС-252 подъезд к с. Буденное через Куприяновское ХПП и с. Ефимовка		450
1.5	КТМС-266 подъезд к с.Пески		200
1.6	КТМС-63 а/д «Кокшетау - Рузаевка» - Шукырколь-Новоселовка а/д «Саумалколь - Червонное» на участке от областной дороги до с. Новоселовка		300
1.7	КТМС-263 подъезд к с.Привольное		100
	Лот № 2		
2	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог с. Новоишимское (сплошная укладка горячей асфальтобетонной смесью)	м2	4122
2.1	Ул.Степная до ул.Мира на участке от светофорного объекта по улице Аблай-Хана вдоль новостроек выезда на ул.Мира		3522
2.2	Ул.Локомотивная на участке вдоль дома 10Б		600
3	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог с. Новоишимское (ямочный ремонт асфальтобетонной смесью)	м2	2287,2
3.1	Ул. Акан - Сере		81
3.2	Ул.Школьная		80
3.3	Ул. Ауельбекова		200
3.4	Ул.Локомотивная		920
3.5	Малая объездная (от ул. Абылай-Хана до Ж/Д переезда)		447
3.6	Ул. Ишимская		100
3.7	Ул.Комсомольская		80
3.8	Ул.Советская		100
3.9	Ул.Валиханова		70
3.10	Ул.Абая		119,2
3.11	Ул.Заслонова		90
4	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог с.Рузаевка (ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью)	м2	1133
4.1	Ул.Каримова		1133

	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог с. Чистополье (ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью)	м2	1133
	Ул.Ленина		500
.2	Ул.50 лет Октября		500
5.3	Ул.Советская		133
	Лот № 3		
6	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог с. Новоишимское (отсыпка естественным щебнем)	км	3,432
6.1	Ул.Интернациональная		0,7
6.2	Ул.Чапаева		0,4
6.3	Ул.Луначарская		0,3
6.4	Ул.Комсомольская на участке от АЗС «Эль-Бей» до жилого сектора		0,8
6.5	Ул. Тәуелсіздік		0,602
6.6	Ул. Ғабит Мүсірепов		0,630

Заказчик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»
Северо – Казахстанская область,
район имени Габита Мусрепова,
с. Новоишимское ул. Ленина 2,
телефон 8-(715-35)- 21-3-63
РНН 482000211244
ИИК KZ11070103KSN4820000
Государственное учреждение «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик
ТОО «МГА - Дорстрой»
Северо – Казахстанская область,
район имени Габита Мусрепова,
с. Новоишимское, ул. Локомотивная 4/4,
телефон 8-(715-35)-21-6-95
РНН 482000212649
ИИК KZ19319S010003126944
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

Начальник _____ Гусаков А.И.

Директор _____ Мовсесян М.А

Счет-фактура № 21 от 18 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000609, от 16.07.2010 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №53 от 11.05.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 482000211244, БИН: 050140006398, ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО,150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 482000211244, БИН: 050140006398, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ11070103KSN4820000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объем работ согласно договора	м2	1	9 750 830,36	9 750 830,36	12%	1 170 099,64	10 920 930,00	0	
Всего по счету:					**9 750 830,36**		**1 170 099,64**	**10 920 930,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 23 от 18 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000609, от 16.07.2010 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №53 от 11.05.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 482000211244, БИН: 050140006398, ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО,150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 482000211244, БИН: 050140006398, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ11070103KSN4820000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и содержание внутрипоселковых дорог	км	1	6 574 438,39	6 574 438,39	12%	788 932,61	7 363 371,00	0	
Всего по счету:					**6 574 438,39**		**788 932,61**	**7 363 371,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 29 от 17 июля 2012 г. (1)

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой" (1а) (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000609, от 16.07.2010 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №53 от 11.05.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 482000211244, БИН: 050140006398, ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО,150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 482000211244, БИН: 050140006398, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ11070103KSN4820000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия	м2	1 775,2	2 363,92	4 196 428,57	12%	503 571,43	4 700 000,00	0	
Всего по счету:					**4 196 428,57**		**503 571,43**	**4 700 000,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 30 от 17 июля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000609, от 16.07.2010 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №53 от 11.05.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 482000211244, БИН: 050140006398, ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО,150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 482000211244, БИН: 050140006398, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ11070103KSN4820000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия	м2	2 000	2 366,07	4 732 142,86	12%	567 857,14	5 300 000,00	0	
Всего по счету:					**4 732 142,86**		**567 857,14**	**5 300 000,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 49 от 17 сентября 2012 г. (1)

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой" (1а) (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000609, от 16.07.2010 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №53 от 11.05.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 482000211244, БИН: 050140006398, ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО,150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 482000211244, БИН: 050140006398, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ11070103KSN4820000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и содержание внутрипоселковых дорог	тенге	1	1 784 017,86	1 784 017,86	12%	214 082,14	1 998 100,00	0	
Всего по счету:					**1 784 017,86**		**214 082,14**	**1 998 100,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог р-на им.Г.Мусрепова СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ №7 от 17.09.2012г.
приемки выполненных работ
по текущему ремонту внутрипоселковых дорог
района им.Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области
(ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью)

№п п	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость ёдиницы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)			Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов			за един. изм.	всего	Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		ул.Локомотивная с.Новоишимское	**м2**	**754**	754															
25	Сборник НиР цены 2001г. 106-1	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	298	338,87	187,15	151,72	16,12	100983,26	55771	45213	4804	133	80565	1,13	336,74	0,46	116,84		
26	Сборник НиР ценах 2001г. 106-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	257	296,20	160,65	135,55	15,76	76123,40	41287	34836	4050	133	60298	0,97	249,29	0,46	164,22		
27	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-3	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	131	240,18	125,87	114,32	15,29	31463,58	16489	14976	2003	133	24594	0,76	99,56	0,46	46,46		
28	Сборник НиР в ценах 2001г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	68	210,84	107,65	103,19	15,04	14337	7320	7017	1023	133	11096	0,65	44,2	0,46	95,68		
29	Бух-стрянка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	85,956	3848,52				330803,39											
30	Бух-стрянка	Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,24	31215,79				7491,79											
31	СН 8.02-04-2002 0-24-2	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	85,956	42,46				3649,69											
32	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	7,4	617,34		617,34	204,80	4568,32	0	4568	1516	133	2016	1	1				
		ИТОГО прямых затрат:														0				
		Накладные расходы							569420	120867	106610	13396		178569	4,51	730,79		423,2		
		-заработная плата на НР							178569											
		ИТОГО с накладными расходами																		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							747989											
		ИТОГО:							44879											
		Доставка рабочих к месту работ 2,5%							792868											
		ИТОГО:							19822											
		Выслуга лет 1%							812690											
		Дополнительные отпуска 0,4%							8127											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							325											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1618/775			821142	*	2,088		821142											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							1714544											
		ИТОГО							34291											
		НДС 12%							1748835											
		ИТОГО с НДС							209860											
									1958695											
		Дизельное топливо	л		423,2	*	93,10		39405											
		Бензин	л		0	*	90,00		0											
		ИТОГО по акту	м2	754					**1998100**											
			м2	1					**2650,00**											

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог
А.И.Гусаков

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МГА-Дорстрой"
М.А.Мовсесян

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог р-на им.Г.Мусрепова СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ №3 от 18.06.2012г.
приемки выполненных работ
по текущему ремонту внутрипоселковых дорог
района им.Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области
(сплошная укладка горячей асфальтобетонной смесью)

Договор №53 от 11.05.2012г.

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	ед.изм.	всего	Дизтопл		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	Кол-во ГСМ
		Сплошная укладка горячей асфальтобетонной смесью ул.Степная до ул.Мира	**м2**	**3522**																
1	Сборник НиР в ценах 2001г. 100-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	775,0	296,20	160,65	135,55	15,76	229555,00	124504	63722	12214	133	181835	0,97	751,75	0,46	356,50		
2	Вук.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	88,35	5131,36				453355,66	0	63722	0	133	0						
3	Вук.справка	Битум дорожный (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,2480	35491,93				8802,00	0	63722	0	133	0						
4	СН 8.02-04-2002 0-24-2	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	88,35	42,46				3751,34	0	63722	0	133	0						
5	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	38,0	617,34		617,34	204,80	23458,92	0	9877	7782	133	10350	1	38		0,00		
6	Сборник НиР в ценах 2001г. п.112-3	Укладка горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси вручную при толщине слоя до 50мм	100м2	35,22	1508,17			1508,17	53117,75	0	0	53118	133	70647	9,48	334		0,00		
7	Вук.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,121 тн на 1м2)	тн	426,162	5131,36				2186790,64	0	0	0	133	0		0		0,00		
8	Вук.справка	Битум вязкий (0,0008тн на 1м2)	тн	2,82	35491,93				100087,24	0	0	0	133	0		0		0,00		
9	Сборник НиР в ценах 2001г. п.118-1	Разогрев безводных вяжущих материалов в передвижном котле до температуры 180 С	100л	28,2	131,89	80,33	51,56	1,15	3719,30	2265	1359	32	133	3055	0,51	14		0,00		
10	СН РК 8.02-05-2002 сборник 27 табл. 27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,82	339,59		339,59	140,94	957,64	0	1359	397	133	528	1,16	3		0,00		
11	СН 8.02-04-2002	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511	тн	426,162	42,46				18094,84	0	0	0	133	0	1	426		0,00		
12	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе работы по устройству покрытия	м/час	73	617,34		617,34	204,80	45065,82	0	58667	14950	133	19884	1	73	13,3	970,90		
13	СН 8.02-04-2002 0-24-3	А/м Камаз в наряде	м/час	58	220,5		220,50	220,50	12789,00	0	3528	12789	133	17009	1	58		0,00		
14	Сборник НиР в ценах 2001г. п.114-1	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10тн)	100м2	35,22	637,53		637,53	343,71	22453,81	0	26776	12105	133	16100	1	35	7,20	253,58		
15	0-10-20	Самоходный каток ДУ-50 холостой пробег	м/час	16	458,49		458,49	257	7335,84	0	3668	4112	133	5469	1	16	5,8	92,80		
		Сплошная укладка горячей асфальтобетонной смесью Ул.Локомотивная	**м2**	**600**																
16	Сборник НиР в ценах 2001г. 100-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	104	296,20	160,65	135,55	15,76	30804,80	16708	63722	1639	133	24402	0,97	100,88	0,46	47,84		
17	Вук.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	11,856	5131,36				60837,40	0	63722	0	133	0						
18	Вук.справка	Битум дорожный (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,0333	35491,93				1181,88	0	63722	0	133	0						
19	СН 8.02-04-2002 0-24-2	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	11,856	42,46				503,41	0	63722	0	133	0						
20	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	8	617,34		617,34	204,80	4938,72	0	9877	1638	133	2179	1	8		0,00		
21	Сборник НиР в ценах 2001г. п.112-3	Укладка горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси вручную при толщине слоя до 50мм	100м2	6	1508,17			1508,17	9049,02	0	0	9049	133	12035	9,48	57		0,00		
22	Вук.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,121 тн на 1м2)	тн	72,6	5131,36				372536,74	0	0	0	133	0		0		0,00		

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог р-на им.Г.Мусрепова СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ №4 от 18.06.2012г.
приемки выполненных работ
по текущему ремонту внутрипоселковых дорог
района им.Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области
(ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью)
(лот №2)

Договор №53 от 11.05.2012г.

№п п	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		ул.Акан Серэ с.Новоишимское	**м2**	**81**																
1	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-1	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	34	338,87	187,2	151,72	16,12	11521,58	6363	5158	548	133	9192	1,13	38,42	0,46	15,64		
2	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	24	296,20	160,7	135,55	15,76	7108,80	3856	3253	378	133	5631	0,97	23,28	0,46	11,04		
3	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-3	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	12	240,18	125,9	114,32	15,29	2882,16	1510	1372	183	133	2252	0,76	9,12	0,46	5,52		
4	Сборник НиР в ценах 2001г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	11	210,84	107,7	103,19	15,04	2319	1184	1135	165	133	1794	0,65	7,15	0,46	5,06		
5	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	9,234	3848,52				35537,23											
6	Бух.справка	Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,03	31215,79				936,47											
7	СН 8.02-04-2002 0-24-2	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	9,234	42,46				392,08											
8	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	1,23	617,34		617,34	204,80	759,33	0	759	252	133	335	1	1				
		Ул.Школьная с.Новоишимское	**м2**	**80**																
9	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-1	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	42	338,87	187,2	151,72	16,12	14232,54	7860	6372	677	133	11354	1,13	47,46	0,46	19,32		
10	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	8	296,20	160,7	135,55	15,76	2369,60	1285	1084	126	133	1877	0,97	7,76	0,46	3,68		
11	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-3	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	6	240,18	125,9	114,32	15,29	1441,08	755	686	92	133	1127	0,76	4,56	0,46	2,76		
12	Сборник НиР в ценах 2001г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	24	210,84	107,7	103,19	15,04	5060	2584	2477	361	133	3917	0,65	15,6	0,46	11,4		
13	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	9,12	3848,52				35098,50											
14	Бух.справка	Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,03	31215,79				936,47											
15	СН 8.02-04-2002 0-24-2	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	9,12	42,46				387,24											
16	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	2,1	617,34		617,34	204,80	1296,41	0	1296	430	133	572	1	1				
		ул.Ауельбекова с.Новоишимское	**м2**	**200**																
17	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-1	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	95	338,87	187,2	151,72	16,12	32192,65	17779	14413	1531	133	25682	1,13	107,35	0,46	43,7		
18	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	37	296,20	160,7	135,55	15,76	10959,40	5944	5015	583	133	8681	0,97	35,89	0,46	17,02		
19	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-3	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	48	240,18	125,9	114,32	15,29	11528,64	6042	5487	734	133	9012	0,76	36,48	0,46	22,08		

Форма 1

А К Т

приемки выполненных работ

по текущему ремонту проезжей части внутрипоселковых дорог
по программе 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
по подпрограмме 015 «Реализация программы за счет средств местного бюджета»
по специфике 149 «Прочие услуги и работы»

июль 2012 г.

Договор №53 от 11.05.2012г.

Наименование объектов. Виды работ, адреса.	Единица измерения	Количество
ул.Абая	**м2**	**119,2**
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	44,2
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	48,0
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	15
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	12
Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	13,589
Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,04
Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	13,589
Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	1,0
Ул.Каримова с.Рузаевка	**м2**	**1133,0**
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	668
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	124
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	160
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	181
Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	129,162
Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,36
Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	129,162
Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	4,0

Форма 1

А К Т

приемки выполненных работ

по текущему ремонту районных и внутрипоселковых автомобильных дорог
района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области
по программе 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
по подпрограмме 015 «Реализация программы за счет средств местного бюджета»
по специфике 149 «Прочие услуги и работы»
за период с 01 по 10 июля 2012 г.

Договор №53 от 11.05.2012г.

Наименование объектов. Виды работ, адреса.	Единица измерения	Количество
а/д КТМС-264 Подъезд к с.Дружба	**м2**	**500**
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	210
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	157
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	118
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	15
Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	57
Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,16
Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	57
Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	4,15
а/д КТМС-251 Подъезд к с.Целинное	**м2**	**150**
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	63
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	47
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	35
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	5
Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	17,1
Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,05
Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	17,1
Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	2
а/д КТМС-249 Подъезд к с.Володарское	**м2**	**300**
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	126
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	90
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	72
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	12

	Поэтапная	Битум вязкий (0,0008тн на 1м2)	тн	0,48	35491,93				17036,13	0	0	0	133	0		0		0,00		
1	Сборник НиР в ценах 2001г. п.118-1	Разогрев безводных вяжущих материалов в передвижном котле до температуры 180 С	100л	4,8	131,89	80,33	51,56	1,15	633,07	386	1359	6	133	521	0,51	2		0,00		
2	СН РК 8.02-05-2002 сборник 27 табл. 27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,48	339,59		339,59	140,94	163,00	0	1359	68	133	90	1,16	1		0,00		
3	СН 8.02-04-2002	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511	тн	72,6	42,46				3082,60	0	0	0	133	0	1	73		0,00		
4	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе работы по устройству покрытия	м/час	32	617,34		617,34	204,80	19754,88	0	58667	6554	133	8717	1	32	13,3	425,60		
5	СН 8.02-04-2002 0-24-3	А/м Камаз в наряде	м/час	6,3	220,5		220,50	220,50	1389,15	0	3528	1389	133	1847	1	6		0,00		
6	Сборник НиР в ценах 2001г. п.114-1	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10тн)	100м2	6	637,53		637,53	343,71	3825,18	0	26776	2062	133	2742	1	6	7,20	43,20		
7	0-10-20	Самоходный каток ДУ-50 холостой пробег	м/час	4	458,49		458,49	257	1833,96	0	3668	1028	133	1367	1	4	5,8	23,20		
		ИТОГО прямых затрат:							3696905	143863	720244	140932		378777		2038,6		2213,62		
		Накладные расходы							378777											
		ИТОГО с накладными расходами							4075682											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							244541											
		ИТОГО:							4320223											
		Доставка рабочих к месту работ 2,5%							108006											
		ИТОГО:							4428229											
		Выслуга лет 1%							44282,29											
		Дополнительные отпуска 0,4%							17712,916											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							4490224											
		ИТОГО в ценах текущего года (МРП 1618/775)			4490224	*	2,088		9375588											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							187512											
		ИТОГО:							9563100											
		НДС 12%							1147572											
		ИТОГО с НДС							10710672											
		Дизельное топливо	л		2213,62	*	95		210257,9											
		Бензин	л		0	*	90		0											
		ИТОГО по акту **на весь объем**	м2	4122					**10920930**											
		на единицу	м2	1					**2649,43**											

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог р-на имени Г.Мусрепова СКО":

А.И.Гусаков

Подрядчик:

Директор

ТОО "МГА-Дорстрой"

М.А.Мовсесян

Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	34,2
Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,1
Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	34,2
Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	2,5
а/д КТМС-252 Подъезд к с.Буденное	**м2**	**450**
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	189
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	142
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	106
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	13
Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	51,3
Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,14
Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	51,3
Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	3,7
а/д КТМС-266 Подъезд к с.Пески	**м2**	**200**
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	84
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	63
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	47
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	6
Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	22,8
Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,06
Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	22,8
Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	2
а/д КТМС-63 Подъезд к с.Новоселовка	**м2**	**300**
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	127
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	94
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	70
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	9
Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	34,2
Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,10
Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	34,2
Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	2

20	Сборник НиР в ценах 2001г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	20	210,84	107,7	103,19	15,04	4217	2153	2064	301	133	3264	0,65	13	0,46	9,2		
21	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	22,8	3848,52				87746,26											
22	Бух.справка	Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,1	31215,79				3121,58											
23	СН 8.02-04-2002 0-24-2	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	22,8	42,46				968,09											
24	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	2,0	617,34		617,34	204,80	1234,68	0	1235	410	133	545	1	1				
		ул.Локомотивная с.Новоиншимское	**м2**	**920**																
25	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-1	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	254	338,87	187,2	151,72	16,12	86072,98	47536	38537	4094	133	68668	1,13	287,02	0,46	116,84		
26	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	357	296,20	160,7	135,55	15,76	105743,40	57352	48391	5626	133	83761	0,97	346,29	0,46	164,22		
27	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-3	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	101	240,18	125,9	114,32	15,29	24258,18	12713	11546	1544	133	18962	0,76	76,76	0,46	46,46		
28	Сборник НиР в ценах 2001г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	208	210,84	107,7	103,19	15,04	43855	22391	21464	3128	133	33940	0,65	135,2	0,46	95,68		
29	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	104,88	3848,52				403632,78											
30	Бух.справка	Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,29	31215,79				9052,58											
31	СН 8.02-04-2002 0-24-2	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	104,88	42,46				4453,20											
32	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	2,4	617,34		617,34	204,80	1481,62	0	1482	492	133	654	1	1				
		а/д Малая объездная (от ул.Абылай-Хана до ж/д переезда) с.Новоиншимское	**м2**	**447**																
33	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-1	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	72	338,87	187,2	151,72	16,12	24398,64	13475	10924	1161	133	19466	1,13	81,36	0,46	33,12		
34	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	69	296,20	160,7	135,55	15,76	20437,80	11085	9353	1087	133	16189	0,97	66,93	0,46	31,74		
35	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-3	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	119	240,18	125,9	114,32	15,29	28581,42	14979	13604	1820	133	22343	0,76	90,44	0,46	54,74		
36	Сборник НиР в ценах 2001г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	187	210,84	107,7	103,19	15,04	39427	20131	19297	2812	133	30514	0,65	121,55	0,46	86,02		
37	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	50,958	3848,52				196112,88											
38	Бух.справка	Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	1,43	31215,79				44638,58											
39	СН 8.02-04-2002 0-24-2	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	50,958	42,46				2163,68											
40	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	1,0	617,34		617,34	204,80	617,34	0	617	205	133	273	1	1				
		ул.Ишимская с.Новоиншимское	**м2**	**100**																
41	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-1	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	25	338,87	187,2	151,72	16,12	8471,75	4679	3793	403	133	6759	1,13	28,25	0,46	11,5		
42	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	37	296,20	160,7	135,55	15,76	10959,40	5944	5015	583	133	8681	0,97	35,89	0,46	17,02		
43	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-3	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	15	240,18	125,9	114,32	15,29	3602,70	1888	1715	229	133	2816	0,76	11,4	0,46	6,9		
44	Сборник НиР в ценах 2001г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	23	210,84	107,7	103,19	15,04	4849	2476	2373	346	133	3753	0,65	14,95	0,46	10,58		
45	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	11,4	3848,52				43873,13											
46	Бух.справка	Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,03	[illegible]215,79				936,47											

ул.50лет Октября с.Чистополье	**м2**	**500**
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	214
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	139
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	87
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	60
Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	57
Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,16
Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	57
Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	6,0
ул.Советская с.Чистополье	**м2**	**23**
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	23
Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	2,622
Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,01
Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	2,622
Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	1,88

Работу сдал:
«Подрядчик»
ТОО «МГА-Дорстрой»

М.А.Мовсесян

Инспектор административной практики ОДП ОВД района им.Г.Мусрепова СКО

Б.К.Ракпанов

Работу принял:
«Заказчик»
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского тр. автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова»

А.И.Гусаков

Ведущий специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО

Д.А.Сегизбаев

Главный специалист по ГО и ЧС-помощник заместителя акима района по строительству и оперативным вопросам

В.И.Симиков

Аким Новоишимского сельского округа

К.М.Курманов

Аким Рузаевского сельского округа

И.И.Кобялко

Аким Чистопольского сельского округа

С.Б.Казкенов

а/д КТМС-263 Подъезд к с.Привольное	**м2**	**100**
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	42
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	31
Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	23
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	4
Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	11,4
Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,03
Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	11,4
Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	1

Работу сдал:
«Подрядчик»
ТОО «МГА-Дорстрой»
_____ М.А.Мовсесян

Работу принял:
«Заказчик»
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского тр. автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова
_____ А.И.Гусаков

Инспектор административной практики ОДП ОВД района им.Г.Мусрепова СКО
_____ Б.К.Ракпанов

Ведущий специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО
_____ Д.А.Сегизбаев

Главный специалист по ГО и ЧС-помощник зам. акима района по строительству и оперативным вопросам
_____ В.И.Симиков

Аким Дружбинского сельского округа _____ М.Х.Габдулов

Аким Червонного сельского округа _____ О.М.Маханько

Аким Новосельского сельского округа _____ Г.Т.Искаков

Аким Нежинскогого сельского округа _____ М.А.Дюселеков

47	СН 8.02-04-2002 0-24-2	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	11,4	42,46				484,04												
48	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	1,0	617,34		617,34	204,80	617,34	0	617	205	133	273	1	1					
		ул.Комсомольская с.Новоиншимское	**м2**	**80**																	
49	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-1	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	25	338,87	187,2	151,72	16,12	8471,75	4679	3793	403	133	6759	1,13	28,25	0,46	11,5			
50	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	37	296,20	160,7	135,55	15,76	10959,40	5944	5015	583	133	8681	0,97	35,89	0,46	17,02			
51	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-3	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	10	240,18	125,9	114,32	15,29	2401,80	1259	1143	153	133	1878	0,76	7,6	0,46	4,6			
52	Сборник НиР в ценах 2001г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	8	210,84	107,7	103,19	15,04	1687	861	826	120	133	1305	0,65	5,2	0,46	3,68			
53	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	9,12	3848,52				35098,50												
54	Бух.справка	Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,03	31215,79				936,47												
55	СН 8.02-04-2002 0-24-2	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	9,12	42,46				387,24												
56	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	1,3	617,34		617,34	204,80	802,54	0	803	266	133	354	1	1					
		ул.Валиханова с.Новоиншимское	**м2**	**70**																	
57	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-1	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	19	338,87	187,2	151,72	16,12	6438,53	3556	2883	306	133	5136	1,13	21,47	0,46	8,74			
58	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	21	296,20	160,7	135,55	15,76	6220,20	3374	2847	331	133	4928	0,97	20,37	0,46	9,66			
59	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-3	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	14	240,18	125,9	114,32	15,29	3362,52	1762	1600	214	133	2628	0,76	10,64	0,46	6,44			
60	Сборник НиР в ценах 2001г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	16	210,84	107,7	103,19	15,04	3373	1722	1651	241	133	2611	0,65	10,4	0,46	7,36			
61	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	7,98	3848,52				30711,19												
62	Бух.справка	Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,02	31215,79				624,32												
63	СН 8.02-04-2002 0-24-2	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	7,98	42,46				338,83												
64	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	1,5	617,34		617,34	204,80	926,01	0	926	307	133	408	1	1					
		ул.Советская с.Новоиншимское	**м2**	**100**																	
65	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-1	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	21	338,87	187,2	151,72	16,12	7116,27	3930	3186	339	133	5678	1,13	23,73	0,46	9,66			
66	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	44	296,20	160,7	135,55	15,76	13032,80	7069	5964	693	133	10323	0,97	42,68	0,46	20,24			
67	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-3	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	18	240,18	125,9	114,32	15,29	4323,24	2266	2058	275	133	3380	0,76	13,68	0,46	8,28			
68	Сборник НиР в ценах 2001г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	17	210,84	107,7	103,19	15,04	3584	1830	1754	256	133	2774	0,65	11,05	0,46	7,82			
69	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	11,4	3848,52				43873,13												
70	Бух.справка	Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,03	31215,79				936,47												
71	СН 8.02-04-2002 0-24-2	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	11,4	42,46				484,04												
72	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	1,5	617,34		617,34	204,80	926,01	0	926	307	133	408	1	1					
		ул.Заслонова с.Новоиншимское	**м2**	**90**																	
73	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-1	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	30	338,87	187,2	151,72	16,12	10166,10	5615	4552	484	133	8112	1,13	33,9	0,46	13,8			

74	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	20	296,20	160,7	135,55	15,76	5924,00	3213	2711	315	133	4692	0,97	19,4	0,46	9,2		
75	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-3	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	16	240,18	125,9	114,32	15,29	3842,88	2014	1829	245	133	3004	0,76	12,16	0,46	7,36		
76	Сборник НиР в ценах 2001г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	24	210,84	107,7	103,19	15,04	5060	2584	2477	361	133	3917	0,65	15,6	0,46	11,04		
77	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	10,26	3848,52				39485,82											
78	Бух.справка	Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,03	31215,79				936,47											
79	СН 8.02-04-2002 0-24-2	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	10,26	42,46				435,64											
80	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	1,0	617,34		617,34	204,80	617,34	0	617	205	133	273	1	1				
		Ул. Ленина с.Чистополье	**м2**	**500**																
81	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-1	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	402	338,87	187,2	151,72	16,12	136225,74	75234	60991	6480	133	108680	1,13	454,26	0,46	184,92		
82	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	63	296,20	160,7	135,55	15,76	18660,60	10121	8540	993	133	14782	0,97	61,11	0,46	28,98		
83	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-3	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	19	240,18	125,9	114,32	15,29	4563,42	2392	2172	291	133	3568	0,76	14,44	0,46	8,74		
84	Сборник НиР в ценах 2001г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	16	210,84	107,7	103,19	15,04	3373	1722	1651	241	133	2611	0,65	10,4	0,46	7,36		
85	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	57	3848,52				219365,64		0									
86	Бух.справка	Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,16	31215,79				4994,53		0									
87	СН 8.02-04-2002 0-24-2	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	57	42,46				2420,22		0									
88	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	16,0	617,34		617,34	204,80	9877,44	0	9877	3277	133	4358	1	1				
		ул.Советская с.Чистополье	**м2**	**110**																
89	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-1	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	86	338,87	187,2	151,72	16,12	29142,82	16095	13048	1386	133	23250	1,13	97,18	0,46	39,56		
90	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	8	296,20	160,7	135,55	15,76	2369,60	1285	1084	126	133	1877	0,97	7,76	0,46	3,68		
91	Сборник НиР в ценах 2001г. 106-3	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	3	240,18	125,9	114,32	15,29	720,54	378	343	46	133	564	0,76	2,28	0,46	1,38		
92	Сборник НиР в ценах 2001г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	13	210,84	107,7	103,19	15,04	2741	1399	1341	196	133	2121	0,65	8,45	0,46	5,98		
93	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	12,54	3848,52				48260,44		0									
94	Бух.справка	Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,04	31215,79				1248,63		0									
95	СН 8.02-04-2002 0-24-2	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 4км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	12,54	42,46				532,45		0									
96	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	4,59	617,34		617,34	204,80	2833,59	0	2834	940	133	1250	1	1				
																0				
		ИТОГО прямых затрат:							2123781	432268	389976	50886		642597	54,12	2622,01		1278,2		
		Накладные расходы							642597											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							2766378											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							165983											
		ИТОГО:							2932361											
		Доставка рабочих к месту работ 2,5%							73309											
		ИТОГО:							3005670											
		Выслуга лет 1%							30057											
		Дополнительные отпуска 0,4%							1202											

		ИТОГО в базовых ценах 2001года							3036929											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1618/775			3036929	*	2,088		6341108											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							126822											
		ИТОГО:							6467930											
		НДС 12%							776152											
		ИТОГО с НДС							7244082											
		Дизельное топливо	л		1278,2	*	92,02		117618											
		Бензин	л		0	*	90,00		0											
		ИТОГО по акту	м2	2778					**7361700**											
			м2	1																

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Г. Мусрепова

А.Н.Гусаков

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "МГА-Дорстрой"

М.А.Мовсесян