Экз. заказчика

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «КазМедТех»
Джапаров Е.К.

_____
(подпись)
«19» 09 20 19 г.

№ 363 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертной оценки технической спецификации и стоимости медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

1.1. Наименование организации здравоохранения (далее Заказчик) с указанием организационно-правовой формы (согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица): **БИН 940740000406, Государственное учреждение «Управление здравоохранения Кызылординской области»**
1.2. Юридический адрес: **Республика Казахстан, г.Кызылорда пр. Абая 27**
1.3. Фактический адрес: **Республика Казахстан, г.Кызылорда пр. Абая 27**
1.4. Ф.И.О. руководителя Заказчика: **Руководитель Абдусаметов Жаксылык Абылкасымович.**
1.5. Наименование и производитель медицинской техники (далее - МТ): **Стол операционный Lojer Scandia 310H, Производитель: Lojer Oy, Финляндия**
1.6. Стоимость запрашиваемой МТ: 11 918 078 **тенге.**
1.7. Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки: **Договор о государственных закупок услуг №51 от 11.04.2019 г заявка вх. заявка вх. № 487 от 17.09.2019 г.**

Анализ стоимости, запрашиваемой МТ

№ п/п	Предмет экспертизы, регистрационное удостоверение	Стоимость МТ	Вывод
1.	Стол операционный Lojer Scandia 310H, Производитель: Lojer Oy, Финляндия, № РК-МТ-7№014056	Первоначальная стоимость – 11 918 078 тенге	**Государственное учреждение «Управление здравоохранения Кызылординской области» для** проведения экспертной оценки стоимости **Стола операционного Lojer Scandia 310H, (Производитель: Lojer Oy, Финляндия)** предоставило заявку вх. № 487 от 17.09.2019 г. к **договору о государственных закупок услуг №51 от 11.04.2019 г.** Для анализа стоимости были предоставлены следующие документы: - коммерческое предложение ТОО "МедПроФарм", стоимость – 11 918 078 тенге. - авторизационное письмо от 15.01.2019 года от Лойер ОУ на ТОО «МедПроФарм» (копия нотариально заверенной копии) оригинал в проекте Кровать медицинская производство Лойер Оу) -Контракт №25 от 25 апреля 2019 заключен между LOJER OY и ТОО МедПроФарм на условиях EXW Sastamala. (копия нотариально заверенной копии) оригинал в проекте Кровать медицинская производство Лойер Оу - Письмо о затратах не более 10% от цены производителя EXW/ с приложением №1 от 16 апреля 2019 года.

			- Письмо исх №05/18 от 16 апреля 2019 года о том, что заявленная техника ранее не завозилась. Проводилось сравнение с идентичной медицинской техникой, ранее проходившей экспертизу в АО «КазМедТех» - Стол операционный Lojer Scandia 310H, Lojer Oy, (Финляндия). Платная экспертиза (Экспертное заключение №214 от 13.08.2018 г.), итоговая стоимость - 22 178 843 тенге. Для расчета стоимости предмета экспертизы была проведена конвертация цен ранее прошедшего проекта с учетом допустимых затрат и допустимой прибыли поставщика. Сравнение было проведено по идентичным позициям в части ценообразования. Выявлено что в идентичном проекте матрацы входят в комплект основного блока кровати, а в предмете экспертизы заявлены как отдельная позиция. При том что в идентичном проекте основной блок в комплекте с матрацем и цена ниже основного блока предмета экспертизы, который заявлен без матрацев, при расчете стоимости предмета экспертизы не была учтена стоимость отдельного комплекта матрацев в предмете экспертизы. Матрацы идентичные. Помимо этого, Потенциальным Поставщиком был предоставлен Контракт №25 от 25 апреля 2019 заключенный между LOJER OY и ТОО МедПроФарм на условиях EXW Sastamala. Учитывая условия поставки при расчете стоимости были учтены затраты поставщика на транспортировку и таможенные процедуры не более 10% от EXW, и допустимая прибыль поставщика в размере не более 15% от стоимости товара (п. 9 Методики*). Официальный курс Национального Банка Республики Казахстан на дату заявки заказчика (17.09.2019 г.) составил 425,95 тенге за 1 евро. На основании вышеизложенного стоимость предмета экспертизы по результатам анализа стоимости вместе с гарантийным сервисным обслуживанием 37 месяцев не должна превышать 10 909 994 тенге. Техническая спецификация прилагается и является неотъемлемой частью экспертного заключения.

** Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 428 «Об утверждении Методики осуществления экспертной оценки оптимальных технических характеристик и клинико-технического обоснования медицинской техники»*

Итого стоимость: 10 909 994 тенге.

Вывод: Стоимость предмета экспертизы с гарантийным сервисным обслуживанием 37 месяцев не должна превышать 10 909 994 тенге.
Заключение носит рекомендательный характер.

Ответственный за проведение экспертной оценки:
Руководитель службы мониторинга и сервиса: Аубакиров А.А. _____
(подпись)

Утверждаю
И.о. руководителя управления
здравоохранения Кызылординской области
_____ Бурамбаева Б.Р.
«____»_____2019 г.

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	**Наименование медицинской техники (далее – МТ)** *(в соответствии с государственным реестром МТ)*	Стол операционный LojerScandia 310H Производитель:LojerOy, Финляндия			
2	**Наименование МТ, относящейся к средствам измерения**	НЕ относится к средствам измерения			
3	**Требования к комплектации**	*№ п/п*	*Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)*	*Техническая характеристика комплектующего к МТ*	*Требуемое количество (с указанием единицы измерения)*
		Основные комплектующие			
		1	Комплектация 2. Операционный стол LojerScandia 310H - 5 секций (центральная секция с гинекологическим вырезом, спинная секция, головная секция, раздельная ножная секция 60160), не включает матрацы	SC310H 5 секций (центральная секция с гинекологическим вырезом, спинная секция, головная секция, раздельная ножная секция). Операционный стол снабжен различными гидравлическими и пневматическими механизмами, позволяющими выполнять различные регулировки. Эти приводы управляются с помощью ножных педалей и рычага выбора функций. Условия окружающей среды во время эксплуатации. Температура +10-+40°С. Относительная влажность 30%-75%. Атмосферное давление 700 гПа-1060гПа. Ручная регулировка стола состоит из четырех секций (головная, спинная, средняя, ножная секция). Спинная,	1 шт.

				ножная секции регулируются с помощью газовой пружины. Ложе рентгенопрозрачное.	
		Дополнительные комплектующие			
		1	Экран защитный анестезиологический, без регулировки высоты, из нержавеющей стали. Без возможности установки расширяющих рамок	AI1001 Анестезиологическая дуга изготовлена из нержавеющей стали, без регулировки по высоте и ширине с зажимом для фиксации операционной простыни. Используютдля защиты пациента.	1 шт.
		2	Стойка инфузионная, диаметр штанги 18 мм, из нержавеющей стали	AI2010 - крепится к рельсу для крепления принадлежностей - инфузионная стойка, выполненная из нержавеющей стали - 4 безопасных крючка для сосудов, 2,0 кг/крючок	1 шт.
		3	Опора для руки для внутривенных вливаний, из нержавеющей стали, без подушки, в комплекте с зажимом	AB1110 (регулируемая одной рукой опора для руки с рычажным зажимом - шарнирное соединение позволяет регулировку по высоте и по углу наклона в широком диапозоне - регулирующая ручка с антимикробным покрытием Длина-620 мм Ширина-170 мм Стержень-150 мм	2 шт.
		4	Подушка вогнутая литая для опоры для руки для внутривенных вливаний, из полиуретана	AB3010 - премиальная подушка к опоре для руки с упруговязким поверхностным покрытием - двуслойная структура предохраняет нервы от повреждения и снижает давление на руку - застежка «липучка» Длина – 625 мм	2 шт.

				Ширина – 170 мм Толщина – 50 мм	
		5	Фиксирующий ремень для опоры для руки)	SS5020 Мягкий ремень для опоры руки премиум-класса с креплением «липучка» - обеспечивает поддержку и безопасность для пациентов - удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин -размер накладки: 60х200 мм, общая длина ремня: 700 мм.	2 шт.
		6	Упор боковой, узкая модель	SS1020 Боковая опора, регулируемая, узкая - удобная в обращении боковая опора - мягкая накладка (50 мм) предназначена для уменьшения давления на тело и предотвращения повреждений нервов -затяжной рычаг с антимикробным покрытием - размер накладки: 100х200 мм - регулировка высоты 0-270 мм.	1 шт.
		7	Упор боковой, широкая модель	SS1030 Боковая опора, регулируемая, широкая - удобная в обращении боковая опора - мягкая накладка (50 мм) предназначена для уменьшения давления на тело и предотвращения повреждений нервов -затяжной рычаг с антимикробным покрытием - размер накладки: 200х200 мм - регулировка высоты 0-270 мм.	1 шт.
		8	Ремень мягкий для ног и туловища, широкий с возможностью крепления на боковых рельсах	SS5055 Мягкий ремень для ног и тела премиум-класса с креплением типа «липучка» и на крючках - обеспечивает поддержку и безопастность для пациентов - удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин - съемная мягкая накладка, размер: 140х650 мм, общая длина ремня: 2200 мм.	1 шт.

		9	крепления запястья, в комплекте с зажимом	Мягкий ремень для запястья премиум-класса с креплением типа «липучка» - обеспечивает поддержку и безопастность для пациентов - удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин - съемная мягкая накладка, размер: 60х380 мм, общая длина ремня: 500 мм.	1 шт.
		10	Зажим простой, диаметр отверстия 18	CL1010 Облегченный алюминиевый зажим с быстрым креплением, удобный в обращении - натяжной рычаг с антимикробным покрытием - для использования со штангами диаметром 16- 18 мм.	1 шт.
		11	Зажим простой, диаметр отверстия 20	CL1110 Облегченный алюминиевый зажим с быстрым креплением, удобный в обращении - натяжной рычаг с антимикробным покрытием - для использования со штангами диаметром 18-20 мм.	1 шт.
		12	Зажим Easylock, диаметр 18мм	CL2010 Легкий и удобный в обращении алюминиевый рычажнойзажим - натяжной рычаг с антимикробным покрытием - для использования со штангами диаметром 16- 18 мм.	2 шт.
		13	Зажим для клинков с плоским лезвием	CL1210 Легкий и удобный в обращении алюминиевый поворотно-рычажнойзажим - поворотная характеристика обеспечивает универсальную функциональность - натяжной рычаг с антимикробным покрытием - для использования со штангами диаметром 16- 18 мм.	1 шт.
		14	Набор матрацев для комплектации 2, материал	OT7311 Съемные матрацы, стойкие к истиранию и дезсредствам, с антистатическим эффектом,	1 наб.

4

			вискоэластик, толщина 75 мм, 5 секций	выполнены из вискоэластика, принимающего форму и температуру тела пациента (функция памяти на тело пациента. В наборе 5 матрацев.	
		Расходные материалы и изнашиваемые узлы:			
4	**Требования к условиям эксплуатации**	Температура при эксплуатации: 10-40°С Влажность при эксплуатации: 30-75 % мм.р. Температура хранения: 5-50°С. Атмосферное давление: 700-1060 гПа. Относительная влажность: 10-95%.			
5	**Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP пункт назначения			
6	**Срок поставки МТ и место дислокации**	90 календарных дней. Адрес: По месту нахождения Заказчика в Кызылординской области			
7	**Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц**	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий			

Директор КГП на ПХВ
«Кызылординский областной онкологический центр» **Сергазиев С.Б.**

Прошито, пронумеровано и скреплено

Печатью 5 листов

Должность Директор

КГП на ПХВ «Кызылординский

областной онкологический центр

Подпись _____ / С.Б.Сергазиев /

Прошито и пронумеровано

на 8 листах

(подпись)

«КазМедТех»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ГОРОД АСТАНА
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН