«25.09.2019 г.»

**Жалоба**

**к конкурсу № 3567633-1**

**Разработка проектно-сметной документации на новое строительство дом культуры в селе Жаланаш Кегенского района**

Настоящим просим Вас пересмотреть итоги конкурса в связи с тем, что не правильно была посчитана условная скидка ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС".

Опыт работы:

2018 год - 3 объект,
2016 год - 4 объектов
2015 год - 6 объекта
2014 год - 4 объекта
2013 год - 4 объекта
2011 год - 2 объекта
2010 год - 1 объект
Итого: 7*1% + 17*0,2% = 10,4 %

По протоколу итогов Заказчик посчитал ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" опыт как Генподрядчика 7 лет, тогда как должен был засчитать 10 лет. Все объекты выполнялись как Генподрядчик.

Сертификаты менеджмента качества - 2% + сертификат экологического менеджмента - 1%.

**Итого 10 %+ 3 % = 13%**

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" выполнило следующие виды работ:

| № | Наименование работы | Статус потенциального поставщика по объекту строительства (генеральный подрядчик, генеральный проектировщик/субподрядчик) | Вид строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) | Уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный) | Техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам) | Функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения) | Место выполнения работы (местонахождение объекта) | Наименование заказчика | Год, месяц завершения работ | Наименование, дата и номер подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разработка проектно - сметной документации "РУВД Алатауского района" | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, мкр. Шанырак-1, ул. Утемисулы | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Март 2010 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0135/10 от 17.03.10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Разработка проектно - сметной документации "РУВД Алатауского района (привязка)" | Генеральный проектировщик | Новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, мкр. Дархан | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Сентябрь 2011 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0550/11 от 23.09.11 |
| 3 | Разработка ПСД "Строительство здания районного управления внутренних дел Турксибского района г. Алматы | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы Турксибский район | КГУ "Управление строителльства г. Алматы" | Декабрь 2011 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0800/11 от 23.12.11 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство "Детский сад на 320 мест | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, мкр-н Алгабас | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Июнь 2013 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0393/13 от 13.06.13 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство "Детский сад на 320 мест | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, мкр-н Жас-Канат | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Июнь 2013 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0414/13 от 20.06.13 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство "Детский сад на 320 мест | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, мкр-н Шанырак-5 | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Июнь 2013 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0413/13 от 20.06.13 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации "Пристройка здания актового зала к школе № 69 в Бостандыкском районе" | Генеральный проектировщик | Новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Габдуллина 67 | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Октябрь 2013 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0687/13 от 22.10.13 |
| 8 | Разработка ПСД на строительство "Дома творчества" в Ауэзовском районе г. Алматы (со сносом филиала ОШ № 155) | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы Ауэзовскийрайон, мкр-н Достык, ул. Свердлова 27А | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Апрель 2014 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0204/14 от 02.04.14 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации "Дом творчества в Бостандыкско | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Вахтанго | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Апрель 2014 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0324/14 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м районе г. Алматы" | | | | | | ва 2-2а | | | от 17.04.14 |
| 10 | Разработка проектно - сметной документации "Ледовая арена вместимостью 12000 зрителей в Алатауском районе г. Алматы" (Almaty Arena) | Генеральный проектировщик | новое строительство | первый – повышенный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, Алатауский район | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Апрель 2014 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0326/14 от 21.04.14 |
| 11 | Корректировка проектно - сметной документации "Ледовая арена вместимостью 12000 зрителей в Алатауском районе г. Алматы" (Almaty Arena) | Генеральный проектировщик | новое строительство | первый – повышенный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, Алатауский район | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Декабрь 2014 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0886/14 от 31.12.14 |
| 12 | Проектно - изыскательские работы "Строительство школы в районе пересечения ул. С.Сейфуллина, Ж. Омарова и Сырдария" (без наружных инженерных сетей и благоустройства) | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Астана, пересечение ул. С.Сейфуллина, Ж. Омарова и Сырдария | ГУ "Управление строительства города Астаны" | Апрель 2015 года | Заключение гос. экспертизы № 03-0119/15 от 27.04.15 |
| 13 | Разработка ПСД проекта строительства детского сада на 320 мест (без наружных инженерных сетей) | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, Наурызбайский район, западнее п. Акжар | ГУ «Управление строительства города Алматы» | июль 2015 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0363/15 от 16.07.15 |
| 14 | Разработка ПСД проекта строительства объекта "Районное управление внутренних дел" I очередь (без наружных инженерных сетей) | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, Наурызбайский район, Западнее п. Акжар | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Июль 2015 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0364/15 от 17.07.15 |
| 15 | Разработка ПСД проекта строительства объекта "Районное управление внутренних дел" - II очередь | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, Наурызбайский район, Западнее п. Акжар | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Октябрь 2015 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0578/15 от 30.10.15 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Разработка ПСД "Строительство детского сада для детей с нарушением зрения" (без наружных инженерных сетей и благоустройства) | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Астана, пересечение ул. Бигельдинова и Колхозной | ГУ "Управление строительства города Астаны" | ноябрь 2015 года | Заключение гос. экспертизы № 03-0419/15 от 23.11.15 |
| 17 | Разработка ПСД проекта строительства объекта "Районное управление внутренних дел" - I очередь (без наружных инженерных сетей) Корректировка | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, Наурызбайский район, Западнее п. Акжар | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Декабрь 2015 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0622/15 от 08.12.15 |
| 18 | Разработка ПСД проекта строительства детского сада на 320 мест (привязка повторно применяемого объекта) | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, Наурызбайский район, западнее п. Акжар | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Январь 2016 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0030/16 от 13.01.16 |
| 19 | Разработка ПСД на строительство пристройки учебного корпуса к зданию КГУ «Общеобразовательная школа № 156" | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, Алатауский район, мкр-н Ужет, ул. Ауэзова, 48 | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Февраль 2016 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0096/16 от 16.02.16 |
| 20 | Разработка ПСД на строительство пристройки учебного корпуса к зданию КГУ «Общеобразовательная школа № 151" | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, Алатауский район, мкр-н Заря Восток, ул. Новая садовая, д. 100А | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Февраль 2016 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0094/16 от 16.02.16 |
| 21 | Разработка проектно-сметной документации на строительство пристройки к зданию школы КГКП Алматинский колледж моды и дизайна, Управления образования г. Алматы | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, 174 | ГУ «Управление строительства города Алматы» | Июль 2016 год | Заключение гос. экспертизы № 02-0221/16 от 15.07.16 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Разработка ПСД "Строительство детского сада на 120 мест | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, Ауэзовский район, мкр-н Мамыр5, 6 | КГУ "Управление строительства г. Алматы" | Февраль 2018 года | Заключение гос. экспертизы № 02-0037/18 от 16.02.18 |
| 23 | Разработка ПСД на "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенно - пристроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом (без наружных инженерных сетей и сметной документации )" | Генеральный проектировщик | новое строительство | первый – повышенный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | г. Алматы, Бостандыкский район, пересечение проспекта Гагарина и проспекта Абая | ТОО "RK-ORDASY" | Сентябрь 2018 год | Заключение экспертизы № 02-0138/18 от 05.09.18 |
| 24 | Разработка ПСД на "Строительство дворца детей и юношества" | Генеральный проектировщик | новое строительство | второй – нормальный | относящиеся к технически сложным объектам | объекты жилищно-гражданского назначения | Мкр. Кендала, г. Караганда | ГУ "Отдел строительства города Караганды" | Октябрь 2018 год | Заключение экспертизы № 10-0143/18 от 05.10.18 |

Директор

ТОО «Компания "Стройтекс"» Каппаров Е.Б.