Форма 3

Заказчик : "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Подрядчик : ПК " Агродор"

Договор : №45 от 12 мая 2014г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2014г.
по реконструкции автомобильных дорог (1 очередь) ул. Абая от ул.Макаренко до ул.Чкалова

№п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	95 243 089,54
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	58 077 255,15
3.	Сумма аванса , перечисленная подрядчику	9 524 308,95
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	49 365 666,88
5.	Виды исполняемых работ	Реконструкция автомобильных дорог города Сарани (1 очередь) ул.Абая от ул.Макаренко до ул.Чкалова
6.	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком, для выполнения указанных видов работ	95 243 089,54
7.	Сумма выполненных работ , за сентябрь 2014г.	37 165 834,39
8.	Сумма удержания аванса 10%, тенге	3 716 583,44
9.	Сумма удержания резерва 5%, тенге	1 858 291,72
10.	Сумма, требуемая к перечислению подрядчику , для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	31 590 959,23

ЗАКАЗЧИК

Руководитель "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
Гормаков В.А.

ПОДРЯДЧИК :

Председатель ПК " Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 2

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА САРАНЬ (I ОЧЕРЕДЬ)
Наименование объекта - УЛ. АБАЯ ОТ УЛ. МАКАРЕНКО ДО УЛ. ЧКАЛОВА, ПРОТЯЖЕНИЕМ 890 М
Подрядчик ПК "Агродор"
Договор №45 от 12.05.2014г.

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2014г.
по реконструкции автомобильных дорог города Сарани (I очередь) ул.Абая от ул.Макаренко до ул.Чкалова

Основание: ведомость объемов работ л.

Сметная стоимость	13424,244	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4736	чел.-ч
Сметная заработная плата	738,966	тыс.тенге

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБУСТРОЙСТВО КАНАВЫ ПОД НОВУЮ ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ								
1	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	332	33,67	32,10	11179	10658	4475	0,01	4
		м3		1,57	12,33	521	4092	97	0,05	17
2	Е0101-25-3 к=4	**Перемешивание на дороге разработонного грунта и несортированного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 4 прохода, при перемещении до 10 м (для устройства слоя в канаве)**	68	49,24	49,24	3348	3348	888	--	--
		м3		--	13,46	--	916	97	0,04	3
3	С143008-27	**Щебень несортированный для устройства слоя в канаве**	42,84	1085,60	--	46507	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0101-25-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (перемещение перемешенного материала в канаву)**	68	12,31	12,31	837	837	222	--	--
		м3		--	3,37	--	229	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 10 проходов)	100	12,51	12,51	1251	1251	415	--	--
		м3		--	4,28	--	428	97	0,01	1
6	Е0101-130-8 к=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 9 проходов до 10)	100	11,44	11,44	1144	1144	334	--	--
		м3		--	3,44	--	344	97	0,01	1
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	100	14,12	12,00	1412	1200	423	0,01	1
		м3		1,62	2,75	162	275	97	0,01	1
8	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	332	1,41	1,41	468	468	97	--	--
		м2		--	0,30	--	100	97	--	--
9	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (лишний грунт)	347	56,25	52,36	19519	18169	7828	0,03	9
		м3		3,89	19,37	1350	6720	97	0,08	27
10	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)	607,25	95,50	95,50	57992	57992	11598	--	--
		т		--	19,10	--	11598	100	0,40	244
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	347	3,77	3,24	1310	1126	539	--	1
		м3		0,48	1,12	167	389	97	--	1
12	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	347	1,52	1,37	527	475	172	--	--
		м3		--	0,51	--	177	97	--	1
13	С143008-27	Щебень несортированный для устройства дренирующего слоя	126	1085,60	--	136786	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0101-20-2	Работа на отвале	100	3,77	3,24	377	324	155	--	--
		м3		0,48	1,12	48	112	97	--	--
15	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 10 проходов)	100	12,51	12,51	1251	1251	415	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,28	--	428	97	0,01	1
16	Е0101-130-8 к=9	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 9 проходов до 10)**	100	11,44	11,44	1144	1144	334	--	--
		м3		--	3,44	--	344	97	0,01	1
17	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	100	14,12	12,00	1412	1200	423	0,01	1
		м3		1,62	2,75	162	275	97	0,01	1
18	Е0101-145-3	**Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом**	332	1,82	1,82	604	604	131	--	--
		м2		--	0,41	--	135	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			287068	101191			17
			Тенге			2410	26561			301
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			287068				
	Всего заработная плата -		Тенге				28971			
	Местные материалы -		Тенге			183467				
		Накладные расходы -	Тенге			28450				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				33238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			334448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				33238			
		РАЗДЕЛ 2. ОБУСТРОЙСТВО КАНАВЫ ПОД НОВУЮ ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА ПРЕСОГЛАСОВАНИЯ ОТ 29 АВГУСТА 2014Г.								
19	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (лишний грунт)**	859,87	56,25	52,36	48369	45024	19397	0,03	23
		м3		3,89	19,37	3345	16652	97	0,08	67
20	Е010333-А13-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)**	1504,7725	95,50	95,50	143706	143706	28741	--	--
		т		--	19,10	--	28741	100	0,40	604
21	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	859,87	3,77	3,24	3245	2789	1335	--	3
		м3		0,48	1,12	413	963	97	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-19-2	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)**	859,87	1,52	1,37	1307	1178	425	--	--
		м3		--	0,51	--	439	97	--	2
23	С143008-27	**Щебень несортированный для устройства дренирующего слоя**	859,87	1085,60	--	933475	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0101-20-2	**Работа на отвале**	859,87	3,77	3,24	3245	2789	1335	--	3
		м3		0,48	1,12	413	963	97	--	3
25	Е0101-130-5	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	859,87	6,45	6,45	5542	5542	1835	--	--
		м3		--	2,20	--	1892	97	0,01	6
26	Е0101-130-11 К=15	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 50 см**	859,87	11,74	11,74	10098	10098	2948	--	--
		м3		--	3,53	--	3039	97	0,01	10
27	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	859,87	14,12	12,00	12139	10316	3641	0,01	10
		м3		1,62	2,75	1393	2360	97	0,01	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1161126	221443			39
			Тенге			5563	55049			705
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1161126				
	Всего заработная плата -		Тенге				60612			
	Местные материалы -		Тенге			934120				
		Накладные расходы -	Тенге			59656				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8948			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1294030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							774
		Сметная заработная плата -	Тенге				69561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1294030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							774
		Сметная заработная плата -	Тенге				69561			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ (21 КОЛОДЕЦ)

28	Е0107-31-2	**Установка дорожной плиты ПД-6 (ранее демонтированные)**	17,85	1881,73	1247,36	33589	22265	23052	3,00	54
		м3		503,55	418,91	8988	7478	140	1,76	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0107-31-1	Установка опорного кольца КО-6 (ранее демонтированное)	0,42	2818,04	1856,11	1184	780	830	4,93	2
		м3		812,93	597,97	341	251	140	2,37	1
30	Е0123-24-1	Установка люков	21	288,27	35,42	6054	744	6081	1,31	28
		шт		209,25	13,50	4394	284	130	0,07	1
31	С131104-17 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	21	27700,00	--	581700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ВОКРУГ КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ								
32	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (нижний слой, Н-6 см из пористой к/з а/б смеси марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2)	98,91	313,95	--	31053	--	3256	0,14	14
		м2		24,75	--	2448	--	133	--	--
33	Е0127-55-2 к=6	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 3 см до 6 см)	98,91	296,86	--	29362	--	3141	0,14	14
		м2		23,88	--	2362	--	133	--	--
34	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (верхний слой, Н-5 см из плотной м/з а/б смеси типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2)	98,91	373,49	--	36942	--	3256	0,14	14
		м2		24,75	--	2448	--	133	--	--
35	Е0127-55-2 к=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 2 см до 5 см)	98,91	243,88	--	24123	--	2094	0,09	9
		м2		15,92	--	1575	--	133	--	--
36	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 27 км	0,04968	1171,00	1171,00	58	58	32	--	--
		м/ч		--	486,00	--	24	133	1,00	--
37	Е01031-А37-1	Погрузка материала от разборки	1,995	122,80	122,80	245	245	171	--	--
		т		--	85,96	--	171	100	1,81	4
38	Е01031-А37-2	Разгрузка материала от разборки	1,995	102,80	102,80	205	205	144	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	71,96	--	144	100	1,51	3
39	Е010333-А27-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 27 км, класс груза 1 (на базу)	1,995	181,20	181,20	361	361	72	--	--
		т		--	36,24	--	72	100	0,76	2
40	С01-03 П.7	Возврат материала (металл от разборки)	1,995	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			744875	24658			135
			Тенге			22557	8424			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163175				
	Материалы -		Тенге			3985				
	Всего заработная плата -		Тенге				30980			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9869				
	Местные материалы -		Тенге			111975				
	Стоимость возвращаемых материалов -		Тенге			9869				
		Накладные расходы -	Тенге			42130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			217623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				37300			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			581700				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			581700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34902				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			616602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			834225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				37300			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ (12 КОЛОДЦЕВ)								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА ПРЕСОГЛАСОВАНИЯ ОТ 29 АВГУСТА 2014Г.								
41	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	8,47	408,11	169,61	3457	1437	2733	1,55	13
		м3		238,50	4,07	2020	34	133	0,01	--
42	Е0127-18-4 прим-но	Разборка покрытий и оснований щебеночных	7,9	408,11	169,61	3224	1340	2549	1,55	12
		м3		238,50	4,07	1884	32	133	0,01	--
43	Е0123-24-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.г	Демонтаж крышек и корпусов колодцев	12	146,80	21,25	1762	255	2085	0,79	9
		шт		125,55	8,10	1507	97	130	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0107-31-2 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	Демонтаж дорожной плиты ПД-6	10,2	1400,73	997,89	14287	10178	10538	2,40	24
		м3		402,84	335,13	4109	3418	140	1,41	14
45	Е0107-31-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	Демонтаж опорного кольца КО-6	0,24	2135,23	1484,89	512	356	379	3,95	1
		м3		650,34	478,38	156	115	140	1,90	--
46	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В15 F300	0,1303	8823,30	316,01	1150	41	203	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	178	16	105	0,58	--
47	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,136	482,00	--	66	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,136	805,00	--	109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00196	50800,00	--	100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0101-166-3	Засыпка вручную пустот материалом от разборки дорожной одежды	16,38	167,18	--	2738	--	3094	1,21	20
		м3		167,18	--	2738	--	113	--	--
51	Е0107-31-2	Установка дорожной плиты ПД-6 (ранее демонтированные)	10,2	1881,73	1247,36	19194	12723	13173	3,00	31
		м3		503,55	418,91	5136	4273	140	1,76	18
52	Е0107-31-1	Установка опорного кольца КО-6 (ранее демонтированное)	0,24	2818,04	1856,11	676	445	474	4,93	1
		м3		812,93	597,97	195	144	140	2,37	1
53	Е0123-24-1	Установка люков	12	288,27	35,42	3459	425	3475	1,31	16
		шт		209,25	13,50	2511	162	130	0,07	1
54	С Дог цена	Люки пластиковые тип Л 3 тн	5	4150,00	--	20750	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
55	С Дог цена	Люки пластиковые тип ТМ 25 тн	7	6570,00	--	45990	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ВОКРУГ КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (нижний слой, Н-6 см из пористой к/з а/б смеси марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2)								
			39,89	313,95	--	12524	--	1313	0,14	6
		м2		24,75	--	987	--	133	--	--
57	Е0127-55-2 к=6	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 3 см до 6 см)								
			39,89	296,86	--	11842	--	1267	0,14	6
		м2		23,88	--	953	--	133	--	--
58	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (верхний слой, Н-5 см из плотной м/з а/б смеси типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2)								
			39,89	373,49	--	14898	--	1313	0,14	6
		м2		24,75	--	987	--	133	--	--
59	Е0127-55-2 к=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 2 см до 5 см)								
			39,89	243,88	--	9729	--	845	0,09	4
		м2		15,92	--	635	--	133	--	--
60	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 27 км								
			0,019872	1171,00	1171,00	23	23	13	--	--
		м/ч		--	486,00	--	10	133	1,00	--
61	Е01031-А37-1	Погрузка материала от разборки								
			1,59	122,80	122,80	195	195	137	--	--
		т		--	85,96	--	137	100	1,81	3
62	Е01031-А37-2	Разгрузка материала от разборки								
			1,59	102,80	102,80	163	163	114	--	--
		т		--	71,96	--	114	100	1,51	2
63	Е010333-А27-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 27 км, класс груза 1 (на базу)								
			1,59	181,20	181,20	288	288	58	--	--
		т		--	36,24	--	58	100	0,76	1
64	С01-03 П.7	Возврат материала (металл от разборки)								
			1,59	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			167136	27871			149
			Тенге			23997	8609			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167136				
		Материалы -	Тенге			1914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				32606			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7965				
	Местные материалы -		Тенге			46514				
	Стоимость возвращаемых материалов -		Тенге			7866				
		Накладные расходы -	Тенге			43762				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			223553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				39171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			223553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				39171			
		РАЗДЕЛ 5. НАРАЩИВАНИЕ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ НА КАМЕРАХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (5 КОЛОДЦЕВ)								
		ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА ПРЕСОГЛАСОВАНИЯ ОТ 29 АВГУСТА 2014Г.								
65	**Е0123-24-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.г**	**Демонтаж крышек и корпусов колодцев**	**5**	**146,80**	**21,25**	**734**	**106**	**869**	**0,79**	**4**
		шт		**125,55**	**8,10**	**628**	**41**	**130**	**0,04**	**--**
66	**Е0107-31-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а**	**Демонтаж опорного кольца КО-6**	**0,12**	**2135,23**	**1484,89**	**256**	**178**	**190**	**3,95**	**--**
		м3		**650,34**	**478,38**	**78**	**57**	**140**	**1,90**	**--**
67	**Е0106-19-1**	**Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В15 F300**	**0,2234**	**8823,30**	**316,01**	**1971**	**71**	**349**	**8,25**	**2**
		м3		**1368,00**	**119,39**	**306**	**27**	**105**	**0,58**	**--**
68	**С143001-58**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов**	**0,22675**	**482,00**	**--**	**109**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
69	**С143001-60**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	**0,22675**	**805,00**	**--**	**183**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
70	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**0,000984**	**50800,00**	**--**	**50**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
71	**С143008-27**	**Щебень несортированный для засыпки пустот**	**3,2004**	**1085,60**	**--**	**3474**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0101-166-3	Засыпка вручную пустот несортированным щебнем	2,54	167,18	--	425	--	480	1,21	3
		м3		167,18	--	425	--	113	--	--
73	Е0107-31-1	Установка опорного кольца КО-6 (ранее демонтированное)	0,12	2818,04	1856,11	338	223	237	4,93	1
		м3		812,93	597,97	98	72	140	2,37	--
74	Е0123-24-1	Установка люков	5	288,27	35,42	1441	177	1448	1,31	7
		шт		209,25	13,50	1046	68	130	0,07	--
75	С131104-17 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	5	27700,00	--	138500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ВОКРУГ КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ								
76	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (нижний слой, Н-6 см из пористой к/з а/б смеси марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2)	23,55	313,95	--	7394	--	775	0,14	3
		м2		24,75	--	583	--	133	--	--
77	Е0127-55-2 к=6	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 3 см до 6 см)	23,55	296,86	--	6991	--	748	0,14	3
		м2		23,88	--	562	--	133	--	--
78	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (верхний слой, Н-5 см из плотной м/з а/б смеси типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2)	23,55	373,49	--	8796	--	775	0,14	3
		м2		24,75	--	583	--	133	--	--
79	Е0127-55-2 к=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 2 см до 5 см)	23,55	243,88	--	5743	--	499	0,09	2
		м2		15,92	--	375	--	133	--	--
80	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 27 км	0,011799	1171,00	1171,00	14	14	8	--	--
		м/ч		--	486,00	--	6	133	1,00	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			176419	769			29
			Тенге			4683	270			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37919				
	Материалы -		Тенге			1112				
	Всего заработная плата -		Тенге				4952			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50				
	Местные материалы -		Тенге			31306				
		Накладные расходы -	Тенге			6377				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5909			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			138500				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8310				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			146810				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			193764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5909			

РАЗДЕЛ 6. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

81	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (с перемещением до 10 м)**	606	19,95	15,58	12090	9441	5263	0,01	6
		м2		1,03	5,50	624	3333	133	0,03	16
82	Е0127-82-3 к=9	**добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм (исключить 90 м до 10)**	606	-8,64	-8,64	-5236	-5236	-2466	--	--
		м2		--	-3,06	--	-1854	133	-0,01	-9
83	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (с перемещением до 10 м)**	153	33,43	29,06	5115	4446	2297	0,01	1
		м2		1,03	10,26	158	1570	133	0,05	8
84	Е0127-82-4 к=9	**Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм (исключить 90 м до 10)**	153	-17,10	-17,10	-2616	-2616	-1227	--	--
		м2		--	-6,03	--	-923	133	-0,03	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей (дна корыта)**	167	14,12	12,00	2358	2004	707	0,01	2
		м3		1,62	2,75	271	458	97	0,01	2
86	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**	759	19,40	--	14725	--	14283	0,12	93
		м2		19,40	--	14725	--	97	--	--
87	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	131	56,25	52,36	7369	6859	2955	0,03	4
		м3		3,89	19,37	510	2537	97	0,08	10
88	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (в резерв)**	229,25	76,60	76,60	17561	17561	3512	--	--
		т		--	15,32	--	3512	100	0,32	74
89	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	131	3,77	3,24	494	425	203	--	--
		м3		0,48	1,12	63	147	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			51858	32884			106
			Тенге			16349	8780			97
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51858				
	Материалы -		Тенге			2535				
	Всего заработная плата -		Тенге				25129			
	Местные материалы -		Тенге			90				
		Накладные расходы -	Тенге			25528				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3829			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4643				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				28959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			82029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				28959			
		РАЗДЕЛ 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА ПРЕСОГЛАСОВАНИЯ ОТ 29 АВГУСТА 2014Г.								
90	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (с перемещением до 10 м)**	142	19,95	15,58	2833	2212	1233	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1,03	5,50	146	781	133	0,03	4
91	Е0127-82-3 к=9	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм (исключить 90 м до 10)								
			142	-8,64	-8,64	-1227	-1227	-578	--	--
		м2		--	-3,06	--	-435	133	-0,01	-2
92	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (дна корыта)								
			39,14	14,12	12,00	553	470	166	0,01	--
		м3		1,62	2,75	63	107	97	0,01	--
93	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом								
			113,3	19,40	--	2198	--	2132	0,12	14
		м2		19,40	--	2198	--	97	--	--
94	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3								
			46	56,25	52,36	2588	2409	1038	0,03	1
		м3		3,89	19,37	179	891	97	0,08	4
95	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (в резерв)								
			80,5	76,60	76,60	6166	6166	1233	--	--
		т		--	15,32	--	1233	100	0,32	26
96	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			46	3,77	3,24	174	149	71	--	--
		м3		0,48	1,12	22	52	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			13284	10179			17
			Тенге			2609	2630			32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13284				
		Материалы -	Тенге			474				
		Всего заработная плата -	Тенге				5238			
		Местные материалы -	Тенге			22				
		Накладные расходы -	Тенге			5295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				794			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1115				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				6033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			19694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				6033			

РАЗДЕЛ 8. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА ПРЕСОГЛАСОВАНИЯ ОТ 29 АВГУСТА 2014Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО ТИПУ I ОСНОВНОЙ ДОРОГИ								
97	Е0127-14-2	Устройство полстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (из несортированного щебня, h-15 см)								
			81,79	1419,92	73,75	116135	6032	3595	0,14	12
		м3		21,38	11,67	1749	954	133	0,04	3
98	Е0101-25-3 к=10	Перемешивание на АБЗ фракционированного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемещении до 20 м (для приготовления оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм)								
			85,84	123,09	123,09	10566	10566	2803	--	--
		м3		--	33,66	--	2889	97	0,11	9
99	Е0101-25-11 к=10	Добавить 10 м до 20 м								
			85,84	97,35	97,35	8357	8357	2217	--	--
		м3		--	26,62	--	2285	97	0,09	7
100	С143008-101	Песок из отсевов дробления М-1000								
			21,1068	730,00	--	15408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С143008-34	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200, фракция 5-20 мм								
			15,8301	1820,00	--	28811	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143008-36	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция 20-40 мм								
			36,9492	1480,00	--	54685	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм								
			31,6602	1250,00	--	39575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм)								
			85,84	42,18	40,26	3621	3456	1064	0,01	1
		м3		1,86	10,92	160	937	97	0,04	3
105	Е010333-А27-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 27 км, класс груза 1 (с АБЗ к месту укладки)								
			120,176	181,20	181,20	21776	21776	4355	--	--
		т		--	36,24	--	4355	100	0,76	91
106	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм)								
			545	38,43	33,28	20945	18138	11950	0,03	18
		м2		5,00	11,49	2725	6260	133	0,04	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой, h-8 см, а/б горячий пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2)	545	415,85	13,29	226640	7242	5676	0,04	21
		м2		6,51	1,32	3548	719	133	--	3
108	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=8	На каждые 0,5 см изменения толщины основания добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 4 см до 8 см)	545	367,35	4,35	200208	2368	320	--	--
		м2		0,16	0,28	87	153	133	--	1
109	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой, h-6 см, а/б горячий пористый к/з марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2)	545	389,54	13,29	212297	7242	5676	0,04	21
		м2		6,51	1,32	3548	719	133	--	3
110	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 2 см до 6 см)	545	176,72	2,17	96311	1184	160	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,08	0,14	44	77	133	--	--
111	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-5 см, а/б горячий плотный м/з тип Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2)								
			545	488,43	13,29	266192	7242	5676	0,04	21
		м2		6,51	1,32	3548	719	133	--	3
112	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 1 см до 5 см)								
			545	115,11	1,09	62734	592	80	--	--
		м2		0,04	0,07	22	38	133	--	--
113	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 27 км								
			0,58374	1171,00	1171,00	684	684	377	--	--
		м/ч		--	486,00	--	284	133	1,00	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1384944	94878			93
			Тенге			15430	20391			146
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1384944				
	Материалы -		Тенге			38130				
	Всего заработная плата -		Тенге				35821			
	Местные материалы -		Тенге			1236506				
		Накладные расходы -	Тенге			43947				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6592			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1514625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				42413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1514625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				42413			

РАЗДЕЛ 9.УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА ПРЕСОГЛАСОВАНИЯ ОТ 29 АВГУСТА 2014Г.								
		ТИП I - НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
114	**Е0127-22-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм)**								
			208	**38,43**	**33,28**	**7994**	**6923**	**4561**	**0,03**	**7**
		м2		**5,00**	**11,49**	**1040**	**2389**	**133**	**0,04**	**8**
115	**С143008-101**	**Песок из отсевов дробления М-1000**								
			18,7729	**730,00**	**--**	**13704**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
116	**С143008-34**	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200, фракция 5-20 мм**								
			13,9497	**1820,00**	**--**	**25388**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
117	**С143008-36**	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция 20-40 мм**								
			33,2685	**1480,00**	**--**	**49237**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
118	**С143008-37**	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм**								
			28,6222	**1250,00**	**--**	**35778**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
119	**Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство основании из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой, h-8 см, а/б горячий пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2)**								
			208	**415,85**	**13,29**	**86498**	**2764**	**2166**	**0,04**	**8**
		м2		**6,51**	**1,32**	**1354**	**275**	**133**	**--**	**1**
120	**Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=8**	**На каждые 0,5 см изменения толщины основания добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 4 см до 8 см)**								
			208	**367,35**	**4,35**	**76410**	**904**	**122**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,16	0,28	33	58	133	--	--
121	E0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой, h-6 см, а/б горячий пористый к/з марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2)								
			1058	389,54	13,29	412129	14058	11018	0,04	40
		м2		6,51	1,32	6888	1397	133	--	5
122	E0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 2 см до 6 см)								
			1058	176,72	2,17	186966	2299	310	--	--
		м2		0,08	0,14	85	149	133	--	1
123	E0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-5 см, а/б горячий плотный м/з тип Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2)								
			5908	488,43	13,29	2885622	78501	61525	0,04	222
		м2		6,51	1,32	38461	7799	133	--	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 1 см до 5 см)								
			5908	115,11	1,09	680060	6418	866	--	1
		м2		0,04	0,07	236	415	133	--	1
125	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 27 км								
			6,04233	1171,00	1171,00	7076	7076	3906	--	--
		м/ч		--	486,00	--	2937	133	1,00	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4466862	118941			279
			Тенге			48097	15417			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4466862				
	Материалы -		Тенге			110966				
	Всего заработная плата -		Тенге				63514			
	Местные материалы -		Тенге			4188858				
		Накладные расходы -	Тенге			84474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			273080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4824416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				76185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4824416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				76185			
		РАЗДЕЛ 10.УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТРОТУАРОВ								
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НОВЫХ ТРОТУАРОВ								
126	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-12 см, из несортированного щебня)								
			240,7	1419,92	73,75	341774	17752	10580	0,14	35
		м3		21,38	11,67	5146	2809	133	0,04	10
127	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см (Н-10 см, песок отсева дробления)								
			2006	177,65	12,52	356372	25114	113181	0,24	487
		м2		38,03	4,39	76288	8810	133	0,02	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать (исключить 2 см до 10 см)								
			2006	-23,56	--	-47261	--	-4429	-0,01	-22
		м2		-1,66	--	-3330	--	133	--	--
129	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Н=4 см из литой а.б. смеси) (БНД 90/30, 0,3 л/м2)								
			2006	364,31	--	730806	--	66033	0,14	289
		м2		24,75	--	49649	--	133	--	--
130	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 1 см до 4 см)								
			2006	117,59	--	235878	--	21237	0,05	93
		м2		7,96	--	15968	--	133	--	--
131	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 27 км								
			0,38502	1171,00	1171,00	451	451	249	--	--
		м/ч		--	486,00	--	187	133	1,00	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1618018	43317			882
			Тенге			143721	11806			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1618018				
	Всего заработная плата -		Тенге				155527			
	Местные материалы -		Тенге			1430980				
		Накладные расходы -	Тенге			206851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31028			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1934361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1032
		Сметная заработная плата -	Тенге				186554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1934361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1032
		Сметная заработная плата -	Тенге				186554			

РАЗДЕЛ 11.УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТРОТУАРОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА ПРЕСОГЛАСОВАНИЯ ОТ 29 АВГУСТА 2014Г.
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НОВЫХ ТРОТУАРОВ

132	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-12 см, из несортированного щебня)								
			17,03	1419,92	73,75	24181	1256	749	0,14	2
		м3		21,38	11,67	364	199	133	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см (Н-10 см, песок отсева дробления)	142	177,65	12,52	25227	1778	8012	0,24	35
		м2		38,03	4,39	5400	624	133	0,02	3
134	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать (исключить 2 см до 10 см)	142	-23,56	--	-3346	--	-314	-0,01	-2
		м2		-1,66	--	-236	--	133	--	--
135	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Н=4 см из литой а.б. смеси) (БНД 90/30, 0,3 л/м2)	142	364,31	--	51732	--	4674	0,14	20
		м2		24,75	--	3515	--	133	--	--
136	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 1 см до 4 см)	142	117,59	--	16697	--	1503	0,05	7
		м2		7,96	--	1130	--	133	--	--
137	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 27 км	0,027324	1171,00	1171,00	32	32	18	--	--
		м/ч		--	486,00	--	13	133	1,00	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			114524	3066			62
			Тенге			10173	836			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114524				
	Всего заработная плата -		Тенге				11009			
	Местные материалы -		Тенге			101284				
		Накладные расходы -	Тенге			14642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2196			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			136916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13205			

РАЗДЕЛ 12.УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ И ОБЪЕМОВ

На основании Акта комиссионного обследования ул.Абая от 02.06.2014г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.30.15)								
			335	467,98	6,63	156772	2221	49205	0,70	234
		м		108,68	1,76	36408	589	133	0,01	2
139	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые (типа БР 100.30.15)								
			15,075	22400,00	--	337680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 300.30.32)								
			66	186,48	6,63	12308	438	9694	0,70	46
		м		108,68	1,76	7173	116	133	0,01	--
141	С143019-86	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БУ 300.30.32								
			22	3860,00	--	84920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.20.08)								
			988	596,83	6,63	589670	6551	145118	0,70	690
		м		108,68	1,76	107376	1736	133	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08)**	15,808	21800,00	--	344614	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			1525964	9210			970
			Тенге			150957	2440			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1525964				
	Материалы -		Тенге			25974				
	Всего заработная плата -		Тенге				153397			
	Местные материалы -		Тенге			1339823				
		Накладные расходы -	Тенге			204018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30603			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1833780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1080
		Сметная заработная плата -	Тенге				183999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1833780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1080
		Сметная заработная плата -	Тенге				183999			
		РАЗДЕЛ 13.УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЛОТКА ВДОЛЬ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НОВЫЙ ВИД РАБОТ								
144	Е0106-10-1	**Укладка бетона толщиной 100 мм**	47,5	629,53	14,05	29903	667	1813	0,20	10
		м2		31,05	5,31	1475	252	105	0,03	1
145	Е0106-10-2 К=9	**добавлять на каждые 10 мм изменения толщины**	47,5	544,96	12,78	25886	607	1122	0,12	6
		м2		17,64	4,86	838	231	105	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			55788	1274			15
			Тенге			2313	483			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55788				
	Материалы -		Тенге			604				
	Всего заработная плата -		Тенге				2796			
	Местные материалы -		Тенге			51597				
		Накладные расходы -	Тенге			2936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				440			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			62247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3236			
		РАЗДЕЛ 14.УСТРОЙСТВО НОВОГО ДОЖДЕПРИЕМНИКА ПО УЛ.МАКАРЕНКО								
146	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,63	218,93	--	1233	--	1393	1,54	9
		м3		218,93	--	1233	--	113	--	--
147	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	9,8525	30,00	30,00	296	296	207	--	--
		т		--	21,00	--	207	100	0,44	4
148	E010333-A8-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 2	9,8525	80,10	80,10	789	789	158	--	--
		т		--	16,02	--	158	100	0,34	3
149	E01031-A7-2	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках	9,8525	22,90	22,90	226	226	158	--	--
		т		--	16,03	--	158	100	0,34	3
150	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,2	21,55	4,52	26	5	20	0,11	--
		м3		17,03	--	20	--	97	--	--
151	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня	1,2	280,88	248,35	337	298	177	0,22	--
		м3		32,18	78,59	39	94	133	0,27	--
152	E0101-134-1	Уплотнение щебеночного основания пневматическими трамбовками	1,2	21,55	4,52	26	5	20	0,11	--
		м3		17,03	--	20	--	97	--	--
153	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений из сборного бетона (кольца)	1,7	2764,99	1053,54	4700	1791	1769	3,23	5
		м3		515,25	267,30	876	454	133	1,08	2
154	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-10	2	4540,00	--	9080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,1	10540,97	241,10	1054	24	144	8,06	1
		м3		1282,50	91,08	128	9	105	0,44	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,1	22900,00	--	2290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен	5	704,41	11,21	3522	56	211	0,20	1
		м2		31,50	4,21	158	21	118	0,02	--
158	Е0123-24-1	Установка люков	1	288,27	35,42	288	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
159	С131104-21 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	1	21400,00	--	21400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,63	134,10	--	487	--	550	0,97	4
		м3		134,10	--	487	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			45753	3526			21
			Тенге			3170	1115			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24353				
	Материалы -		Тенге			4261				
	Всего заработная плата -		Тенге				4285			
	Местные материалы -		Тенге			13397				
		Накладные расходы -	Тенге			5096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				764			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				5049			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1284				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			53900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				5049			

РАЗДЕЛ 15.УСТРОЙСТВО НОВОГО ДОЖДЕПРИЕМНИКА ПО УЛ.ПОБЕДЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,45	218,93	--	99	--	111	1,54	1
		м3		218,93	--	99	--	113	--	--
162	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	0,7875	30,00	30,00	24	24	17	--	--
		т		--	21,00	--	17	100	0,44	--
163	Е010333-А8-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 2	0,7875	80,10	80,10	63	63	13	--	--
		т		--	16,02	--	13	100	0,34	--
164	Е01031-А7-2	Разгрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	0,7875	22,90	22,90	18	18	13	--	--
		т		--	16,03	--	13	100	0,34	--
165	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,15	21,55	4,52	3	1	2	0,11	--
		м3		17,03	--	3	--	97	--	--
166	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня	0,15	280,88	248,35	42	37	22	0,22	--
		м3		32,18	78,59	5	12	133	0,27	--
167	Е0101-134-1	Уплотнение щебеночного основания пневматическими трамбовками	0,15	21,55	4,52	3	1	2	0,11	--
		м3		17,03	--	3	--	97	--	--
168	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,02	139706,75	90794,12	2794	1816	1767	286,00	6
		км		48375,00	19582,83	968	392	130	84,07	2
169	С130804-106 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 200 мм	0,2	10100,00	--	2020	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0106-33-1	Устройство стен круглых сооружений при толщине до 150 мм	0,14	10974,79	1343,81	1536	188	479	16,06	2
		м3		2792,25	463,29	391	65	105	1,77	--
171	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,1	10540,97	241,10	1054	24	144	8,06	1
		м3		1282,50	91,08	128	9	105	0,44	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые**	0,1	22900,00	--	2290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечнаяв 2 слоя стен**	2,2	704,41	11,21	1550	25	93	0,20	--
		м2		31,50	4,21	69	9	118	0,02	--
174	Е0123-24-1	**Установка люков**	1	288,27	35,42	288	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
175	С131104-21 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99**	1	21400,00	--	21400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			33185	2232			11
			Тенге			1874	542			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11785				
	Материалы -		Тенге			1706				
	Всего заработная плата -		Тенге				2416			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2020				
	Местные материалы -		Тенге			3953				
		Накладные расходы -	Тенге			2952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2858			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1284				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			38305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2858			
		РАЗДЕЛ 16.УСТРОЙСТВО НОВОГО ДОЖДЕПРИЕМНИКА ПО УЛ.ЖАМБЫЛА								
176	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	0,45	218,93	--	99	--	111	1,54	1
		м3		218,93	--	99	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	0,7875	30,00	30,00	24	24	17	--	--
		т		--	21,00	--	17	100	0,44	--
178	Е010333-А8-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 2	0,7875	80,10	80,10	63	63	13	--	--
		т		--	16,02	--	13	100	0,34	--
179	Е01031-А7-2	Разгрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	0,7875	22,90	22,90	18	18	13	--	--
		т		--	16,03	--	13	100	0,34	--
180	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,15	21,55	4,52	3	1	2	0,11	--
		м3		17,03	--	3	--	97	--	--
181	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня	0,15	280,88	248,35	42	37	22	0,22	--
		м3		32,18	78,59	5	12	133	0,27	--
182	Е0101-134-1	Уплотнение щебеночного основания пневматическими трамбовками	0,15	21,55	4,52	3	1	2	0,11	--
		м3		17,03	--	3	--	97	--	--
183	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,05	139706,75	90794,12	6985	4540	4417	286,00	14
		км		48375,00	19582,83	2419	979	130	84,07	4
184	С130804-106 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 200 мм	0,05	10100,00	--	505	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0106-33-1	Устройство стен круглых сооружений при толщине до 150 мм	0,14	10974,79	1343,81	1536	188	479	16,06	2
		м3		2792,25	463,29	391	65	105	1,77	--
186	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,1	10540,97	241,10	1054	24	144	8,06	1
		м3		1282,50	91,08	128	9	105	0,44	--
187	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,1	22900,00	--	2290	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен**	2,2	704,41	11,21	1550	25	93	0,20	--
		м2		31,50	4,21	69	9	118	0,02	--
189	Е0123-24-1	**Установка люков**	1	288,27	35,42	288	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
190	С131104-21 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99**	1	21400,00	--	21400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			35861	4955			20
			Тенге			3325	1129			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14461				
		Материалы -	Тенге			1711				
		Всего заработная плата -	Тенге				4454			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			505				
		Местные материалы -	Тенге			3964				
		Накладные расходы -	Тенге			5602				3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				840			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1204				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21267				28
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5295			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			21400				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21400				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1284				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22684				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43951				28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	чел.-ч				5295			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			11882666	700396			2846
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			457226	164482			1499
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11098266				
		Материалы -	Тенге			193372				
		Всего заработная плата -	Тенге				621709			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20410				
		Местные материалы -	Тенге			9677857				
		Стоимость возвращаемых материалов -	Тенге			17735				
		Накладные расходы -	Тенге			781716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			712799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12592780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4736
		Сметная заработная плата -	Тенге				738966			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			784400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			784400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47064				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			831464				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13424244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4736
		Сметная заработная плата -	Тенге				738966			
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			187 939,42				
		Итого в ценах 2001 года				13 612 183,42				
		Итого в ценах 2014г. К=2,39	**Тенге**			32 533 118,36				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			650 662,37				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			33 183 780,70				
		НДС - 12%	**Тенге**			3 982 053,68				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			37 165 834,39				

Сдал: Подрядчик ПК "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(председатель)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық

_____Самекин Е.М.(зам.руководителя)

_____Жакупов Ж.К.(зав.сектором жизнеобеспечения)

Инжиниринговые услуги:
ТОО "КУРЫЛЫС-САПАСЫ"

_____Смагулов М.С.(директор)