Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3329293

Конкурстың № 3649938-1

Конкурстың атауы "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ «Облыстық жедел медициналық көмек орталығы» ШЖҚ КМК үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-09-20 18:10:33 дейін 2019-09-27 18:10:33

Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	070340008652	КҚ жобасына ескерту	По данным Завода-изготовителя у предлагаемого нами автомобиля передний угол свеса составляет 29 град. Вами прописано: угол свеса (с нагрузкой) передний, град - не более 28. Просим внести изменения.	2019-09-27 17:09:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносятся следующие изменения и дополнения согласно приказа главного врача КГП на ПХВ "Областной центр скорой медицинской помощи" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" от 30 сентября 2019г. №152-п: «Угол свеса (с нагрузкой) передний, град - не более 28» заменить на «Угол свеса (с нагрузкой) передний, град –не более 29 ».
2	070340008652	КҚ жобасына ескерту	По данным Завода-изготовителя у предлагаемого нами специализированного автомобиля высота по	2019-09-27 16:59:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносятся следующие изменения и дополнения согласно приказа главного врача КГП на ПХВ "Областной центр скорой медицинской помощи" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" от 30

			кабине составляет 2385 мм. Вами прописана высота по кабине – не более 2300 мм. Просим внести изменения.			сентября 2019г. №152-п: «Высота по кабине – не более 2300 мм» заменить на «высота по кабине составляет не менее 2300 мм».
3	070340008652	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить из тех.спецификации в пункте колея задних колес слова: "между серединами сдвоенных шин". Так как на предлагаемый нами специализированный автомобиль Завод-изготовитель устанавливает односкатные шины.	2019-09-27 17:02:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносятся следующие изменения и дополнения согласно приказа главного врача КГП на ПХВ "Областной центр скорой медицинской помощи" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" от 30 сентября 2019г. №152-п: «Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм не менее – 1700» заменить на «колея задних колес не менее - 1700 мм».
4	070340008652	КҚ жобасына ескерту	Сообщаем, что по данным Завода-изготовителя у предлагаемого нами специализированного автомобиля максимальная скорость составляет 120 км/час. Вами прописана максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч - не менее 130. Просим внести изменения.	2019-09-27 17:05:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносятся следующие изменения и дополнения согласно приказа главного врача КГП на ПХВ "Областной центр скорой медицинской помощи" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" от 30 сентября 2019г. №152-п: «Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шос-се, км/ч - не более 130» заменить на «максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч составляет не менее 120 км/час».
5	070340008652	КҚ жобасына ескерту	По данным Завода-изготовителя у предлагаемого нами специализированного автомобиля рабочий объем составляет 2,69 л. Вами прописано:	2019-09-27 16:55:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносятся следующие изменения и дополнения согласно приказа главного врача КГП на ПХВ "Областной центр скорой медицинской помощи" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" от 30 сентября 2019г. №152-п: «Рабочий объем цилиндров, не менее 2,7л» заменить на

			рабочий объем цилиндров, не менее л 2,7. Просим внести изменения.			«рабочий объем цилиндров» составляет не менее 2,69л.
6	070340008652	КҚ жобасына ескерту	В заявленной Вами тех.спецификации прописано: комплекс передвижной неотложной медицинской помощи для линейных, кардиологических, реанимационных бригад и бригад интенсивной терапии. Просим исправить на: автомобиль скорой медицинской помощи.	2019-09-27 17:12:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносятся следующие изменения и дополнения согласно приказа главного врача КГП на ПХВ "Областной центр скорой медицинской помощи" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" от 30 сентября 2019г. №152-п: «Комплекс передвижной неотложной медицинской помощи для линейных, кардиологических, реанимационных бригад и бригад интенсивной терапии» заменить на «Комплекс передвижной неотложной медицинской помощи для ли-нейных, кардиологических, реанимационных бригад и бригад интенсивной терапии»(автомобиль скорой медицинской помощи).

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

И.о. председателя КГЗ МФ РК Жексембин Марат Борибаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3329293

№ конкурса 3649938-1

Название конкурса Государственная закупка для КГП на ПХВ «Областной центр скорой медицинской помощи» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо- Казахстанской области» способом открытого конкурса

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-09-20 18:10:33 по 2019-09-27 18:10:33

Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	070340008652	Замечание к КД	По данным Завода-изготовителя у предлагаемого нами автомобиля передний угол свеса составляет 29 град. Вами прописано: угол свеса (с нагрузкой) передний, град - не более 28. Просим внести изменения.	2019-09-27 17:09:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносятся следующие изменения и дополнения согласно приказа главного врача КГП на ПХВ "Областной центр скорой медицинской помощи" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" от 30 сентября 2019г. №152-п: «Угол свеса (с нагрузкой) передний, град - не более 28» заменить на «Угол свеса (с нагрузкой) передний, град –не более 29 ».
2	070340008652	Замечание к КД	По данным Завода-изготовителя у предлагаемого нами специализированного автомобиля высота по кабине составляет 2385 мм. Вами прописана высота по кабине – не более 2300 мм. Просим	2019-09-27 16:59:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносятся следующие изменения и дополнения согласно приказа главного врача КГП на ПХВ "Областной центр скорой медицинской помощи" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" от 30 сентября 2019г. №152-п: «Высота по кабине – не более 2300 мм» заменить на «высота по кабине составляет не менее 2300 мм».

			внести изменения.			
3	070340008652	Замечание к КД	Просим исключить из тех.спецификации в пункте колея задних колес слова: "между серединами сдвоенных шин". Так как на предлагаемый нами специализированный автомобиль Завод-изготовитель устанавливает односкатные шины.	2019-09-27 17:02:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносятся следующие изменения и дополнения согласно приказа главного врача КГП на ПХВ "Областной центр скорой медицинской помощи" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" от 30 сентября 2019г. №152-п: «Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм не менее – 1700» заменить на «колея задних колес не менее - 1700 мм».
4	070340008652	Замечание к КД	Сообщаем, что по данным Завода-изготовителя у предлагаемого нами специализированного автомобиля максимальная скорость составляет 120 км/час. Вами прописана максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч - не менее 130. Просим внести изменения.	2019-09-27 17:05:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносятся следующие изменения и дополнения согласно приказа главного врача КГП на ПХВ "Областной центр скорой медицинской помощи" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" от 30 сентября 2019г. №152-п: «Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шос-се, км/ч - не более 130» заменить на «максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч составляет не менее 120 км/час».
5	070340008652	Замечание к КД	По данным Завода-изготовителя у предлагаемого нами специализированного автомобиля рабочий объем составляет 2,69 л. Вами прописано: рабочий объем цилиндров, не менее л 2,7. Просим внести изменения.	2019-09-27 16:55:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносятся следующие изменения и дополнения согласно приказа главного врача КГП на ПХВ "Областной центр скорой медицинской помощи" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" от 30 сентября 2019г. №152-п: «Рабочий объем цилиндров, не менее 2,7л» заменить на «рабочий объем цилиндров» составляет не менее 2,69л.

6	070340008652	Замечание к КД	В заявленной Вами тех.спецификации прописано: комплекс передвижной неотложной медицинской помощи для линейных, кардиологических, реанимационных бригад и бригад интенсивной терапии. Просим исправить на: автомобиль скорой медицинской помощи.	2019-09-27 17:12:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносятся следующие изменения и дополнения согласно приказа главного врача КГП на ПХВ "Областной центр скорой медицинской помощи" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" от 30 сентября 2019г. №152-п: «Комплекс передвижной неотложной медицинской помощи для линейных, кардиологических, реанимационных бригад и бригад интенсивной терапии» заменить на «Комплекс передвижной неотложной медицинской помощи для ли-нейных, кардиологических, реанимационных бригад и бригад интенсивной терапии»(автомобиль скорой медицинской помощи).

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

И.о. председателя КГЗ МФ РК Жексембин Марат Борибаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»