Заказчик: КГКП "Детско-юнешеская спортивная школа № 1 отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт стадиона «Шахтер», с устройством искусственного поля с подогревом, (подтрибунные помещения и трибуны (лестницы)

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-2-1)
Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Лестничный марш №1									
1	11-460401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка / *м3*	2,1	16364,76 / 7956,19	6795,71 / 2920,95	34366 / 16708	14271 / 6134	11604 / 50,8	10,48 / 3,54	22,008 / 7,434
2	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка к=2,5 / *т*	5,25	73		383				
3	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,5 / *т*	5,25	405,81		2131				
4	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство / *м3 основания*	0,17	4594,12 / 682,35	1429,41 / 570,59	781 / 116	243 / 97	108 / 50,8	0,9775 / 0,675	0,16618 / 0,11475
5	11-061802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	22,94	2029,72	23,86	46562	548	11435	1,4007	32,13206

		м2							
			1023,69	4,14	23483	95	48,5	0,005	0,1147
6	11-061802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	0,03168	10574,49	1609,85	335	51	143	12,2705	0,38873
		т							
				8964,65	347,22	284	11	48,5	0,4125	0,01307
7	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,03168	191182,06		6057				
		т							
8	11-061802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	1,77	34026,55	11881,92	60227	21031	5930	5,6741	10,04316
		м3							
				4415,82	2492,09	7816	4411	48,5	3,02025	5,34584
9	11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	22,94	954,1	77,51	21887	1778	8810	0,8349	19,15261
		м2 покрытия							
				594,73	35,88	13643	823	60,9	0,04713	1,08116
10	21-040509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91К=1,020;	23,3988	1671,68		39115				
		м2							
	Раздел 2 Лестничный марш №2									
11	11-460401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	1,811	16364,44	6795,14	29636	12306	10007	10,48	18,97928
		м3							
				7956,38	2921,04	14409	5290	50,8	3,54	6,41094
12	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	4,525	73		330				
		т							
13	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	4,525	405,81		1836				
		т							
14	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,15	4600	1433,33	690	215	96	0,9775	0,14663
		м3 основания							
				686,67	566,67	103	85	50,8	0,675	0,10125
15	11-061802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки Кмат = 0 кмат1=0;	22,37	1047,56	23,87	23434	534	11151	1,4007	31,33366
		м2							

			1023,69	4,11	22900	92	48,5	0,005	0,11185
16	11-061802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	0,02707	10565,2	1588,47	286	43	122	12,2705	0,33216
		т								
				8976,73	332,47	243	9	48,5	0,4125	0,01117
17	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02707	191182,06		5175				
		т								
18	11-061802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	2	34026	11881,5	68052	23763	6701	5,6741	11,3482
		м3								
				4416	2492	8832	4984	48,5	3,02025	6,0405
19	11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	22,37	954,14	77,51	21344	1734	8591	0,8349	18,67671
		м2 покрытия								
				594,73	35,85	13304	802	60,9	0,04713	1,0543
20	21-040509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91К=1,020;	22,8174	1671,68		38143				
		м2								
	Раздел 3 Лестничный марш №3									
21	11-460401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	3,02	16364,9	6795,7	49422	20523	16687	10,48	31,6496
		м3								
				7956,29	2920,86	24028	8821	50,8	3,54	10,6908
22	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,5	7,55	73		551				
		т								
23	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,5	7,55	405,81		3064				
		т								
24	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,24	4591,67	1429,17	1102	343	153	0,9775	0,2346
		м3 основания								
				683,33	570,83	164	137	50,8	0,675	0,162
25	11-061802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки kмат1=0;	35,95	1047,51	23,84	37658	857	17920	1,4007	50,35517
		м2								
				1023,67	4,12	36801	148	48,5	0,005	0,17975

26 11-061802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	0,0455	10571,43	1604,4	481	73	205	12,2705	0,55831
	т		8967,03	329,67	408	15	48,5	0,4125	0,01877
27 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0455	191182,06		8699				
	т								
28 11-061802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	1,87	34026,2	11881,82	63629	22219	6265	5,6741	10,61057
	м3		4416,04	2491,98	8258	4660	48,5	3,02025	5,64787
29 11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	35,95	954,1	77,5	34300	2786	13805	0,8349	30,01466
	м2 покрытия		594,74	35,83	21381	1288	60,9	0,04713	1,69432
30 21-040509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91К=1,020;	36,669	1671,68		61299				
	м2								
Раздел 4 Лестничный марш №4 (3 шт)									
31 11-460401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка монолитных ж/бетонных степеней К=3,00	3,09	16365,37	6795,79	50569	20999	17074	10,48	32,3832
	м3		7956,31	2921,04	24585	9026	50,8	3,54	10,9386
32 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=7.500	7,725	73		564				
	т								
33 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=7,500	7,725	405,81		3135				
	т								
34 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство К=3,00	0,45	4591,11	1428,89	2066	643	287	0,9775	0,43988
	м3 основания		684,44	568,89	308	256	50,8	0,675	0,30375
35 11-061802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки К=3,00 кмат1=0;	30,27	1047,54	23,85	31709	722	15089	1,4007	42,39919
	м2		1023,69	4,13	30987	125	48,5	0,005	0,15135

36 11-061802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование К=3,00	0,03552	10585,59	1604,73	376	57	161	12,2705	0,43585
	т		8980,86	337,84	319	12	48,5	0,4125	0,01465
37 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,00	0,03552	191182,06		6791				
	т								
38 11-061802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование К=3,00	2,42	34027,08	11882,29	82345	28755	8108	5,6741	13,73132
	м3		4416,15	2492,19	10687	6031	48,5	3,02025	7,30901
39 11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство К=3,00	30,27	954,15	77,5	28882	2346	11625	0,8349	25,27242
	м2 покрытия		594,75	35,84	18003	1085	60,9	0,04713	1,42663
40 21-040509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 К=3,00К=1,020;	30,8754	1671,68		51614				
	м2								

Раздел 5 Лестнычный марш №5 (6 шт)

41 11-460401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка монолитных ж/бетонных ступеней К=6,00	6,48	16364,81	6795,68	106044	44036	35805	10,48	67,9104
	м3		7956,17	2920,83	51556	18927	50,8	3,54	22,9392
42 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=15,00	16,2	73		1183				
	т								
43 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=15,00	16,2	405,81		6574				
	т								
44 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство К=6,00	0,9	4592,22	1430	4133	1287	574	0,9775	0,87975
	м3 основания		684,44	570	616	513	50,8	0,675	0,6075
45 11-061802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки К=6,00 кмат1=0;	93,48	1047,52	23,84	97922	2229	46598	1,4007	130,93744
	м2								

			1023,67	4,13	95693	386	48,5	0,005	0,4674
46 11-061802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование К=6,00	0,14256	10563,97	1599,33	1506	228	644	12,2705	1,74928
	т								
			8964,65	343,71	1278	49	48,5	0,4125	0,05881
47 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,00	0,14256	191182,06		27255				
	т								
48 11-061802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование К=6,00	11,0567	34026,7	11882	376223	131377	37045	5,6741	62,73682
	м3								
			4416	2492	48827	27554	48,5	3,02025	33,394
49 11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство К=6,00	93,48	954,14	77,52	89193	7247	35899	0,8349	78,04645
	м2 покрытия								
			594,74	35,86	55596	3352	60,9	0,04713	4,40571
50 21-040509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 К=6,12К=1,020;	95,3496	1671,68		159394				
	м2								
Раздел 6 Лестничный марш №6									
51 11-460401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	1,16	16365,52	6795,69	18984	7883	6409	10,48	12,1568
	м3								
			7956,03	2920,69	9229	3388	50,8	3,54	4,1064
52 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,50	2,9	73		212				
	т								
53 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,500	2,9	405,81		1177				
	т								
54 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,16	4587,5	1425	734	228	102	0,9775	0,1564
	м3 основания								
			681,25	568,75	109	91	50,8	0,675	0,108
55 11-061802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки kмат1=0;	15,58	1047,56	23,88	16321	372	7766	1,4007	21,82291
	м2								

				1023,68	4,11	15949	64	48,5	0,005	0,0779
56	11-061802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование *т*	0,02549	10592,39	1608,47	270	41	115	12,2705	0,31278
				8983,92	353,08	229	9	48,5	0,4125	0,01051
57	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	0,02549	191182,06		4873				
58	11-061802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование *м3*	1,51	34026,49	11882,12	51380	17942	5059	5,6741	8,56789
				4415,89	2492,05	6668	3763	48,5	3,02025	4,56058
59	11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	15,58	954,17	77,54	14866	1208	5983	0,8349	13,00774
				594,74	35,88	9266	559	60,9	0,04713	0,73429
60	21-040509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 К=1,02К=1,020; *м2*	15,8916	1671,68		26566				
	Раздел 7 Лестничный марш №7									
61	11-460401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка *м3*	0,77	16363,64	6796,1	12600	5233	4255	10,48	8,0696
				7955,84	2920,78	6126	2249	50,8	3,54	2,7258
62	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,500 *т*	1,925	73		141				
63	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,500 *т*	1,925	405,81		781				
64	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *м3 основания*	0,16	4587,5	1425	734	228	102	0,9775	0,1564
				681,25	568,75	109	91	50,8	0,675	0,108
65	11-061802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки kмат1=0; *м2*	7,68	1047,53	23,83	8045	183	3829	1,4007	10,75738
				1023,7	4,17	7862	32	48,5	0,005	0,0384

66	11-061802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	0,01685	10563,8	1602,37	178	27	76	12,2705	0,20676
		т		8961,42	356,08	151	6	48,5	0,4125	0,00695
67	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01685	191182,06		3221				
		т								
68	11-061802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	0,47	34027,66	11880,85	15993	5584	1575	5,6741	2,66683
		м3		4417,02	2491,49	2076	1171	48,5	3,02025	1,41952
69	11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	7,68	954,17	77,47	7328	595	2950	0,8349	6,41203
		м2 покрытия		594,79	35,94	4568	276	60,9	0,04713	0,36196
70	21-040509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91К=1,020;	7,8336	1671,68		13095				
		м2								
	Раздел 8 Лестничный марш №8 (4 шт)									
71	11-460401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка монолитных ж/бетонных ступеней К=4,000	4	16364,75	6795,5	65459	27182	22103	10,48	41,92
		м3		7956,25	2921	31825	11684	50,8	3,54	14,16
72	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,500	10	73		730				
		т								
73	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,500	10	405,81		4058				
		т								
74	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство К=4,000	0,28	4596,43	1432,14	1287	401	179	0,9775	0,2737
		м3 основания		685,71	571,43	192	160	50,8	0,675	0,189
75	11-061802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки К=4,00	54,72	1047,5	23,83	57319	1304	27277	1,4007	76,6463
		м2		1023,67	4,13	56015	226	48,5	0,005	0,2736

76	11-061802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование К=4,00	0,0704	10568,18	1605,11	744	113	318	12,2705	0,86384
		т		8963,07	340,91	631	24	48,5	0,4125	0,02904
77	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,00	0,0704	191182,06		13459				
		т								
78	11-061802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование К=4,00	4,08	34026,72	11882,11	138829	48479	13670	5,6741	23,15033
		м3		4415,93	2492,16	18017	10168	48,5	3,02025	12,32262
79	11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство К=4,00	54,72	954,15	77,52	52211	4242	21014	0,8349	45,68573
		м2 покрытия		594,74	35,86	32544	1962	60,9	0,04713	2,57895
80	21-040509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 К=4,08К=1,020;	55,8144	1671,68		93304				
		м2								

Раздел 9 Лестничный марш №9 (2 шт)

81	11-460401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка монолитных ж/бетонных ступеней К=2,00	2,16	16364,81	6795,83	35348	14679	11935	10,48	22,6368
		м3		7956,02	2920,83	17185	6309	50,8	3,54	7,6464
82	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,500	5,4	73		394				
		т								
83	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,500	5,4	405,81		2191				
		т								
84	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство К=2,00	0,14	4592,86	1428,57	643	200	89	0,9775	0,13685
		м3 основания		685,71	564,29	96	79	50,8	0,675	0,0945
85	11-061802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки К=2,00 кмат1=0;	30,54	1047,51	23,84	31991	728	15224	1,4007	42,77738
		м2								

			1023,67	4,13	31263	126	48,5	0,005	0,1527
86	11-061802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование К=2,00 *т*	0,04718	10576,52	1610,85	499	76	213	12,2705	0,57892
				8965,66	339,13	423	16	48,5	0,4125	0,01946
87	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К2.00 *т*	0,04718	191182,06		9020				
88	11-061802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование К=2,00 *м3*	3,05	34026,56	11881,97	103781	36240	10219	5,6741	17,30601
				4416,07	2492,13	13469	7601	48,5	3,02025	9,21176
89	11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство К=2,00 *м2 покрытия*	30,54	954,09	77,5	29138	2367	11728	0,8349	25,49785
				594,73	35,85	18163	1095	60,9	0,04713	1,43935
90	21-040509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 К=2,00К=1,020; *м2*	31,1508	1671,68		52074				

Раздел 10 Лестничный марш №10

91	11-460401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка *м3*	2,3	16365,22	6796,09	37640	15631	12709	10,48	24,104
				7956,09	2920,87	18299	6718	50,8	3,54	8,142
92	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,500 *т*	5,75	73		420				
93	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,500 *т*	5,75	405,81		2333				
94	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *м3 основания*	0,17	4594,12	1429,41	781	243	108	0,9775	0,16618
				682,35	570,59	116	97	50,8	0,675	0,11475
95	11-061802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки kмат1=0; *м2*	35,44	1047,52	23,84	37124	845	17666	1,4007	49,64081

			1023,67	4,12	36279	146	48,5	0,005	0,1772
96	11-061802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	0,03621	10577,19	1601,77	383	58	163	12,2705	0,44431
		т							
				8975,42	331,4	325	12	48,5	0,4125	0,01494
97	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0362	191182,06		6921				
		т							
98	11-061802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	2,5997	34026,62	11882,14	88459	30890	8710	5,6741	14,75096
		м3							
				4415,89	2492,21	11480	6479	48,5	3,02025	7,85174
99	11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	35,44	954,15	77,54	33815	2748	13610	0,8349	29,58886
		м2 покрытия							
				594,72	35,86	21077	1271	60,9	0,04713	1,67029
100	21-040509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91К=1,020;	36,1488	1671,68		60429				
		м2							
	Раздел 11 Входная группа									
101	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на цементном растворе. Устройство	34,83	3127,45	108,67	108929	3785	17406	1,02868	35,82892
		м2 покрытия							
				780,96	39,65	27201	1381	60,9	0,0485	1,68926
102	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,453	14986,35		6789				
		м3							
		Всего прямые затраты				**3062748**				**1281**
										210

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	948 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	592 982
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 471
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 489 216
- перевозка грузов, тенге	32 188
Накладные расходы I уровня, тенге	581 245
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 643 993
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	131 184

Итого, тенге	3 775 177
Сметная прибыль (8 %), тенге	302 014
Всего	**4 077 191**
Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8	48 925
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	99 850
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**4 225 966**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,030)	**4 352 745**
С понижающим коэф. 0,9	3 917 470
НДС (12 %)	470 097
Всего по акту с учетом НДС	**4 387 567**

Заказчик

КГКП "Детско-юношеская спортивная школа № 1 отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза

Директор _____Муритов У.М.

Подрядчик :

ТОО "КазЕвроСтрой"

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Шелекбаев Д.А.

Технический надзор :

ТОО «Anvar-Sagat»

Эксперт _____Каржасов К.Н.

Авторский надзор:

ТОО «Архиектурно - проектное предприятие»

Эксперт _____Нурпеисов С.К.