# Счет-фактура № 00000000023 от 12 августа 2011 г. (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"** (1а) (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 240200002960, БИН: 990840000716, Карагандинская область Шетский район п.Акшетау ул.Шахтеров 8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0000682, от 16.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ39319G010000320586, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договора №93-ЦУКС от 11,05,2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): без наличный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Кунаева, дом № 6

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 240200002960, БИН: 990840000716, ТОО "Агропромремстрой", Карагандинская область Шетский район п.Акшетау ул.Шахтеров 8 (8)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: РНН: 620100210058, БИН: 020540003431, Акционерное общество " Национальная компани "Казакстан темир жолы" (9)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Покупатель: Акционерное общество " Национальная компани "Казакстан темир жолы"** (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620100210058, БИН: 020540003431, (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ 376 010 111 000 018 002, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации (устроиство Топаз) филиала АО "НК "КТЖ"-Алматинская база материально-техниче ского снабжения на станции Алматы -1 | тг | 1 | 3 852 507,00 | 3 852 507,00 | 12% | 462 301,00 | 4 314 808,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **3 852 507,00** | | **462 301,00** | **4 314 808,00** | | |

**Руководитель: Жолдыбаев С. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер:** не предусмотрен

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

22.08.11

Экз. подр.

**Заказчик:** филиал АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

**Подрядчик:** ТОО "Агропромремстрой"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации (устройство Топаз) филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Алматинская база материально-технического снабжения» на станции Алматы-1

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2011 года.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №93-ЦУКС | «11» мая 2011 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплекса работ | Стоимость выполнения работ и затрат | | | | | | Дополнительные затраты | | | НДС 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный период включительно | в отчетном месяце | СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.) | из них: | | | материалы | оборудование | другие дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат входящих в состав СМР | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего | 7 239 858 | | | | | | | | | 462 301 | 4 314 808 |
| в т. ч. за месяц | | 3 852 507 | | | | | | | | | |
| в т. ч. за оборудование | | | | | 678 600 | | | | | | |
| Итого к оплате: | 4 314 808 (четыре миллиона триста четырнадцать тысяч восемьсот восемь) тенге | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
заместитель директора филиала АО «НК «КТЖ»
«Дирекция по проектированию и капитальному строительству»

_____ Рысбеков У.А.

**ПОДРЯДЧИК:**
директор
ТОО "Агропромремстрой"

_____ Жолдыбаев С.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2) ФОРМА 2В

Заказчик: филиал АО «НК КТЖ» - «Дирекция по проектированию и капитальному строительству»

Подрядчик: ТОО «Агропромремстрой»

Договор: №93-ЦУКС от «11» мая 2011 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации (устройство Топаз) филиала АО «НК «КТЖ» - «Алматинская база материально-технического снабжения» на станции Алматы-1

А К Т №_____

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Пошивочный цех (лок. см. 02-01) | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-667-6 | Демонтаж приборов приемно-контрольный | 2 | 1188,64 | 0,64 | 2377 | 1 | 2138 | 6,4 | 13 | | |
| | | шт | | 1188 | - | 2376 | - | 90 | - | - | | |
| 2 | Ц0110-668-1 | Демонтаж приборов б/у пожарно-охранной сигнализации | 12 | 57,6 | - | 691 | - | 622 | 0,4 | 5 | | |
| | | шт | | 57,6 | - | 691 | - | 90 | - | - | | |
| ~~3~~ | ~~Ц0110-667-6~~ | ~~Прибор охранно-пожарной~~ сигнализации "ГрандМагистр-4" | ~~1~~ | ~~3694,92~~ | ~~1,92~~ | ~~3695~~ | ~~2~~ | ~~3208~~ | ~~19,2~~ | ~~19~~ | | |
| | | шт | | 3564 | - | 3564 | - | 90 | - | - | | |
| 4 | Прайс-лист | ~~Прибор сигнализации~~ "ГрандМагистр-4" | ~~1~~ | ~~8018,84~~ | ~~-~~ | ~~8019~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | | |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5 | Ц0110-668-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП-212-41-М | 14 | 439,62 | 1,92 | 6155 | 27 | 5247 | 2,4 | 34 | | |
| | | шт | | 416,4 | - | 5830 | - | 90 | - | - | | |
| 6 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ(ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАГОРАНИЙ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ ДОПУСТИМОЙ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОДА4И СИГНАЛА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ | 14 | 624,22 | - | 8739 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСТРОЙСТВО ДИП-1 ТУ 25.09.042-78 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | Ц0110-668-1- | Извещатели ПС автоматические: тепловой, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 14 | 182,3 | - | 2552 | - | 2177 | 1,2 | 17 |
| | | | | 172,8 | - | 2419 | - | 90 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | Прайс-лист - | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИ4ЕСКОЙ(ДЛЯ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ ПОСТ-1 ШФ2.404.082 ТУ | 14 | 110,44 | - | 1546 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 9 | Ц0110-668-2- | Извещатели ПС автоматические: ручной во взрывозащищенном исполнении ИР-1 | 2 | 439,62 | 1,92 | 879 | 4 | 750 | 2,4 | 5 |
| | | | | 416,4 | - | 833 | - | 90 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 10 | Прайс-лист - | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КНОПО4НОЙ(ДЛЯ РУ4НОЙ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100-Т В УСЛОВИЯХ ТРОПИ4ЕСКОГО КЛИМАТА ПКИЛТ-6 РУ0.240.049 ТУ | 2 | 480,17 | - | 960 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Прайс-лист - | ДАТ4ИК-ДВИЖЕНИЯ SUPER-MAX | 2 | 768,27 | - | 1537 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Прайс-лист - | ДАТЧИК-РАЗБИТИЯ СТЕКЛА MAX-GLASS | 5 | 1344,48 | - | 6722 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 13 | Ц0110-683-1-3 | Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт | 5 | 3616 | - | 18080 | - | 10692 | 30 | 150 |
| | | | | 2376 | - | 11880 | - | 90 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | Прайс-лист - | ПЪЕЗОСИРЕНА СО СТРОБОЛАМПОЙ LD96 | 5 | 480,17 | - | 2401 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | Ц0110-682-1- | Световой указатель "Выход" | 3 | 911,2 | - | 2734 | - | 2320 | 4,8 | 14 |
| | | ШТ | | 859,2 | - | 2578 | - | 90 | - | - |
| 16 | С151704-2 - | Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 | 3 | 462 | - | 1386 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | Ц0108-121-2- | Аккумулятор, типы : АКБ | 1 | 446,9 | - | 447 | - | 380 | 2,4 | 2 |
| | | ШТ | | 399,6 | - | 400 | - | 95 | - | - |
| 18 | Прайс-лист - | АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ,АВТОМАТИКИ И СВЯЗИ АБН-80-УХЛ2 | 1 | 1344,48 | - | 1344 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 19 | Прайс-лист - | Зарядное устройство БП-400 | 1 | 2640,94 | - | 2641 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | С151802-18 - | Коробка универсальная | 12 | 70 | - | 840 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УК-Р-0,5-15 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 21 | Ц0108-149-1- | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг | 315 | 210,56 | 55,56 | 66326 | 17501 | 11814 | 0,17 | 53 |
| | | | | 27 | 12,48 | 8505 | 3931 | 95 | 0,07 | 23 |
| | | м | | | | | | | | |
| 22 | С151601-342- | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,025 | 60500 | - | 1513 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 23 | Прайс-лист | -Кабель КСПВ 2х0,4мм | 230 | 11,32 | - | 2605 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Прайс-лист | -Кабель ШВВП 2х0,75мм | 60 | 20,38 | - | 1223 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ц108-397-1 | -Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный | 150 | 176,32 | 18,36 | 26448 | 2754 | 3249 | 0,11 | 16 |
| | | | | 18,96 | 3,84 | 2844 | 576 | 95 | 0,02 | 3 |
| | | м | | | | | | | | |
| 26 | Прайс-лист | -Кабельный канал 12х12 | 300 | 40,25 | - | 12075 | - | - | - | - |
| | | 1М | | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ц0108-163-1- | Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажно изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 6 | 356,4 | - | 2138 | - | 1614 | 1,2 | 7 |
| | | | | 283,2 | - | 1699 | - | 95 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 28 | Прайс-лист | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУ4НОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОУ-3ММ | 2 | 2640,94 | - | 5282 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |

Кладовая №8 (лок. см. 02-04)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц0110-667-6- | Демонтаж приборов приемно-контрольный | 1 | 1188,64 | 0,64 | 1189 | 1 | 1069 | 6,4 | 6 |
| | | | | 1188 | - | 1188 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 2 | Ц0110-668-1- | Демонтаж приборов б/у пожарно-охранной сигнализации | 5 | 57,6 | - | 288 | - | 259 | 0,4 | 2 |
| | | | | 57,6 | - | 288 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 3 | Ц0110-667-6- | Прибор охранно-пожарной сигнализации "ГрандМагистр-6" | 1 | 3100,6 | 1,6 | 3101 | 2 | 2673 | 16 | 16 |
| | | | | 2970 | - | 2970 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 4 | Прайс-лист | -Прибор сигнализации "ГрандМагистр-6" | 1 | 10203,62 | - | 10204 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ц0110-668-2- | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП-212-41-М | 7 | 369,9 | 1,6 | 2589 | 11 | 2186 | 2 | 14 |
| | | | | 347 | - | 2429 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ(ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАГОРАНИЙ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ ДОПУСТИМОЙ В | 7 | 864,31 | - | 6050 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОДА4И СИГНАЛА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДИП-1 ТУ 25.09.042-78 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | Ц0110-668-1 | -Извещатели ПС автоматические: тепловой, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 2 | 153,5 | - | 307 | - | 259 | 1 | 2 |
| | | ШТ | | 144 | - | 288 | - | 90 | - | - |
| 8 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИ4ЕСКОЙ(ДЛЯ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ ПОСТ-1 ШФ2.404.082 ТУ | 2 | 182,1 | - | 364 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ц0110-668-2 | -Извещатели ПС автоматические: ручной во взрывозащищенном исполнении ИР-1 | 2 | 369,9 | 1,6 | 740 | 3 | 625 | 2 | 4 |
| | | ШТ | | 347 | - | 694 | - | 90 | - | - |
| 10 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КНОПО4НОЙ(ДЛЯ РУ4НОЙ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100-Т В УСЛОВИЯХ ТРОПИ4ЕСКОГО КЛИМАТА ПКИЛТ-6 РУ0.240.049 ТУ | 2 | 480,17 | - | 960 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Прайс-лист | -ДАТ4ИК-ДВИЖЕНИЯ SUPER-MAX | 3 | 768,27 | - | 2305 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Прайс-лист | -ДАТЧИК-РАЗБИТИЯ СТЕКЛА MAX-GLASS | 1 | 1344,48 | - | 1344 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ц0110-683-1-3 | -Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт | 4 | 3220 | - | 12880 | - | 7128 | 25 | 100 |
| | | ШТ | | 1980 | - | 7920 | - | 90 | - | - |
| 14 | Прайс-лист | -ПЪЕЗОСИРЕНА СО СТРОБОЛАМПОЙ LD96 | 4 | 480,17 | - | 1921 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ц0108-121-2- | Аккумулятор, типы : АКБ | 1 | 380,3 | - | 380 | - | 316 | 2 | 2 |
| | | ШТ | | 333 | - | 333 | - | 95 | - | - |
| 16 | Прайс-лист | -АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ,АВТОМАТИКИ И СВЯЗИ АБН-80-УХЛ2 | 1 | 1344,48 | - | 1344 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 16022-50093- | Зарядное устройство БП-400 | 1 | 2640,94 | - | 2641 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | С151802-18 | -Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 | 6 | 70 | - | 420 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ц0108-149-1- | Прокладка кабеля по стене | 210 | 196,8 | 46,3 | 41328 | 9723 | 6564 | 0,14 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кирпичной, масса 1 м до 3 кг<br>м | | 22,5<br>- | 10,4<br>- | 4725<br>- | 2184<br>- | 95<br>- | 0,06<br>- | 13<br>- |
| 20 | С151601-342 | -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2<br>1000м | 0,03 | 60500<br>- | -<br>- | 1815<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | Прайс-лист | -Кабель КСПВ 2х0,4мм<br>м | 135 | 11,32<br>- | -<br>- | 1529<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | Прайс-лист | -Кабель ШВВП 2х0,75мм<br>м | 45 | 20,38<br>- | -<br>- | 917<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | Ц108-397-1 | -Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный<br>м | 95 | 170,1<br>15,8 | 15,3<br>3,2 | 16160<br>1501 | 1454<br>304 | 1715<br>95 | 0,09<br>0,02 | 9<br>2 |
| 24 | Прайс-лист | -Кабельный канал 12х12<br>м | 190 | 40,25<br>- | -<br>- | 7648<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | Ц0108-163-1 | -Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2<br>шт | 6 | 309,2<br>236 | -<br>- | 1855<br>1416 | -<br>- | 1345<br>95 | 1<br>- | 6<br>- |
| 26 | Прайс-лист | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУ4НОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОУ-3ММ<br>ШТ | 2 | 2640,94<br>- | -<br>- | 5282<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С12041-39<br>Изм. и доп.вып.9<br>СН РК 8.02-04-2002<br>СН РК 8.02-04С-2004 | -Проволока стальная оцинкованная д 2мм<br>м | 0,006 | 42800<br>- | -<br>- | 257<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

Контора ТОО «АОНА» (лок. см. 02-05)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц0110-667-6 | -Демонтаж приборов приемно-контрольный<br>шт | 1 | 1188,64<br>1188 | 0,64<br>- | 1189<br>1188 | 1<br>- | 1069<br>90 | 6,4<br>- | 6<br>- |
| 2 | Ц0110-668-1 | -Демонтаж приборов б/у пожарно-охранной сигнализации<br>шт | 6 | 57,6<br>57,6 | -<br>- | 346<br>346 | -<br>- | 311<br>90 | 0,4<br>- | 2<br>- |
| 3 | Ц0110-667-6 | -Прибор охранно-пожарной сигнализации "ГрандМагистр-4"<br>шт | 1 | 3100,6<br>2970 | 1,6<br>- | 3101<br>2970 | 2<br>- | 2673<br>90 | 16<br>- | 16<br>- |
| 4 | Прайс-лист | -Прибор сигнализации "ГрандМагистр-4"<br>ШТ | 1 | 8018,84<br>- | -<br>- | 8019<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | Ц0110-668-2 | -Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП-212-41-М<br>шт | 2 | 369,9<br>347 | 1,6<br>- | 740<br>694 | 3<br>- | 625<br>90 | 2<br>- | 4<br>- |
| 6 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ(ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАГОРАНИЙ ПРИ | 2 | 864,31<br>- | -<br>- | 1729<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ ДОПУСТИМОЙ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОДА4И СИГНАЛА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДИП-1 ТУ 25.09.042-78 | | | | | | | | |
| 7 | Ц0110-668-1 | -Извещатели ПС автоматические: тепловой, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | ШТ | 16 | 153,5 | - | 2456 | - | 2074 | 1 | 16 |
| | | | | | 144 | - | 2304 | - | 90 | - | - |
| 8 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИ4ЕСКОЙ(ДЛЯ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ ПОСТ-1 ШФ2.404.082 ТУ | ШТ | 16 | 182,1 | - | 2914 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ц0110-668-2 | -Извещатели ПС автоматические: ручной во взрывозащищенном исполнении ИР-1 | КОМПЛ | 3 | 369,9 | 1,6 | 1110 | 5 | 937 | 2 | 6 |
| | | | | | 347 | - | 1041 | - | 90 | - | - |
| 10 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КНОПО4НОЙ(ДЛЯ РУ4НОЙ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100-Т В УСЛОВИЯХ ТРОПИ4ЕСКОГО КЛИМАТА ПКИЛТ-6 РУ0.240.049 ТУ | ШТ | 3 | 480,17 | - | 1441 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ц0110-683-1-3 | -Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт | ШТ | 6 | 3220 | - | 19320 | - | 10692 | 25 | 150 |
| | | | | | 1980 | - | 11880 | - | 90 | - | - |
| 12 | Прайс-лист | -ПЪЕЗОСИРЕНА СО СТРОБОЛАМПОЙ LD96 | ШТ | 6 | 480,17 | - | 2881 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ц0110-682-1- | Световой указатель "Выход" | ШТ | 1 | 768 | - | 768 | - | 644 | 4 | 4 |
| | | | | | 716 | - | 716 | - | 90 | - | - |
| 14 | С151704-2 | -Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 | ШТ | 1 | 462 | - | 462 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ц0108-121-2- | Аккумулятор, типы : АКБ | ШТ | 1 | 380,3 | - | 380 | - | 316 | 2 | 2 |
| | | | | | 333 | - | 333 | - | 95 | - | - |
| 16 | Прайс-лист | -АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ,АВТОМАТИКИ И СВЯЗИ АБН-80-УХЛ2 | ШТ | 1 | 1344,48 | - | 1344 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Прайс-лист | -Зарядное устройство БП-400 | ШТ | 1 | 2640,94 | - | 2641 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | С151802-18 | -Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 | | 6 | 70 | - | 420 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ц0108-149-1- | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг | 170 | 196,8 | 46,3 | 33456 | 7871 | 5313 | 0,14 | 24 |
| | | м | | 22,5 | 10,4 | 3825 | 1768 | 95 | 0,06 | 10 |
| 20 | С151601-342- | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,02 | 60500 | - | 1210 | - | - | - | - |
| | | 1000м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Прайс-лист - | Кабель КСПВ 2х0,4мм | 110 | 11,32 | - | 1246 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Прайс-лист - | Кабель ШВВП 2х0,75мм | 40 | 20,38 | - | 815 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ц108-397-1 - | Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный | 80 | 170,1 | 15,3 | 13608 | 1224 | 1444 | 0,09 | 7 |
| | | м | | 15,8 | 3,2 | 1264 | 256 | 95 | 0,02 | 1 |
| 24 | Прайс-лист - | Кабельный канал 12х12 | 160 | 40,25 | - | 6440 | - | - | - | - |
| | | 1м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ц0108-163-1- | Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 6 | 309,2 | - | 1855 | - | 1345 | 1 | 6 |
| | | | | 236 | - | 1416 | - | 95 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | Прайс-лист - | ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУ4НОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОУ-3ММ | 2 | 2640,94 | - | 5282 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Гараж (лок. см. 02-06) | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-667-6- | Демонтаж приборов приемно-контрольный | 1 | 1188,64 | 0,64 | 1189 | 1 | 1069 | 6,4 | 6 |
| | | шт | | 1188 | - | 1188 | - | 90 | - | - |
| 2 | Ц0110-668-1- | Демонтаж приборов б/у пожарно-охранной сигнализации | 16 | 57,6 | - | 922 | - | 829 | 0,4 | 6 |
| | | | | 57,6 | - | 922 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 3 | Ц0110-667-6- | Прибор охранно-пожарной сигнализации "ГрандМагистр-6" | 1 | 3694,92 | 1,92 | 3695 | 2 | 3208 | 19,2 | 19 |
| | | | | 3564 | - | 3564 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 4 | Прайс-лист - | Прибор сигнализации "ГрандМагистр-6" | 1 | 10203,62 | - | 10204 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ц0110-668-2- | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП-212-41-М | 8 | 439,62 | 1,92 | 3517 | 15 | 2998 | 2,4 | 19 |
| | | | | 416,4 | - | 3331 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | Прайс-лист - | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ(ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАГОРАНИЙ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ ДОПУСТИМОЙ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОДА4И | 8 | 864,31 | - | 6914 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СИГНАЛА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДИП-1 ТУ 25.09.042-78 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | Ц0110-668-1 | -Извещатели ПС автоматические: тепловой, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 3 | 182,3 | - | 547 | - | 467 | 1,2 | 4 |
| | | ШТ | | 172,8 | - | 518 | - | 90 | - | - |
| 8 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИ4ЕСКОЙ(ДЛЯ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ ПОСТ-1 ШФ2.404.082 ТУ | 3 | 182,1 | - | 546 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 9 | Ц0110-668-2 | -Извещатели ПС автоматические: ручной во взрывозащищенном исполнении ИР-1 | 2 | 439,62 | 1,92 | 879 | 4 | 750 | 2,4 | 5 |
| | | ШТ | | 416,4 | - | 833 | - | 90 | - | - |
| 10 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КНОПО4НОЙ(ДЛЯ РУ4НОЙ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100-Т В УСЛОВИЯХ ТРОПИ4ЕСКОГО КЛИМАТА ПКИЛТ-6 РУ0.240.049 ТУ | 2 | 480,17 | - | 960 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Прайс-лист | -ДАТ4ИК-ДВИЖЕНИЯ SUPER-MAX | 2 | 768,27 | - | 1537 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Прайс-лист | -ДАТЧИК-РАЗБИТИЯ СТЕКЛА MAX-GLASS | 3 | 1344,48 | - | 4033 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ц0110-683-1-3 | -Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт | 5 | 3616 | - | 18080 | - | 10692 | 30 | 150 |
| | | ШТ | | 2376 | - | 11880 | - | 90 | - | - |
| 14 | Прайс-лист | -ПЪЕЗОСИРЕНА СО СТРОБОЛАМПОЙ LD96 | 5 | 480,17 | - | 2401 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ц0108-121-2 | -Аккумулятор, типы : АКБ | 1 | 446,9 | - | 447 | - | 380 | 2,4 | 2 |
| | | ШТ | | 399,6 | - | 400 | - | 95 | - | - |
| 16 | Прайс-лист | -АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ,АВТОМАТИКИ И СВЯЗИ АБН-80-УХЛ2 | 1 | 1344,48 | - | 1344 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | Прайс-лист | -Зарядное устройство БП-400 | 1 | 2640,94 | - | 2641 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | С151802-18 | -Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 | 8 | 70 | - | 560 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ц0110-55-4 | -Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг | 230 | 106,46 | - | 24486 | - | 17214 | 0,52 | 119 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 83,16 | - | 19127 | - | 90 | - | - |
| 20 | С151601-342 | -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,025 | 60500 | - | 1513 | - | - | - | - |
| | | 1000м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Прайс-лист | -Кабель КСПВ 2х0,4мм | 160 | 11,32 | - | 1812 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Прайс-лист | -Кабель ШВВП 2х0,75мм | 45 | 20,38 | - | 917 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ц108-397-1 | -Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный | 105 | 176,32 | 18,36 | 18514 | 1928 | 2274 | 0,11 | 11 |
| | | м | | 18,96 | 3,84 | 1991 | 403 | 95 | 0,02 | 2 |
| 24 | Прайс-лист | -Кабельный канал | 210 | 40,25 | - | 8453 | - | - | - | - |
| | | 1м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ц0108-163-1 | -Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 6 | 356,4 | - | 2138 | - | 1614 | 1,2 | 7 |
| | | | | 283,2 | - | 1699 | - | 95 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | Прайс-лист | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУ4НОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОУ-3ММ | 2 | 2640,94 | - | 5282 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Проволока стальная оцинкованная д 2мм | 0,006 | 42800 | - | 257 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |

Склад №3 (2-ое здание) (лок. см. 02-09)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц0110-667-6 | -Демонтаж приборов приемно-контрольный | 1 | 1188,64 | 0,64 | 1189 | 1 | 1069 | 6,4 | 6 |
| | | шт | | 1188 | - | 1188 | - | 90 | - | - |
| 2 | Ц0110-668-1 | -Демонтаж приборов б/у пожарно-охранной сигнализации | 12 | 57,6 | - | 691 | - | 622 | 0,4 | 5 |
| | | | | 57,6 | - | 691 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 3 | Ц0110-667-6 | -Прибор охранно-пожарной сигнализации "ГрандМагистр-4" | 1 | 3100,6 | 1,6 | 3101 | 2 | 2673 | 16 | 16 |
| | | | | 2970 | - | 2970 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 4 | 1602-20020 | -Прибор сигнализации "ГрандМагистр-4" ПАУ-1 ТУ 12-44-377-75 | 1 | 8018,84 | - | 8019 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 5 | Ц0110-668-2 | -Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП-212-41-М | 6 | 369,9 | 1,6 | 2219 | 10 | 1874 | 2 | 12 |
| | | | | 347 | - | 2082 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ(ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАГОРАНИЙ ПРИ | 6 | 864,31 | - | 5186 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ ДОПУСТИМОЙ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОДА4И СИГНАЛА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДИП-1 ТУ 25.09.042-78 | | | | | | | | |
| 7 | Ц0110-668-2 | -Извещатели ПС автоматические: ручной во взрывозащищенном исполнении ИР-1 | ШТ<br>2 | 369,9 | 1,6 | 740 | 3 | 625 | 2 | 4 |
| | | | | 347 | - | 694 | - | 90 | - | - |
| 8 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КНОПО4НОЙ(ДЛЯ РУ4НОЙ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100-Т В УСЛОВИЯХ ТРОПИ4ЕСКОГО КЛИМАТА ПКИЛТ-6 РУ0.240.049 ТУ | ШТ<br>2 | 480,17 | - | 960 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Прайс-лист | -ДАТ4ИК-ДВИЖЕНИЯ SUPER-MAX | ШТ<br>2 | 768,27 | - | 1537 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Прайс-лист | -ДАТЧИК-РАЗБИТИЯ СТЕКЛА MAX-GLASS | ШТ<br>2 | 1344,48 | - | 2689 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ц0110-683-1-3 | -Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт | КОМПЛ<br>2 | 3220 | - | 6440 | - | 3564 | 25 | 50 |
| | | | | 1980 | - | 3960 | - | 90 | - | - |
| 12 | Прайс-лист | -ПЪЕЗОСИРЕНА СО СТРОБОЛАМПОЙ LD96 | ШТ<br>2 | 480,17 | - | 960 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ц0108-121-2 | -Аккумулятор, типы : АКБ | ШТ<br>1 | 380,3 | - | 380 | - | 316 | 2 | 2 |
| | | | | 333 | - | 333 | - | 95 | - | - |
| 14 | Прайс-лист | -АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ,АВТОМАТИКИ И СВЯЗИ АБН-80-УХЛ2 | ШТ<br>1 | 1344,48 | - | 1344 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Прайс-лист | -Зарядное устройство БП-400 | ШТ<br>1 | 2640,94 | - | 2641 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | С151802-18 | -Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 | ШТ<br>4 | 70 | - | 280 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Ц0108-149-1 | -Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг | м<br>165 | 196,8 | 46,3 | 32472 | 7640 | 5157 | 0,14 | 23 |
| | | | | 22,5 | 10,4 | 3713 | 1716 | 95 | 0,06 | 10 |
| 18 | С151601-342 | -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м<br>0,025 | 60500 | - | 1513 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Прайс-лист | -Кабель КСПВ 2х0,4мм | м<br>130 | 11,32 | - | 1472 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Прайс-лист | -Кабель ШВВП 2х0,75мм | м<br>10 | 20,38 | - | 204 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ц108-397-1 | -Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный<br>м | 75 | 170,1<br>15,8 | 15,3<br>3,2 | 12758<br>1185 | 1148<br>240 | 1354<br>95 | 0,09<br>0,02 | 7<br>1 |
| 22 | Прайс-лист | -Кабельный канал 12х12<br>1м | 150 | 40,25<br>- | -<br>- | 6038<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | Ц0108-163-1 | -Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2<br>шт | 6 | 309,2<br>236 | -<br>- | 1855<br>1416 | -<br>- | 1345<br>95 | 1<br>- | 6<br>- |
| 24 | Прайс-лист | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУ4НОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОУ-3ММ<br>ШТ | 2 | 2640,94<br>- | -<br>- | 5282<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | С12041-39<br>Изм. и доп.вып.9<br>СН РК 8.02-04-2002<br>СН РК 8.02-04С-2004 | -Проволока стальная оцнкованная д 2мм<br>т | 0,002 | 42800<br>- | -<br>- | 86<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

Депо (лок. см. 02-12)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц0110-667-6 | -Демонтаж приборов приемно-контрольный<br>шт | 1 | 1188,64<br>1188 | 0,64<br>- | 1189<br>1188 | 1<br>- | 1069<br>90 | 6,4<br>- | 6<br>- |
| 2 | Ц0110-668-1 | -Демонтаж приборов б/у пожарно-охранной сигнализации<br>шт | 8 | 57,6<br>57,6 | -<br>- | 461<br>461 | -<br>- | 415<br>90 | 0,4<br>- | 3<br>- |
| 3 | Ц0110-667-6 | -Прибор охранно-пожарной сигнализации "ГрандМагистр-4"<br>шт | 1 | 3694,92<br>3564 | 1,92<br>- | 3695<br>3564 | 2<br>- | 3208<br>90 | 19,2<br>- | 19<br>- |
| 4 | Прайс-лист | -Прибор сигнализации "ГрандМагистр-4"<br>ШТ | 1 | 8018,84<br>- | -<br>- | 8019<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | Ц0110-668-2 | -Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП-212-41-М<br>шт | 3 | 439,62<br>416,4 | 1,92<br>- | 1319<br>1249 | 6<br>- | 1124<br>90 | 2,4<br>- | 7<br>- |
| 6 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ(ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАГОРАНИЙ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ ДОПУСТИМОЙ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОДА4И СИГНАЛА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДИП-1 ТУ 25.09.042-78<br>ШТ | 3 | 864,31<br>- | -<br>- | 2593<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | Ц0110-668-2 | -Извещатели ПС автоматические: ручной во взрывозащищенном исполнении ИР-1<br>шт | 1 | 439,62<br>416,4 | 1,92<br>- | 440<br>416 | 2<br>- | 375<br>90 | 2,4<br>- | 2<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КНОПО4НОЙ(ДЛЯ РУ4НОЙ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100-Т В УСЛОВИЯХ ТРОПИ4ЕСКОГО КЛИМАТА ПКИЛТ-6 РУ0.240.049 ТУ<br>ШТ | 1 | 480,17<br>- | -<br>- | 480<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | Прайс-лист | -ДАТ4ИК-ДВИЖЕНИЯ SUPER-MAX<br>ШТ | 1 | 768,27<br>- | -<br>- | 768<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | Прайс-лист | -ДАТЧИК-РАЗБИТИЯ СТЕКЛА MAX-GLASS<br>КОМПЛ | 2 | 1344,48<br>- | -<br>- | 2689<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | Ц0110-683-1-3 | Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт<br>шт | 2 | 3616<br>2376 | -<br>- | 7232<br>4752 | -<br>- | 4277<br>90 | 30<br>- | 60<br>- |
| 12 | Прайс-лист | -ПЪЕЗОСИРЕНА СО СТРОБОЛАМПОЙ LD96<br>ШТ | 2 | 480,17<br>- | -<br>- | 960<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | Ц0108-121-2- | Аккумулятор, типы : АКБ<br>шт | 1 | 446,9<br>399,6 | -<br>- | 447<br>400 | -<br>- | 380<br>95 | 2,4<br>- | 2<br>- |
| 14 | Прайс-лист | -АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ,АВТОМАТИКИ И СВЯЗИ АБН-80-УХЛ2<br>ШТ | 1 | 1344,48<br>- | -<br>- | 1344<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | Прайс-лист | -Зарядное устройство БП-400<br>шт | 1 | 2640,94<br>- | -<br>- | 2641<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С151802-18 | -Коробка универсальная УК-Р-0,5-15<br>шт | 2 | 70<br>- | -<br>- | 140<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | Ц0110-55-4 | -Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг<br>м | 85 | 106,46<br>83,16 | -<br>- | 9049<br>7069 | -<br>- | 6362<br>90 | 0,52<br>- | 44<br>- |
| 18 | С151601-342- | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2<br>1000м | 0,02 | 60500<br>- | -<br>- | 1210<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | Прайс-лист | -Кабель КСПВ 2х0,4мм<br>м | 50 | 11,32<br>- | -<br>- | 566<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | Прайс-лист | -Кабель ШВВП 2х0,75мм<br>м | 15 | 20,38<br>- | -<br>- | 306<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | Ц108-397-1 | -Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный<br>м | 40 | 176,32<br>18,96 | 18,36<br>3,84 | 7053<br>758 | 734<br>154 | 866<br>95 | 0,11<br>0,02 | 4<br>1 |
| 22 | Прайс-лист | -Кабельный канал<br>1м | 80 | 40,25<br>- | -<br>- | 3220<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | Ц0108-163-1- | Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 6 | 356,4<br>283,2 | -<br>- | 2138<br>1699 | -<br>- | 1614<br>95 | 1,2<br>- | 7<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 24 | Прайс-лист | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУ4НОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОУ-3ММ | 2 | 2640,94 | - | 5282 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | 0,001 | 42800 | - | 43 | - | - | - | - |
| 25 | С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Проволка стальная оцинкованная д 2мм | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Кладовая №6 (лок. см. 02-13) | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-667-6 | -Демонтаж приборов приемно-контрольный | 1 | 1188,64 | 0,64 | 1189 | 1 | 1069 | 6,4 | 6 |
| | | | | 1188 | - | 1188 | - | 90 | - | - |
| | | шт | 12 | 57,6 | - | 691 | - | 622 | 0,4 | 5 |
| 2 | Ц0110-668-1 | -Демонтаж приборов б/у пожарно-охранной сигнализации | | 57,6 | - | 691 | - | 90 | - | - |
| | | шт | 1 | 3100,6 | 1,6 | 3101 | 2 | 2673 | 16 | 16 |
| 3 | Ц0110-667-6 | -Прибор охранно-пожарной сигнализации "ГрандМагистр-6" | | 2970 | - | 2970 | - | 90 | - | - |
| | | шт | 1 | 10203,62 | - | 10204 | - | - | - | - |
| 4 | Прайс-лист | -Прибор сигнализации "ГрандМагистр-6" | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | 18 | 369,9 | 1,6 | 6658 | 29 | 5621 | 2 | 36 |
| 5 | Ц0110-668-2 | -Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП-212-41-М | | 347 | - | 6246 | - | 90 | - | - |
| | | шт | 18 | 864,31 | - | 15558 | - | - | - | - |
| 6 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ(ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАГОРАНИЙ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ ДОПУСТИМОЙ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОДА4И СИГНАЛА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДИП-1 ТУ 25.09.042-78 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | 2 | 153,5 | - | 307 | - | 259 | 1 | 2 |
| 7 | Ц0110-668-1 | -Извещатели ПС автоматические: тепловой, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | | 144 | - | 288 | - | 90 | - | - |
| | | шт | 2 | 182,1 | - | 364 | - | - | - | - |
| 8 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИ4ЕСКОЙ(ДЛЯ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ ПОСТ-1 ШФ2.404.082 ТУ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | 4 | 369,9 | 1,6 | 1480 | 6 | 1249 | 2 | 8 |
| 9 | Ц0110-668-2 | -Извещатели ПС автоматические: ручной во взрывозащищенном | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | исполнении ИР-1 | | 347 | - | 1388 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КНОПО4НОЙ(ДЛЯ РУ4НОЙ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100-Т В УСЛОВИЯХ ТРОПИ4ЕСКОГО КЛИМАТА ПКИЛТ-6 РУ0.240.049 ТУ | 4 | 480,17 | - | 1921 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 11 | Прайс-лист | -ДАТ4ИК-ДВИЖЕНИЯ SUPER-MAX | 4 | 768,27 | - | 3073 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Прайс-лист | -ДАТЧИК-РАЗБИТИЯ СТЕКЛА MAX-GLASS | 1 | 1344,48 | - | 1344 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ц0110-683-1-3 | -Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт | 4 | 3220 | - | 12880 | - | 7128 | 25 | 100 |
| | | шт | | 1980 | - | 7920 | - | 90 | - | - |
| 14 | Прайс-лист | -ПЪЕЗОСИРЕНА СО СТРОБОЛАМПОЙ LD96 | 4 | 480,17 | - | 1921 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ц0108-121-2 | -Аккумулятор, типы : АКБ | 1 | 380,3 | - | 380 | - | 316 | 2 | 2 |
| | | шт | | 333 | - | 333 | - | 95 | - | - |
| 16 | Прайс-лист | -АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ,АВТОМАТИКИ И СВЯЗИ АБН-80-УХЛ2 | 1 | 1344,48 | - | 1344 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | Прайс-лист | -Зарядное устройство БП-400 | 1 | 2640,94 | - | 2641 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | С151802-18 | -Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 | 6 | 70 | - | 420 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ц0108-149-1 | -Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг | 545 | 196,8 | 46,3 | 107256 | 25234 | 17034 | 0,14 | 76 |
| | | м | | 22,5 | 10,4 | 12263 | 5668 | 95 | 0,06 | 33 |
| 20 | С151601-342 | -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,025 | 60500 | - | 1513 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 21 | Прайс-лист | -Кабель КСПВ 2х0,4мм | 410 | 11,32 | - | 4643 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Прайс-лист | -Кабель ШВВП 2х0,75мм | 110 | 20,38 | - | 2242 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ц108-397-1 | -Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный | 265 | 170,1 | 15,3 | 45077 | 4055 | 4783 | 0,09 | 24 |
| | | м | | 15,8 | 3,2 | 4187 | 848 | 95 | 0,02 | 5 |
| 24 | Прайс-лист | -Кабельный канал | 530 | 40,25 | - | 21333 | - | - | - | - |
| | | 1м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ц0108-163-1 | -Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной | 6 | 309,2 | - | 1855 | - | 1345 | 1 | 6 |
| | | | | 236 | - | 1416 | - | 95 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | Прайс-лист | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУ4НОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОУ-3ММ | 4 | 2640,94 | - | 10564 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 27 | С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Проволка стальная оцинкованная д 2мм | 0,008 | 42800 | - | 342 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Склад №1 (лок. см. 02-14) | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-667-6 | -Демонтаж приборов приемно-контрольный | 1 | 1188,64 | 0,64 | 1189 | 1 | 1069 | 6,4 | 6 |
| | | | | 1188 | - | 1188 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 2 | Ц0110-668-1 | -Демонтаж приборов б/у пожарно-охранной сигнализации | 12 | 57,6 | - | 691 | - | 622 | 0,4 | 5 |
| | | | | 57,6 | - | 691 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 3 | Ц0110-667-6 | -Прибор охранно-пожарной сигнализации "ГрандМагистр-6" | 1 | 3100,6 | 1,6 | 3101 | 2 | 2673 | 16 | 16 |
| | | | | 2970 | - | 2970 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 4 | Прайс-лист | -Прибор сигнализации "ГрандМагистр-6" | 1 | 10203,62 | - | 10204 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 5 | Ц0110-668-2 | -Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП-212-41-М | 13 | 369,9 | 1,6 | 4809 | 21 | 4060 | 2 | 26 |
| | | | | 347 | - | 4511 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ(ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАГОРАНИЙ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ ДОПУСТИМОЙ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОДА4И СИГНАЛА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДИП-1 ТУ 25.09.042-78 | 13 | 864,31 | - | 11236 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | Ц0110-668-1 | -Извещатели ПС автоматические: тепловой, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 2 | 153,5 | - | 307 | - | 259 | 1 | 2 |
| | | | | 144 | - | 288 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 8 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИ4ЕСКОЙ(ДЛЯ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ ПОСТ-1 ШФ2.404.082 ТУ | 2 | 182,1 | - | 364 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ц0110-668-2 | Извещатели ПС автоматические: | 3 | 369,9 | 1,6 | 1110 | 5 | 937 | 2 | 6 |
| | | ручной во взрывозащищенном | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | исполнении ИР-1 | | 347 | - | 1041 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНОЙ | 3 | 480,17 | - | 1441 | - | - | - | - |
| | | СИГНАЛИЗАЦИИ КНОПО4НОЙ(ДЛЯ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | РУ4НОЙ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ | | | | | | | | |
| | | СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА | | | | | | | | |
| | | ТОЛ-10/100-Т В УСЛОВИЯХ | | | | | | | | |
| | | ТРОПИ4ЕСКОГО КЛИМАТА ПКИЛТ-6 | | | | | | | | |
| | | РУ0.240.049 ТУ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Прайс-лист | -ДАТ4ИК-ДВИЖЕНИЯ SUPER-MAX | 2 | 768,27 | - | 1537 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Прайс-лист | -ДАТЧИК-РАЗБИТИЯ | 3 | 1344,48 | - | 4033 | - | - | - | - |
| | | СТЕКЛА MAX-GLASS | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | КОМПЛ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ц0110-683-1-3 | Сигнализация дистанционная: | 3 | 3220 | - | 9660 | - | 5346 | 25 | 75 |
| | | сирена мощная 1 кВт | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | шт | | 1980 | - | 5940 | - | 90 | - | - |
| 14 | Прайс-лист | -ПЪЕЗОСИРЕНА СО | 3 | 480,17 | - | 1441 | - | - | - | - |
| | | СТРОБОЛАМПОЙ LD96 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ц0108-121-2- | Аккумулятор, типы : АКБ | 1 | 380,3 | - | 380 | - | 316 | 2 | 2 |
| | | шт | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 333 | - | 333 | - | 95 | - | - |
| 16 | Прайс-лист | -АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ДЛЯ | 1 | 1344,48 | - | 1344 | - | - | - | - |
| | | СИГНАЛИЗАЦИИ,АВТОМАТИКИ И | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | СВЯЗИ АБН-80-УХЛ2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Прайс-лист | -Зарядное устройство БП-400 | 1 | 2640,94 | - | 2641 | - | - | - | - |
| | | шт | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | С151802-18 | -Коробка универсальная | 6 | 70 | - | 420 | - | - | - | - |
| | | УК-Р-0,5-15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ц0110-55-4 | -Прокладка кабеля по стене | 185 | 92,6 | - | 17131 | - | 11538 | 0,43 | 80 |
| | | кирпичной, масса 1 м до 3 кг | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | м | | 69,3 | - | 12821 | - | 90 | - | - |
| 20 | С151601-342- | Кабели силовые на напряжение | 0,025 | 60500 | - | 1513 | - | - | - | - |
| | | до 660 В, марка ВВГ, число | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | жил и сечение 3х2,5 мм2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Прайс-лист | -Кабель КСПВ 2х0,4мм | 130 | 11,32 | - | 1472 | - | - | - | - |
| | | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Прайс-лист | -Кабель ШВВП 2х0,75мм | 30 | 20,38 | - | 612 | - | - | - | - |
| | | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ц108-397-1 | -Профиль длиной 2 м | 85 | 170,1 | 15,3 | 14459 | 1301 | 1534 | 0,09 | 8 |
| | | перфорированный монтажный | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | м | | 15,8 | 3,2 | 1343 | 272 | 95 | 0,02 | 2 |
| 24 | Прайс-лист | -Кабельный канал | 170 | 40,25 | - | 6843 | - | - | - | - |
| | | 1м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ц0108-163-1- | Заделка концевая сухая с | 6 | 309,2 | - | 1855 | - | 1345 | 1 | 6 |
| | | термоусаживающимися | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШФ2.404.082 ТУ | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 9 | Ц0110-668-2 | -Извещатели ПС автоматические: ручной во взрывозащищенном исполнении ИР-1 | 3 | 369,9 | 1,6 | 1110 | 5 | 937 | 2 | 6 |
| | | | | 347 | - | 1041 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КНОПО4НОЙ(ДЛЯ РУ4НОЙ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100-Т В УСЛОВИЯХ ТРОПИ4ЕСКОГО КЛИМАТА ПКИЛТ-6 РУ0.240.049 ТУ | 3 | 480,17 | - | 1441 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Прайс-лист | -ДАТ4ИК-ДВИЖЕНИЯ SUPER-MAX | 4 | 768,27 | - | 3073 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ц0110-683-1-3 | -Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт | 3 | 3220 | - | 9660 | - | 5346 | 25 | 75 |
| | | | | 1980 | - | 5940 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 13 | Прайс-лист | -ПЪЕЗОСИРЕНА СО СТРОБОЛАМПОЙ LD96 | 3 | 480,17 | - | 1441 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | Ц0108-121-2 | -Аккумулятор, типы : АКБ | 1 | 380,3 | - | 380 | - | 316 | 2 | 2 |
| | | шт | | 333 | - | 333 | - | 95 | - | - |
| 15 | Прайс-лист | -АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ,АВТОМАТИКИ И СВЯЗИ АБН-80-УХЛ2 | 1 | 1344,48 | - | 1344 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | Прайс-лист | -Зарядное устройство БП-400 | 1 | 2640,94 | - | 2641 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | С151802-18 | -Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 | 5 | 70 | - | 350 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 18 | Ц0108-149-1 | -Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг | 220 | 196,8 | 46,3 | 43296 | 10186 | 6876 | 0,14 | 31 |
| | | | | 22,5 | 10,4 | 4950 | 2288 | 95 | 0,06 | 13 |
| | | м | | | | | | | | |
| 19 | С151601-342 | -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,03 | 60500 | - | 1815 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 20 | Прайс-лист | -Кабель КСПВ 2х0,4мм | 160 | 11,32 | - | 1812 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Прайс-лист | -Кабель ШВВП 2х0,75мм | 30 | 20,38 | - | 612 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ц108-397-1 | -Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный | 100 | 170,1 | 15,3 | 17010 | 1530 | 1805 | 0,09 | 9 |
| | | | | 15,8 | 3,2 | 1580 | 320 | 95 | 0,02 | 2 |
| | | м | | | | | | | | |
| 23 | Прайс-лист | -Кабельный канал 12х12 | 200 | 40,25 | - | 8050 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1м | | | | | | | | |
| 24 | Ц0108-163-1 | -Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками | 6 | 309,2 | - | 1855 | - | 1345 | 1 | 6 |
| | | | | 236 | - | 1416 | - | 95 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 25 | Прайс-лист | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУ4НОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОУ-3ММ | 2 | 2640,94 | - | 5282 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | 0,0088 | 42800 | - | 377 | - | - | - | - |
| 26 | С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Проволка стальная оцинкованная д 2мм | | | | | | | | |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Склад ТОО «АОНА» (арендуемый) (лок. см. 02-16) | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-667-6 | -Демонтаж приборов приемно-контрольный | 1 | 1188,64 | 0,64 | 1189 | 1 | 1069 | 6,4 | 6 |
| | | | | 1188 | - | 1188 | - | 90 | - | - |
| | | шт | 8 | 57,6 | - | 461 | - | 415 | 0,4 | 3 |
| 2 | Ц0110-668-1 | -Демонтаж приборов б/у пожарно-охранной сигнализации | | 57,6 | - | 461 | - | 90 | - | - |
| | | шт | 1 | 3100,6 | 1,6 | 3101 | 2 | 2673 | 16 | 16 |
| 3 | Ц0110-667-6 | -Прибор охранно-пожарной сигнализации "ГрандМагистр-4" | | 2970 | - | 2970 | - | 90 | - | - |
| | | шт | 1 | 8018,84 | - | 8019 | - | - | - | - |
| 4 | Прайс-лист | -Прибор сигнализации "ГрандМагистр-4" | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | 8 | 369,9 | 1,6 | 2959 | 13 | 2498 | 2 | 16 |
| 5 | Ц0110-668-2 | -Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП-212-41-М | | 347 | - | 2776 | - | 90 | - | - |
| | | шт | 8 | 864,31 | - | 6914 | - | - | - | - |
| 6 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ(ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАГОРАНИЙ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ ДОПУСТИМОЙ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОДА4И СИГНАЛА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДИП-1 ТУ 25.09.042-78 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | 2 | 369,9 | 1,6 | 740 | 3 | 625 | 2 | 4 |
| 7 | Ц0110-668-2 | -Извещатели ПС автоматические: ручной во взрывозащищенном исполнении ИР-1 | | 347 | - | 694 | - | 90 | - | - |
| | | шт | 2 | 182,1 | - | 364 | - | - | - | - |
| 8 | Прайс-лист | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КНОПО4НОЙ(ДЛЯ РУ4НОЙ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100-Т В УСЛОВИЯХ ТРОПИ4ЕСКОГО КЛИМАТА ПКИЛТ-6 РУ0.240.049 ТУ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Прайс-лист | -ДАТ4ИК-ДВИЖЕНИЯ SUPER-MAX | 4 | 480,17 | - | 1921 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ц0110-683-1-3 | Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт | 3 | 3220 | - | 9660 | - | 5346 | 25 | 75 |
| | | ШТ | | 1980 | - | 5940 | - | 90 | - | - |
| 11 | Прайс-лист | -ПЪЕЗОСИРЕНА СО СТРОБОЛАМПОЙ LD96 | 3 | 480,17 | - | 1441 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ц0108-121-2- | Аккумулятор, типы : АКБ | 1 | 380,3 | - | 380 | - | 316 | 2 | 2 |
| | | ШТ | | 333 | - | 333 | - | 95 | - | - |
| 13 | Прайс-лист | -АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ,АВТОМАТИКИ И СВЯЗИ АБН-80-УХЛ2 | 1 | 1344,48 | - | 1344 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Прайс-лист | -Зарядное устройство БП-400 | 1 | 2640,94 | - | 2641 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | С151802-18 | -Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 | 5 | 70 | - | 350 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ц0108-149-1- | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг | 260 | 196,8 | 46,3 | 51168 | 12038 | 8126 | 0,14 | 36 |
| | | м | | 22,5 | 10,4 | 5850 | 2704 | 95 | 0,06 | 16 |
| 17 | С151601-342- | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,035 | 60500 | - | 2118 | - | - | - | - |
| | | 1000м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Прайс-лист | -Кабель КСПВ 2х0,4мм | 170 | 11,32 | - | 1925 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Прайс-лист | -Кабель ШВВП 2х0,75мм | 55 | 20,38 | - | 1121 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Ц108-397-1 | -Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный | 120 | 170,1 | 15,3 | 20412 | 1836 | 2166 | 0,09 | 11 |
| | | м | | 15,8 | 3,2 | 1896 | 384 | 95 | 0,02 | 2 |
| 21 | Прайс-лист | -Кабельный канал 12х12 | 240 | 40,25 | - | 9660 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ц0108-163-1- | Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 6 | 309,2 | - | 1855 | - | 1345 | 1 | 6 |
| | | | | 236 | - | 1416 | - | 95 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 23 | Прайс-лист | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУ4НОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОУ-3ММ | 2 | 2640,94 | - | 5282 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | С12041-39 | -Проволка стальная оцинкованная д 2мм | 0,0033 | 42800 | - | 141 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | м | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Прайс-лист | -ДАТЧИК-РАЗБИТИЯ СТЕКЛА MAX-GLASS | 4 | 1344,48 | - | 5378 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ц0110-683-13 | -Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт | 5 | 3220 | - | 16100 | - | 8910 | 25 | 125 |
| | | шт | | 1980 | - | 9900 | - | 90 | - | - |
| 14 | Прайс-лист | -ПЪЕЗОСИРЕНА СО СТРОБОЛАМПОЙ LD96 | 5 | 480,17 | - | 2401 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ц0108-121-2 | -Аккумулятор, типы : АКБ | 1 | 380,3 | - | 380 | - | 316 | 2 | 2 |
| | | шт | | 333 | - | 333 | - | 95 | - | - |
| 16 | Прайс-лист | -АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ,АВТОМАТИКИ И СВЯЗИ АБН-80-УХЛ2 | 1 | 1344,48 | - | 1344 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Прайс-лист | -Зарядное устройство БП-400 | 1 | 2640,94 | - | 2641 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | С151802-18 | -Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 | 10 | 70 | - | 700 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ц0110-55-4 | -Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг | 330 | 92,6 | - | 30558 | - | 20582 | 0,43 | 142 |
| | | м | | 69,3 | - | 22869 | - | 90 | - | - |
| 20 | С151601-342 | -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,04 | 60500 | - | 2420 | - | - | - | - |
| | | 1000м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Прайс-лист | -Кабель КСПВ 2х0,4мм | 220 | 11,32 | - | 2491 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Прайс-лист | -Кабель ШВВП 2х0,75мм | 70 | 20,38 | - | 1427 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ц108-397-1 | -Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный | 155 | 170,1 | 15,3 | 26366 | 2372 | 2798 | 0,09 | 14 |
| | | м | | 15,8 | 3,2 | 2449 | 496 | 95 | 0,02 | 3 |
| 24 | Прайс-лист | -Кабельный канал 12х12 | 310 | 40,25 | - | 12478 | - | - | - | - |
| | | 1м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ц0108-163-1 | -Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 6 | 309,2 | - | 1855 | - | 1345 | 1 | 6 |
| | | | | 236 | - | 1416 | - | 95 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | Прайс-лист | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУ4НОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОУ-3ММ | 1 | 2640,94 | - | 2641 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | С12041-39 | -Проволока стальная оцинкованная д 2мм | 0,002 | 42800 | - | 86 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | м | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Склад №5 (2-ое здание) (лок. см. 02-18) | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-667-6- | Демонтаж приборов приемно-контрольный | 1 | 1188,64 | 0,64 | 1189 | 1 | 1069 | 6,4 | 6 |
| | | | | 1188 | - | 1188 | - | 90 | - | - |
| | | шт | 16 | 57,6 | - | 922 | - | 829 | 0,4 | 6 |
| 2 | Ц0110-668-1- | Демонтаж приборов б/у пожарно-охранной сигнализации | | 57,6 | - | 922 | - | 90 | - | - |
| | | шт | 1 | 3100,6 | 1,6 | 3101 | 2 | 2673 | 16 | 16 |
| 3 | Ц0110-667-6- | Прибор охранно-пожарной сигнализации "ГрандМагистр-6" | | 2970 | - | 2970 | - | 90 | - | - |
| | | шт | 1 | 10203,62 | - | 10204 | - | - | - | - |
| 4 | Прайс-лист - | Прибор сигнализации "ГрандМагистр-6" | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | 12 | 369,9 | 1,6 | 4439 | 19 | 3748 | 2 | 24 |
| 5 | Ц0110-668-2- | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП-212-41-М | | 347 | - | 4164 | - | 90 | - | - |
| | | шт | 12 | 864,31 | - | 10372 | - | - | - | - |
| 6 | Прайс-лист - | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ(ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАГОРАНИЙ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ ДОПУСТИМОЙ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОДА4И СИГНАЛА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДИП-1 ТУ 25.09.042-78 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | 2 | 153,5 | - | 307 | - | 259 | 1 | 2 |
| 7 | Ц0110-668-1- | Извещатели ПС автоматические: тепловой, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | | 144 | - | 288 | - | 90 | - | - |
| | | шт | 2 | 182,1 | - | 364 | - | - | - | - |
| 8 | Прайс-лист - | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИ4ЕСКОЙ(ДЛЯ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ ПОСТ-1 ШФ2.404.082 ТУ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | 4 | 369,9 | 1,6 | 1480 | 6 | 1249 | 2 | 8 |
| 9 | Ц0110-668-2- | Извещатели ПС автоматические: ручной во взрывозащищенном исполнении ИР-1 | | 347 | - | 1388 | - | 90 | - | - |
| | | шт | 4 | 480,17 | - | 1921 | - | - | - | - |
| 10 | Прайс-лист - | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КНОПО4НОЙ(ДЛЯ РУ4НОЙ ПОДА4И СИГНАЛА ТРЕВОГИ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ТОЛ-10/100-Т В УСЛОВИЯХ ТРОПИ4ЕСКОГО КЛИМАТА ПКИЛТ-6 РУ0.240.049 ТУ | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Прайс-лист | -ДАТ4ИК-ДВИЖЕНИЯ SUPER-MAX | ШТ<br>4 | -<br>768,27 | -<br>- | -<br>3073 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | Прайс-лист | -ДАТЧИК-РАЗБИТИЯ СТЕКЛА MAX-GLASS | ШТ<br>2 | -<br>1344,48 | -<br>- | -<br>2689 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | Ц0110-683-1-3 | -Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт | КОМПЛ<br>5 | -<br>3220 | -<br>- | -<br>16100 | -<br>- | -<br>8910 | -<br>25 | -<br>125 |
| 14 | Прайс-лист | -ПЪЕЗОСИРЕНА СО СТРОБОЛАМПОЙ LD96 | шт<br>5 | 1980<br>480,17 | -<br>- | 9900<br>2401 | -<br>- | 90<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | Ц0108-121-2 | -Аккумулятор, типы : АКБ | ШТ<br>1 | -<br>380,3 | -<br>- | -<br>380 | -<br>- | -<br>316 | -<br>2 | -<br>2 |
| 16 | Прайс-лист | -АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ,АВТОМАТИКИ И СВЯЗИ АБН-80-УХЛ2 | шт<br>1 | 333<br>1344,48 | -<br>- | 333<br>1344 | -<br>- | 95<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | Прайс-лист | -Зарядное устройство БП-400 | ШТ<br>1 | -<br>2640,94 | -<br>- | -<br>2641 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С151802-18 | -Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 | шт<br>10 | -<br>70 | -<br>- | -<br>700 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | Ц0108-149-1 | -Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг | шт<br>320 | -<br>196,8 | -<br>46,3 | -<br>62976 | -<br>14816 | -<br>10002 | -<br>0,14 | -<br>45 |
| 20 | С151601-342 | -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | м<br>0,04 | 22,5<br>60500 | 10,4<br>- | 7200<br>2420 | 3328<br>- | 95<br>- | 0,06<br>- | 19<br>- |
| 21 | Прайс-лист | -Кабель КСПВ 2х0,4мм | 1000м<br>210 | -<br>11,32 | -<br>- | -<br>2378 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | Прайс-лист | -Кабель ШВВП 2х0,75мм | м<br>70 | -<br>20,38 | -<br>- | -<br>1427 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | Ц108-397-1 | -Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный | м<br>155 | -<br>170,1 | -<br>15,3 | -<br>26366 | -<br>2372 | -<br>2798 | -<br>0,09 | -<br>14 |
| 24 | Прайс-лист | -Кабельный канал 12х12 | м<br>310 | 15,8<br>40,25 | 3,2<br>- | 2449<br>12478 | 496<br>- | 95<br>- | 0,02<br>- | 3<br>- |
| 25 | Е0121-3-1 | -Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм | 1м<br>10 | -<br>36,51 | -<br>- | -<br>365 | -<br>- | -<br>284 | -<br>0,16 | -<br>2 |
| 26 | С130804-87 | -Трубы поливинилхлоридные, d-20мм | м<br>10 | 26,33<br>158 | -<br>- | 263<br>1580 | -<br>- | 108<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | Ц0108-163-1 | -Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | м<br>6 | -<br>309,2 | -<br>- | -<br>1855 | -<br>- | -<br>1345 | -<br>1 | -<br>6 |
| 28 | Прайс-лист | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ | шт<br>1 | 236<br>2640,94 | -<br>- | 1416<br>2641 | -<br>- | 95<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РУ4НОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОУ-3ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | С12041-39 | -Проволка стальная оцинкованная д 2мм | 0,002 | 42800 | - | 86 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.9 | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | СН РК 8.02-04-2002 | | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-04С-2004 | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | 1 663 665 |
| | Тенге | в т.ч. оборуд | 408 738 |
| Стоимость оборудования - | Тенге | без оборудов | 1 254 927 |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | ск = 1,461 29 | 1 833 812 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | | |
| Материалы - | Тенге | ск = 1,0135 | 1 858 568 |
| Всего заработная плата - | Тенге | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | ск = 1,0144 | 1 885 331 |
| Накладные расходы - | Тенге | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | |
| Сметная заработная плата в Н.Р. | Тенге | ск = 1,014 | 1 911 726 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | с оборудов | 2 320 464 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | 4 230 205 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | ск = 1,823 | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | ск = 1,02 | 4 314 809 |
| ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | ск = 0,892857 | 3 852 507 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | |
| ИТОГО в текущих ценах к= | Тенге | с НДС 12% | 4 314 808 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | Тенге | | |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | Тенге | в т.ч. оборуд | 678 600 |
| Налог на добавленную стоимость | Тенге | | |
| ИТОГО с НДС | Тенге | | |

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:
директор
ТОО "Агропромремстрой"

Жолдыбаев С.А.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

ЦУКС

**АКТ**
**о приемке оборудования после монтажа**
**объект: «Капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации (устройство Топаз) филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Алматинская база материально – технического снабжения» на станции Алматы-1».**

«12» августа 2011 г.

Мы нижеподписавшиеся:

Представитель заказчика — Тусупбеков Т.К - гл. инспектор ЦУКС

Представитель эксплуатационной организации — Сарыбаев М.К.- директор филиала АО «НК «КТЖ»«Алматинская база материально – технического снабжения»

Представитель генподрядчика ТОО «Агропромремстрой — Жолдыбаев С.А директор ТОО «Агропромремстрой

Установили:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Агропромремстрой» предъявлено к приемке следующее оборудование:

| № | Наименование оборудования | Кол-во (шт.) | Стоимость ед. в ценах 2001 г. (тенге) | Общая стоимость в ценах 2001 г. (тенге) | Стоимость ед. без НДС (тенге) | Общая стоимость без НДС (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибор сигнализации ГрандМАГИСТР-4 | 4 | 8018,84 | 32075 | 13313 | 53252 |
| 2 | Прибор сигнализации ГрандМАГИСТР-6 | 6 | 10203,62 | 61222 | 16940,3 | 101642 |
| 3 | Прибор сигнализации ГрандМАГИСТР-8 | 1 | 11043,91 | 11044 | 18336 | 18336 |
| 4 | Извещатель пожарный комбинированный (для обнаружении загораний при появлении дыма или повышения температуры выше допустимой в закрытых помещениях и подачи сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство ДИП-1 | 97 | 864,31 | 83838 | 1435 | 139195 |
| 5 | Извещатель пожарный комбинированный (для обнаружении загораний при появлении дыма или повышения температуры выше допустимой в закрытых помещениях и подачи сигнала о возникновении пожара на | 14 | 624,22 | 8739 | 1037 | 14518 |

2. Монтажные работы выполнены ТОО «Агропромремстрой» согласно договору №93-ЦУКС от «11» мая 2011 года. Оборудование смонтировано на станции Алматы-1.

3. Предъявленное к приемке оборудование, указанное в настоящем акте считать принятым.

Подписи:

| | |
|---|---|
| Представитель заказчика | Тусупбеков Т.К - гл. инспектор ЦУКС |
| Представитель эксплуатационной организации | Сарыбаев М.К.- директор филиала АО «НК «КТЖ»«Алматинская база материально – технического снабжения» |
| Представитель генподрядчика ТОО «Агропромремстрой | Жолдыбаев С.А директор ТОО «Агропромремстрой |