Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1.Пятно 3. АР.**

Договор **№ 21 от 09.06.2017г.**

А К Т № 11
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены и перегородки, (АР9)								
			Армирование стен из газоблоков, (АР50)								
1	16	Е0109-24-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	**Установка профилей**	7,076	14768,99	4022,39	104508	28463	70505	62,15	440
				т	9999	1071,86	70755	7585	90	3,81	27
			Итого по разделу: Стены и перегородки, (АР9)				104508				
			Раздел: Кровля (АР45)								
			Водосточные системы, (АР8)								
2	47	Е0112-9-2	**Устройство водосточной системы из труб ПВХ**	52	47,5	1,22	2470	63	2757	0,28	14
				м	44,1	0,45	2293	23	119	0	0
3	48	Е0116-21-3	**Установка воронок сливных диам. 100 мм**	4	175,95	1,57	704	6	65	0,83	3
				1воронка	135	0	540	0	12	0	0
4	49	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	**Труба ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	52	275,09		14305				
				м							
5	50	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	**Воронка сливная ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	4	513,8		2055				
				шт							
6	51	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	**Наружный угол желоба ПВХ 90град., водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	8	441,71		3534				
				шт							
7	52	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	**Кронштейн для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	52	94,93		4936				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	53	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	4	304,07		1216				
				шт							
9	54	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	320,08		2561				
				шт							
			Итого по разделу: Кровля (АР45)				31781				
			Раздел: Полы								
			На отм.-2,660 м (АР23)								
			Тип 6								
10	74	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	10,1	701,39	15,2	7084	154	2244	1,07	11
				м2	173,3	7,37	1750	74	123	0,04	0
			На отм.+0,000 м (АР24)								
			Тип 4								
11	102	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	29,8	701,39	15,2	20901	453	6622	1,07	32
				м2	173,3	7,37	5164	220	123	0,04	1
			Тип 5								
12	111	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	15,4	701,39	15,2	10801	234	3422	1,07	16
				м2	173,3	7,37	2669	113	123	0,04	1
			Тип 6								
13	113	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	49,33	701,39	15,2	34600	750	10962	1,07	53
				м2	173,3	7,37	8549	364	123	0,04	2
			Тип 7								
14	118	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	22,6	701,39	15,2	15851	344	5022	1,07	24
				м2	173,3	7,37	3917	167	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На отм.+2,800, +5,600, +8,400 м (АР25)								
			Тип 4								
15	147	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	90,6	701,39	15,2	63546	1377	20134	1,07	97
				м2	173,3	7,37	15701	668	123	0,04	3
			Тип 5								
16	156	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	45,6	701,39	15,2	31983	693	10133	1,07	49
				м2	173,3	7,37	7902	336	123	0,04	2
			Тип 7								
17	163	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	68,4	701,39	15,2	47975	1040	15200	1,07	73
				м2	173,3	7,37	11854	504	123	0,04	3
			На отм.+11,200 м (АР26)								
			Тип 4								
18	192	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	29,8	701,39	15,2	20901	453	6622	1,07	32
				м2	173,3	7,37	5164	220	123	0,04	1
			Тип 7								
19	199	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	22,8	701,39	15,2	15992	347	5067	1,07	24
				м2	173,3	7,37	3951	168	123	0,04	1
			Итого по разделу: Полы				269635				
			Раздел: Проемы (АР34-39)								
			Проемы оконные и балконные								
20	209	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	246,3	223,03	5,58	54933	1374	28424	0,59	144
				м2	94,05	2,12	23165	522	120	0,01	3
21	210	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	136,4	217		29599				
				м							
22	211	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	10,4	391		4066				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	212	С12061-198 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 700 мм ГОСТ 23166-99	21	521		10941				
				м							
			Итого по разделу: Проемы (АР34-39)				99539				
			Раздел: Отделочные работы внутри здания (АР27-33)								
			Устройство подвесных потолков (ГКЛ)								
24	230	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	419,7	383,93	4,84	161136	2033	82970	0,98	410
				м2 потолка	163,96	0,78	68814	327	120	0	1
25	231	С11011-2188 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	401,7	94		37760				
				м2							
26	232	С11011-2191 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	30,591	109		3334				
				м2							
			Стены, колонны (ж/бетон., газоблоки)								
27	233	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	1497,847	529,2	4,92	792661	7369	306558	1,15	1723
				м2	193,05	1,87	289159	2801	105	0,01	14
			Откосы (АР53)								
28	234	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	95,1	529,2	4,92	50327	468	19464	1,15	109
				м2	193,05	1,87	18359	178	105	0,01	1
			Итого по разделу: Отделочные работы внутри здания (АР27-33)				1045218				
			Раздел: Отделка фасадов (АР11-12)								
			Откосы (АР53)								
29	242	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	92,13	529,2	4,92	48755	453	18856	1,15	106
				м2	193,05	1,87	17786	172	105	0,01	1
30	243	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасадов декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей, (мюнхенская штукатурка) мм	92,13	149,75	1,09	13796	100	9302	0,51	47
				м2	95,92	0,24	8837	22	105	0	0
31	244	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	92,13	73,83	1,65	6802	152	1052	0,06	6
				м2	10,24	0,63	943	58	105	0	0
32	245	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм	183,4	435,9	2,02	79944	371	12441	0,39	72
				м	64,13	0,48	11761	87	105	0	0
			Облицовка козырька балкона								
33	246	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка козырька балконной плиты мансарды металлическим сайдингом на металлическом каркасе	55,7	1711,91	3,99	95353	222	27393	2,7	150
				м2	467,15	1,22	26020	68	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	247	С11011-3892 Изм. и доп. вып. 26	Металлический сайдинг, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	57,371	708		40619				
				м2							
35	248	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	1610,748	144,14	0,62	232179	999	131736	0,43	701
				м2	69,08	0,23	111270	370	118	0	2
			Итого по разделу: Отделка фасадов (АР11-12)				517448				
			Раздел: Разные работы								
			Вентиляционные шахты ВШ1-ВШ4 (2шт); ВШ5 (АР46-47)								
36	249	Е0109-53-1	Монтаж металлоконструкций вентиляционных шахт	0,8768	14806,01	1133,15	12982	994	10488	82,1	72
				т	12892,5	398,25	11304	349	90	1,95	2
37	250	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий из труб и уголков	0,8768	95337		83593				
				т							
38	251	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем М-125	214	156,97	50,15	33591	10732	23692	0,53	114
				м2	92,03	18,68	19694	3998	100	0,09	20
39	252	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	10,7	5013		53639				
				м3							
40	253	Е0112-10-1	Устройство зонтов для вентиляционных шахт из листовой оцинкованной стали толщиной 0,4 мм	198,9	656,46	1,24	130571	247	36379	0,97	193
				м2	153,23	0,47	30477	93	119	0	0
41	254	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	34,272	33,16	0,04	1136	1	257	0,04	1
				м2	8,32	0	285	0	90	0	0
			Стремянки С1-С4 (АР55)								
42	255	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж стремянок, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0857	14190,56	5475,87	1216	469	547	31,79	3
				т	5544	1552,87	475	133	90	5,46	0
43	256	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0857	110909		9503				
				т							
44	257	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	2,987	33,16	0,04	99	0	22	0,04	0
				м2	8,32	0	25	0	90	0	0
			Лестничные ограждения ОГ-1, ОГ-2 (АР58-59)								
45	258	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждений лестниц прямолинейных и криволинейных, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,891	12189,94	5475,87	10861	4879	5691	31,79	28
				т	5544	1552,87	4940	1384	90	5,46	5
46	263	С11011-59	Строительные шайбы	0,0242	149300		3606				
				т							
47	264	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкер-шпилька HSV М12х100 мм, HILTI	97	30,96		3003				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Решетка для приямка								
48	265	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0172	146333,1	1941,97	2518	33	156	42,3	1
				т	6975	726,75	120	13	118	3,55	0
49	266	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	0,8949	33,16	0,04	30	0	7	0,04	0
				м2	8,32	0	7	0	90	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				346349				
			Раздел: Входная группа. Кр-1 (АР56)								
			Монолитное ж/бетонное крыльцо								
50	267	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20	2,69	5698,63	353,46	15329	951	2029	3,6	10
				м3	585	133,52	1574	359	105	0,65	2
51	268	Е0106-1-16	Устройство площадки крыльца, бетон В20	2,23	4740,62	196,62	10572	438	811	1,79	4
				м3	272,25	74,27	607	166	105	0,36	1
52	269	Е0106-1-19	Устройство ступеней крыльца, бетон В20	0,47	5457,45	353,46	2565	166	375	3,64	2
				м3	625,5	133,52	294	63	105	0,65	0
53	270	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3452	65900		22746				
				т							
54	271	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0053	41200		218				
				т							
55	272	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	28,3	245,44	3,82	6946	108	1295	0,21	6
				м2	37,35	1,44	1057	41	118	0,01	0
			Металлоконструкции козырька								
56	273	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	9,86	109,71	34,24	1082	338	528	0,32	3
				м2	51,08	8,45	504	83	90	0,03	0
57	274	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	9,86	543		5354				
				м2							
58	275	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька	1,425	11462,43	4590,56	16331	6540	7136	25,3	36
				т	4725	840,11	6732	1197	90	3,01	4
59	276	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,9188	93846		86224				
				т							
60	277	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели фахверка	0,506	91610		46352				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	278	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,7	661,07	1,24	6412	12	1774	0,97	9
				м2	153,23	0,47	1486	5	119	0	0
62	282	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	31,898	33,16	0,04	1058	1	239	0,04	1
				м2	8,32	0	265	0	90	0	0
			Водосточные системы, (АР56)								
63	284	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	2,9	47,5	1,22	138	4	154	0,28	1
				м	44,1	0,45	128	1	119	0	0
64	285	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	16	0,83	1
				1воронка	135	0	135	0	12	0	0
65	286	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 90мм L	2,9	275,09		798				
				м							
66	287	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	513,8		514				
				шт							
67	288	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Желоб ПВХ d 90мм L	2,3	233,27		537				
				м							
68	289	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	94,93		759				
				шт							
69	290	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	304,07		304				
				шт							
70	291	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	320,08		320				
				шт							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-1 (АР56)				224734				
			Раздел: Входная группа. Кр-2 (АР57)								
			Монолитное ж/бетонное крыльцо								
71	292	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20	1,83	5698,63	353,46	10429	647	1381	3,6	7
				м3	585	133,52	1071	244	105	0,65	1
72	293	Е0106-1-16	Устройство площадки крыльца, бетон В20	1,94	4740,62	196,62	9197	381	706	1,79	3
				м3	272,25	74,27	528	144	105	0,36	1
73	294	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2676	65900		17638				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	295	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0028	41200		114				
				т							
75	296	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	21,2	245,44	3,82	5203	81	970	0,21	4
				м2	37,35	1,44	792	31	118	0,01	0
			Металлоконструкции козырька								
76	297	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	8,98	109,71	34,24	985	308	481	0,32	3
				м2	51,08	8,45	459	76	90	0,03	0
77	298	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	8,98	543		4876				
				м2							
78	299	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька	1,356	11462,43	4590,56	15548	6227	6794	25,3	34
				т	4725	840,11	6409	1140	90	3,01	4
79	300	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,8891	93846		83442				
				т							
80	301	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели фахверка	0,4673	91610		42807				
				т							
81	302	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,55	661,07	1,24	6313	12	1747	0,97	9
				м2	153,23	0,47	1463	4	119	0	0
82	306	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	30,133	33,16	0,04	999	1	226	0,04	1
				м2	8,32	0	251	0	90	0	0
			Водосточные системы, (АР56)								
83	308	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	2,9	47,5	1,22	138	4	154	0,28	1
				м	44,1	0,45	128	1	119	0	0
84	309	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам.100 мм	1	175,95	1,57	176	2	16	0,83	1
				1воронка	135	0	135	0	12	0	0
85	310	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 90мм L	2,9	275,09		798				
				м							
86	311	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	513,8		514				
				шт							
87	312	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Желоб ПВХ d 90мм L	2,3	233,27		537				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	313	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8 шт	94,93		759				
89	314	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1 шт	304,07		304				
90	315	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1 шт	320,08		320				
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-2 (АР57)				201096				
			ИТОГО:				2840308	81489			4887
							807668	24572			105
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				798853				
			На металломонтажные работы				102171				
			Всего накладных расходов:				901024				
			Итого с накладными				3741332				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				224480				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3965812				
			Итого с временными, 1,1 %				4009436				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				4052738				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4068776				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4108870				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				12029711				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				240594				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12270305				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1472437				
			Итого с НДС				13742742				
			Всего:				13742742				

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: EDMOND SHIPWAY

Подрядчик: Global Construction KZ

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1.Пятно 3. ВК**

Договор **№ 21 от 09.06.2017г.**

А К Т № 12
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
			Трубопроводы и запорная арматура								
1	**11**	**С130904-1162 Изм. и доп. вып. 24**	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа ArCO ГОСТ 21345-2005**	**2** / **шт.**	**3359**		**6718**				
2	**12**	**С130904-1161 Изм. и доп. вып. 24**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа ArCO ГОСТ 21345-2005**	**4** / **шт.**	**2174**		**8696**				
3	**13**	**С130904-1160 Изм. и доп. вып. 24**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005**	**2** / **шт.**	**1460**		**2920**				
4	**14**	**С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005**	**42** / **шт.**	**394**		**16548**				
5	**15**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."**	**Кран шаровый муфтовый Ф3/4 для полипропилена(Ру 1МПа)**	**14** / **шт**	**306,43**		**4290**				
6	**16**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."**	**Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру 1МПа)**	**14** / **шт**	**206,25**		**2887**				
7	**17**	**С130804-2035 Изм. и доп. вып. 27**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**40** / **шт.**	**153**		**6120**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	18	С130804-43	Переход, Dy 25x20 мм	4,4	80		352				
				10шт							
9	19	С130905-25 Изм. и доп. вып. 26	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	1	2305		2305				
				шт.							
10	20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,032	3487,87	66,01	112	2	7	1,35	0
				м3	195,75	24,93	6	1	105	0,12	0
			Теплоизоляция трубопроводов								
11	21	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	264	72,96	16,85	19262	4448	11331	0,21	56
				м	38,59	4,33	10188	1143	100	0,03	7
12	23	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	200,2	73		14615				
				м							
13	24	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	38,5	81		3119				
				м							
14	25	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	36,3	117		4247				
				м							
15	26	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	15,4	123		1894				
				м							
16	27	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	103,35	736		76066				
				рулон							
17	28	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм, (футляр)	5	2784,33	45,33	13922	227	1966	1,66	8
				м	290,25	16,97	1451	85	128	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	29	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	119	200		23800				
				кг							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				207872				
			Раздел: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4								
			Трубопроводы и запорная арматура								
19	53	С130904-1161 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	4	2174		8696				
				шт.							
20	54	С130904-1160 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	1460		2920				
				шт.							
21	55	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	20	394		7880				
				шт.							
22	56	С130904-1158 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	80	571		45680				
				шт.							
23	57	С130904-1159 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	18	937		16866				
				шт.							
24	58	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф3/4 для полипропилена(Ру 1МПа)	14	306,43		4290				
				шт							
25	59	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру 1МПа)	14	206,25		2887				
				шт							
26	60	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	242	200		48400				
				кг							
27	61	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	40	1910,33	6,95	76413	278	21312	2,48	99
				шт	414	2,25	16560	90	128	0,01	0
28	62	С130905-2032 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini	8	597		4776				
				шт.							
			Теплоизоляция трубопроводов								
29	63	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FIEX	371	72,96	16,85	27070	6251	15923	0,21	78
				м	38,59	4,33	14317	1606	100	0,03	9
30	64	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	184,8	80		14784				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	65	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	169,4	93		15754				
				м							
32	66	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	15,4	106		1632				
				м							
33	67	С11031-231 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	38,5	150		5775				
				м							
34	68	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	166,5	736		122544				
				рулон							
			Итого по разделу: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4				406368				
			Раздел: Канализация бытовая К1								
			Водомерный узел горячей воды, (поквартирный), 40 комплектов								
35	104	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11	1502,05	10,58	16523	116	2083	0,77	8
				м	144	3,96	1584	44	128	0,02	0
36	105	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	180	620,54	0,64	111697	115	24526	0,58	105
				м	106,2	0,25	19116	45	128	0	0
37	106	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	147	748,88	1,43	110085	210	19365	0,56	82
				м	102,38	0,54	15050	79	128	0	0
38	107	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200		1600				
				кг							
39	108	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	1,54	1523,78		2347				
				100шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	109	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм, (2шт.)	2	4666,21	85	9332	170	1124	2,31	5
				м	407,25	31,84	815	64	128	0,16	0
41	110	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,032	3487,87	66,01	112	2	7	1,35	0
				м3	195,75	24,93	6	1	105	0,12	0
			Итого по разделу: Канализация бытовая К1				251696				
			Раздел: Канализация дождевая К2								
42	111	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	8	8426,26	137,88	67410	1103	5299	2,58	21
				1воронка	465,75	51,75	3726	414	128	0,25	2
43	112	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	330,7	14,12	3307	141	1352	0,55	6
				м	100,35	5,29	1004	53	128	0,03	0
44	113	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	80	1240,75	20,8	99260	1664	14161	0,72	58
				м	130,5	7,79	10440	623	128	0,04	3
45	114	С130904-32 Изм. и доп. вып. 27	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бр для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	4	789		3156				
				шт.							
46	115	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	8	842,47	3,55	6740	28	1189	0,67	5
				м	114,75	1,33	918	11	128	0,01	0
47	116	С131101-60	Сифон 2-х оборотный	4	284		1136				
				шт							
48	117	С130810-2929 Изм. и доп. вып. 21	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	8	1452		11616				
				шт.							
49	118	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200		6000				
				кг							
50	119	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	1,6	1523,78		2438				
				100шт							
			Ревизия Ду=100мм стальная								
51	120	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	20	565,93	53,14	11319	1063	7430	1,46	29
				1соедин.	270	20,25	5400	405	128	0,1	2
52	121	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	20	660		13200				
				шт.							
53	122	СПРАЙС-ЛИСТ АО"КЕЛЕТ"-стр.19	Фланцы стальные глухие Ду100	20	783,74		15675				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	123	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	24	401		9624				
				шт							
55	124	С130810-311 Изм. и доп. вып. 25	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	20	736		14720				
				шт.							
			Итого по разделу: Канализация дождевая К2				265600				
			ИТОГО:				1131536	15820			561
							100580	4664			25
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				27269				
			На сантехнические работы				99808				
			Всего накладных расходов:				127077				
			Итого с накладными				1258613				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				75517				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1334130				
			Итого с временными, 1,1 %				1348805				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1363372				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1368767				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1382255				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				4046886				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				80938				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4127824				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				495339				
			Итого с НДС				4623163				
			Всего:				4623163				

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН/БИН: 070640004498 Товарищество с ограниченной ответственностью EDMOND SHIPWAY

Подрядчик: Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Global Construction