Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.10.2019 жылғы № 231010000-4-5/7-76083

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 09.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 940940000801, "Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалисть "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ерболұлы Жастілек «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3618191-1 Атырау облысы, Атырау қаласы, Қожақаев 19 А мекен-жайында орналасқан Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы ШЖҚ КМК әкімшілік емдеу ғимаратына техникалық қадағалау Лоттың № 26008892-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау бойынша анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны 05.09.2019 жылы жарияланған №3618191-1 «Атырау облысы, Атырау қаласы, Қожақаев 19 А мекен-жайында орналасқан Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы ШЖҚ КМК әкімшілік емдеу ғимаратына техникалық қадағалау» (жоспарлы сомасы 5 905 720 теңге) электрондық конкурсына камералдық бақылау жүргізуде бұзушылықтар анықталды. Аталған электрондық конкурстың 19.09.2019 жылғы №3307972 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес 9 әлеуетті өнім беруші өтінімін ұсынып, соның ішінде «Каз Строй Газ Инжиниринг» ЖШС-нің конкурсқа қатысуға жіберіліп, «Строи-Проф» ЖШС-і конкурстық өтінімі «1. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованием в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнение обязательств по договору, указанными в конкурсной документации: Уровень (строительный); Склерометр – молоток Шмидта; Мегаомметр; Тепловизор; Ультразвуковой дефектоскоп; Толщиномер покрытий; Теодолит; Манометр эталонный; Манометр U образный; Измеритель толщины защитного слоя бетона; Барометр-анероид; Адгезиметр; Рн-метр милливольтметр портативный; Влагомер; Колесо измерительное; Угломер строительный; Штангенциркуль; Рейка нивелирная; Клин для контроля зазоров; Токоизмерительные клещи; Измеритель сопротивления изоляции; Измеритель теплопроводности; Толщиномер магнитный. 2. Согласно технической спецификации конкурсной документации аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязана иметь на праве собственности либо привлеченную аккредитованную лабораторию, следовательно будет являться соисполнителем в качестве (субподрядчика)отсутствует подтверждающие документы по лаборатории согласно технической спецификаций конкурсной документации ;», «Абил Строй Инжиниринг» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованием в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнение обязательств по договору, указанными в конкурсной документации Склерометр – молоток Шмидта, толщиномер покрытий, манометр эталонный, манометр U образный, барометр-анероид, Рн-метр милливольтметр портативный, колесо измерительное, токоизмерительные клещи, измертитель сопротивления изоляции, измеритель теплопроводности,толшиномер магнитный.;», «АТН» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованием в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнение обязательств по договору, указанными в конкурсной документации: Согласно приказу №934 от 27 декабря об утверждений правил проведения проверки средств измерений, установления периодичности проверки средств измерений и формы сертификата о проверке средств измерений отсутствуют сертификаты Уровень (строительный); Динамический плотномер; Склерометр – молоток Шмидта; Нивелир оптический; Манометр эталонный; Манометр U образный; Барометр-анероид; Рн-метр милливольтметр портативный; Штангенциркуль;

Токоизмерительные клещи; Измеритель сопротивления изоляции; Измеритель теплопроводности;Толщиномер магнитный», «DS &V» ЖШС-нің конкурстық өтінімі » 1. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованием в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнение обязательств по договору, указанными в конкурсной документации: Уровень (строительный); Динамический плотномер; Склерометр – молоток Шмидта; Мегаомметр; Тепловизор; Ультразвуковой дефектоскоп; Толщиномер покрытий; Прибор для измерения прочности бетона; Дальномер лазерный; Тахеометр; Теодолит; Манометр эталонный; Манометр U образный; Измеритель толщины защитного слоя бетона; Барометр-анероид; Адгезиметр; Рн-метр милливольтметр портативный; Влагомер; Колесо измерительное; Угломер строительный; Рейка нивелирная; Клин для контроля зазоров; Токоизмерительные клещи; Измеритель сопротивления изоляции; Лазерный уровень; Измеритель теплопроводности; Толщиномер магнитный.;», «Мұрадар» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «1. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованием в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнение обязательств по договору, указанными в конкурсной документации Склерометр молоток Шмидта, мегаометр, измеритель сопротивления изоляции, толщиномер магнитный.;», «Актаустройэксперт» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованием в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнение обязательств по договору, указанными в конкурсной документации • Уровень (строительный); • Динамический плотномер; • Склерометр – молоток Шмидта; • Мегаомметр; • Тепловизор; • Толщиномер покрытий; • Дальномер лазерный; • Манометр эталонный; • Манометр U образный; • Барометр-анероид; • Адгезиметр; • Рн-метр милливольтметр портативный; • Колесо измерительное; • Рейка нивелирная; • Клин для контроля зазоров; • Токоизмерительные клещи; • Измеритель сопротивления изоляции; • Лазерный уровень; • Измеритель теплопроводности; • Толщиномер магнитный. ;», «Жана Консалтинг ЛТД» ЖШС-нің конкурстық өтінімі »Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованием в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнение обязательств по договору, указанными в конкурсной документации лазерный рулетка, склерометр-молоток Шмидта, манометр эталонный, манометр U образный, измеритель толщины защитного слоя бетона, барометр-анероид, Рн-метр милливольтметр портативный; рейка нивелирная, клин для контроля зазоров, измеритель сопротивления изоляции, Измеритель теплопроводности; Толщиномер магнитный» және «Сапа сыры» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованием в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнение обязательств по договору, указанными в конкурсной документации: Согласно приказу №934 от 27 декабря об утверждений правил проведения проверки средств измерений, установления периодичности проверки средств измерений и формы сертификата о проверке средств измерений отсутствуют сертификаты Уровень (строительный);Динамический плотномер; Мегаомметр; Ультразвуковой дефектоскоп; Толщиномер покрытий; Прибор для измерения прочности бетона; Дальномер лазерный; Теодолит; Манометр эталонный; Манометр U образный; Измеритель толщины защитного слоя бетона; Барометр-анероид; Адгезиметр; Рн-метр милливольтметр портативный; Влагомер; Колесо измерительное; Угломер строительный; Штангенциркуль; Рейка нивелирная; Клин для контроля зазоров; Токоизмерительные клещи; Измеритель сопротивления изоляции; Измеритель теплопроводности; Толщиномер магнитный» деген негіздермен бас тартылып, конкурсқа қатысуға жіберілмеген. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (әрі қарай - Заң) 9 бабының 1 тармағының 4 тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылады. Бұдан әрі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11

желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Ереженің (әрі қарай - Қағида) 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың (бұдан әрі - КҚ) 2 тармағында осы конкурстық құжаттама мыналарды: 1) осы КҚ-ға 1-қосымшаға сәйкес лоттардың тізбесін; 2) осы КҚ-ға 1-1, 1-2, 1-3 және 1-4-қосымшаларға сәйкес біліктілік талаптары; 3) осы КҚ-ға 2, 2-1, 2-2 және 2-3-қосымшаларға сәйкес, сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарын, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып техникалық ерекшелікті әзірлейді. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. Бұл ретте сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігінде өнім берушілерге қойылатын, берілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келетінін растайтын құжаттарды беру туралы талап қамтылуға тиіс; Ұйымдастырушы тарапынан КҚ-ның 1-4 қосымшасының (Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары (тапсырыс беруші толтырады)) ескертпесінің 2 тармағында «өзге құжаттарда әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді» және КҚ-ның 2-1 қосымшасының ескертпесінің 2 тармағында «техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді» деп атап көрсетілген талабы бұзылып, қатысушы әлеуетті өнім берушілерге материалдық ресурстарының болуы туралы талаптар техникалық ерекшелікте көрсетілген. Ұйымдастырушымен мемлекеттік сатып алу веб порталында КҚ-ның 1-4 қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары, соның ішінде материалдық ресурстардың болуы туралы талаптар қойылмағандығы анықталды. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы бұзылып және Қағиданың 150 тармағында көзделмеген негіздерде, «Строи-Проф» ЖШС-нің, «Абил Строй Инжиниринг» ЖШС-нің, «АТН» ЖШС-нің, «DS &V» ЖШС-нің, «Мұрадар» ЖШС-нің, «Актаустройэксперт» ЖШС-нің, «Жана Консалтинг ЛТД» ЖШС-нің және «Сапа сыры» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері негізсіз бас тартылып, конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Сонымен қатар, әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттаманың 6 қосымшасына сәйкес ұсынылған біліктілігі туралы мәліметте көрсетіліп және растаушы құжаттарымен қоса ұсынылған орындалған жұмыстарына шартты жеңілдіктердің қолданбау немесе заңсыз қолдану бөлігінде мемлекеттік сатып алу заңнамаларының сақталауына камералдық бақылау жүргізіліп, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы және Қағиданың 155 тармағы бұзылып, «Жана Консалтинг ЛТД» ЖШС-не – 0,5 пайыз шартты жеңілдік (болу қажет жұмыс тәжірибесі үшін - 5 пайыз шартты жеңілдік, 10 жыл бас мердігер ретінде) және «Сапа сыры» ЖШС-не 0,5 пайыз шартты жеңілдік (болу қажет жұмыс тәжірибесі үшін - 1 пайыз шартты жеңілдік, 2 жыл бас мердігер ретінде) берілмегендігі анықталды.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

09.10.2019 года № 231010000-4-5/7-76083

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 940940000801, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Атырауский областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения Атырауской области о нарушениях, выявленных 09.10.2019 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ерболұлы Жастілек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3618191-1 Технический надзор Лечебно - административного зданий КГП на ПХВ "Атырауский областной центр психического здоровья", расположенного по адресу: Атырауская область, г.Атырау,ул. Кожакаева 19 А № лота 26008892-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау бойынша анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны 05.09.2019 жылы жарияланған №3618191-1 «Атырау облысы, Атырау қаласы, Қожақаев 19 А мекен-жайында орналасқан Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы ШЖҚ КМК әкімшілік емдеу ғимаратына техникалық қадағалау» (жоспарлы сомасы 5 905 720 теңге) электрондық конкурсына камералдық бақылау жүргізуде бұзушылықтар анықталды. Аталған электрондық конкурстың 19.09.2019 жылғы №3307972 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес 9 әлеуетті өнім беруші өтінімін ұсынып, соның ішінде «Каз Строй Газ Инжиниринг» ЖШС-нің конкурсқа қатысуға жіберіліп, «Строи-Проф» ЖШС-і конкурстық өтінімі «1. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованием в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнение обязательств по договору, указанными в конкурсной документации: Уровень (строительный); Склерометр – молоток Шмидта; Мегаомметр; Тепловизор; Ультразвуковой дефектоскоп; Толщиномер покрытий; Теодолит; Манометр эталонный; Манометр U образный; Измеритель толщины защитного слоя бетона; Барометр-анероид; Адгезиметр; Рн-метр милливольтметр портативный; Влагомер; Колесо измерительное; Угломер строительный; Штангенциркуль; Рейка нивелирная; Клин для контроля зазоров; Токоизмерительные клещи; Измеритель сопротивления изоляции; Измеритель теплопроводности; Толщиномер магнитный. 2. Согласно технической спецификации конкурсной документации аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязана иметь на праве собственности либо привлеченную аккредитованную лабораторию, следовательно будет являться соисполнителем в качестве (субподрядчика)отсутствует подтверждающие документы по лаборатории согласно технической спецификаций конкурсной документации ;», «Абил Строй Инжиниринг» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованием в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнение обязательств по договору, указанными в конкурсной документации Склерометр – молоток Шмидта, толщиномер покрытий, манометр эталонный, манометр U образный, барометр-анероид, Рн-метр милливольтметр портативный, колесо измерительное, токоизмерительные клещи, измертитель сопротивления изоляции, измеритель теплопроводности,толшиномер магнитный.;», «АТН» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованием в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнение обязательств по договору, указанными в конкурсной документации: Согласно приказу №934 от 27 декабря об утверждений правил проведения проверки средств измерений, установления периодичности проверки средств измерений и формы сертификата о проверке средств измерений отсутствуют сертификаты Уровень (строительный); Динамический плотномер;

Склерометр – молоток Шмидта; Нивелир оптический; Манометр эталонный; Манометр U образный; Барометр-анероид; Рн-метр милливольтметр портативный; Штангенциркуль; Токоизмерительные клещи; Измеритель сопротивления изоляции; Измеритель теплопроводности;Толщиномер магнитный», «DS &V» ЖШС-нің конкурстық өтінімі » 1. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованием в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнение обязательств по договору, указанными в конкурсной документации: Уровень (строительный); Динамический плотномер; Склерометр – молоток Шмидта; Мегаомметр; Тепловизор; Ультразвуковой дефектоскоп; Толщиномер покрытий; Прибор для измерения прочности бетона; Дальномер лазерный; Тахеометр; Теодолит; Манометр эталонный; Манометр U образный; Измеритель толщины защитного слоя бетона; Барометр-анероид; Адгезиметр; Рн-метр милливольтметр портативный; Влагомер; Колесо измерительное; Угломер строительный; Рейка нивелирная; Клин для контроля зазоров; Токоизмерительные клещи; Измеритель сопротивления изоляции; Лазерный уровень; Измеритель теплопроводности; Толщиномер магнитный.;», «Мұрадар» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «1. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованием в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнение обязательств по договору, указанными в конкурсной документации Склерометр молоток Шмидта, мегаометр, измеритель сопротивления изоляции, толщиномер магнитный.;», «Актаустройэксперт» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованием в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнение обязательств по договору, указанными в конкурсной документации • Уровень (строительный); • Динамический плотномер; • Склерометр – молоток Шмидта; • Мегаомметр; • Тепловизор; • Толщиномер покрытий; • Дальномер лазерный; • Манометр эталонный; • Манометр U образный; • Барометр-анероид; • Адгезиметр; • Рн-метр милливольтметр портативный; • Колесо измерительное; • Рейка нивелирная; • Клин для контроля зазоров; • Токоизмерительные клещи; • Измеритель сопротивления изоляции; • Лазерный уровень; • Измеритель теплопроводности; • Толщиномер магнитный. ;», «Жана Консалтинг ЛТД» ЖШС-нің конкурстық өтінімі »Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованием в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнение обязательств по договору, указанными в конкурсной документации лазерный рулетка, склерометр-молоток Шмидта, манометр эталонный, манометр U образный, измеритель толщины защитного слоя бетона, барометр-анероид, Рн-метр милливольтметр портативный; рейка нивелирная, клин для контроля зазоров, измеритель сопротивления изоляции, Измеритель теплопроводности; Толщиномер магнитный» және «Сапа сыры» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованием в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнение обязательств по договору, указанными в конкурсной документации: Согласно приказу №934 от 27 декабря об утверждений правил проведения проверки средств измерений, установления периодичности проверки средств измерений и формы сертификата о проверке средств измерений отсутствуют сертификаты Уровень (строительный);Динамический плотномер; Мегаомметр; Ультразвуковой дефектоскоп; Толщиномер покрытий; Прибор для измерения прочности бетона; Дальномер лазерный; Теодолит; Манометр эталонный; Манометр U образный; Измеритель толщины защитного слоя бетона; Барометр-анероид; Адгезиметр; Рн-метр милливольтметр портативный; Влагомер; Колесо измерительное; Угломер строительный; Штангенциркуль; Рейка нивелирная; Клин для контроля зазоров; Токоизмерительные клещи; Измеритель сопротивления изоляции; Измеритель теплопроводности; Толщиномер магнитный» деген негіздермен бас тартылып, конкурсқа қатысуға жіберілмеген. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (әрі қарай - Заң) 9 бабының 1 тармағының 4 тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін

жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылады. Бұдан әрі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Ереженің (әрі қарай - Қағида) 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың (бұдан әрі - КҚ) 2 тармағында осы конкурстық құжаттама мыналарды: 1) осы КҚ-ға 1-қосымшаға сәйкес лоттардың тізбесін; 2) осы КҚ-ға 1-1, 1-2, 1-3 және 1-4-қосымшаларға сәйкес біліктілік талаптары; 3) осы КҚ-ға 2, 2-1, 2-2 және 2-3-қосымшаларға сәйкес, сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарын, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып техникалық ерекшелікті әзірлейді. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. Бұл ретте сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігінде өнім берушілерге қойылатын, берілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келетінін растайтын құжаттарды беру туралы талап қамтылуға тиіс; Ұйымдастырушы тарапынан КҚ-ның 1-4 қосымшасының (Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары (тапсырыс беруші толтырады)) ескертпесінің 2 тармағында «өзге құжаттарда әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді» және КҚ-ның 2-1 қосымшасының ескертпесінің 2 тармағында «техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді» деп атап көрсетілген талабы бұзылып, қатысушы әлеуетті өнім берушілерге материалдық ресурстарының болуы туралы талаптар техникалық ерекшелікте көрсетілген. Ұйымдастырушымен мемлекеттік сатып алу веб порталында КҚ-ның 1-4 қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары, соның ішінде материалдық ресурстардың болуы туралы талаптар қойылмағандығы анықталды. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы бұзылып және Қағиданың 150 тармағында көзделмеген негіздерде, «Строи-Проф» ЖШС-нің, «Абил Строй Инжиниринг» ЖШС-нің, «АТН» ЖШС-нің, «DS &V» ЖШС-нің, «Мұрадар» ЖШС-нің, «Актаустройэксперт» ЖШС-нің, «Жана Консалтинг ЛТД» ЖШС-нің және «Сапа сыры» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері негізсіз бас тартылып, конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Сонымен қатар, әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттаманың 6 қосымшасына сәйкес ұсынылған біліктілігі туралы мәліметте көрсетіліп және растаушы құжаттарымен қоса ұсынылған орындалған жұмыстарына шартты жеңілдіктердің қолданбау немесе заңсыз қолдану бөлігінде мемлекеттік сатып алу заңнамаларының сақталауына камералдық бақылау жүргізіліп, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы және Қағиданың 155 тармағы бұзылып, «Жана Консалтинг ЛТД» ЖШС-не – 0,5 пайыз шартты жеңілдік (болу қажет жұмыс тәжірибесі үшін - 5 пайыз шартты жеңілдік, 10 жыл бас мердігер ретінде) және «Сапа сыры» ЖШС-не 0,5 пайыз шартты жеңілдік (болу қажет жұмыс тәжірибесі үшін - 1 пайыз шартты жеңілдік, 2 жыл бас мердігер ретінде) берілмегендігі анықталды.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.