Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Налоговый Департамент по Акмолинской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС", г. Астана, ул. Жубанова 21-59

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Текущий ремонт здания Налогового управления г.Степногорск

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012г.

(представляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		372	13.09.2012			ТОО	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12%
	сначала года по отчетный месяц - включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	7 253 321								777 141
в т.ч. в отчетный период		7 253 321							777 141

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Налоговый Департамент по Акмолинской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан"

Заместитель начальника Каримов Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор Каражанов С. К.

Заказчик: ГУ "Налоговый Департамент по Акмолинской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС", г. Астана, ул. Жубанова 21-59
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Текущий ремонт здания Налогового управления г.Степногорск
наименование, адрес

Объект: Текущий ремонт здания Налогового управления г.Степногорск

Договор подряда номер 372
дата 13 сентября 2012г.

Номер документа	Дата составления
1	11 октября 2012г.

Отчетный период
октябрь 2012г.

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. по состоянию на 01.01.2012

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Административное здание								
		1.1 Лестница и коридоры								
1	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов / *м*	665	5,64 / 5,45	0,19 / 0,02	3751 / 3624	126 / 13	4037 / 111	0,0377 / 0,0003	25 / –
6	Е59-5-1	Разборка металлических лестничных решеток / *м решетки*	28,6	74,17 / 69,19	4,98 / 0,79	2121 / 1979	142 / 23	2523 / 126	0,473 / 0,0067	14 / –
9	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания / *шт*	10	9,32 / 9,09	0,23 / 0,05	93 / 91	2 / 1	89 / 97	0,0632 / 0,0003	1 / –

21 Е53-1-1	Разборка дощатой обшивки каркасно-обшивных стен (барьерная стойка)	4,88	20,04	2,92	98	14	93	0,123	1
	м2 стен		17,12	0,5	84	2	108	0,0045	–
1.3 Санузлы									
23 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	93	133,16	23,58	12384	2193	10049	0,743	69
	м2		109,58	4,16	10191	387	95	0,0234	2
24 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	106	51,07	0,69	5413	73	6155	0,332	35
	м		50,38	0,11	5340	12	115	0,001	–
25 Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	5	118,01	1,59	590	8	670	0,688	3
	м		116,42	0,25	582	1	115	0,0022	–
1.4 Малый актовый зал									
44 Е46-39-6	Разборка подвесных потолков из плит	43,63	100,85	6,78	4400	296	3794	0,5866	26
	м2		94,07	2,57	4104	112	90	0,0125	1
45 Е53-1-2	Разборка облицовки стен из ДСП	64,8	87,07	19,05	5642	1234	4982	0,4881	32
	м2 стен		68,02	3,17	4408	205	108	0,0221	1
46 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
	шт		290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
47 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	43,63	17,38	0,93	758	41	804	0,1139	5
	м2		16,45	0,14	718	6	111	0,0013	–
48 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30,4	5,64	0,19	171	6	185	0,0377	1
	м		5,45	0,02	166	1	111	0,0003	–
49 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	157	0,1789	1
	шт		26,55	0,45	159	3	97	0,0038	–
1.6 Кабинет директора и приемная									
85 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	75,19	17,38	0,93	1307	70	1385	0,1139	9

		м2		16,45	0,14	1237	11	111	0,0013	–
86	Е46-39-6	Разборка подвесных потолков из плит	75,19	100,85	6,78	7583	510	6539	0,5866	44
		м2		94,07	2,57	7073	193	90	0,0125	1
87	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	66,3	5,64	0,19	374	13	402	0,0377	3
		м		5,45	0,02	361	1	111	0,0003	–
88	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	7,2	158,38	23,78	1140	171	931	0,9115	7
		м2		134,6	8,98	969	65	90	0,0439	–
89	Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	56,41	81,77	5,83	4613	329	4685	0,5297	30
		м2		75,94	0,95	4284	54	108	0,0084	–
90	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	53,3	16,9	–	901	–	856	0,117	6
		м2		16,9	–	901	–	95	0,0001	–
91	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,252	2975,47	1238,47	750	312	500	10,6	3
		м3		1737	468	438	118	90	2,28	1
117	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	3	341,53	229,14	1025	687	542	0,7339	2
		отверстие		112,39	88,29	337	265	90	0,484	1
1.7 Кабинет заместителя начальника										
119	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,45	2975,47	1238,47	1339	557	894	10,6	5
		м3		1737	468	782	211	90	2,28	1
1.8 Окна										
127	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15	215,57	21,24	3234	319	3202	1,2873	19
		шт		194,33	3,31	2915	50	108	0,0289	–
128	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	105,75	74,9	6,81	7921	720	7900	0,4611	49
		м2		68,09	1,08	7201	114	108	0,0093	1
8	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	139,10	270,90	23,78	37683	3308	35624	1,65	230
		м2		247,12	8,98	34375	1249	100	0,04	6

129	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откид двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	163,166	10311,23	23,59	1682442	3849	29059	0,93898	153
		м2 проемов		156,91	7,99	25602	1304	108	0,039	6
130	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	21	146,99	6,63	3087	139	3208	0,9497	20
		м2		140,36	1,04	2948	22	108	0,0125	–
131	Е56-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ	83,2507	77,29	0,47	6434	39	2264	0,1576	13
		м		25,09	0,09	2089	7	108	0,0008	0
132	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	83,2507	3680		306363				
		м								
12	Е0115-76-3	Облицовка откосов ПХВ панелями	197,456	291,13	5,86	57485	1157	61174	1,75	345
		м2		284,63	2,23	56202	440	108	0,03	6
13	С12061-193	Откосы ПХВ профилей	197,456	1325,00	--	261629	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1.9 Помещение №09

145	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	30,15	963	90	951	1,9603	6
		шт		290,7	2,9	872	9	108	0,187	1
5	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	117,5	408,41	15,20	47988	1786	23500	1,07	126
		м2		173,30	7,37	20363	866	110,7	0,04	5
6	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	119,85	1180,00	--	141423	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПО АКТУ:				**2611603**		**217472**		
		Накладные расходы :				217472				
		Всего накладных расходов:				217472				
		Итого с накладными				2829074				
		Итого с непредвиденными затратами, 6 %				2998819				
		Затраты на выслугу лет 1%				29988				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				11995				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП 775				3040802				
		Пересчет в текущих ценах 2012 г.				6349195				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				126984				

		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			6476179			
		НДС 12%			777141			
		ВСЕГО С НДС			**7 253 321**			

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Налоговый Департамент по Акмолинской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан"

Заместитель начальника Каримов Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор Каражанов С. К.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Налоговый Департамент по Акмолинской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС", г. Астана, ул. Жубанова 21-59

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Текущий ремонт здания Налогового управления г.Степногорск

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2012г.

(представляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		372	13.09.2012			ТОО	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12%
	сначала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	16 203 024								1 736 038
в т.ч. в отчетный период		8 949 703							958 897

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Налоговый Департамент по Акмолинской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан"

Заместитель начальника Каримов Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор Каражанов С. К.

Заказчик: ГУ "Налоговый Департамент по Акмолинской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Бизиес-Консалтинг ЕС", г. Астана, ул. Жубанова 21-59
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Текущий ремонт здания Налогового управления г.Степногорск
наименование, адрес

Объект: Текущий ремонт здания Налогового управления г.Степногорск

Договор подряда номер 372
дата 13 сентября 2012г.

Номер документа	Дата составления
2	19 ноября 2012г.

Отчетный период
ноябрь 2012г.

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. по состоянию на 01.01.2012

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Административное здание								
		1.1 Лестница и коридоры								
2	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные / *м*	665	178,36 / 15,12	0,09 / 0,02	118609 / 10055	60 / 13	11175 / 111	0,0944 / 0,0001	63 / –
3	Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов / *м2*	170	37,04 / 37,04	– / –	6297 / 6297	– / –	5919 / 94	0,257 / –	44 / –
4	Е15-79-5	Отделка внутренних стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) / *м2 отделываемой поверхности*	198	693,43 / 61,2	1,83 / 0,68	137299 / 12118	362 / 135	11518 / 94	0,2956 / 0,0034	59 / 1
5	Е15-13-1	Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами / *м2 поверхности облицовки*	92	1348,86 / 1080	6,79 / 2,57	124095 / 99360	625 / 236	94616 / 95	5,5 / 0,0125	506 / 1
6	30-11-16	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм / *м2*	92,92	9340		867873				
7	Е11-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях / *м2 покрытия*	117,5	408,41 / 173,3	15,2 / 7,37	47988 / 20363	5638611 / 866	23352 / 110	1,07 / 0,037	126 / 4
8	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая / *м2*	119,85	1180		141423				
9	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25; / *м2*	28	917,68	6,06	25695	170	6865	1,4812	41

			256,29	1,77	7176	50	95	0,00775	–
10	Е62-17-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	600	277,51	0,07	166506	42	19078	0,2009	121
		м2		33,45	0,02	20070	12	95	0,0001	–
12	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	28,6	3813,47	7,36	109065	210	3076	0,47725	14
		м ограждений		82,55	2,79	2361	80	126	0,01363	–
13	Е15-166-7	Улучшенная окраска ниш под радиаторами белилами по штукатурке	48	216,23	2,35	10379	113	4147	0,5382	26
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	4322	43	95	0,00438	–
15	Ц8-593-4	Монтаж светильников с навинчиванием на трубу	10	451,5	248	4515	2480	2091	0,87	9
		шт		172	71,1	1720	711	86	0,416	4
16	17-1-20	Светильник подвесной, тип НСП11х200-231-У3	10	848		8480				
		шт								
17	Е61-27-3	Насечка под штукатурку поверхностей лестничных маршей, ступеней и пола коридора из мраморной крошки	322	51,91	2,14	16715	689	15341	0,34	109
		м2		49,77	0,38	16026	122	95	0,0021	1
18	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	72	158,06	0,07	11380	5	6988	0,634	46
		м2		102,15	0,02	7355	1	95	0,0001	–
19	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2	5,04	391,62	27,59	1974	139	1014	1,058	5
		м2 проемов		176,79	9,47	891	48	108	0,04625	–
20	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	24	164,61	0,09	3951	2	2833	0,7429	18
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	2981	1	95	0,00013	–
21	Е56-10-1	Установка барьерной стойки	20,27	32,18	0,47	652	10	552	0,1576	3
		м		25,09	0,09	509	2	108	0,0008	–
22	1-1-591	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные, шлифованные, группа А, марка П-2, I сорт, толщина 15-17 мм	0,01628	36900		601				
		100м2								
	1.2 Парапет									
24	Е12-10-1	Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали	121,5	739,16	1,55	89808	188	22986	1,1178	136
		м2 покрытия		176,21	0,59	21410	72	107	0,00288	–
	1.3 Санузлы									
28	Е65-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода из стальных труб диаметром 25 мм	64	467,86	0,54	29943	35	9331	0,704	45
		м		126,68	0,09	8108	6	115	0,0008	–
29	Е65-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода из стальных труб диаметром 25 мм (гор.вода)	31	467,86	0,54	14504	17	4520	0,704	22
		м		126,68	0,09	3927	3	115	0,0008	–
30	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	28	774,85	0,48	21696	13	4350	0,706	20
		м		135	0,09	3780	3	115	0,0007	–
31	Е62-17-5	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	38,48	312,83	0,09	12038	3	1661	0,2802	11

	м2		45,39	0,02	1747	1	95	0,0001	–
32 Е62-18-2	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %	30	321,74	0,09	9652	3	1478	0,3199	10
	м2		51,82	0,02	1555	1	95	0,0001	–
33 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	156	1902,71	5,78	296823	902	44037	1,748	273
	м2 облицовки		293,22	3,93	45742	613	95	0,02025	3
34 Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	16,8	1816,92	17,38	30524	292	6832	2,208	37
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		370,01	6,55	6216	110	108	0,032	1
35 Е10-89-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках общественных зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	4	533,33	0,78	2133	3	651	0,86595	3
	проем		150,59	0,31	602	1	108	0,0015	–
36 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	6,72	6352,85	24,17	42691	162	1223	0,95933	6
	м2 проемов		160,3	8,22	1077	55	108	0,04013	–
37 Е65-17-3	Смена унитаза с бачком	5	8183,12	14,95	40916	75	4465	4,6	23
	комплект		774	2,61	3870	13	115	0,0235	–
38 Е65-17-1	Смена раковины (умывальника)	3	5672,72	6,85	17018	21	1245	2,12	6
	комплект		360	1,1	1080	3	115	0,0101	–
39 Е62-7-4	Улучшенная масляная окраска оконных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	16,6	82,2	0,09	1365	1	747	0,283	5
	м2		47,32	0,02	786	–	95	0,0001	–
40 Е20-11-1	Установка ревизионных окон	2	623,85	20,19	1248	40	490	1,2305	2
	решетка		204,41	8,44	409	17	115	0,0375	–
41 Е20-11-1	Установка вентиляционных решеток	3	819,85	20,19	2460	61	734	1,2305	4
	решетка		204,41	8,44	613	25	115	0,0375	–
42 Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	10,24	1818,3	16,45	18619	168	3425	1,771	18
	м2 поверхности воздуховодов		284,63	6,16	2915	63	115	0,03013	–
43 Е67-15-6	Монтаж светильника с лампой накаливания	5	140,16	1,42	701	7	674	0,8863	4
	шт		138,74	0,23	694	1	97	0,0022	–
44 17-1-18	Светильник подвесной, тип НСП11х100-234-У3	5	665		3325				
	шт								
45 Е15-36-1	Облицовка каркасов коробов для проложенных труб при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	6	917,68	6,06	5506	36	1472	1,4812	9
	м2		256,29	1,77	1538	11	95	0,00775	–
1.4 Малый актовый зал									
52 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	43,63	1444,77	2,76	63035	120	15272	2,024	88
	м2		367,43	1,04	16031	45	95	0,00513	–
53 Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	80	23,5	–	1880	–	1616	0,12995	10

	м провода		20,83	–	1666	–	97	–	–
54 16-7-154	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,08	13300		1064				
	1000м								
55 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	50,4	–	50	–	35	0,2277	–
	шт		35,71	–	36	–	97	–	–
56 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
	шт								
57 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	39,12	–	39	–	33	0,2162	–
	шт		33,9	–	34	–	97	–	–
58 18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	1	145		145				
	шт								
59 Е67-16-8	Монтаж светильников с четырьмя люминесцентными лампами на подвесах	8	435,14	7,64	3481	61	3327	2,47	20
	шт		427,5	1,19	3420	10	97	0,0122	–
60 17-2-3	Светильники, тип ЛСП02-2х40/Д20-01-УХЛ4	8	2320		18560				
	шт								
61 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,78	6317,91	39,21	23882	148	772	1,03385	4
	м2 проемов		174,4	14,83	659	56	108	0,17413	1
62 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм	64,05	208,25	1,46	13338	94	3713	0,39675	25
	м2 поверхности		63,14	0,56	4044	36	91	0,00275	–
63 Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	35,94	1816,92	17,38	65300	625	14616	2,208	79
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		370,01	6,55	13298	235	108	0,032	1
64 Е62-7-4	Улучшенная масляная окраска откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	25,5	82,2	0,09	2096	2	1148	0,283	7
	м2		47,32	0,02	1207	1	95	0,0001	–
65 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	17,47	917,68	6,06	16032	106	4283	1,4812	26
	м2		256,29	1,77	4477	31	95	0,00775	–
66 Е10-35-1	Установка радиаторных решеток	3	185,32	29,84	556	90	410	0,77855	2
	изделие		115,4	11,28	346	34	108	0,055	–
67 99-2-65(пл)	Решетка радиаторная	3	1600		4800				
	шт								
1.6 Кабинет директора и приемная									
75 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	79,16	256,79	12,44	20327	985	5685	0,4094	32
	м2 стяжки		60,03	4,68	4752	370	111	0,02275	2
76 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (30мм)	158,32	36,55	0,84	5787	133	181	0,00506	1
	м2 стяжки		0,72	0,31	114	49	111	0,0015	–
77 Е11-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию "плавающим" способом с устройством звукоизоляционной прокладки	79,16	1407,6	3,7	111426	293	7917	0,4025	32
	м2 покрытия								

			88,95	1,15	704	91	111	0,00613	–
78	Е11-40-1 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	79,16	125,78	0,2	9957	16	1643	0,10339	8
	м плинтусов		18,61	0,09	1473	7	111	0,00038	–
79	Е15-17-5 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	15,2	1902,71	5,78	28921	88	4291	1,748	27
	м2 облицовки		293,22	3,93	4457	60	95	0,02025	–
80	Е11-27-6 Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе	4	1580,61	19	6322	76	926	1,2305	5
	м2 покрытия		199,3	9,21	797	37	111	0,04625	–
81	Е21-9-3 Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	120	23,5	–	2820	–	2425	0,12995	16
	м провода		20,83	–	2500	–	97	–	–
82	16-7-154 Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,12	13300		1596				
	1000м								
83	Е21-22-3 Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	50,4	–	202	–	139	0,2277	1
	шт		35,71	–	143	–	97	–	–
84	Е21-22-8 Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	8	39,12	–	313	–	263	0,2162	2
	шт		33,9	–	271	–	97	–	–
85	Е21-18-16 Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп	16	804,84	189,59	12877	3033	9161	2,8865	46
	шт		476,1	114,12	7618	1826	97	0,50225	8
86	17-2-3 Светильники, тип ЛСП02-2х40/Д20-01-УХЛ4	16	2320		37120				
	шт								
87	18-1-14 Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	4	182		728				
	шт								
88	18-1-155 Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	8	171		1368				
	шт								
89	Е10-35-1 Установка радиаторных решеток	6	185,32	29,84	1112	179	821	0,77855	5
	изделие		115,4	11,28	692	68	108	0,055	–
90	99-2-65(пл) Решетка радиаторная	6	1600		9600				
	шт								
91	Е15-35-1 Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	79,16	1444,77	2,76	114368	218	27710	2,024	160
	м2		367,43	1,04	29086	82	95	0,00513	–
92	Е10-88-3 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	87,78	1816,92	17,38	159489	1526	35698	2,208	194
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		370,01	6,55	32479	575	108	0,032	3
93	Е15-36-1 Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	138,3	917,68	6,06	126915	838	33906	1,4812	205
	м2		256,29	1,77	35445	245	95	0,00775	1
94	Е15-251-5 Оклейка стен тиснеными и плотными обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	210,18	114,04	0,74	23969	156	11995	0,33925	71
	м2 оклеиваемой поверхности		59,78	0,29	12565	61	95	0,00138	–
95	Е34-57-1 Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм	61,68	208,25	1,46	12845	90	3575	0,39675	24

	м2 поверхности		63,14	0,56	3894	35	91	0,00275	–
97 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	9	6406,86	128,16	57662	1153	2129	1,03385	9
	м2 проемов		174,4	44,59	1570	401	108	0,17413	2
1.7 Кабинет заместителя начальника									
99 E46-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,45	10403,43	154,03	4682	69	953	14,63	7
	м3		2295	58,5	1033	26	90	0,28	–
100 E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	3,78	189,44	5,08	716	19	565	0,851	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	590	5	95	0,06463	–
101 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	446,86	128,16	845	242	447	1,03385	2
	м2 проемов		174,4	44,59	330	84	108	0,17413	–
102 E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	33,04	125,78	0,2	4156	7	686	0,10339	3
	м плинтусов		18,61	0,09	615	3	111	0,00038	–
1.8 Окна									
106 E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	28,794	10311,23	23,59	296902	679	5128	0,93898	27
	м2 проемов		156,91	7,99	4518	230	108	0,039	1
108 E56-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ	14,6913	77,29	0,47	1135	7	400	0,1576	2
	м		25,09	0,09	369	1	108	0,0008	0
109 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	14,6913	3680		54064				
	м								
110 E15-36-1	Облицовка оконных откосов при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	44	917,68	6,06	40378	267	10787	1,4812	65
	м2		256,29	1,77	11277	78	95	0,00775	–
111 E61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	44	197,84	1,91	8705	84	2900	0,4441	20
	м2		69,1	0,29	3040	13	95	0,003	–
112 E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций оконных откосов, подготовленных под окраску	44	257,97	2,35	11351	103	1910	0,26565	12
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	1970	40	95	0,00438	–
113 E34-57-1	Заполнение каркасов оконных откосов плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм	44	208,25	1,46	9163	64	2551	0,39675	17
	м2 поверхности		63,14	0,56	2778	25	91	0,00275	–
114 E61-21-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	9,75	1080,46	31,4	10534	306	6486	3,89	38
	м2		695,36	4,86	6780	47	95	0,0264	–
115 E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций оконных откосов, подготовленных под окраску	9,75	257,97	2,35	2515	23	424	0,26565	3
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	437	9	95	0,00438	–
116 E58-25-2	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,7 м из листовой стали	27	424,25	1,33	11455	36	2737	0,6322	17

		м							
				94,57	0,2	2553	5	107	0,002	–
117	E16-26-4	Установка счетчиков тепловой энергии (прим)	1	1773,55	85,75	1774	86	488	2,277	2
		счетчик (водомер)								
				393,3	30,94	393	31	115	0,1625	–
118	E15-76-3	Облицовка откосов ПХВ панелями ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	34,845	291,13	5,86	10144	204	10795	1,748	61
		м2 отделываемой поверхности								
				284,63	2,23	9918	78	108	0,032	1
119	6-1-193	Откосы из ПХВ профилей	34,845	1325		46169,625				
		п/м								
1.9 Помещение №09										
120	E21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп	4	804,84	189,59	3219	758	2289	2,8865	12
		шт								
				476,1	114,12	1904	456	97	0,50225	2
121	17-2-3	Светильники, тип ЛСП02-2х40/Д20-01-УХЛ4	4	2320		9280				
		шт								
122	E15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	37	1444,77	2,76	53456	102	12951	2,024	75
		м2								
				367,43	1,04	13595	38	95	0,00513	–
124	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	6,3	6406,86	128,16	40363	807	1490	1,03385	7
		м2 проемов								
				174,4	44,59	1099	281	108	0,17413	1
125	E10-35-1	Установка радиаторных решеток	3	185,32	29,84	556	90	410	0,77855	2
		изделие								
				115,4	11,28	346	34	108	0,055	–
126	99-2-65(пл)	Решетка радиаторная	3	1600		4800				
		шт								
127	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37	256,79	12,44	9501	460	2657	0,4094	15
		м2 стяжки								
				60,03	4,68	2221	173	111	0,02275	1
128	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	74	36,55	0,84	2705	62	84	0,00506	–
		м2 стяжки								
				0,72	0,31	53	23	111	0,0015	–
129	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	37	935,07	6,13	34598	227	2857	0,4393	16
		м2 покрытия								
				67,28	2,31	2489	85	111	0,01125	–
130	E15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	64,26	917,68	6,06	58970	389	15754	1,4812	95
		м2								
				256,29	1,77	16469	114	95	0,00775	–
131	E15-251-5	Оклейка стен тиснеными и плотными обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	64,26	114,04	0,74	7328	48	3667	0,33925	22
		м2 оклеиваемой поверхности								
				59,78	0,29	3841	19	95	0,00138	–
132	E62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	5,9	158,06	0,07	933	–	573	0,634	4
		м2								
				102,15	0,02	603	–	95	0,0001	–
133	E53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков внутренних стен	0,105	9541,56	305,59	1002	32	128	6,7	1
		м3 кладки								
				1044	103,36	110	11	106	0,396	–
134	E61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	3	330,27	33,79	991	101	848	1,741	5
		м2								
				291,98	5,62	876	17	95	0,031	–

135 Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1	386,25	33,79	386	34	336	2,056	2
	м2		347,96	5,62	348	6	95	0,031	–
136 Е62-24-5	Окраска силикатными красками за два раза фасадов простых по кирпичу с лестниц	42	69,69	0,17	2927	7	2170	0,332	14
	м2		54,36	0,02	2283	1	95	0,0003	–
137 Е34-56-9	Устройство каркасов из деревянных брусков под перекрытие	7	1417,07	10,94	9919	77	4559	4,347	30
	м2 площади		711,56	4,16	4981	29	91	0,02038	–
138 Е34-60-15	Облицовка каркасов профильным железом	8	1424,41	5,64	11395	45	1417	1,196	10
	м2 поверхности		192,51	2,14	1540	17	91	0,0105	–
1.10 Прочие									
139 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	18,43	27,1	27,1	499	499	315	–	–
	т		–	18,97	–	350	90	0,03984	1
140 П7-3-1	Перевозка грузов автомобилми-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	18,43	40,92	40,92	754	754	136	–	–
	т		–	8,18	–	151	90	0,01718	–
	ИТОГО ПО АКТУ:				**4172902**		**612473**		

	Накладные расходы :				612473				
	Всего накладных расходов:				612473				
	Итого с накладными				4785376				
	Итого с непредвиденными затратами, 6 %				5072498				
	Затраты на выслугу лет 1%				50725				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				20290				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП 775				5143513				
	Пересчет в текущих ценах 2012 г.				10739655				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				214793				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10954449				
	Всего со скидкой Подрядчика к=	0,729457668			7990807				
	НДС 12%				958897				
	ВСЕГО С НДС				**8 949 703**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Налоговый Департамент по Акмолинской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан"

Заместитель начальника Каримов Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор Каражанов С. К.