САЛЫНҒАН НЫСАННЫҢ ДАЙЫН ЕКЕНДІГІ ТУРАЛЫ ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Оңтүстік Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының 2009 жылдың 27 шілде №233 н/б бұйрығы бойынша жұмысшы комиссиясы
(жұмыс комиссиясының тағайындаған ұйымының –тапсырысшысының атауы)

комиссия мүшелері - өкілдері:
тапсырыс беруші

Рабаев Әбілсейіт Байсейітұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы бастығы (комисссия төрағасы);
Төлеев Әбубәкір Ниятұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бас маманы (келісім бойынша);
Бекмурзаев Сейтжан Ережепұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы жол полициясы ЖТИБ инстпекторы полиция майоры (келісім бойынша);
Мырзабаев Есенбек Анарбекұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының бөлімінің бастығы;
Мамаев Бақтияр (аты, әкесінің аты, тегі)	Қазығұрт ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы (келісім бойынша);
Мекенбаев Амангелды (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы әкімиятының «Оңтүстік жолдары» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының кызметкері (келісім бойынша);
Койшыманов Қалжігіт Ерманұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	«Жібек Жолы -2008» ЖШС-нің маманы (келісім бойынша);
Оспаналиева Рәшкүл Жалелқызы (аты, әкесінің аты, тегі)	«Корпорация «Береке А» ЖШС-нің директоры;

АНЫҚТАДЫ:

1.Бас мердігер **«Корпорация «Береке А» ЖШС**

(ұйымның атауы және оның ведомстволық тиесілігі)

салынған объектіні **Қазығұрт ауданындағы курделі жөндеу жұмыстары аяқталған КХ-29 Көкібел ауылына кіреберіс, 9-15 шк; Жігерген ауылына кіре беріс, 0-9 шк; Қарабастау ауылына кіре беріс, 0-3 шк автомобиль жолдары**

(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекен- жайы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылысты жөндеу жұмыстары **курделі жөндеу**

(жұмыстың түрі)

3. Орындаған бас мердігер **«Корпорация «Береке А» ЖШС**

(ұйымның түрі)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдары _____

(ұйымның түрі)

салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау- смета құжаттамасын **«Шымкент Каздорпроект» ЕМК** жобалау.

(жобалау ұйымының атауы)

ұйымдары әзірледі.

5. Құрылыс **2008 жылғы**

жоба бойынша жүзеге асты.

6. Жобалау- смета құжаттамасын **«Шымкент Каздорпроект» ЕМК дайындады**

(тұтастай алғанда объектіге жобалау- смета құжаттамасын бекіткен ұйымның атауы)

Оңтүстік мемсараптама ЖШС-нің

2009 жылғы «8» қантар № 19-07/2009 қорытындысымен бекітілді.

7. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

Жұмыстың басталуы **сәуір 2009ж** жұмыстың аяқталуы шілде **2009ж**

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 4 ай;

іс жүзінде 4 ай;

8. Жұмыс комиссиясының мынадай құжаттамалар ұсынылды:

1) Жоба – сметалық құжаттама 2) Мемлекеттік сараптаманың қорытындысы № 19-07/2009

(құжаттардың тізбесі және актіге қосымшаның нөмірі)

Көрсетілген құжттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

9. Үйлердің, ғимараттардың мынадай көрсеткіштері бар

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет және құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: **Қазығұрт ауданындағы курделі жөндеу жұмыстары**

аяқталған КХ-29 Көкібел ауылына кіреберіс, 9-15 шк; Жігерген ауылына кіре беріс, 0-9 шк; Қарабастау ауылына кіре беріс, 0-3 шк автомобиль жолдары

11. Жеке сынағаннан және байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдық орнатылған:
жоба бойынша _____ бірлік;

і жүзінде _____ бірлік;

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін, қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс- шаралар жөніндегі іс-шаралр **Орындалған**

(орындалуы туралы мәліметтер)

Іс – шаралардың сипаттамасы актінің қосымшасында берілген.
13. Актінің қосымшасында көрсетілген мерзімде шалағайлықтар мен ақаулықтар жойылуға тиіс.

14. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы **261 725 880** теңге, оның ішінде: құрылыс – монтаж жұмыстары **175 405 930** теңге, келісім шарт бойынша №21 **205 194 100** теңге.

Жұмыс комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **Қазығұрт ауданындағы курделі жөндеу жұмыстары аяқталған КХ-29 Көкібел ауылына кіреберіс, 9-15 шк; Жігерген ауылына кіре беріс, 0-9 шк; Қарабастау ауылына кіре беріс, 0-3 шк автомобиль жолдары**
(үйдің, ғимараттың атауы)

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсыну үшін ДАЙЫН деп есептелсін.

1. Рабаев Әбілсейіт Байсейітұлы _____

2. Төлеев Әбубәкір Ниятұлы _____

3. Бекмурзаев Сейтжан Ережепұлы _____

4. Мырзабаев Есенбек Анарбекұлы _____

5. Мамаев Бақтияр _____

6. Мекенбаев Амангелды _____

7. Қойшыманов Қалжігіт Ерманұлы _____

8.Оспаналиева Рашкул Жәлелкызы _____

ЗАКАЗЧИК: *Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО*
ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Корпорация "Береке А"*
ДОГОВОР: *№21 от 06.03.2009г.*
ОБЪЕКТ: *Капитальный ремонт автодороги областного значения ОК-29 "Подъезд к Кокибель", км 9-15; Жигерген, км 0-9; участок подъезд к Карабастау, км 0-3 в Казыгуртском районе*

АКТ
выполненных работ за МАЙ месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих	
				Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
и	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЪЕЗД КОКИБЕЛЬ км 9-15, ПОДЪЕЗД ЖИГЕРГЕН км 0-9								
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
18	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см ТОЛЩ. 15СМ м2	34963,1	277,32	9,49	9696103	331937	401069	0,04	1255
				5,51	3,11	192647	108909	133	0,01	392
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			9696103	331937	401069		1255
			Тенге			192647	108909			392
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ								
1	Е0137-73-6	Устройство лотков акведуков и консольных перепадов на оросительных и осушительных системах из м3	1	13037,24	141,63	13037	142	1141	5,65	6
				900,00	50,44	900	50	120	0,21	
2	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	345,6	332,80	13,70	115014	4735	40635	0,61	209
				102,83	5,04	35538	1742	109	0,02	9
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы м3	372	6,48	6,48	2410	2410	759	--	
				--	2,10		783	97	0,01	3
4	Е0101-27-8К =3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 м3	1116	3,20	3,20	3571	3571	1125	--	
				--	1,04		1159	97	--	4
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	372	21,55	4,52	8015	1680	6145	0,11	40
				17,03	--	6335		97	--	
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы м3	54	6,48	6,48	350	350	110	--	
				--	2,10		114	97	0,01	

7	Е0101-27-8 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 м3	486	3,20	3,20	1555	1555	490	--	
				--	1,04		505	97	--	2
		УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА И ОТКОСОВ								
8	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м3	219,03	282,60	--	61898		69945	1,86	408
				282,60	--	61898		113	--	
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	219,03	134,10	--	29372		33190	0,97	213
				134,10	--	29372		113	--	
10	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см м2	754	1409,27	30,59	1062590	23066	138406	1,22	920
				181,13	8,11	136572	6115	97	0,04	28
11	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	1,5	8299,96	--	12469		13190	48,40	73
				8055,00	--	12101		109	--	
12	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,5	79100,00	--	118832			--	
				--	--				--	
13	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	6,8	22541,72	316,57	153284	2153	29431	22,50	153
				3487,50	119,25	23715	811	120	0,58	4
14	Е0108-4-7	ОБРАБОТКА ДОСОК БИТУМОМ м2	68	245,44	3,82	16690	260	3113	0,21	14
				37,35	1,44	2540	98	118	0,01	
15	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы м3	34	1331,46	0,86	45270	29	14258	2,81	96
				432,00	0,32	14688	11	97	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1644357	39951	351938		2132
			Тенге			323659	11388			50
		УЧАСТОК ПОДЪЕЗД КАРАБАСТАУ км 0-3								
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
17	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом ДНА КОРЫТА м2	9585	0,99	0,99	9506	9506	2793	--	
				--	0,30		2879	97	--	9
18	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному м3	3834	9,48	9,48	36333	36333	12052	--	
				--	3,24		12424	97	0,01	41
19	Е0101-130-9 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, м3	26838	1,03	1,03	27562	27562	8046	--	
				--	0,31		8295	97	--	27
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3834	14,12	12,00	54124	45998	16233	0,01	47
				1,62	2,75	6211	10524	97	0,01	47

		м3								
21	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см ТОЛЩ.15см	17243	277,05	10,81	4777138	186394	164978	0,02	403
		м2		3,56	3,63	61385	62658	133	0,01	228
22	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 10 см ТОЛЩ.15см	15893	277,32	9,49	4407509	150887	182312	0,04	571
		м2		5,51	3,11	87570	49506	133	0,01	178
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			9312172	456680	386414		1021
			Тенге			155166	146286			530
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ								
1	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	0,02	480935,09	213713,84	9619	4274	7984	1190,00	24
		км		226350,00	80732,25	4527	1615	130	394,30	8
2	С130806-142	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ	20,08	25200,00	--	506016			--	
		м		--	--				--	
3	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,01	307552,18	115368,43	3076	1154	2828	857,00	9
		км		162000,00	55530,00	1620	555	130	271,21	3
4	С130806-131	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ	10,04	15300,00	--	153612			--	
		м		--	--				--	
		ОГОЛОВКИ ТРУБ								
5	Е0130-78-3	Устройство гироизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойный	128	332,80	13,70	42598	1754	15050	0,61	77
		м3		102,83	5,04	13162	645	109	0,02	3
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы	140	6,48	6,48	907	907	286	--	
		м3		--	2,10		295	97	0,01	1
7	Е0101-27-8 к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2	420	3,20	3,20	1344	1344	423	--	
		м3		--	1,04		436	97	--	2
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	140	21,55	4,52	3016	632	2313	0,11	15
		м3		17,03	--	2384		97	--	
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы	24	6,48	6,48	156	156	49	--	
		м3		--	2,10		50	97	0,01	
10	Е0101-27-8К =9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2	216	3,20	3,20	691	691	218	--	
		м3		--	1,04		224	97	--	1

		УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА И ОТКОСОВ								
11	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	26,6	282,60	--	7517		8494	1,86	50
	т.ч. п-3,185	шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м3		282,60	--	7517		113	--	
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	26,6	134,10	--	3567		4031	0,97	26
		грунтах 2 группы м3		134,10	--	3567		113	--	
13	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными	92	1409,45	30,59	129670	2814	16888	1,22	112
		плитами монолитными, при толщине до 10 см м2		181,13	8,11	16664	746	97	0,04	3
14	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,177	8299,96	--	1469		1554	48,40	9
		т		8055,00	--	1426		109	--	
15	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,177	79100,00	--	14001			--	
		мм т		--	--				--	
16	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,8	22541,72	316,57	18033	253	3462	22,50	18
		м3		3487,50	119,25	2790	95	120	0,58	
17	Е0108-4-7	ОБРАБОТКА ДОСОК БИТУМОМ	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
		м2		37,35	1,44	299	12	118	0,01	
18	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	4	1331,46	0,86	5326	3	1677	2,81	11
		м3		432,00	0,32	1728	1	97	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**902582**	**14013**	**65623**		**353**
			Тенге			**55684**	**4674**			**21**
		ИТОГО:				**21 555 214**	**842 581**	**1 205 044**		**4 761**
						727 156	**271 257**			**993**
		Накладные расходы				1 205 044				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				1 365 615				
		ВСЕГО по смете				**24 125 873**				
		Сметная зарплата					998 413			
		Нормативная трудоемкость								5 754
		Временные здания и сооружения 3,68%				887 832				
		Итого:				**25 013 705**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -1,1454%				286 507				
		Выслуга лет 1%				250 137				
		Дополнительные отпуска 0,4%				100 055				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				**25 650 404**				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2008г. К=1,507				**38 657 639**				

		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				773 153				
		ИТОГО с прочими расходами				**39 430 792**				
		ИТОГО с договорным коэффициентом - 0,999292				**39 402 875**				
		НДС 12%				**4 728 345**				
		ВСЕГО стоимость				**44 131 220**				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ **Алиев Б. Н.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

_____ **Кешубаев М.Ж.**

Специалист ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

_____ **Мекембаев А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Оспаналиева Р.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: *Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО*
ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Корпорация "Береке А"*
ДОГОВОР: *№21 от 06.03.2009г.*
ОБЪЕКТ: *Капитальный ремонт автодороги областного значения ОК-29 "Подъезд к Кокибель", км 9-15; Жигерген, км 0-9; участок подъезд к Карабастау, км 0-3 в Казыгуртском районе*

АКТ
выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ------ %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих	
				Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
и	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЪЕЗД КОКИБЕЛЬ км 9-15, ПОДЪЕЗД ЖИГЕРГЕН км 0-9								
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
18	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см ТОЛЩ. 15СМ м2	27628,9	277,32	9,49	7662154	262306	316936	0,04	992
				5,51	3,11	152235	86063	133	0,01	310
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	29,37	339,59	339,59	9974	9974	5505	0,58	17
					140,94		4139	133	0,58	17
20	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок т	30,25	29746,75	427,75	899798	12939	6524	0,29	9
				45,00	117,15	1361	3544	133	0,44	13
21	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей,толщиной 3 см, типа БХ ТОЛЩ.6см м2	38136,4	248,71	5,88	9484935	224425	439755	0,05	1720
				7,02	1,65	267718	62925	133	0,01	235
22	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины м2	228818,2	39,32	0,02	8997589	4576	60865	0	311
				0,19	0,01	43475	2288	133	0	7
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно/щебеночной/смесью толщиной 10см ТОЛЩ. 8см м2	27388,5	160,27	15,58	4389426	426584	371054	0,03	868
				4,79	5,40	131191	147797	133	0,02	556
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			31443876	940804	1200639		3917
			Тенге			595980	306756			1138

		РАЗДЕЛ 3. СЪЕЗДЫ								
24	Е0127-15-4	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала м2	2261	17,67	12,91	39944	29193	26944	0,03	70
				4,68	4,28	10581	9677	133	0,02	35
25	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см Vбот. м2	2261	277,32	9,49	627029	21466	25936	0,04	81
				5,51	3,11	12458	7043	133	0,01	25
26	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	1,74	339,59	339,59	591	591	326	0,58	1
					140,94		245	133	0,58	1
27	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	1,790	29746,75	427,75	53312	767	387	0,29	1
				45,00	117,15	81	210	133	0,44	1
28	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ м2	2261	248,71	5,88	562335	13306	26072	0,05	102
				7,02	1,65	15872	3731	133	0,01	14
29	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины м2	13566	39,32	0,02	533442	271	3609		18
				0,19	0,01	2578	136	133		
30	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см м2	48	195,24	15,58	9372	748	650	0,03	2
				4,79	5,40	230	259	133	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1826025	66342	83924		275
			Тенге			41800	21301			77
		ИТОГО:				33 269 901	1 007 146	1 284 563		4 192
						637 780	328 057			1 215
		Накладные расходы				1 284 563				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				2 073 268				
		ВСЕГО по смете				36 627 732				
		Сметная зарплата					965 837			
		Нормативная трудоемкость								5 407
		Временные здания и сооружения 3,68%				1 347 901				
		Итого:				37 975 633				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -1,1454%				434 973				
		Выслуга лет 1%				379 756				
		Дополнительные отпуска 0,4%				151 903				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				38 942 265				

		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2008г. К=1,507				**58 689 762**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 173 795				
		ИТОГО с прочими расходами				**59 863 557**				
		ИТОГО с договорным коэффициентом - 0,999292				**59 821 174**				
		НДС 12%				**7 178 541**				
		ВСЕГО стоимость				**66 999 715**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о.начальника Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ **А. Рабаев**

ИНЖЕНЕР:
И.о.директора ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

_____ **Д. Бабажанов**

Специалист ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

_____ **А. Мекембаев**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Р. Оспаналиева**

ЗАКАЗЧИК: *Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО*
ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Корпорация "Береке А"*
ДОГОВОР: *№21 от 06.03.2009г.*
ОБЪЕКТ: *Капитальный ремонт автодороги областного значения ОК-29 "Подъезд к Кокибель", км 9-15; Жигерген, км 0-9; участок подъезд к Карабастау, км 0-3 в Казыгуртском районе*

АКТ
выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
и	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЪЕЗД КОКИБЕЛЬ км 9-15, ПОДЪЕЗД ЖИГЕРГЕН км 0-9								
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	22,84	339,59	339,59	7756	7756	4281	0,58	13
		т			140,94		3219	133	0,58	13
20	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	23,53	29746,75	427,75	699932	10065	5075	0,29	7
		т		45,00	117,15	1059	2757	133	0,44	10
21	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей,толщиной 3 см, типа БХ ТОЛЩ.6см	29667,5	248,71	5,88	7378628	174587	342099	0,05	1338
		м2		7,02	1,65	208266	48951	133	0,01	182
22	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины	178005	39,32	0,02	6999514	3560	47349	0	242
		м2		0,19	0,01	33821	1780	133	0	5
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно/щебеночной/смесью толщиной 10см ТОЛЩ. 8см	21306,4	160,27	15,58	3414676	331853	288655	0,03	675
		м2		4,79	5,40	102058	114976	133	0,02	433
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	тенге			18500506	527821	687459		2275
			тенге			345204	171683			643
		РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ								
1	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	57	747,86	146,19	42628	8333	40518	3,20	182
		шт		506,25	28,22	28856	1608	133	0,11	6
2	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и	1,49	172800,00	--	257173				

		сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и		--	--					
		т								
3	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	18	157,67	--	2838		2850	0,69	12
				119,03	--	2143		133		
		шт								
4	С111-1650	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотраюшей пленкой,со сторонами размером	0,1	296355,00	--	29636				
				--	--					
		100шт								
5	С111-1649	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотраюшей пленкой,со сторонами размером	0,15	195730,00	--	29360				
				--	--					
		100шт								
6	С111-1689	Знак запрещающий круглой формы со светоотраюшей пленкой,диаметром 700мм,,ГОСТ 10807-78 № 3.2-3.9;3.11-	0,04	102005,00	--	4080				
				--	--					
		100шт								
7	С111-1694	Знак запрещающий круглой формы со светоотраюшей пленкой,диаметром 700мм,,ГОСТ 10807-78 № 3.20;3.22	0,14	110975,00	--	15537				
				--	--					
		100шт								
8	С111-1701	Знак запрещающий круглой формы со светоотраюшей пленкой,диаметром 700мм,,ГОСТ 10807-78 №	0,18	124200,00	--	22356				
				--	--					
		100шт								
9	С111-1768	Знак инфармационно-указательный километровый,прямоугольный формы со светоотраюшей	0,14	44390,00	--	6215				
				--	--					
		100шт								
		РАЗМЕТКА								
10	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,949	15473,13	1692,25	14684	1606	1366	3,18	3
				450,00	632,07	427	600	133	2,85	3
		км								
11	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	11,29	5474,97	1692,25	61791	19099	16242	3,18	36
				450,00	632,07	5079	7134	133	2,85	32
		км								
12	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	1,2	12140,41	1692,25	14568	2031	1727	3,18	4
				450,00	632,07	540	758	133	2,85	3
		км								
		СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ								
13	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	104	273,96	119,85	28491	12464	17989	0,64	67
				100,35	29,70	10436	3089	133	0,12	12
		шт								
14	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	2,39	27972,00	--	66909				
				--	--					

15	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до	м3	2,39	134,00	--	321			
					--	--				
16	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до	м3	2,39	146,00	--	349			
					--	--				
17	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до	м3	2,39	166,00	--	397			
					--	--				
18	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,39	310,00	--	742			
					--	--				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		тенге			598075	43533	80692	304
				тенге			47481	13189		56
		ПОДЪЕЗД к КАРАБАСТАУ 0-3 км								
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
23	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	15,25	339,59	339,59	5179	5179	2858	0,58	9
						140,94		2149	133	0,58	9
24	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	15,71	29746,75	427,75	467321	6720	3388	0,29	5
					45,00	117,15	707	1840	133	0,44	7
25	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей,толщиной 3 см, типа БХ ТОЛЩ.6см	м2	19800	248,71	5,88	4924474	116519	228316	0,05	893
					7,02	1,65	138996	32670	133	0,01	122
26	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины	м2	118800	39,32	0,02	4671454	2376	31601	0	162
					0,19	0,01	22572	1188	133	0	4
27	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно/щебеночной/смесью толщиной 10см ТОЛЩ. 8см	м2	6000	160,27	15,58	961592	93452	81287	0,03	190
					4,79	5,40	28740	32378	133	0,02	122
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		тенге			11030020	224246	347450	1259
				тенге			191015	70225		264
		РАЗДЕЛ 4. СЪЕЗДЫ								
28	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	632	277,05	10,81	175094	6832	6047	0,02	15
					3,56	3,63	2250	2297	133	0,01	8
29	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из	м2	632	277,32	9,49	175269	6000	7250	0,04	23

		песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см м2		5,51	3,11	3482	1969	133	0,01	7
30	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,48	339,59 --	339,59 140,94	163	163 68	90 133	0,58 0,58	
31	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,4944	29746,75 45,00	427,75 117,15	14707 22	211 58	107 133	0,29 0,44	
32	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ м2	632	248,71 7,02	5,88 1,65	157185 4437	3719 1043	7288 133	0,05 0,01	29 4
33	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины м2	3792	39,32 0,19	0,02 0,01	149109 720	76 38	1009 133	-- --	5
34	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см м2	314	195,24 4,79	15,58 5,40	61305 1504	4891 1694	4254 133	0,03 0,02	10 6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			732832	21892	26045		82
			Тенге			12415	7167			25
		РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ								
1	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	20	747,86 506,25	146,19 28,22	14957 10125	2924 564	14217 133	3,20 0,11	64 2
2	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и т	0,5222	172800,00 --	-- --	90236				
3	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 шт	5	157,67 119,03	-- --	788 595		792 133	0,69	3
4	С111-1650	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотрающей пленкой,со сторонами размером 100шт	0,1	296355,00 --	-- --	29636				
5	С111-1649	Знак запрещающий круглой формы со светоотрающей пленкой,диаметром 700мм,,ГОСТ 10807-78 № 3.2-3.9;3.11- 100шт	0,01	195730,00 --	-- --	1957				
6	С111-1689	Знак запрещающий круглой формы со светоотрающей пленкой,диаметром 700мм,,ГОСТ 10807-78 № 3.2-3.9;3.11- 100шт	0,02	102005,00 --	-- --	2040				
7	С111-1668	Знак инфармационно-указательный	0,04	44390,00	--	1776				

		километровый,прямоугольный формы со светоотраюшей		--	--					
		100шт								
8	С111-1665	Знак предупреждающий треугольной формы со	0,01	664470,00	--	6645				
		светоотраюшей пленкой,со сторонами размером		--	--					
		100шт								
9	С111-1763	Знак инфармационно-указательный,прямоугольный	0,01	417795,00	--	4178				
		формы со светоотраюшей пленкой,при площади знака до		--	--					
		100шт								
10	С111-1765	Знак инфармационно-указательный,прямоугольный	0,04	437690,00	--	17508				
		формы со светоотраюшей пленкой,при площади знака до		--	--					
		100шт								
11	С111-1789	Знак дополнительной информаций,прямоугольный	0,02	222870,00	--	4457				
		формы600х1200мм,ГОСТ 10807-78 № 7.1.1;7.2.1;7.12;		--	--					
		100шт								
		СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ								
12	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	20	273,96	119,85	5479	2397	3459	0,64	13
				100,35	29,70	2007	594	133	0,12	2
		шт								
13	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона	0,46	27972,00	--	12867				
		класса В22,5, прямоугольные сплошные		--	--					
		м3								
14	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение	0,46	134,00	--	62				
		класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до		--	--					
		м3								
15	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение	0,46	146,00	--	67				
		класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до		--	--					
		м3								
16	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение	0,46	166,00	--	76				
		класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до		--	--					
		м3								
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	0,46	310,00	--	143				
		бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		--	--					
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	тенге			192872	5321	18468		80
			тенге			12727	1158			4
		ИТОГО:				31 054 305	822 813	1 160 114		4 000
						608 842	263 422			992
		Накладные расходы				1 160 114				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				1 932 865				

		ВСЕГО по смете				**34 147 284**			
		Сметная зарплата					872 264		
		Нормативная трудоемкость							4 992
		Временные здания и сооружения 3,68%				1 256 620			
		Итого:				**35 403 904**			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -1,1454%				405 516			
		Выслуга лет 1%				354 039			
		Дополнительные отпуска 0,4%				141 616			
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				**36 305 075**			
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2008г. К=1,507				**54 715 261**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 094 305			
		ИТОГО с прочими расходами				**55 809 566**			
		ИТОГО с договорным коэффициентом - 0,999292				**55 770 707**			
		НДС 12%				**6 692 485**			
		ВСЕГО стоимость				**62 463 192**			

ЗАКАЗЧИК:
Начальника Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ **А. Рабаев**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Р. Оспаналиева**

ИНЖЕНЕР:
И.о.директора ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

_____ **Д. Бабажанов**

Специалист ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

_____ **А. Мекембаев**