Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 28 » марта 2016 г.

Заказчик ГУ «Управление строительства Карагандинской области», 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Алиханова, 13

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 16 марта 2016 г., ПК «Аспап», Ашимов Т.М., г.Караганда, ул.Пугачева, д.35,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 16 марта 2016 года, ТОО "Kristallstroy", эксперт Дудко Д.В., аттестат №01833 (в части технологического оборудования), №01834 (в части несущих и ограждающих конструкций), №01832 (в части инженерных сетей) от 18 мая 2012 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 16 марта 2016 года, КФ ТОО «Spring Ltd», Аубакиров С.И., ГСЛ №01980 от 13.04.2007 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Курминское Абайского района, новое строительство**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Карагандинская область, Абайский район, Курминский сельский округ, село Курминское, улица 50 лет Казахстана

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «25» февраля 2014г. № 6р, Аким Курминского сельского округа Абайского района Карагандинской области;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года
№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление ГАСК Карагндинской области», 19.05.2015 г.;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) КФ ТОО «Spring Ltd», РП №0080

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) ГУ "Управление строительства Карагандинской области" приказ №293 от 15.12.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2015 г.;

месяц, год

окончание работ март 2016 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4.

фактически, месяц:_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	посещений	20	20	20	20
Этажность здания	этаж	1	1	1	1
Общая площадь	м2	364,76	364,76	364,76	364,76
Расчетная площадь	м2	301,9	301,9	301,9	301,9
Строительный объем	м3	2138,8	2138,8	2138,8	2138,8

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Мощность амбулатории 20 помещений в смену, здание амбулатории имеет прямоугольную форму в плане, 1 этажное, с чердаком, без подвала с размерами в осях 30х12,6 м, высота помещений 3 м, фундаменты – ленточные из бетонных блоков, стены – из кирпича силикатного, перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты, крыша – чердачная, двухскатная по деревянным стропильным конструкциям, кровля – металлочерепица по деревянной обрешетке, окна – индивидуальные металлопластиковые, двери – деревянные, металлопластиковые, металлические, наружная отделка – металлосайдинг, основные технические показатели – строительный объем 2138,8м3, площадь застройки 434,96 м2, общая площадь 364,76м2, источник теплоснабжения – автономная котельная, водоснабжение – от кольцевой магистральной сети, подключение системы наружной канализации – к спроектированной подземной водонепроницаемой емкости (выгреб), сети электроснабжения – сооружение воздушной линии, монтаж КТПГ-63кВА-10/0,4кВ, наружное освещение – опоры со светильниками РКУ, здание амбулатории оборудовано пожаро-охранной сигнализацией, системой оповещения при пожаре, беспроводной телефонной связью

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 146041 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 92782,41 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 31180,35 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 138 646,129 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 92 782,41 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 31 180,35 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Курминское Абайского района

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Ульпанский Ж.М. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

«АБАЙ АУДАНЫНЫҢ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ, СӘУЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» М М
Кіріс 13
20 16 ж. « 06 » 04

Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 16 » марта 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Производственный кооператив «Аспап», г.Караганда, ул.Пугачева, д.35

наименование организации, юридический адрес

в лице председателя Ашимова Т. М.

имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Курминское Абайского района

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление строительства Карагандинской области", заместитель руководителя Мырзагали Ж.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) КФ ТОО «Spring Ltd», РП №0080

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Управление строительства Карагандинской области" приказ №293 от 15.12.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	посещений	20	20	20	20
Этажность здания	этаж	1	1	1	1
Общая площадь	м2	364,76	364,76	364,76	364,76
Расчетная площадь	м2	301,9	301,9	301,9	301,9
Строительный объем	м3	2138,8	2138,8	2138,8	2138,8

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		

	(далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Мощность амбулатории 20 помещений в смену, здание амбулатории имеет прямоугольную форму в плане, 1 этажное, с чердаком, без подвала с размерами в осях 30х12,6 м, высота помещений 3 м, фундаменты – ленточные из бетонных блоков, стены – из кирпича силикатного, перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты, крыша – чердачная, двухскатная по деревянным стропильным конструкциям, кровля – металлочерепица по деревянной обрешетке, окна – индивидуальные металлопластиковые, двери – деревянные, металлопластиковые, металлические, наружная отделка – металлосайдинг, основные технические показатели – строительный объем 2138,8м3, площадь застройки 434,96 м2, общая площадь 364,76м2, источник теплоснабжения – автономная котельная, водоснабжение – от кольцевой магистральной сети, подключение системы наружной канализации – к спроектированной подземной водонепроницаемой емкости (выгреб), сети электроснабжения – сооружение воздушной линии, монтаж КТПГ-63кВА-10/0,4кВ, наружное освещение – опоры со светильниками РКУ, здание амбулатории оборудовано пожаро-охранной сигнализацией, системой оповещения при пожаре, беспроводной телефонной связью

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____май 2015 г._____;
месяц, год
окончание работ _____март 2016 г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _4_.
фактически, месяц:_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „КРЭК" Директор Т[illegible] В.Ж.

КГП "Кейгер-Су" и.о. директора [illegible]ров А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Курминское Абайского района** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ашимов Т.М. 16.03.2016г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Приложение 1
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 16 » марта 2016 г.

Технический надзор ТОО "Kristallstroy", Дудко Д.В., г.Абай, переулок 3 Строительный, 32-3
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперт Дудко Д.В., аттестат №01833 (в части технологического оборудования), №01834 (в части несущих и ограждающих конструкций), №01832 (в части инженерных сетей) от 18 мая 2012 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договор №88 от 08 мая 2015 г., доп.соглашение от 06.11.2015г.
№ договора и дата

по объекту: Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Курминское Абайского района
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление строительства Карагандинской области", заместитель руководителя Мырзагали Ж.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Аспап», ГСЛ №14021423 от 30.05.2014г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице председателя Ашимова Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями -
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2015 г.;
месяц, год

окончание работ март 2016 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4.

фактически, месяц:_____;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 146041 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 92782,41 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 31180,35 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

КФ ТОО «Spring Ltd», РП №0080

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ "Управление строительства Карагандинской области" приказ №293 от 15.12.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация: ТОО. Kristallstroy: директор Дудко Дмитрий Вячеславович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору аттестат эксперта Дудко Дмитрий Вячеславович №01833 (в части технологического оборудования №01834 (в части несущих и ограждающих конструкций) №01832 (в части инженерных сетей) от 19 мая 2012 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 16 » марта 2016 г.

Авторский надзор КФ ТОО „SPRING Ltd"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Дутаев С.С. ГСЛ №01980 от 18.09.2007г

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании
№ 67 от 06.05.2015г

№ договора и дата

по объекту: Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Курминское Абайского района.

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление строительства Карагандинской области", заместитель руководителя Мырзагали Ж.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Аспап», ГСЛ №14021423 от 30.05.2014г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице председателя Ашимова Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями -

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2015 г.;

месяц, год

окончание работ март 2016 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4.

фактически, месяц: ;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

КФ ТОО «Spring Ltd», РП №0080

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ "Управление строительства Карагандинской области" приказ №293 от 15.12.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация КРТОО „SPRING Ltd" Абдакиров С.Ч.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Курминское Абайского района"

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат
за период с 27 августа по 04 сентября 2015г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№66	06 мая 2015 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за периодс 27 августа по 04 сентября 2015 г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Курминское Абайского района	**50 385 000**	**11 156 600**							**1 338 792**	**12 495 392**

М.П. Заказчик

Заместитель руководителя по строительству ГУ "Управление строительства Карагандинской области" Мырзагали Ж.М. 2015 год

М. П. Подрядчик

Председатель ПК "Аспап" Ашимов Т.М. 2015 год

Заказчик **ГУ "Управление строительства Карагандинской области"**

Подрядчик **ПК "Аспап"**

Наименование объекта **Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Курминское Абайского района**

А К Т №4

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Курминское Абайского района

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛС №1-1. Общестроительные работы. Кровля								
		Кровля								
1	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	19,28	809,81	8,20	15613	158	5491	1,48	29
		м2		236,25	3,08	4555	59	119	0,02	--
2	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	353,63	131,98	0,55	46672	194	2835	0,04	14
		м2		6,48	0,20	2292	71	120	--	--
3	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство конька фасонного	32,4	210,03	7,39	6805	239	7220	1,16	38
		м		184,50	2,77	5978	90	119	0,02	--
		Вентиляционная шахта								
4	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,102	22541,72	316,57	69924	982	13426	22,50	70
		м3		3487,50	119,25	10818	370	120	0,58	2
5	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	72	575,05	1,24	41404	89	13169	0,97	70
		м2		153,23	0,47	11033	34	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			180418	1663			220
			Тенге			34675	624			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180418				
	Материалы -		Тенге			144080				
	Всего заработная плата -		Тенге				35299			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			42141				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			235913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				41620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			235913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				41620			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
		Окна								
6	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	3	3081,19	81,61	9244	245	3580	6,08	18
		шт		963,00	31,50	2889	94	120	0,15	--
7	С11011-819	Петля накладная	12	40,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9724	245			18
			Тенге			2889	94			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9724				
	Материалы -		Тенге			6110				
	Всего заработная плата -		Тенге				2983			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			480				
		Накладные расходы -	Тенге			3580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				537			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3521			
		РАЗДЕЛ 3.ЛС №1-1. Общестроительные работы. Внутренняя отделка								
		Потолок								
8	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	255,3	58,11	0,35	14835	89	13972	0,30	76
		м2		51,98	0,14	13270	36	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
9	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	677,6155	314,50	4,07	213108	2755	97226	0,74	501
		м2		135,68	0,97	91939	657	105	0,05	35
10	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	43,5	314,50	4,07	13681	177	6241	0,74	32
		м2		135,68	0,97	5902	42	105	0,05	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			241624	3021			610
			Тенге			111111	735			37
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			241624				
Материалы -			Тенге			20706				
Всего заработная плата -			Тенге				111847			
Местные материалы -			Тенге			106786				
		Накладные расходы -	Тенге			117439				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21544				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			380607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							706
		Сметная заработная плата -	Тенге				129463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			380607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							706
		Сметная заработная плата -	Тенге				129463			
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы								
		Крыльцо КР-1								
11	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	358,49	172,69	2868	1382	1529	0,48	4
		шт		76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
12	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	1	769,13	389,08	769	389	407	0,94	1
		шт		153,90	136,92	154	137	140	0,55	1
13	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,818	11000,00	--	19998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/								
		м3	0,543	10200,00	--	5539	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
		м3	2,361	276,00	--	652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	2,361	444,00	--	1048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек								
		т	0,4664	4658,59	2861,37	2173	1335	708	5,88	3
				1067,22	620,10	498	289	90	1,98	1
18	С12021-97	Стойки СТ-1								
		т	0,4664	105100,00	--	49019	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м								
		т	0,112	8108,11	5078,47	908	569	383	16,29	2
				2956,64	839,11	331	94	90	2,46	--
20	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
		т	0,112	154400,00	--	17293	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	17,3508	21,80	0,05	378	1	91	0,03	1
				5,81	0,02	101	--	90	--	--
22	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
		м2	34,7016	20,36	0,02	706	1	130	0,02	1
				4,16	--	144	--	90	--	--
		Перекрытие тамбура								
23	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м								
		т	0,0364	8108,11	5078,47	295	185	124	16,29	1
				2956,64	839,11	108	31	90	2,46	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0364	154400,00	--	5620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,85421	40,72	0,04	75	--	14	0,04	--
		м2		8,32	--	15	--	90	--	--
26	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	1,95	167,60	50,15	327	98	216	0,53	1
		м2		92,03	18,68	179	36	100	0,09	--
27	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	0,2925	7530,00	--	2203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми	1,95	117,12	4,48	228	9	254	0,67	1
		м2		106,65	1,69	208	3	120	0,01	--
29	С11011-574	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, мягкие, марка М-1, толщина 12 мм	0,0020475	164200,00	--	336	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо КР-2								
30	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	2,34	1305,38	49,10	3055	115	282	0,53	1
		м2		79,66	18,40	186	43	123	0,09	--
31	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02374	70437,87	304,24	1672	7	244	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	230	3	105	0,56	--
32	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,35318	20,36	0,02	28	--	5	0,02	--
		м2		4,16	--	6	--	90	--	--
		Крыльцо КР-3								
33	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	8,36	1305,38	49,10	10913	410	1008	0,53	4
		м2		79,66	18,40	666	154	123	0,09	1
34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0193	70437,87	304,24	1359	6	198	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	187	2	105	0,56	--
35	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72375	40,72	0,04	29	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		Крыльцо КР-4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм								
			2,34	1305,38	49,10	3055	115	282	0,53	1
		м2		79,66	18,40	186	43	123	0,09	--
37	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,02374	70437,87	304,24	1672	7	244	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	230	3	105	0,56	--
38	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			0,67659	40,72	0,04	28	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			132246	4628			24
			Тенге			4051	1320			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56938				
	Материалы -		Тенге			17547				
	Всего заработная плата -		Тенге				4021			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2539				
	Местные материалы -		Тенге			31199				
		Накладные расходы -	Тенге			4915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				737			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4758			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75308				
	Материалы -		Тенге			351				
	Всего заработная плата -		Тенге				1350			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71932				
		Накладные расходы -	Тенге			1215				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				182			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4591				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			81114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			146679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6290			
		РАЗДЕЛ 5.ЛС№1-2. Отопление								
39	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
			50	266,48	3,96	13324	198	3436	0,30	15
		м		52,20	1,49	2610	75	128	0,01	--
40	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			100	264,48	3,96	26448	396	6872	0,30	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		52,20	1,49	5220	149	128	0,01	1
41	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	60	343,48	3,96	20609	238	4123	0,30	18
		м		52,20	1,49	3132	89	128	0,01	--
42	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	15	422,48	3,96	6337	59	1031	0,30	4
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--
43	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	18,08747	4331,44	35,77	78345	647	2896	0,70	13
		1кВт		111,70	13,40	2020	242	128	0,07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			145063	1538			80
			Тенге			13765	578			3
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			145063				
Материалы -			Тенге			129759				
Всего заработная плата -			Тенге				14343			
Сдача и испытание -			Тенге			78				
		Накладные расходы -	Тенге			18359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2754			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9805				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			173227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			173227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17097			

РАЗДЕЛ 6.ЛС №1-5. Вентиляция

Вентиляция П1

44	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
45	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 300х500 мм	12	1191,05	16,96	14293	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
46	Е0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	35	1089,51	11,11	38133	389	10876	1,48	52
		м2		238,61	4,16	8351	146	128	0,02	1
47	Е0120-2-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	72	1228,73	9,61	88469	692	19383	1,28	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	206,72	3,59	14884	259	128	0,02	1
			96	258,32	92,82	24799	8911	13025	0,59	57
49	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	м2	100,80	34,88	9677	3348	100	0,17	16
			4,8	5520,00	--	26496	--	--	--	--
50	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым материалом	м3	--	--	--	--	--	--	--
			110	191,79	26,19	21097	2881	17771	0,91	100
51	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	151,65	9,90	16682	1089	100	0,05	5
			0,11	185900,00	--	20449	--	--	--	--
52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1000м2	--	--	--	--	--	--	--
			175	200,00	--	35000	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция В3-В8								
53	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	8	712,67	29,90	5701	239	7112	3,83	31
			шт	682,76	11,81	5462	94	128	0,05	--
54	Прайс-лист АО "Келет" г.Алматы 2014г.	Вентилятор осевой Styl 100 W,P	2	822,61	--	1645	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
55	Прайс-лист АО "Келет" г.Алматы 2014г.	Вентилятор осевой Styl 120 W,P	4	861,78	--	3447	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
56	Прайс-лист АО "Келет" г.Алматы 2014г.	Вентилятор осевой Styl 150 W,P	2	1155,57	--	2311	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
57	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром до 200 мм	8	900,19	5,65	7201	45	677	0,38	3
			шт	63,79	2,36	510	19	128	0,01	--
58	Е0120-2-1	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	18,526	1135,91	13,82	21044	256	6285	1,62	30
			м2	259,88	5,18	4814	96	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	20	258,32	92,82	5166	1856	2714	0,59	12
		м2		100,80	34,88	2016	698	100	0,17	3
60	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	1	5520,00	--	5520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым материалом	20	191,79	26,19	3836	524	3231	0,91	18
		м2		151,65	9,90	3033	198	100	0,05	1
62	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,02	185900,00	--	3718	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция ВЕ1-ВЕ17								
63	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводомдиаметром до 250 мм	17	255,17	5,65	4338	96	4061	1,11	19
		шт		184,28	2,36	3133	40	128	0,01	--
64	Прайс-лист ТОО "Летекс" г.Караганда 2014г.	Клапан вытяжной КВ 125	16	231,47	--	3704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Прайс-лист ТОО "Летекс" г.Караганда 2014г.	Клапан вытяжной КВ 160	1	309,81	--	310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	24	798,85	16,96	19172	407	5951	1,12	27
		шт		186,64	7,09	4479	170	128	0,03	1
67	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами излистовой стали, круглого сечения диаметром до 200мм	28	900,19	5,65	25205	158	2371	0,38	11
		шт		63,79	2,36	1786	66	128	0,01	--
68	Е0120-2-1	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	43,2692	1135,91	13,82	49150	598	14680	1,62	70
		м2		259,88	5,18	11245	224	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани илиметаллической сетке								
			40	258,32	92,82	10333	3713	5427	0,59	24
		м2		100,80	34,88	4032	1395	100	0,17	7
70	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм								
			2	5520,00	--	11040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым материалом								
			40	191,79	26,19	7672	1048	6462	0,91	36
		м2		151,65	9,90	6066	396	100	0,05	2
72	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/								
			0,04	185900,00	--	7436	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			467484	22033			595
			Тенге			98597	8330			40
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			147562				
Материалы -			Тенге			12465				
Всего заработная плата -			Тенге				48630			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			74659				
		Накладные расходы -	Тенге			48630				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7294			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11771				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			207963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				55924			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			319922				
Материалы -			Тенге			213313				
Всего заработная плата -			Тенге				58297			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			46417				
Сдача и испытание -			Тенге			2866				
		Накладные расходы -	Тенге			74620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11193			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23673				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			418215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				69490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			626178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							697
		Сметная заработная плата -	Тенге				125414			

РАЗДЕЛ 7.ЛС№5. Наружное электроснабжение

КТП 250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
74	75-4-2 Изм. и доп.вып.10СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-63-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу -кабельный	1	712200,00	--	712200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора концевая анкерная А 10-3 1 штука								
75	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
76	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	0,38176	134,10	--	51	--	58	0,97	--
		м3		134,10	--	51	--	113	--	--
77	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СНВ 7-13	2	19500,00	--	39000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	4,06	245,44	3,82	996	16	186	0,21	1
		м2		37,35	1,44	152	6	118	0,01	--
79	Е0133-107-1	Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
		шт		157,50	83,25	315	167	105	0,30	1
80	С143014-3к=1,36изм.и доп.в.2	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,1	26656,00	--	2666	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143-ТЕХ.Ч.ТБ.5	Надбавка за изм.класса бетона до В25	0,1	129,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: проводник, кронштейн , стяжка, хомуты/	0,0688	146400,00	--	10072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0006	149300,00	--	90	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С151804-275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	1	388,00	--	388	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	С151804-1334Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-9 (К-6) (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1	12,00	--	12	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	163,00	--	326	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	3	113,00	--	339	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /крепление провода ВШ-1/	0,000121	42800,00	--	5	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подвеска натяжная изолирующая								
89	С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 /ПС70-Д/	6	603,00	--	3618	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	С151804-1379Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	222,00	--	666	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 /НКК-1-16/	3	389,00	--	1167	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98								
			3	133,00	--	399	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Опора концевая анкерная (неучтенный объем) 2 шт								
93	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ								
			1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
94	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/								
			0,38176	134,10	--	51	--	58	0,97	--
		м3		134,10	--	51	--	113	--	--
95	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СНВ 7-13								
			2	19500,00	--	39000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/								
			4,06	245,44	3,82	996	16	186	0,21	1
		м2		37,35	1,44	152	6	118	0,01	--
97	Е0133-107-1	Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3								
			2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
		шт		157,50	83,25	315	167	105	0,30	1
98	С143014-3к=1,36изм.и доп.в.2	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые								
			0,1	26656,00	--	2666	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143-ТЕХ.Ч.ТБ.5	Надбавка за изм.класса бетона до В25								
			0,1	129,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: проводник, кронштейн , стяжка, хомуты, траверса, накладка/								
			0,0688	146400,00	--	10072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
			0,0006	149300,00	--	90	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С151804-275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	1	388,00	--	388	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С151804-1334Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-9 (К-6) (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1	12,00	--	12	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	163,00	--	326	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	3	113,00	--	339	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /крепление провода ВШ-1/	0,000121	42800,00	--	5	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опора ж/б промежуточная (неучтенный объем) 22 шт								
107	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	22	1534,11	878,23	33750	19321	17387	3,06	67
		опора		506,25	246,42	11138	5421	105	1,03	23
108	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	4,19936	134,10	--	563	--	636	0,97	4
		м3		134,10	--	563	--	113	--	--
109	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СНВ 7-13	22	19500,00	--	429000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	44,66	245,44	3,82	10961	171	2044	0,21	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	1668	64	118	0,01	--
111	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверса, хомут/	0,52492	146400,00	--	76848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С151804-275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	132	388,00	--	51216	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	С151804-1334Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-9 (К-6) (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	132	12,00	--	1584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	22	163,00	--	3586	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	132	113,00	--	14916	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /крепление провода ВШ-1/	0,015972	42800,00	--	684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опора ж/б угловая анкерная (неучтенный объем) 4 шт								
117	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9888	9,00	36
		опора		1476,00	878,40	5904	3514	105	3,63	15
118	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	2,29056	134,10	--	307	--	347	0,97	2
		м3		134,10	--	307	--	113	--	--
119	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СНВ 7-13	12	19500,00	--	234000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	24,36	245,44	3,82	5979	93	1115	0,21	5
		м2		37,35	1,44	910	35	118	0,01	--
121	Е0133-107-1	Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3	12	459,29	301,79	5511	3621	3033	0,91	11
		шт		157,50	83,25	1890	999	105	0,30	4
122	С143014-3к=1,36изм.и доп.в.2	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,6	26656,00	--	15994	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	С143-ТЕХ.Ч.ТБ.5	Надбавка за изм.класса бетона до В25	0,6	129,00	--	77	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: проводник, кронштейн , стяжка, хомуты, траверса, накладка/	0,2474	146400,00	--	36219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0024	149300,00	--	358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	С151804-275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	8	388,00	--	3104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	С151804-1334Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-9 (К-6) (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	8	12,00	--	96	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	12	163,00	--	1956	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	12	113,00	--	1356	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /крепление провода ВШ-1/	0,000968	42800,00	--	41	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	12	133,00	--	1596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	4	145,00	--	580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	С151804-1369Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	4	128,00	--	512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Подвеска натяжная изолирующая (неучтенный объем) 12 шт - 3 шт на одну угловую опору								
134	С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 /ПС70-Д/	24	603,00	--	14472	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	С151804-1379Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	222,00	--	2664	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 /НКК-1-16/	12	389,00	--	4668	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	12	133,00	--	1596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство ответвления УОП-1								
138	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: проводник, кронштейн , стяжка, хомуты/	0,01329	146400,00	--	1946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С151804-275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	2	388,00	--	776	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	С151804-1334Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-9 (К-6) (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12,00	--	24	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	163,00	--	978	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /крепление провода ВШ-1/	0,000121	42800,00	--	5	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Разъединитель КРМ-1								
143	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
144	Прайс-лист ТОО "Казтрансформатор" г.Алматы	Разъединитель РЛНД 1-10 400 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1	1	18843,99	--	18844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	2908,40	1764,00	2908	1764	1428	6,00	6
		шт		1116,00	387,00	1116	387	95	2,24	2
146	Прайс-лист ТОО "Казцентрэлектропровод" г.Сарань 2014г.	Муфта концевая rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-М	1	13249,42	--	13249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3
148		Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599,00	--	1797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, хомуты и т.д./	0,0854	146400,00	--	12503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	С151804-275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	2	388,00	--	776	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12,00	--	24	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /крепление провода ВШ-1/	0,000242	42800,00	--	10	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	3	113,00	--	339	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	С151804-2477Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые типа А4А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	9	322,00	--	2898	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	С151803-209	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А УХЛЗ	2	137,00	--	274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Ц0108-23-1	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, 1 провод в фазе (ошиновка)	1	2733,00	1732,00	2733	1732	1018	4,00	4
		шт		788,00	284,00	788	284	95	1,65	2
157	С151607-29 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	0,002475	164741,00	--	408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1	78,30	2,10	78	2	62	0,39	--
		м		64,60	0,30	65	--	95	--	--
159	С151607-1308 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	184476,00	--	184	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
160	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001018	149300,00	--	152	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1894722	61302			209
			Тенге			35270	15624			69
	Стоимость оборудования -		Тенге			732841				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			732841				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			163689				
	Материалы -		Тенге			1865				
	Всего заработная плата -		Тенге				14030			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131813				
		Накладные расходы -	Тенге			13768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2065			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10647				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			188104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				16095			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			998192				
	Материалы -		Тенге			20102				
	Всего заработная плата -		Тенге				36864			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170529				
	Местные материалы -		Тенге			741000				
		Накладные расходы -	Тенге			39174				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5876			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1099608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				42740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2020553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				58835			

РАЗДЕЛ 8.ЛС №9. Наружные сети водопровода и канализации. Наружные сети водопровода

Земляные работы

161	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
			34,85	7,91	7,91	276	276	87	--	--
		м3		--	2,57	--	90	97	0,01	--
162	Е0101-24-9 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м								
			34,85	29,29	29,29	1021	1021	322	--	--
		м3		--	9,51	--	331	97	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	950,98449	42,35	39,83	40272	37876	12431	0,02	17
		м3		2,52	10,96	2396	10419	97	0,04	36
164	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	29,4118914	780,30	--	22950	--	25934	4,57	134
		м3		780,30	--	22950	--	113	--	--
165	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	23,7295124	39,75	37,82	943	897	296	0,01	--
		м3		1,87	11,00	44	261	97	0,04	1
166	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	41,5266467	76,60	76,60	3181	3181	636	--	--
		т		--	15,32	--	636	100	0,32	13
167	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	23,7295124	3,79	3,24	90	77	37	--	--
		м3		0,48	1,12	11	27	97	--	--
168	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	899,557424	3,35	3,35	3015	3015	1015	--	--
		м3		--	1,16	--	1046	97	--	3
169	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,8213636	134,10	--	3731	--	4216	0,97	27
		м3		134,10	--	3731	--	113	--	--
170	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	899,557424	21,55	4,52	19382	4062	14860	0,11	97
		м3		17,03	--	15319	--	97	--	--
		Трубопровод								
171	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,275	2011,20	152,52	22676	1720	3090	1,02	12
		м3		153,68	57,15	1733	644	130	0,28	3
172	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,1025	47611,09	17877,09	4880	1832	4584	173,00	18
		км		29700,00	4698,68	3044	482	130	18,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	79,79	105,00	--	8378	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23,735	67,00	--	1590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	0,1025	8097,13	--	830	--	1070	51,50	5
		км		8032,50	--	823	--	130	--	--
176	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	21,5	313,94	0,42	6750	9	4375	0,90	19
		м		156,38	0,16	3362	3	130	--	--
177	Е0122-8-6	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 219x3 мм	0,0215	154577,68	66009,80	3323	1419	2659	376,00	8
		км		70200,00	24936,75	1509	536	130	121,79	3
178	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	21,5	1623,00	--	34895	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0122-48-1 К=0,27	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 219 мм	1	1247,04	151,15	1247	151	467	2,16	2
		футляр		356,60	2,51	357	3	130	0,01	--
180	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0215	551518,23	80990,95	11858	1741	2207	278,00	6
		км		48375,00	30595,50	1040	658	130	149,43	3
181	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144,00	2,25	432	7	130	0,01	--
182	С130902-97 Изм. и доп.вып.19 прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6110, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	5889,00	--	17667	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
183	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	305,00	--	1830	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0106-1-15	Устройство бетонного упора	0,448	8194,22	100,65	3671	45	87	0,97	--
		м3		146,25	38,03	66	17	105	0,19	--
185	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт.		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
186	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	248,00	--	248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250 мм /переход 50х40, переход 100х50/	0,00131	247994,13	49389,75	325	65	139	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	82	24	130	91,12	--
188	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм /тройник 50х50, крест 100/	0,0389	107786,81	398,18	4193	15	349	42,10	2
		т		6750,00	150,75	263	6	130	0,74	--
189	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
190	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	1	189,00	--	189	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
191	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	202,00	--	606	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	--	252	--	130	--	--
193	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
194	С130804-3409 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	613,00	--	1226	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
195	С130804-3406 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	328,00	--	984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	С130804-3404 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	295,00	--	295	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
198	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
199	У1-47-6 прим.	Указатель пожарного гидранта	1	37239,67	893,05	37240	893	19532	83,00	83
		указат.		13711,50	239,70	13712	240	140	1,20	1
		Колодцы								
200	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,16	8530,76	1879,87	26957	5940	8109	8,86	28
		м3		1435,50	538,43	4536	1701	130	2,06	7
201	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,36	24400,00	--	33184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
202	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	2,36	6270,00	--	14797	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
203	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	6380,00	--	11356	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
204	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,58	3425,00	--	1987	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
205	Прайс-лист ТОО "Эверест" г.Сарань 2014г.	Люк полимерный тип Т	2	4095,23	--	8190	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
206	С12021-222	Стремянки								
			0,06	151200,00	--	9072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /гильзы/								
			0,018608	70437,87	304,24	1311	6	191	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	180	2	105	0,56	--
208	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза								
			0,7945616	39,28	0,04	31	--	4	0,03	--
		м2		6,26	--	5	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			388043	64788			470
			Тенге			76854	17272			75
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			302105				
Материалы -			Тенге			72077				
Всего заработная плата -			Тенге				94126			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			16784				
Местные материалы -			Тенге			71602				
		Накладные расходы -	Тенге			109083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16362			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24671				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			435859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							599
		Сметная заработная плата -	Тенге				110488			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			9072				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			9072				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			544				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			9616				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			76866				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			76866				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4612				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			81478				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			526953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							599
		Сметная заработная плата -	Тенге				110488			

РАЗДЕЛ 9.ЛС №9. Наружные сети водопровода и канализации. Наружные сети канализации

Трубопровод

209	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			6,16	2011,20	152,52	12389	940	1688	1,02	6
		м3		153,68	57,15	947	352	130	0,28	2
210	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0,052	78245,00	36133,62	4069	1879	3479	247,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		41850,00	9612,90	2176	500	130	37,30	2
211	С130804-2312 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	52,52	618,00	--	32457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	20	507,16	0,83	10143	17	4583	1,00	20
		м		175,95	0,32	3519	6	130	--	--
213	Е0122-8-9	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,02	242737,18	102058,18	4855	2041	4003	615,00	12
		км		115425,00	38553,75	2309	771	130	188,29	4
214	С130806-116 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	20	2496,00	--	49920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0122-48-1 К=0,47	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 377 мм	2	2170,78	263,11	4342	526	1625	3,76	8
		футляр		620,75	4,37	1242	9	130	0,01	--
216	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,02	921995,77	138575,59	18440	2772	2759	313,00	6
		км		53775,00	52348,50	1076	1047	130	255,67	5
217	Е0122-6-3	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,004	714449,55	1949,40	2858	8	292	330,00	1
		км		55350,00	735,75	221	3	130	3,60	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			139472	8182			67
			Тенге			11489	2688			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57095				
	Материалы -		Тенге			26907				
	Всего заработная плата -		Тенге				14177			
	Местные материалы -		Тенге			10518				
		Накладные расходы -	Тенге			18430				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2764			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				16941			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			82377				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82377				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4943				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			87320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			167376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				16941			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3598796	167400			2292
			Тенге			388701	47265			246
	Стоимость оборудования -		Тенге			732841				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			732841				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			163689				
	Материалы -		Тенге			1865				
	Всего заработная плата -		Тенге				14030			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131813				
		Накладные расходы -	Тенге			13768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2065			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10647				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			188104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				16095			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1993657				
	Материалы -		Тенге			319994				
	Всего заработная плата -		Тенге				347946			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			264990				
	Местные материалы -		Тенге			961105				
		Накладные расходы -	Тенге			383391				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2519671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2209
		Сметная заработная плата -	Тенге				405455			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84380				
	Материалы -		Тенге			351				
	Всего заработная плата -		Тенге				1350			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81004				
		Накладные расходы -	Тенге			1215				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				182			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5136				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1533			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			624228				
	Материалы -		Тенге			343073				
	Всего заработная плата -		Тенге				72640			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			205660				
	Сдача и испытание -		Тенге			2944				
		Накладные расходы -	Тенге			92980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43032				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			760240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							483
		Сметная заработная плата -	Тенге				86587			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4291588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2783
		Сметная заработная плата -	Тенге				509669			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				**64 057**				
		Итого				**4 355 645**				
		Зимние удорожания (2,64 %)				**95 642**				
		Выслуга лет (1 %)				**36 228**				
		Дополнительные отпуска (0,4 %)				**14 491**				
		ИТОГО				**4 502 007**				
		Индекс изменения МРП 2015 г./МРП 2001 г.	**2,5574194 (1982:775)**							
		Итого в текущих ценах 2015 г.				**11 513 519**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**230 270**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**11 743 790**				
		Итого с учетом ценовой скидки 5%				**11 156 600**				
		НДС, 12 %				**1 338 792**				
		Итого с НДС				**12 495 392**				

Заказчик:
Заместитель руководителя по строительству ГУ
"Управление строительства Карагандинской области" _____ Мырзагали Д.М.

Руководитель отдела оперативного управления
строительства и приемки выполненных работ _____ Кездикбаев А.К.

Представитель технического надзора от
заказчика ТОО "Kristallstroy" _____ Дудко Д.В.

Подрядчик:
Прораб ПК "Аспап" _____ Калиленов К.К.

Председатель ПК "Аспап" _____ Ашимов Т.М.