Согласовано:

**ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"**

**БИН 070140002001**

**Директор _____ Усаин М**

(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Согласовано:

**Эксперты технического надзора: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"**

**БИН 150740012385**

**Технадзор _____ Кайыров С.Н.**

**(KZ29VJE00024798; KZ02VJE00024799; KZ11VJE00025025)**

Утверждаю:

**ТОО "Компания Газ Строй"**

**БИН 090940015620**

**Директор _____ Абуталипов О.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Согласовано:

**Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "КАТЭК"**

**БИН 960540000195**

**Авторский надзор _____ Нурмаханов Д./Оракбаев Е .**

## Отчет по мониторингу местного содержания в закупках СМР финансируемых за счет государственных инвестиций

| № | Наименование проектов | Заказчик | Подрядчик | Суммы договоров с НДС | Выполнено, тг с НДС | Общая стоимость материалов (изделий, конструкций и оборудований) (По приложению К) | Общая стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге (По приложению К) | Общее количество видов основных материалов по всем объектам СМР | Количество видов материалов казахстанского производства по всем объектам СМР | **Каз содержание, %** | Сумма рекомендованная МИО для закупа у ОТП | Фактически заключенные договора с ОТП из числа рекомендованных | | | | Наименование товаров | Наименование компаний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Сумма, тенге | ДМС в % | К-во дог-в | ед.изм | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10** | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | 3156 | 100% | 4,8926 | м3 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | |
| | | | | | | | | | | | | 611 | 100% | 0,77206 | м3 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | |
| | | | | | | | | | | | | 1803 | 100% | 2,50082 | м3 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | |
| | | | | | | | | | | | | 1221 | 100% | 1,54413 | м3 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | |
| | | | | | | | | | | | | 1734 | 100% | 0,3264 | м3 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | |
| | | | | | | | | | | | | 4903 | 100% | 0,8568 | м3 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | |
| | | | | | | | | | | | | 113996 | 100% | 17,7675 | м3 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | |

| | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | 100% | 0,12838 | м3 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | |
| 14019 | 100% | 11,2149 | м2 | Щиты из досок, толщина 25 мм | |
| 39730 | 100% | 0,65888 | т | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | |
| 294 | 100% | 0,00197 | т | Болты строительные с гайками и шайбами | |
| 966 | 100% | 0,012 | т | Поковки из квадратных заготовок | |
| 3420 | | 2 | м | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | ООО"Уральская Металлообрабатывающая Компания" |
| 13177 | 100% | 0,104 | т | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | ООО"Уральская Металлообрабатывающая Компания" |
| 266195 | 100% | 8,97488 | км | Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | ТОО"Almaty IT Telecom" |
| 160 | 100% | 0,00196 | т | Электроды, d 4 мм, Э46 | |
| 41600 | 100% | 4 | шт | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | |
| 47200 | 100% | 4 | шт | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм | |
| 6699 | 100% | 1339,77 | м3 | Вода | |
| 2095 | 100% | 15,9936 | м3 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | |
| 2975 | 100% | 15,9936 | м3 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | |
| 99 | 100% | 0,00109 | т | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | |
| 87215 | 100% | 0,9456 | т | Стоимость ковер газовый | |
| 27012 | 100% | 0,248 | т | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | ООО"Уральская Металлообрабатывающая Компания" |
| 51790 | 100% | 0,36142 | т | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | ООО"Уральская Металлообрабатывающая Компания" |
| 1797 | 100% | 0,0488 | т | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | ООО"Уральская Металлообрабатывающая Компания" |
| 3627 | 100% | 0,05318 | т | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | ООО"Уральская Металлообрабатывающая Компания" |
| 2295 | 100% | 0,03483 | т | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | ООО"Уральская Металлообрабатывающая Компания" |

100% РК

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Строительство подводящего газопровода и внутрикварталь ных газораспределит ельных сетей поселка Жаксыкылыш" | ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области" | ТОО "Компания Газ Строй" | 678 790 610,06 | 125 087 142,09 | 22 323 277,00 | 22 271 008,00 | 107 | 97 | | 22 271 008,00 | 4461195 | 100% | 4 | компл | Пункт газорегуляторный пункт с узлом учета расхода газа и подогревом ШГРП-У-50Г-2Н с регулятором РДГ-50В со счетчикам газа TRZ-G160 | ТОО"Завод Газового Оборудование" |
| | | | | | | | | | | | | 39917 | 100% | 223 | м | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | ТОО "Актюбстройхи ммонтаж" |
| | | | | | | | | | | | | 63045 | 100% | 173,2 | м | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | ТОО "Актюбстройхи ммонтаж" |
| | | | | | | | | | | | | 17685 | 100% | 5,2 | м | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм | ООО"Уральская Металлообрабат ывающая Компания" |
| | | | | | | | | | | | | 139 | | 1,2 | м | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм | ООО"Уральская Металлообрабат ывающая Компания" |
| | | | | | | | | | | | | 348 | | 3 | м | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32x2,2 мм | ООО"Уральская Металлообрабат ывающая Компания" |
| | | | | | | | | | | | | 520 | | 4 | м | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | ООО"Уральская Металлообрабат ывающая Компания" |
| | | | | | | | | | | | | 1460 | | 10 | м | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм | ООО"Уральская Металлообрабат ывающая Компания" |
| | | | | | | | | | | | | 3514 | | 14 | м | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | ООО"Уральская Металлообрабат ывающая Компания" |
| | | | | | | | | | | | | 1524 | | 4 | м | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | ООО"Уральская Металлообрабат ывающая Компания" |
| | | | | | | | | | | | | 10274 | | 22 | м | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | ООО"Уральская Металлообрабат ывающая Компания" |
| | | | | | | | | | | | | 6990 | | 10 | м | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм | ООО"Уральская Металлообрабат ывающая Компания" |
| | | | | | | | | | | | | 6395 | | 5 | м | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219x4 мм | ООО"Уральская Металлообрабат ывающая Компания" |
| | | | | | | | | | | | | 71530 | 100% | 8974,88 | м | Стоимость сигнальной ленты | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 421118 | 100% | 15637,5 | м | Стоимость сигнальной ленты | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 244586 | 100% | 15,6375 | 1000м | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2 | ТОО "Компания Газ Строй" |
| 941 | 100% | 4 | шт | Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 8747 | 100% | 10 | шт | Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 32006 | 100% | 15 | шт | Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 35034 | 100% | 6 | шт | Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 25398 | 100% | 36 | шт | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 143702 | 100% | 89 | шт | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 395685 | 100% | 135 | шт | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 953954 | 100% | 155 | шт | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 87123 | 100% | 3 | шт | Отвод 11 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 12017 | 100% | 1 | шт | Отвод 15 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 8170 | 100% | 1 | шт | Отвод 15 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 24034 | 100% | 2 | шт | Отвод 22 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 36052 | 100% | 3 | шт | Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 16341 | 100% | 2 | шт | Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 29041 | 100% | 1 | шт | Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 6322 | 100% | 2 | шт | Отвод 45 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 4612 | 100% | 1 | шт | Отвод 45 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 76340 | 100% | 6 | шт | Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 30135 | 100% | 1 | шт | Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |

100% РК

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19685 | 100% | 13 | шт | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 37340 | 100% | 21 | шт | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 56856 | 100% | 13 | шт | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 73516 | 100% | 7 | шт | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 3774 | 100% | 2 | шт | Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160х110 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 16643 | 100% | 1 | шт | Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225х160 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 39709 | 100% | 2 | шт | Стоимость крана шарового подземной установки Ду 63 Р 1 Мпа СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 235863 | 100% | 9 | шт | Стоимость крана шарового подземной установки Ду 110 Р 1 Мпа СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 1334009 | 100% | 14 | шт | Стоимость крана шарового подземной установки Ду 160 Р 1 Мпа СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 660035 | 100% | 5 | шт | Стоимость крана шарового подземной установки Ду 225 Р 1 МПа | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 5162 | 100% | 1 | шт | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110х63 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 10336 | 100% | 2 | шт | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 6120 | 100% | 1 | шт | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160х63 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 8062 | 100% | 1 | шт | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160х110 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 10964 | 100% | 1 | шт | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 19588 | 100% | 2 | шт | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225х110 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 22186 | 100% | 2 | шт | Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 99838 | 100% | 9 | шт | Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 155303 | 100% | 14 | шт | Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 55465 | 100% | 5 | шт | Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| 6940 | 100% | 4 | шт | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам. 110 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 65939 | 100% | 8 | шт | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам 225 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| | | | | | | | | | | | | | 69587 | 100% | 4 | шт | Переход ПЭ/Ст d110СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |
| | | | | | | | | | | | | | 215013 | 100% | 4 | шт | Переходник полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR17 ГАЗ Ду225/219 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | NTG PLASTIK SANAYI VI TICARET A.S |

Составил(а): Инженер ПТО ТОО "Компания Газ Строй" _____ Абдреев Д.Б.

Приложение К **(обязательное)**

**«Утверждаю»**

ТОО "Компания Газ Строй" БИН 090940015620

Директор Абуталипов О.И

Шифр стройки: **13-ПСД**

Наименование стройки: **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш**

## Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

| №№ п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **I. Строительные материалы, изделия и конструкции** | | | | | | |
| **1** | **Песок строительный** | **м3** | **4,8926** | **0,003156** | **0,003156** | **100,00** | **Казахстан** |
| 11000 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 4,8926 | 0,003156 | 0,003156 | 100,00 | Казахстан |
| **2** | **Щебень** | **м3** | **4,81701** | **0,003635** | **0,003635** | **100,00** | **Казахстан** |
| 12614 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,77206 | 0,000611 | 0,000611 | 100,00 | Казахстан |
| 12615 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 2,50082 | 0,001803 | 0,001803 | 100,00 | Казахстан |
| 12745 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,54413 | 0,001221 | 0,001221 | 100,00 | Казахстан |
| **3** | **Бетоны** | **м3** | **18,95072** | **0,120633** | **0,120633** | **100,00** | **Казахстан** |
| 6303 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,3264 | 0,001734 | 0,001734 | 100,00 | Казахстан |
| 6313 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,8568 | 0,004903 | 0,004903 | 100,00 | Казахстан |
| 6323 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 17,76752 | 0,113996 | 0,113996 | 100,00 | Казахстан |
| **4** | **Растворы** | | | | | | |
| **5** | **Кирпич керамический и силикатный** | | | | | | |
| **6** | **Бетонные изделия** | | | | | | |
| **7** | **Конструкции и изделия из железобетона** | **м3** | **0,45** | **0,004529** | **0,004529** | **100,00** | **Казахстан** |
| 42001 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,45 | 0,004529 | 0,004529 | 100,00 | Казахстан |
| **8** | **Изделия из гипса (гипсокартон)** | | | | | | |
| **9** | **Изделия из облегченного бетона** | | | | | | |
| **10** | **Асфальтобетон** | | | | | | |
| **11** | **Краски и лаки** | **т** | **0,0127** | **0,001416** | **0,001416** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31419 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00486 | 0,000469 | 0,000469 | 100,00 | Казахстан |
| 31795 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00703 | 0,000860 | 0,000860 | 100,00 | Казахстан |
| 34288 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,00081 | 0,000087 | 0,000087 | 100,00 | Казахстан |
| **12** | **Сухие строительные смеси** | | | | | | |
| **13** | **Плитки и плиты керамические** | | | | | | |
| **14** | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | | | | | | |
| **15** | **Трубы из пластмасс** | **м** | **4086,0768** | **11,014276** | **11,014276** | **100,00** | **Казахстан** |
| 46190 | Трубы полиэтиленовые | м | 60,8828 | | | 100,00 | Казахстан |
| 54883 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 3,03 | 0,000718 | 0,000718 | 100,00 | Казахстан |
| 54886 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 13,635 | 0,009245 | 0,009245 | 100,00 | Казахстан |
| 54889 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 22,01 | 0,031694 | 0,031694 | 100,00 | Казахстан |
| 54890 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 7,575 | 0,013817 | 0,013817 | 100,00 | Казахстан |
| 54979 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 43,7 | 0,020714 | 0,020714 | 100,00 | Казахстан |
| 54982 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 57,8 | 0,057395 | 0,057395 | 100,00 | Казахстан |
| 54985 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 14,952 | 0,029426 | 0,029426 | 100,00 | Казахстан |
| 54987 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 1,212 | 0,003693 | 0,003693 | 100,00 | Казахстан |
| 55019 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 115 | 0,007590 | 0,007590 | 100,00 | Казахстан |
| 55025 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 9,28 | 0,006422 | 0,006422 | 100,00 | Казахстан |
| 55031 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 3737 | 10,833563 | 10,833563 | 100,00 | Казахстан |
| **16** | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **т** | **1,04061** | **0,040168** | **0,040168** | **100,00** | **Казахстан** |
| 30118 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ | т | 1,04061 | 0,040168 | 0,040168 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **м2** | **22,448** | **0,003781** | **0,003781** | **100,00** | **Казахстан** |
| 31901 | Гидроизол | м2 | 7,684 | 0,000799 | 0,000799 | 100,00 | Казахстан |
| 32680 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм /ТУ 6-19-103-78/ | м2 | 14,764 | 0,002982 | 0,002982 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **кг** | **119,424** | **0,009912** | **0,009912** | **100,00** | **Казахстан** |
| 32164 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | кг | 119,424 | 0,009912 | 0,009912 | 100,00 | Казахстан |
| **17** | **Санитарно-технические изделия из керамики** | | | | | | |
| **18** | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **шт** | **8** | **0,004240** | **0,004240** | **100,00** | **Казахстан** |
| 30498 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | 8 | 0,004240 | 0,004240 | 100,00 | Казахстан |
| **19** | **Напольные покрытия** | | | | | | |
| **20** | **Лесоматериалы** | **м3** | **0,12838** | **0,001337** | **0,001337** | **100,00** | **Казахстан** |
| 36061 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,12838 | 0,001337 | 0,001337 | 100,00 | Казахстан |
| | **Лесоматериалы** | **м2** | **11,21494** | **0,014019** | **0,014019** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51619 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 11,21494 | 0,014019 | 0,014019 | 100,00 | Казахстан |
| **21** | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **т** | **0,65888** | **0,039730** | **0,039730** | **100,00** | **Казахстан** |
| 5633 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,65888 | 0,039730 | 0,039730 | 100,00 | Казахстан |
| **22** | **Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)** | | | | | | |
| **23** | **Металлоконструкции строительные** | **т** | **0,26565** | **0,001260** | **0,001260** | **100,00** | **Казахстан** |
| 30322 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00197 | 0,000294 | 0,000294 | 100,00 | Казахстан |
| 32501 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,012 | 0,000966 | 0,000966 | 100,00 | Казахстан |
| 50781 | Стальные конструкции | т | 0,25168 | | | 100,00 | Казахстан |
| **24** | **Радиаторы, ванны чугунные и стальные** | | | | | | |
| **25** | **Трубы чугунные** | | | | | | |
| **26** | **Трубы стальные** | **м** | **26,096** | **0,003420** | | | **Россия** |
| 37190 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 0,003420 | | | Россия |
| 44661 | Трубы стальные | м | 24,096 | | | | Россия |
| | **Трубы стальные** | **т** | **0,104** | **0,013177** | **0,013177** | **100,00** | **Казахстан** |
| 44812 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,104 | 0,013177 | 0,013177 | 100,00 | Казахстан |
| | **Трубы стальные** | **шт** | **618** | | | | **Казахстан** |
| 63853 | Фасонные части | шт | 618 | | | 100,00 | Казахстан |
| **27** | **Кабели на напряжение не более 1000 В** | **км** | **8,97488** | **0,266195** | **0,266195** | **100,00** | **Казахстан** |
| 97231 | Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 8,97488 | 0,266195 | 0,266195 | 100,00 | Казахстан |
| **28** | **Кабели на напряжение более 1000 В** | | | | | | |
| **29** | **Аппаратура осветительная** | | | | | | |
| **30** | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **т** | **0,00196** | **0,000160** | **0,000160** | **100,00** | **Казахстан** |
| 35312 | Электроды, d 4 мм, Э46 | т | 0,00196 | 0,000160 | 0,000160 | 100,00 | Казахстан |
| **31** | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | **шт** | **16** | **0,088800** | **0,088800** | **100,00** | **Казахстан** |
| 54302 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | шт | 4 | 0,041600 | 0,041600 | 100,00 | Казахстан |
| 54303 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм | шт | 4 | 0,047200 | 0,047200 | 100,00 | Казахстан |
| 63521 | Задвижки | шт | 8 | | | 100,00 | Казахстан |
| **32** | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | | | | | | |
| **33** | **Материалы и изделия для систем теплоснабжения** | | | | | | |
| **34** | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | **шт** | **30** | | | | **Казахстан** |
| 30751 | Ковер | шт | 30 | | | 100,00 | Казахстан |
| **35** | **Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)** | | | | | | |
| | **II. Инженерное оборудование** | | | | | | |
| **36** | **Лифты пассажирские и грузовые** | | | | | | |
| **37** | **Насосы электрические** | | | | | | |
| **38** | **Вентиляторы и кондиционеры** | | | | | | |
| | **III. Технологическое оборудование** | | | | | | |
| **39** | **Оборудование промышленных предприятий** | | | | | | |
| **40** | **Мебель и инвентарь** | | | | | | |
| **41** | **Прочие** | **тенге** | **411628,7882** | | | | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6237 | Прочие материалы | тенге | 411628,7882 | | | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **м3** | **1371,75394** | **0,011769** | **0,011769** | **100,00** | **Казахстан** |
| 9210 | Вода | м3 | 1339,76674 | 0,006699 | 0,006699 | 100,00 | Казахстан |
| RTC143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 15,9936 | 0,002095 | 0,002095 | 100,00 | Казахстан |
| RTC143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | м3 | 15,9936 | 0,002975 | 0,002975 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **т** | **1,69292** | **0,173835** | **0,173835** | **100,00** | **Казахстан** |
| 34035 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00109 | 0,000099 | 0,000099 | 100,00 | Казахстан |
| RTC12021-230 Изм. и доп. вып. 25 | Стоимость ковер газовый | т | 0,9456 | 0,087215 | 0,087215 | 100,00 | Казахстан |
| RTC12021-240 Изм. и доп. вып. 25 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,248 | 0,027012 | 0,027012 | 100,00 | Казахстан |
| RTC12021-245 Изм. и доп. вып. 25 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | т | 0,36142 | 0,051790 | 0,051790 | 100,00 | Казахстан |
| RTC12041-22 Изм. и доп. вып. 25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,0488 | 0,001797 | 0,001797 | 100,00 | Казахстан |
| RTC12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,05318 | 0,003627 | 0,003627 | 100,00 | Казахстан |
| RTC12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,03483 | 0,002295 | 0,002295 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **компл.** | **4** | **4,461195** | **4,461195** | **100,00** | **Казахстан** |
| RTПрайс-лист | Пункт газорегуляторный пункт с узлом учета расхода газа и подогревом ШГРП-У-50Г-2Н с регулятором РДГ-50В со счетчикам газа TRZ-G160 | компл. | 4 | 4,461195 | 4,461195 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **м** | **25086,9824** | **0,644459** | **0,595609** | **92,42** | **Казахстан, Россия** |
| RTC130804-1169 Изм. и доп. вып. 25 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 223 | 0,039917 | 0,039917 | 100,00 | Казахстан |
| RTC130804-1171 Изм. и доп. вып. 25 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 173,2 | 0,063045 | 0,063045 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTC130806-112 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 5,2 | 0,017685 | | | Россия |
| RTC130806-57 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм | м | 1,2 | 0,000139 | | | Россия |
| RTC130806-57 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм | м | 3 | 0,000348 | | | Россия |
| RTC130806-58 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 4 | 0,000520 | | | Россия |
| RTC130806-60 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 10 | 0,001460 | | | Россия |
| RTC130806-66 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 14 | 0,003514 | | | Россия |
| RTC130806-75 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4 | 0,001524 | | | Россия |
| RTC130806-76 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 22 | 0,010274 | | | Россия |
| RTC130806-80 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм | м | 10 | 0,006990 | | | Россия |
| RTC130806-99 Изм. и доп. вып. 25 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм | м | 5 | 0,006395 | | | Россия |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ | Стоимость сигнальной ленты | м | 8974,8824 | 0,071530 | 0,071530 | 100,00 | Казахстан |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ | Стоимость сигнальной ленты | м | 15637,5 | 0,421118 | 0,421118 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **1000м** | **15,6375** | **0,244586** | **0,244586** | **100,00** | **Казахстан** |
| RTC151601-323 Изм. и доп. вып. 25 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2 | 1000м | 15,6375 | 0,244586 | 0,244586 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **шт** | **618** | **5,153590** | **5,153590** | **100,00** | **Казахстан** |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм | шт | 4 | 0,000941 | 0,000941 | 100,00 | Турция |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм | шт | 10 | 0,008747 | 0,008747 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм | шт | 15 | 0,032006 | 0,032006 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм | шт | 6 | 0,035034 | 0,035034 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм | шт | 36 | 0,025398 | 0,025398 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм | шт | 89 | 0,143702 | 0,143702 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм | шт | 135 | 0,395685 | 0,395685 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм | шт | 155 | 0,953954 | 0,953954 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Отвод 11 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм | шт | 3 | 0,087123 | 0,087123 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Отвод 15 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм | шт | 1 | 0,012017 | 0,012017 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Отвод 15 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм | шт | 1 | 0,008170 | 0,008170 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Отвод 22 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм | шт | 2 | 0,024034 | 0,024034 | 100,00 | Турция |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм | шт | 3 | 0,036052 | 0,036052 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм | шт | 2 | 0,016341 | 0,016341 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм | шт | 1 | 0,029041 | 0,029041 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Отвод 45 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм | шт | 2 | 0,006322 | 0,006322 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Отвод 45 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм | шт | 1 | 0,004612 | 0,004612 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм | шт | 6 | 0,076340 | 0,076340 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм | шт | 1 | 0,030135 | 0,030135 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм | шт | 13 | 0,019685 | 0,019685 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм | шт | 21 | 0,037340 | 0,037340 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм | шт | 13 | 0,056856 | 0,056856 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм | шт | 7 | 0,073516 | 0,073516 | 100,00 | Турция |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160х110 мм | шт | 2 | 0,003774 | 0,003774 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225х160 мм | шт | 1 | 0,016643 | 0,016643 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Стоимость крана шарового подземной установки Ду 63 Р 1 МПа | шт | 2 | 0,039709 | 0,039709 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Стоимость крана шарового подземной установки Ду 110 Р 1 МПа | шт | 9 | 0,235863 | 0,235863 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Стоимость крана шарового подземной установки Ду 160 Р 1 МПа | шт | 14 | 1,334009 | 1,334009 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Стоимость крана шарового подземной установки Ду 225 Р 1 МПа | шт | 5 | 0,660035 | 0,660035 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110х63 мм | шт | 1 | 0,005162 | 0,005162 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм | шт | 2 | 0,010336 | 0,010336 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160х63 мм | шт | 1 | 0,006120 | 0,006120 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160х110 мм | шт | 1 | 0,008062 | 0,008062 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм | шт | 1 | 0,010964 | 0,010964 | 100,00 | Турция |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225х110 мм | шт | 2 | 0,019588 | 0,019588 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм | шт | 2 | 0,022186 | 0,022186 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм | шт | 9 | 0,099838 | 0,099838 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм | шт | 14 | 0,155303 | 0,155303 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast" | Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм | шт | 5 | 0,055465 | 0,055465 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KAzFriAPlAsT" | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам. 110 мм | шт | 4 | 0,006940 | 0,006940 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KAzFriAPlAsT" | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм | шт | 8 | 0,065939 | 0,065939 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KAzFriAPlAsT" | Переход ПЭ/Ст d110 | шт | 4 | 0,069587 | 0,069587 | 100,00 | Турция |
| RTCПРАЙС-ЛИСТ "KAzFriAPlAsT" | Переходник полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR17 ГАЗ Ду225/219 | шт | 4 | 0,215013 | 0,215013 | 100,00 | Турция |
| | **Итого:** | | | **22,323277** | **22,271008** | **99,77** | |

*** Стоимость в текущих ценах.**