Счет-фактура № 175 от 05.09.12 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба" **(2)**

РНН и его адрес: 481400050563, Адрес: Ульянова 52, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 48001 № 0002306 от 19.11.09 ИНН\БИН 970540001819 (2а)

ИИК: KZ248560000000008485 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора* (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул. Ущева 2, г. Петропавловск

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 170 от 5 Сентября 2012 г. (7)

Грузоотправитель: ПК "Аварийная служба" 481400050563, Ульянова 52,г. Петропавловск (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГКП "Коммунхоз" акима г.Петропавловска "Отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автом.дорог г.Петропавловска. 480100212251,ул. Ущева 2, г. Петропавловск (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГКП "Коммунхоз" акима г.Петропавловска "Отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автом.дорог г.Петропавловска **(10)**

РНН и адрес покупателя: 480100212251, ул. Ущева 2, г. Петропавловск (10а)

ИИК: KZ838560000000079203 в АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство освещения привокзальной площади на пересечении улиц Кошукова-Деповская-Медведева	объект	1	6 200 844,00	6 200 844,00	12%	744 101,00	6 944 945,00		
Всего по счету:					**6 200 844,00**		**744 101,00**	**6 944 945,00**		

Директор: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(подпись)

МП

Гл.бухгалтер: Бентя Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

Счет получил

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГКП « КОММУНХОЗ » АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА « ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА » ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА »

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ КОШУКОВА-ДЕПОВСКАЯ-МЕДВЕДЕВА В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСК

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ КОШУКОВА-ДЕПОВСКАЯ-МЕДВЕДЕВА

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	Ц0108-521-1-5 Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А шт	1	964,19	34,04	964	34	509	2,3	2
			530,15	5,18	530	5	95	0,03	-
2	С151803-176-РУБИЛЬНИК серии РПС-100А, трехполюсный шт	1	4745,99	-	4746	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-572-4-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на	1	2948,6	204,7	2949	205	575	3,45	3
			558,9	46,58	559	47	95	0,27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стене, высота и ширина до 1200х1000 мм шт								
4	СТО"Север Интеркабель",2012	-Шкаф наружного освещения телемеханический ШНОТ-2КМ компл	1	245209,41 -	- -	245209 -	- -	- -	- -	- -
5	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	4	917,2 391	32,2 5,17	3669 1564	129 21	1505 95	2,3 0,03	9 -
6	СПрайс-лист-2012 "ИНТЕРКАБЕЛЬ"	-Автомат ВА57-35-34-80А шт	1	4152,74 -	- -	4153 -	- -	- -	- -	- -
7	СПрайс-лист-2012 "ИНТЕРКАБЕЛЬ"	-Автомат ВА47-29-3Р-16А шт	2	209,61 -	- -	419 -	- -	- -	- -	- -
8	СПрайс-лист-2012 "ИНТЕРКАБЕЛЬ"	-Автомат ВА47-29-3Р-25А шт	1	209,61 -	- -	210 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс-лист-2012 ИП "Скобликов"	-Бокс для автоматов 2-4 наруж шт	3	98,87 -	- -	297 -	- -	- -	- -	- -
10	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	40	112,69 37,26	4,03 0,46	4507 1490	161 18	1433 95	0,21 -	8 -
11	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм шт	6	457,19 171,35	24,84 3,34	2743 1028	149 20	996 95	1,04 0,02	6 -
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4кВ								
12	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	6,2	251,77 251,77	- -	1561 1561	- -	1764 113	1,77 -	11 -
13	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	6,2	154,22 154,22	- -	956 956	- -	1080 113	1,12 -	7 -
14	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	20	42,19 10,12	31,97 7,93	844 202	639 159	343 95	0,07 0,05	1 1
15	С143008-92	-Песок природный м3	0,54	875 -	- -	473 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг м	42	50,84 37,03	7,71 1,84	2135 1555	324 77	1551 95	0,22 0,01	9 -
17	Е0134-104-1-	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий кан.-км	0,04	314721,88 23908,5	- -	12589 956	- -	1052 110	152,95 -	6 -
18	Ц0108-146-4-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг м	28	102,94 36	37,15 8,05	2882 1008	1040 225	1172 95	0,23 0,05	6 1
19	С151601-546- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002Ко-1,02	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х50 мм2 1000м	0,0714	486000 -	- -	34700 -	- -	- -	- -	- -
20	Ц0110-898-1-5	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной м	5	179,04 49,22	83,72 20,7	895 246	419 103	385 110	0,31 0,12	2 1
21	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0189	58700 -	- -	1106 -	- -	- -	- -	- -
22	Ц0108-165-2-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 шт	3	2643,15 970,6	1654,85 364,55	7929 2912	4965 1094	3805 95	5,75 2,11	17 6
23	СПРАЙС Сарань,2012	Кабельная муфта наружной установки rec-1КнТК4-50-СЛ-нб С НАКОНЕЧНИКАМИ шт	2	6908,97 -	- -	13818 -	- -	- -	- -	- -
24	СПРАЙС ИЭК,2011	Кабельная муфта внутренней установки rec-1КвТК4-50-СЛ-нб С НАКОНЕЧНИКАМИ шт	1	3591,53 -	- -	3592 -	- -	- -	- -	- -
		Воздушную линию 0,4 КВ								
25	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для	4	1741,78	1009,96	6967	4040	3635	3,52	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ /П1/ опора		582,19	283,38	2329	1134	105	1,18	5
26	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 110-3,5 шт	4	19600	-	78400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,686	8317,78	4957,4	5706	3401	3243	18,52	13
				3156,75	1344,88	2166	923	105	5,12	4
28	СТО"Север Интеркабель",2012Ко= 1,03	-Провод самонесущий СИП-4,сеч.4Х35 мм м	590,19	375,72	-	221749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СТО"Север Интеркабель",2012Ко= 1,03	-Провод самонесущий СИП-4,сеч.4Х25 мм м	116,39	191,82	-	22326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СТО"Север Интеркабель",2012	-SOT29.1-крюк D16 под бандаж/заземление шт	34	341,36	-	11606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс-лист 2011"ИЭК"	-Бандажная стальная лента СОТ37 М	88	251,78	-	22157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СТО"Север Интеркабель",2012	-Скрепа NC20 шт	32	41,53	-	1329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СЦена"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"2011	-Зажим поддерживаюший SO 140 / 2-4х(25-120) / шт	10	1388,2	-	13882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс-лист 2011"НОРМА-КАБЕЛЬ"	-Ответвительный зажим Р70 шт	18	415,27	-	7475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СЦена"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"2011	-Зажим ответвительный SLIP 22.1 (10-95/10-95) шт	50	868,91	-	43446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СТО"Север Интеркабель",2012	-Анкерный зажим HELL-5505 шт	26	474,2	-	12329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные т	0,1064	113800	-	12108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	СЦена"ТД	-Колпачок изолирующий СЕ	34	154,24	-	5244	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭЛЕКТРОЦЕН ТР"2011	25-150 NILED (РК 99.050, СЕСТ 16-150)		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	Е0133-108-1-	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,402	5013,41	3017,55	2015	1213	1145	11,11	4
	К=0,5 К=0,6 К=0,7			1894,05	818,62	761	329	105	3,58	1
		1км								
40	Е0133-115-2-	Установка светильников ЖКУ	4	2007,02	1622,94	8028	6492	2767	2,31	9
		шт		382,95	275,83	1532	1103	105	0,93	4
41	СКалькуляци-я	Оголовник	4	8534	-	34136	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	С151703-10 -	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	4	9380	-	37520	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс-лист-	Лампы ДНАТ-250	4	353	-	1412	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Ц0108-412-2-	Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника	10	11,94	0,12	119	1	97	0,07	1
				10,12	0,12	101	1	95	-	-
		м								
45	С151601-151-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0102	18600	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Наружное электроосвещение								
		ФУНДАМЕНТ ПОД СВЕТИЛЬНИК Н=2,5м шт								
46	Е0101-149-2-	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	36	240,36	208,01	8653	7488	3324	0,23	8
				32,35	62,83	1165	2262	97	0,24	9
		яма								
47	Е0105-62-1 -	Бетонирование свай	14,4	11850,71	271,7	170650	3912	3364	0,66	9
		м3		111,26	91,86	1602	1323	115	0,32	5
48	С143001-61 -	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,4	150	-	2160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	С143001-54 -	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,4	105	-	1512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	Е0106-11-3 -	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при	0,5256	150859,9	675,77	79292	355	12708	135,7	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонировании		22770	256,16	11968	135	105	1,24	1
		1т								
51	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,23	40200	-	89726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,71	64638,01	349,88	110298	597	7098	23	39
				3829,5	131,96	6535	225	105	0,64	1
		1т								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СВЕТИЛЬНИКА								
53	Е0109-17-1	-Установка стальных опор	6,5	5226,61	2628,41	33973	17085	14778	10,75	70
прим.		фонарей								
		т		1816,43	709,7	11807	4613	90	2,69	17
54	Спрайс-лист-,2012	-Фонарь М2,Севмашзавод-материал заказчика	20	52996,87	-	1059937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	Спрайс-лист-,2012	-Фонарь С1,Севмашзавод-материал заказчика	16	39945,4	-	639126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	Спрайс-лист-,2012	-Фонарь М2,Севмашзавод	20	-52996,87	-	-1059937	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	Спрайс-лист-,2012	-Фонарь С1,Севмашзавод	16	-39945,4	-	-639126	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	Ц0108-596-3	-Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	4	1041,16	41,86	4165	167	2212	3,45	14
				577,3	4,83	2309	19	95	0,03	-
		шт								
59	СПрайс-лист-2008"ИНТЕР КАБЕЛЬ"	-Прожектор металлогалогенный UMS-400H	4	2966,24	-	11865	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
60	С151706-70п-рим.	-Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-400/филлипс плюс/	4	684	-	2736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	С151706-34	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	56	619	-	34664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2948,6	204,7	2949	205	575	3,45	3
				558,9	46,58	559	47	95	0,27	-
		шт								
63	СТО"Север Интеркабель",2012	-Шкаф наружного освещения телемеханический ШНОТ-2КМ	1	245209,41	-	245209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
64	Ц0108-543-1	-Установка распределительных	5	918,28	22,43	4591	112	2629	3,45	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коробок У997У3								
		шт		550,85	2,65	2754	13	95	0,02	-
65	С151803-55	-Коробка распределительная /ТУ36-1689-78/, тип У997 У3	5	505	-	2525	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	80	122,89	8,97	9831	718	4309	0,33	27
		м		56,12	0,57	4490	46	95	-	-
67	СТО"Север Интеркабель",2012	-Металлорукав диам.20 мм	80	47,46	-	3797	-	-	-	-
		пм		-	-	-	-	-	-	-
68	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	679	42,19	31,97	28647	21708	11646	0,07	47
		м		10,12	7,93	6871	5388	95	0,05	31
69	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	128	12,88	9,09	1649	1163	741	0,02	3
		м		3,8	2,3	486	294	95	0,01	2
70	С143008-92	-Песок природный	18,3	875	-	16013	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс-лист 2011	-Лента сигнальная шир.0,15	10,19	1542,45	-	15718	-	-	-	-
		100м		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0134-104-1	-Устройство трубопровода из труб низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Д-80- 90 мм(из полиэтилена)	1,04	283721,88	-	294787	-	27325	152,95	159
		кан.-км		23908,5	-	24841	-	110	-	-
73	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1053	30,97	2,42	32611	2543	23238	0,12	121
		м		22,66	0,58	23856	605	95	-	4
74	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	91	79,73	23,92	7255	2177	2764	0,16	15
		м		26,91	5,06	2449	460	95	0,03	3
75	С151601-485 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	1,27	161900	-	205937	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
76	СПрайс-лист	-Дросель ПРА 125 откр. 1И	56	771,22	-	43188	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
77	СПрайс-лист	-Патрон Е 27 с нижней резьбой ЛЮКС 1 категории	56	39,55	-	2215	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	СПрайс-лист-	Зажим винтовый ЗВИ 5 4 мм2 12 пар	56	34,8	-	1949	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
79	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	218,06	38,72	36,92	8444	8050	3380	0,01	3
		м3		1,81	14,17	394	3091	97	0,06	12
80	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Доработка грунта/	6,74	251,77	-	1698	-	1919	1,77	12
		м3		251,77	-	1698	-	113	-	-
81	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	206,5	7,45	7,45	1539	1539	485	-	-
		м3		-	2,42	-	500	97	0,01	2
82	Ц0108-409-3-	Трубы ПНДС по установленным конструкциям по опре светильника с креплением скобами, диаметр 63 мм (Защита кабеля)	12,5	202,65	105,34	2533	1317	1098	0,38	5
		м		66,01	26,45	825	331	95	0,15	2
83	С130804-12	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	1,25	2590	-	3238	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
84	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	48	56,25	3,22	2700	155	1458	0,18	9
		м		31,83	0,34	1518	17	95	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2390207	92500			762
	Тенге	127583	24627			113
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1369725	-	-		-
Материалы -	Тенге	31112	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	73118	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1227407	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	70196	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		35
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10529	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	188339	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1628259	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		449
Сметная заработная плата -	Тенге	-	83647	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			986509	-	-		-
		Материалы -	Тенге			615334	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62672	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			190518	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			100671	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10070	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63219	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1116860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72742	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33973	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5082	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16420	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2217	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2925	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18636	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2796796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		951
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175026	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,217124				6200844				
		НДС 12%				744101				
		ИТОГО С НДС				6944945 тенге				

СОГЛАСОВАНО: Заказчик: Подрядчик:

технадзор: