Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.10.2019 жылғы № 631010000-4-7-76700

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 18.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150340004885, "Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" ММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Саркытов Куат Муратбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3573571-2 ШҚО Семей қ. Восточный ауылында су құбыры желілерін қайта құру және кеңейтуге ЖСҚ әзірлеу Лоттың № 26694135-ОК1 Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль обжалуемой закупки проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, по указанным доводам в обращениях ТОО «Павлодарэнергопроект» №55738 (вход. №ЮЛ-Е-715 от 30.09.2019 года) и ТОО «ПОСТЭКСКОМ» №55829, по итогам которого установлено: В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок (с изменениями и дополнениями на момент закупки), утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), «в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства... Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации». Согласно п.6 примечания Приложении 5 к конкурсной документации Правил, В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта». При этом, согласно п.9 примечания Приложении 5 к конкурсной документации Правил, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный); 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам); 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) аналогичность или схожесть ранее

выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения Предметом закупки является – «Разработка ПСД на реконструкцию и расширение водопроводных сетей пос. Восточный г. Семей ВКО». Согласно Технической спецификации Организатора закупок, по предмету закупки установлен II уровень ответственности. При этом, пунктом 9 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом» (далее – Приказ №165), объекты II уровня ответственности подразделяются на: - объекты II (нормального) уровня ответственности; - объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным. В связи с чем, в целях определить точный уровень ответственности предмета конкурса, Департаментом направлен запрос в адрес Заказчика – ГУ «Отдел строительства города Семей». Согласно представленного ответа письмом за №01-1034 (вх. №4030) от 14.10.2019 года, предмет закупки относится к объекту II (нормального) уровня ответственности. Закупаемая работа по обжалуемому конкурсу «Разработка ПСД на реконструкцию и расширение водопроводных сетей пос. Восточный г. Семей ВКО» находится в подвиде «внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами» лицензируемого вида деятельности «Проектирование инженерных систем и сетей», регламентированным пп.2) п.4 раздела 5 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона РК «О разрешениях и уведомлениях». Далее, в соответствии с п.9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (далее – Приказ №165), «водопроводные сети» по функциональному назначению относятся к «прочим сооружениям». Таким образом, при расчете опыта работы учитывается наличия работ по объектам I (повышенного), II (нормального) уровня ответственности, которые по функциональному назначению являются прочими сооружениями, с учетом нахождения этих работ в подвиде «внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами» лицензируемого вида деятельности «Проектирование инженерных систем и сетей». Между тем, в соответствии с п.12 примечания Приложении 5 к КД Правил, «В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий: 1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается; 2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях"». Согласно п.3 примечания Приложении 5 к КД Правил, «В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы». Вместе с вышеизложенным, следует отметить, что согласно п.9 Приказа №165, к прочим сооружениям II (нормального) уровня ответственности отнесены: - магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 мм (миллиметров) и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС): - групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром 500 мм (миллиметров) и выше при выполнении бестраншейным

способом; - магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения условным (внутренним) диаметром от 350 мм (включительно) до 800 мм (миллиметров) и сооружения на них; - наружные сети водоснабжения с рабочим давлением 1 МПа (Мега Паскаль) и более, условным (внутренним) диаметром свыше 300 мм (миллиметров) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей свыше 500 человек (включительно). Так, согласно протоколу об итогах № 3325242 от 27.09.2019 года, к заявке ТОО «Павлодарэнергопроект» применена условная скидка по критерию «опыт работы» в размере 4,4% за наличие опыта 3 года. Так, в Сведениях о квалификации ТОО «Павлодарэнергопроект» заявлено наличие опыта работы 11 лет (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019гг.). Тогда как, в соответствии с п.5 Сведении о квалификации Правил, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). Также, согласно п.152-1 Правил, для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор предусматривает в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение: 1) наличие у потенциального поставщика - опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок в течение последних десяти лет. Таким образом, при расчете опыта работы ТОО «Павлодарэнергопроект», рассмотрены опыт работы за последние десять лет (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019гг.) и учтены следующие работы: За 2011 год: - Строительство объектов теплоснабжения в г.Астане. Реконструкция ТМ-19 – генподряд 1% (диаметр труб теплосети 1020 мм); - Строительство объектов теплоснабжения в г.Астане. Реконструкция ТМ-20 - генподряд 0,2% (диаметр труб теплосети 1000 мм); - Строительство объектов теплоснабжения в г.Астане. Теплоснабжение микрорайона Чубары 2 Ду 500 мм от ул.№12 с переходом через мост М-2 - генподряд 0,2% (диаметр труб теплосети 500 мм); - «Строительство объектов теплоснабжения в г.Астане. Реконструкция с увеличением диаметра существующей ТМ-3 от НС1 до ул. Потанина и строительство участка от ул. Потанина до ул.Бейсековой по ул. 9 Мая со стыковкой с существующей ТМ-12. Корректировка» - генподряд 0,2% (диаметр труб теплосети 1200 мм); - «Строительство объектов теплоснабжения в г. Астане. Строительство теплотрассы по ул.Кумисбекова от пр.Богенбая до ул. 9 Мая. Корректировка» - генподряд 0,2% (диаметр труб теплосети 1000 мм); - «Реконструкция теплотрассы 2 Ду 400 мм по ул. Жамбыла в г. Астане» - генподряд 0,2% (диаметр труб теплосети 400 мм); За 2012 год: - Строительство тепломагистрали к ЖК Жагалау-3 в г.Астане - генподряд 1% (диаметр труб теплосети 530 мм); - Реконструкция тепломагистрали ТМ-2 в г.Астане - генподряд 0,2% (диаметр труб теплосети 500 мм); За 2013 год: - Строительство объектов теплоснабжения в г.Астане (строительство распределительных сетей района южнее улицы №19 на левом берегу от 3 ввода) - генподряд 1% (диаметр труб 820 мм); - Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от насосной станции № 5 до автодороги № 12 в городе Астане. Участок от пр.Момышулы до автодороги № 12 - генподряд 0,2% (диаметр труб 1000 мм); - Реконструкция существующих тепловых сетей в г.Астане – генподряд 0,2%; - Реконструкция существующих тепловых сетей в г.Астане. 11 очередь - генподряд 0,2% (диаметр труб 372 мм); - Строительство тепломагистрали 2Ду1000 на участке от НС№2.до ТП-2-08 в, г.Петропавловске СКО) (первая очередь) – субподряд 0,1%; - Теплоснабжение ЖК «Альбион», расположенного по Коргалжынскому шоссе, 6 на левом берегу р. Ишим вг. Астане - генподряд 0,2% (диаметр труб 450 мм); - Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 2Ду800 мм от П2(6) до УТ35 в г. Астане - генподряд 0,2% (диаметр труб 800 мм); - Реконструкция тепломагистрали ТМ-9 2Ду400 мм на участках от УТ19(6) до УТ23(5) и от УТ5(9) до УТ10(9) в г.Астане - генподряд 0,2%; За 2014 год: - Строительство водовода по

ул.А62 от ул.Калдаякова до трассы Караганда-Астана города Астаны - генподряд 1% (диаметр труб 1020 мм, 1000 мм); За 2015 год: - Реконструкция системы водоотведения поселка Шульбинск города Семей ВКО. Очистные сооружения - генподряд 1%; - Реконструкция ТМ-23 в г.Астане (Строительство тепломагистрали 2Ду1000 мм на участке от ТРП-2 до пр. Абылайхана, 2Ду1000 мм по ул. Кравцова от НС №6 до стыковки с ТМ-26 по ул. Балкашинский) – генподряд 0,2%; - Реконструкция объектов тепловых сетей по инвестиционной программе АО «Астана-Теплотранзит» 1 очередь – генподряд 0,2% (диаметр труб 1000 мм); -Реконструкция объектов тепловых сетей по инвестиционной программе АО «Астана-Теплотранзит» 2 очередь - генподряд 0,2% (диаметр труб 400 мм); - Строительство тепломагистрали 2Ду1000 на участке от НС№2 до ТП-2-08 в г.Петропавловске СКО» (первая очередь) (корректировка) - генподряд 0,2%; За 2016 год: - Строительство наружных сетей теплоснабжения к государственной резиденции Кызылжар в городе Астана - генподряд 1%; - Реконструкция тепломагистрали ТМ-21 2Ду 700-800 мм (Т1, Т2) вдоль пр. Кудайбердыулы на участке от П1 (23) до моста через р. Акбулак в г.Астане – генподряд 0,2%; - Реконструкция теплотрассы 2Ду 65-400 мм от УТ-9 (10) до ТК возле д. 4 по ул. Агыбай батыра в г.Астане – генподряд 0,2%; - Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 2Ду800 мм от УТ19(6) до ул.Кенесары в г. Астане – генподряд 0,2%; За 2017 год: - Реконструкция водопроводных сетей западная честь г.Зыряновск 2-очередь генподряд 1%; - Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от насосной станции № 5 до автодороги № 12 в городе Астане. Участок от пр.Момышулы до автодороги№ 12. Корректировка - генподряд 0,2%; - Реконструкция ТМ-6 2Ду 800 (Т1, Т2) от УТ-10(6) до пр. Богенбай батыра в г. Астане - генподряд 0,2%; - Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области - генподряд 0,2%; За 2018 год: - Реконструкция магистрального водовода диаметром 400 мм по ул.Абая города Экибастуза - генподряд 1%; За 2019 год: - Строительство и реконструкция тепломагистрали ТМ -2 на участке от РК-1 до НПС-2 с Ду800мм на Ду1000мм г.Кокшетау Акмолинской области - генподряд 1%; Тем самым, в нарушение п.155 Правил, к заявке ТОО «Павлодарэнергопроект» необоснованно применена скидка 4,4% по критерию «опыт работы», тогда как следовало применить 10% за наличие опыта работы – 9 лет. Также, к заявке ТОО «ПОСТЭКСКОМ» необоснованно применена скидка в размере 2,4% за наличие опыта работы 2 года. Тогда как, следовало примeнть 2,8% за опыт работы 2 года: За 2013 год: - РП "Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры к цеху по переработке мяса в селе Ушбиик Жарминского района ВКО" – генподряд 1%; - РП "Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры к мебельному цеху в селе Калбатау Жарминского района ВКО" - – генподряд 0,2%; - РП "Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры к кафе в селе Салкынтобе Жарминского района ВКО" - - – генподряд 0,2%; - РП "Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры к бане в селе Шуак Жарминского района ВКО"- – генподряд 0,2%; - РП "Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры к пекарне в селе Бельтерек Жарминского района ВКО" - генподряд 0,2%; За 2014 год: - РП "Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры (водопровод и канализация) к пекарне в селе Бельтерек Жарминского района ВКО" – генподряд 1%. Также, заявка «ПОСТЭКСКОМ» подлежит применению скидки 2% за наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества (КСС №0087230) и 1% за наличие сертификата соответствия экологического менеджмента (КСС №0087231) в соответствии с п.157-158 Правил. Таким образом, по итогам камерального контроля установлены нарушения, подпадающие под профиль риска №7, которые подлежат устранению в соответствии с Правилами проведения камерального контроля.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

18.10.2019 года № 631010000-4-7-76700

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 150340004885, ГУ "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 18.10.2019 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Саркытов Куат Муратбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3573571-2 Разработка ПСД на реконструкцию и расширение водопроводных сетей пос. Восточный г. Семей ВКО № лота 26694135-ОК1 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль обжалуемой закупки проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, по указанным доводам в обращениях ТОО «Павлодарэнергопроект» №55738 (вход. №ЮЛ-Е-715 от 30.09.2019 года) и ТОО «ПОСТЭКСКОМ» №55829, по итогам которого установлено: В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок (с изменениями и дополнениями на момент закупки), утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), «в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства... Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации». Согласно п.6 примечания Приложении 5 к конкурсной документации Правил, В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта». При этом, согласно п.9 примечания Приложении 5 к конкурсной документации Правил, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный); 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам); 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-

гражданского назначения, прочие сооружения); 4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения Предметом закупки является – «Разработка ПСД на реконструкцию и расширение водопроводных сетей пос. Восточный г. Семей ВКО». Согласно Технической спецификации Организатора закупок, по предмету закупки установлен II уровень ответственности. При этом, пунктом 9 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом» (далее – Приказ №165), объекты II уровня ответственности подразделяются на: - объекты II (нормального) уровня ответственности; - объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным. В связи с чем, в целях определить точный уровень ответственности предмета конкурса, Департаментом направлен запрос в адрес Заказчика – ГУ «Отдел строительства города Семей». Согласно представленного ответа письмом за №01-1034 (вх. №4030) от 14.10.2019 года, предмет закупки относится к объекту II (нормального) уровня ответственности. Закупаемая работа по обжалуемому конкурсу «Разработка ПСД на реконструкцию и расширение водопроводных сетей пос. Восточный г. Семей ВКО» находится в подвиде «внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами» лицензируемого вида деятельности «Проектирование инженерных систем и сетей», регламентированным пп.2) п.4 раздела 5 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона РК «О разрешениях и уведомлениях». Далее, в соответствии с п.9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (далее – Приказ №165), «водопроводные сети» по функциональному назначению относятся к «прочим сооружениям». Таким образом, при расчете опыта работы учитывается наличия работ по объектам I (повышенного), II (нормального) уровня ответственности, которые по функциональному назначению являются прочими сооружениями, с учетом нахождения этих работ в подвиде «внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами» лицензируемого вида деятельности «Проектирование инженерных систем и сетей». Между тем, в соответствии с п.12 примечания Приложении 5 к КД Правил, «В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий: 1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается; 2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях"». Согласно п.3 примечания Приложении 5 к КД Правил, «В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы». Вместе с вышеизложенным, следует отметить, что согласно п.9 Приказа №165, к прочим сооружениям II (нормального) уровня ответственности отнесены: - магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 мм (миллиметров) и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС): - групповые водоводы и канализационные коллекторы условным

(внутренним) диаметром 500 мм (миллиметров) и выше при выполнении бестраншейным способом; - магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения условным (внутренним) диаметром от 350 мм (включительно) до 800 мм (миллиметров) и сооружения на них; - наружные сети водоснабжения с рабочим давлением 1 МПа (Мега Паскаль) и более, условным (внутренним) диаметром свыше 300 мм (миллиметров) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей свыше 500 человек (включительно). Так, согласно протоколу об итогах № 3325242 от 27.09.2019 года, к заявке ТОО «Павлодарэнергопроект» применена условная скидка по критерию «опыт работы» в размере 4,4% за наличие опыта 3 года. Так, в Сведениях о квалификации ТОО «Павлодарэнергопроект» заявлено наличие опыта работы 11 лет (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019гг.). Тогда как, в соответствии с п.5 Сведении о квалификации Правил, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). Также, согласно п.152-1 Правил, для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор предусматривает в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение: 1) наличие у потенциального поставщика - опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок в течение последних десяти лет. Таким образом, при расчете опыта работы ТОО «Павлодарэнергопроект», рассмотрены опыт работы за последние десять лет (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019гг.) и учтены следующие работы: За 2011 год: - Строительство объектов теплоснабжения в г.Астане. Реконструкция ТМ-19 – генподряд 1% (диаметр труб теплосети 1020 мм); - Строительство объектов теплоснабжения в г.Астане. Реконструкция ТМ-20 - генподряд 0,2% (диаметр труб теплосети 1000 мм); - Строительство объектов теплоснабжения в г.Астане. Теплоснабжение микрорайона Чубары 2 Ду 500 мм от ул.№12 с переходом через мост М-2 - генподряд 0,2% (диаметр труб теплосети 500 мм); - «Строительство объектов теплоснабжения в г.Астане. Реконструкция с увеличением диаметра существующей ТМ-3 от НС1 до ул. Потанина и строительство участка от ул. Потанина до ул.Бейсековой по ул. 9 Мая со стыковкой с существующей ТМ-12. Корректировка» - генподряд 0,2% (диаметр труб теплосети 1200 мм); - «Строительство объектов теплоснабжения в г. Астане. Строительство теплотрассы по ул.Кумисбекова от пр.Богенбая до ул. 9 Мая. Корректировка» - генподряд 0,2% (диаметр труб теплосети 1000 мм); - «Реконструкция теплотрассы 2 Ду 400 мм по ул. Жамбыла в г. Астане» - генподряд 0,2% (диаметр труб теплосети 400 мм); За 2012 год: - Строительство тепломагистрали к ЖК Жагалау-3 в г.Астане - генподряд 1% (диаметр труб теплосети 530 мм); - Реконструкция тепломагистрали ТМ-2 в г.Астане - генподряд 0,2% (диаметр труб теплосети 500 мм); За 2013 год: - Строительство объектов теплоснабжения в г.Астане (строительство распределительных сетей района южнее улицы №19 на левом берегу от 3 ввода) - генподряд 1% (диаметр труб 820 мм); - Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от насосной станции № 5 до автодороги № 12 в городе Астане. Участок от пр.Момышулы до автодороги № 12 - генподряд 0,2% (диаметр труб 1000 мм); - Реконструкция существующих тепловых сетей в г.Астане – генподряд 0,2%; - Реконструкция существующих тепловых сетей в г.Астане. 11 очередь - генподряд 0,2% (диаметр труб 372 мм); - Строительство тепломагистрали 2Ду1000 на участке от НС№2.до ТП-2-08 в, г.Петропавловске СКО) (первая очередь) – субподряд 0,1%; - Теплоснабжение ЖК «Альбион», расположенного по Коргалжынскому шоссе, 6 на левом берегу р. Ишим вг. Астане - генподряд 0,2% (диаметр труб 450 мм); - Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 2Ду800 мм от П2(6) до УТ35 в г. Астане - генподряд 0,2% (диаметр труб 800 мм); - Реконструкция тепломагистрали ТМ-9 2Ду400 мм на участках от УТ19(6) до УТ23(5)

и от УТ5(9) до УТ10(9) в г.Астане - генподряд 0,2%; За 2014 год: - Строительство водовода по ул.А62 от ул.Калдаякова до трассы Караганда-Астана города Астаны - генподряд 1% (диаметр труб 1020 мм, 1000 мм); За 2015 год: - Реконструкция системы водоотведения поселка Шульбинск города Семей ВКО. Очистные сооружения - генподряд 1%; - Реконструкция ТМ-23 в г.Астане (Строительство тепломагистрали 2Ду1000 мм на участке от ТРП-2 до пр. Абылайхана, 2Ду1000 мм по ул. Кравцова от НС №6 до стыковки с ТМ-26 по ул. Балкашинский) – генподряд 0,2%; - Реконструкция объектов тепловых сетей по инвестиционной программе АО «Астана-Теплотранзит» 1 очередь – генподряд 0,2% (диаметр труб 1000 мм); -Реконструкция объектов тепловых сетей по инвестиционной программе АО «Астана-Теплотранзит» 2 очередь - генподряд 0,2% (диаметр труб 400 мм); - Строительство тепломагистрали 2Ду1000 на участке от НС№2 до ТП-2-08 в г.Петропавловске СКО» (первая очередь) (корректировка) - генподряд 0,2%; За 2016 год: - Строительство наружных сетей теплоснабжения к государственной резиденции Кызылжар в городе Астана - генподряд 1%; - Реконструкция тепломагистрали ТМ-21 2Ду 700-800 мм (Т1, Т2) вдоль пр. Кудайбердыулы на участке от П1 (23) до моста через р. Акбулак в г.Астане – генподряд 0,2%; - Реконструкция теплотрассы 2Ду 65-400 мм от УТ-9 (10) до ТК возле д. 4 по ул. Агыбай батыра в г.Астане – генподряд 0,2%; - Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 2Ду800 мм от УТ19(6) до ул.Кенесары в г. Астане – генподряд 0,2%; За 2017 год: - Реконструкция водопроводных сетей западная честь г.Зыряновск 2-очередь генподряд 1%; - Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от насосной станции № 5 до автодороги № 12 в городе Астане. Участок от пр.Момышулы до автодороги№ 12. Корректировка - генподряд 0,2%; - Реконструкция ТМ-6 2Ду 800 (Т1, Т2) от УТ-10(6) до пр. Богенбай батыра в г. Астане - генподряд 0,2%; - Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области - генподряд 0,2%; За 2018 год: - Реконструкция магистрального водовода диаметром 400 мм по ул.Абая города Экибастуза - генподряд 1%; За 2019 год: - Строительство и реконструкция тепломагистрали ТМ -2 на участке от РК-1 до НПС-2 с Ду800мм на Ду1000мм г.Кокшетау Акмолинской области - генподряд 1%; Тем самым, в нарушение п.155 Правил, к заявке ТОО «Павлодарэнергопроект» необоснованно применена скидка 4,4% по критерию «опыт работы», тогда как следовало применить 10% за наличие опыта работы – 9 лет. Также, к заявке ТОО «ПОСТЭКСКОМ» необоснованно применена скидка в размере 2,4% за наличие опыта работы 2 года. Тогда как, следовало примень 2,8% за опыт работы 2 года: За 2013 год: - РП "Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры к цеху по переработке мяса в селе Ушбиик Жарминского района ВКО" – генподряд 1%; - РП "Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры к мебельному цеху в селе Калбатау Жарминского района ВКО" - – генподряд 0,2%; - РП "Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры к кафе в селе Салкынтобе Жарминского района ВКО" - - – генподряд 0,2%; - РП "Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры к бане в селе Шуак Жарминского района ВКО"- – генподряд 0,2%; - РП "Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры к пекарне в селе Бельтерек Жарминского района ВКО" - генподряд 0,2%; За 2014 год: - РП "Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры (водопровод и канализация) к пекарне в селе Бельтерек Жарминского района ВКО" – генподряд 1%. Также, заявка «ПОСТЭКСКОМ» подлежит применению скидки 2% за наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества (КСС №0087230) и 1% за наличие сертификата соответствия экологического менеджмента (КСС №0087231) в соответствии с п.157-158 Правил. Таким образом, по итогам камерального контроля установлены нарушения, подпадающие под профиль риска №7, которые подлежат устранению в соответствии с Правилами проведения камерального контроля.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в

соответствии с приложением 2 Правил.