Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3367064

Конкурстың № 3685655-1
Конкурстың атауы Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласында орналасқан көп пәтерлі тұрғын үйлеріне автономды блоктық-модульдік қазандығының құрылысына жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-10-07 18:44:38 дейін 2019-10-14 18:44:38
Ұйымдастырушының атауы "Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110940013879	КҚ жобасына ескерту	в «Правилах» разделены объекты на жилищно-гражданского назначения и производственного назначения и распределены газораспределительные системы по давлению В приложении 1 Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об	2019-10-14 15:26:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Котельная — комплекс технологически связанных теплоэнергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в том числе установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты. Согласно пп.2 п.9 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до

			утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов» (далее «Правила идентификации» явно указана идентификация опасных производственных объектов, а именно: Опасные производственные объекты нефтяной и газовой отраслей промышленности: 8. Участок (площадка) по закачке газа; Опасные производственные объекты по подготовке и переработке газов 1. Установка подготовки газа; Виды деятельности при эксплуатации магистральных трубопроводов 4. Подземное хранилище газа, 6. Газораспределительная, газонаполнительная станции, 7. Линейная часть магистрального газопровода. Не один из вышеперечисленных пунктов не относится к данному объекту. В данном конкурсе будет проектироваться газопровод среднего давления (не			150 МВт (Мега Ватт) относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности.

			магистральный газопровод), также будет проектироваться газораспредительный пункт (не станция) и нет никакой подготовки и переработки газов, также не проектируется подземное хранилище газа и др., указанное в «Правилах идентификации». Просим объективно изучить «Правила определения общего порядка отнесений зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», а также «Правила идентификации опасных производственных объектов». В связи с вышеизложенным, данный объект относится ко II (нормальному) технически не сложному, согласно п.2 ст.32 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», т.к. III категория осуществляет деятельность на				

			объектах второго технически несложного и третьего уровней ответственности, просим Вас включить III категорию лицензии на проектирование. Прилагаем к обсуждению по уровню ответственности ответ Министра индустрии и инфраструктурного развития И.Скляра на Ваш электронный адрес Также просим Вас учесть при определении уровня ответственности классификацию газопровода по давлению Табл. 1 СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы"			
2	110940013879	КҚ жобасына ескерту	В Приложении 2-1 (Техническая спецификация) в основных показателях и требованиях указана мощность котельной – 0,9 Гкал/час (1.0467 МВт). Вид топлива газ. Согласно п.5.3.2.1.5 СН РК 4.02-05-2013 «Котельные установки» Категории производств по взрывной, взрывопожарнй и пожарной опасности и степень огнестойкости	2019-10-14 15:25:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Котельная — комплекс технологически связанных теплоэнергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в том числе установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты. Согласно пп.2 п.9 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) относятся к объектам II

			зданий (помещений) и сооружений котельных рекомендуется принимать согласно СН РК 4.02-12. Из этого следует в п. 1.2 СН РК 4.02.12-2002 «Нормы технологического проектирования малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе» Автономные отопительные агрегаты предназначенные для теплоснабжения и/или горячего водоснабжения зданий различного назначения с давлением воды не выше 0,7 Мпа, максимальной температурой воды 115С и суммарной мощностью до 3 МВТ относятся к малометражным отопительным котлам Кроме того, согласно Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 25 июля 2019 года №546 были внесены изменения и дополнения в Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к			(нормального) уровня ответственности.

			технически и (или) технологически сложным объектам» (далее «Правила»). В данной редакции устранены Противоречия с Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года №353. Данные проектируемые объекты определены, как объекты жилищно-гражданского назначения, согласно СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» Заказчик дает задание на проектирование объектов жилищно-гражданского назначения (Приложение В), а не задание на проектирование объектов производственного назначения (Приложение Б), т.к. блочно-модульная котельная разрабатывается для				

			объектов жилищно-гражданского назначения, а не для производственных нужд. Согласно п. 5.3.2.1.1 СН РК 4.02-05-2013 «Котельные установки» явно показано подразделение котельных по назначению: отопительные, отопительно-производственные, производственные. В данном конкурсе котельная относится как отопительная			
3	110940013879	КҚ жобасына ескерту	Подведение газопроводов к объектам жилищно-гражданского назначения, подводится в основном с газопровода со средним давлением (до 0,3 МПа). В пп.3 п.9 новой редакции «Правил» указано, что объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,005 Мпа до 0,3 Мпа (включительно) относятся ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящиеся к технически-сложным.	2019-10-14 15:26:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Котельная — комплекс технологически связанных теплоэнергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в том числе установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты. Согласно пп.2 п.9 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности.

			Более того, предметом конкурса является строительство блочно-модульной котельной, согласно пп.4 п.9 новой редакции «Правил», мобильные комплексы контейнерного и блочного исполнения, а также одноэтажные здания (сооружения) для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, возводимые из сборно-разборных конструкций; относятся к III (пониженному) уровню ответственности.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Главный специалист Елтаев Олжас Габитович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3367064

№ конкурса 3685655-1

Название конкурса Разработка проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов расположенных в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-10-07 18:44:38 по 2019-10-14 18:44:38

Наименование организатора Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110940013879	Замечание к КД	в «Правилах» разделены объекты на жилищно-гражданского назначения и производственного назначения и распределены газораспределительные системы по давлению В приложении 1 Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов» (далее	2019-10-14 15:26:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Котельная — комплекс технологически связанных теплоэнергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в том числе установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты. Согласно пп.2 п.9 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности.

			«Правила идентификации» явно указана идентификация опасных производственных объектов, а именно: Опасные производственные объекты нефтяной и газовой отраслей промышленности: 8. Участок (площадка) по закачке газа; Опасные производственные объекты по подготовке и переработке газов 1. Установка подготовки газа; Виды деятельности при эксплуатации магистральных трубопроводов 4. Подземное хранилище газа, 6. Газораспределительная, газонаполнительная станции, 7. Линейная часть магистрального газопровода. Не один из вышеперечисленных пунктов не относится к данному объекту. В данном конкурсе будет проектироваться газопровод среднего давления (не магистральный газопровод), также будет проектироваться газораспредительный				

			пункт (не станция) и нет никакой подготовки и переработки газов, также не проектируется подземное хранилище газа и др., указанное в «Правилах идентификации». Просим объективно изучить «Правила определения общего порядка отнесений зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», а также «Правила идентификации опасных производственных объектов». В связи с вышеизложенным, данный объект относится ко II (нормальному) технически не сложному, согласно п.2 ст.32 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», т.к. III категория осуществляет деятельность на объектах второго технически несложного и третьего уровней ответственности,				

			просим Вас включить III категорию лицензии на проектирование. Прилагаем к обсуждению по уровню ответственности ответ Министра индустрии и инфраструктурного развития И.Скляра на Ваш электронный адрес Также просим Вас учесть при определении уровня ответственности классификацию газопровода по давлению Табл. 1 СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы"			
2	110940013879	Замечание к КД	В Приложении 2-1 (Техническая спецификация) в основных показателях и требованиях указана мощность котельной – 0,9 Гкал/час (1.0467 МВт). Вид топлива газ. Согласно п.5.3.2.1.5 СН РК 4.02-05-2013 «Котельные установки» Категории производств по взрывной, взрывопожарнй и пожарной опасности и степень огнестойкости зданий (помещений) и сооружений котельных рекомендуется принимать согласно СН	2019-10-14 15:25:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Котельная — комплекс технологически связанных теплоэнергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в том числе установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты. Согласно пп.2 п.9 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности.

			РК 4.02-12. Из этого следует в п. 1.2 СН РК 4.02.12-2002 «Нормы технологического проектирования малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе» Автономные отопительные агрегаты предназначенные для теплоснабжения и/или горячего водоснабжения зданий различного назначения с давлением воды не выше 0,7 Мпа, максимальной температурой воды 115С и суммарной мощностью до 3 МВТ относятся к малометражным отопительным котлам Кроме того, согласно Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 25 июля 2019 года №546 были внесены изменения и дополнения в Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» (далее «Правила»). В				

			данной редакции устранены Противоречия с Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года №353. Данные проектируемые объекты определены, как объекты жилищно-гражданского назначения, согласно СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» Заказчик дает задание на проектирование объектов жилищно-гражданского назначения (Приложение В), а не задание на проектирование объектов производственного назначения (Приложение Б), т.к. блочно-модульная котельная разрабатывается для объектов жилищно-гражданского назначения, а не для производственных нужд.				

			Согласно п. 5.3.2.1.1 СН РК 4.02-05-2013 «Котельные установки» явно показано подразделение котельных по назначению: отопительные, отопительно-производственные, производственные. В данном конкурсе котельная относится как отопительная			
3	110940013879	Замечание к КД	Подведение газопроводов к объектам жилищно-гражданского назначения, подводится в основном с газопровода со средним давлением (до 0,3 МПа). В пп.3 п.9 новой редакции «Правил» указано, что объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,005 Мпа до 0,3 Мпа (включительно) относятся ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящиеся к технически-сложным. Более того, предметом конкурса является строительство блочно-модульной котельной,	2019-10-14 15:26:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Котельная — комплекс технологически связанных теплоэнергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в том числе установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты. Согласно пп.2 п.9 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности.

			согласно пп.4 п.9 новой редакции «Правил», мобильные комплексы контейнерного и блочного исполнения, а также одноэтажные здания (сооружения) для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, возводимые из сборно-разборных конструкций; относятся к III (пониженному) уровню ответственности.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист Елтаев Олжас Габитович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»