Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Западно-Казахстанская область, город Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **" Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **27.03.2018**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ: ЛИФТОВАЯ ШАХТА - 4ШТ#/КЖ-ОБЪЕМЫ ДАНЫ НА 4 ЛИТОВЫХ ШАХТЫ/				
1	84	11-060601-0202 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЛ.В25 (М350) ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ. УСТРОЙСТВО. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04	М3	49,420	61629,02	3045706
			РАЗДЕЛ: КОЛОННЫ				
2	148	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30	М3	8,000	66504,09	532033
3	170	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30	М3	5,060	66504,09	336511
4	191	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30	М3	67,200	66504,09	4469075
5	210	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30	М3	3,840	66504,09	255376

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	234	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30	М3	3,400	66504,09	226114
7	256	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30	М3	7,040	66504,09	468189
			РАЗДЕЛ: РИГЕЛИ				
8	274	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	9,820	47884,40	470225
9	279	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	2,690	47884,40	128809
10	284	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	11,570	47884,40	554023
11	290	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	8,720	47884,40	417552
12	295	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	8,720	47884,40	417552
13	300	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	11,210	47884,40	536784
14	307	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	11,210	47884,40	536784
15	314	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	11,250	47884,40	538699
16	321	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	11,250	47884,40	538699
17	328	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	7,180	47884,40	343810
18	334	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	18,220	47884,40	872454
19	340	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	8,710	47884,40	417073
20	346	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	5,550	47884,40	265758
21	351	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	2,580	47884,40	123542
22	356	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,280	47884,40	13408
23	361	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,240	47884,40	11492
			РАЗДЕЛ: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. ОТ +2,56 ДО +24,96				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	460	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	М3	261,360	44543,76	11641958
25	461	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,7746	22502,54	17430
26	462	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,301	167153,55	50313
27	463	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,4745	167837,07	79639
28	464	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	3,4658	22502,54	77989
29	465	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	3,4658	167837,07	581690
30	466	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,3092	22502,54	29460
31	467	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,3092	167837,07	219732
32	468	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	2,5531	22502,54	57451
33	469	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	2,5531	167837,07	428505
34	470	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,6387	22502,54	36875
35	471	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,6387	167837,07	275035
36	472	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,1488	22502,54	25851

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	473	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,1488	167837,07	192811
38	474	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,3576	22502,54	8047
39	475	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3576	167153,55	59774
40	476	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2883	22502,54	6487
41	477	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1750	167837,07	29371
42	478	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1133	167153,55	18938
43	479	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,4254	22502,54	9573
44	480	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2606	167837,07	43738
45	481	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1648	167153,55	27547
46	482	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,3323	22502,54	7478
47	483	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2305	167068,11	38509
48	484	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1014	167153,55	16949
49	485	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,1256	22502,54	2826

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	486	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1256	167153,55	20994
51	487	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2970	22502,54	6683
52	488	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1814	167837,07	30446
53	489	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1156	167153,55	19323
54	490	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,4511	22502,54	10151
55	491	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2602	167068,11	43471
56	492	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1909	167153,55	31910
57	493	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2024	22502,54	4555
58	494	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1240	167837,07	20812
59	495	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0785	167153,55	13122
60	496	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2206	22502,54	4964
61	497	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2206	167837,07	37025
62	498	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	4,1295	22502,54	92924

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	499	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	4,1295	167068,11	689908
64	500	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	11,2324	22502,54	252758
65	501	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	11,2324	165103,00	1854503
66	502	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,6496	22502,54	37120
67	503	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,6496	167068,11	275596
68	504	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,8533	22502,54	41704
69	505	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,8533	167068,11	309627
70	506	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,8309	22502,54	18697
71	507	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,8309	167068,11	138817
72	508	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,5009	22502,54	33774
73	509	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,5009	167068,11	250753
74	510	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2798	22502,54	6296
75	511	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2798	167068,11	46746

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	512	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,1929	22502,54	4341
77	513	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1929	167068,11	32227
78	514	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,8938	22502,54	20113
79	515	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,8938	167068,11	149325
80	516	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,4747	22502,54	10682
81	517	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,4747	165103,00	78374
82	518	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1594	165103,00	26317
83	519	21-050301-2203 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ВР1 ДИАМЕТРОМ 4 ММ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 6727-80	Т	0,0067	200987,62	1347
84	520	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,0925	165103,00	180375
85	521	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	3,4413	165103,00	568169
86	522	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3291	167837,07	55235
87	523	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,5461	175014,32	270590
88	524	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	М3	41,520	44543,76	1849457
89	525	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,7746	22502,54	17430

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	526	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3010	167153,55	50313
91	527	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,4745	167837,07	79639
92	528	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	3,4658	22502,54	77989
93	529	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	3,4658	167837,07	581690
94	530	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,3092	22502,54	29460
95	531	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,3092	167837,07	219732
96	532	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	2,5530	22502,54	57449
97	533	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	2,5530	167837,07	428488
98	534	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,6387	22502,54	36875
99	535	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,6387	167837,07	275035
100	536	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,1488	22502,54	25851
101	537	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,1488	167837,07	192811
102	538	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,3576	22502,54	8047

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	539	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3576	167153,55	59774
104	540	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2883	22502,54	6487
105	541	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1751	167837,07	29388
106	542	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1133	167153,55	18938
107	543	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,1256	22502,54	2826
108	544	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1256	167153,55	20994
109	545	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,7425	22502,54	16708
110	546	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,4535	167837,07	76114
111	547	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2891	167153,55	48324
112	548	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,7083	22502,54	15939
113	549	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,4339	167837,07	72825
114	550	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2745	167153,55	45884
115	551	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2206	22502,54	4964

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
116	552	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2206	167837,07	37025
117	553	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	4,1295	22502,54	92924
118	554	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	4,1295	167068,11	689908
119	555	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	11,2324	22502,54	252758
120	556	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	11,2324	165103,00	1854503
121	557	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,6494	22502,54	37116
122	558	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,6494	167068,11	275562
123	559	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,8533	22502,54	41704
124	560	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,8533	167068,11	309627
125	561	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,8309	22502,54	18697
126	562	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,8309	167068,11	138817
127	563	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,5009	22502,54	33774
128	564	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,5009	167068,11	250753

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
129	565	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2798	22502,54	6296
130	566	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2798	167068,11	46746
131	567	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,1929	22502,54	4341
132	568	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1929	167068,11	32227
133	569	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,8938	22502,54	20113
134	570	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,8938	167068,11	149325
135	571	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,4747	22502,54	10682
136	572	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,4747	165103,00	78374
137	573	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,0678	22502,54	1526
138	574	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0678	165103,00	11194
139	575	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1594	165103,00	26317
140	576	21-050301-2203 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ВР1 ДИАМЕТРОМ 4 ММ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 6727-80	Т	0,0067	200987,62	1347
141	577	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,0925	165103,00	180375

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
142	578	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	3,4413	165103,00	568169
143	579	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3291	167837,07	55235
144	580	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,5461	175014,32	270590
			ИТОГО:				**45038876**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**405349,88**
			Итого:				**45444225,88**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**695296,66**
			Итого:				**46139522,54**
			Итого в текущих ценах 2017г				**46139522,54**
			Итого в текущих ценах на 2018 год к=0,9675611175253				**44642807,99**
			НДС 12-%				**5357136,96**
			Всего по акту:				**49999944,95**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Западно-Казахстанская область, город Уральск**
(наименование, адрес)

Объект **" Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **27.03.2018**

Акт приемки выполненных работ №7 за ноябрь 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ				
			РАЗДЕЛ: КОЛОННЫ				
1	148	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30	М3	4,400	66504,09	292618
2	165	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,197	22502,54	4433
3	166	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,197	175013,99	34478
4	170	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30	М3	2,820	66504,09	187542
5	189	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,1112	22502,54	2502

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	190	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1112	175013,99	19462
7	191	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30	М3	36,960	66504,09	2457991
8	205	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,6548	22502,54	37237
9	206	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,6548	175013,99	289613
10	210	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30	М3	2,120	66504,09	140989
11	232	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,1012	22502,54	2277
12	233	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1012	175013,99	17711
13	234	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30	М3	1,880	66504,09	125028
14	254	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,0828	22502,54	1863
15	255	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,034	175013,99	5950
16	256	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30	М3	3,760	66504,09	250055
17	272	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,1656	22502,54	3726
18	273	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1656	175013,99	28982
			РАЗДЕЛ: РИГЕЛИ				
19	274	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	5,460	47884,40	261449
20	275	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	2,0094	21656,88	43517

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	276	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,7454	165103,00	123068
22	277	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,8723	165103,00	144019
23	278	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3918	175014,32	68571
24	279	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	1,500	47884,40	71827
25	280	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	0,6123	21656,88	13261
26	281	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2144	165103,00	35398
27	282	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2723	165103,00	44958
28	283	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1257	175014,32	21999
29	284	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	6,420	47884,40	307418
30	285	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	3,0258	21656,88	65529
31	286	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,7445	165103,00	288022
32	287	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,5692	165103,00	93977
33	288	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1823	165103,00	30098
34	289	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,5262	175014,32	92093

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	290	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	4,840	47884,40	231760
36	291	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	2,4671	21656,88	53430
37	292	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	2,0032	165103,00	330734
38	293	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0825	165103,00	13621
39	294	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3807	175014,32	66628
40	295	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	4,840	47884,40	231760
41	296	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	2,4160	21656,88	52323
42	297	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	2,0156	165103,00	332782
43	298	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0678	165103,00	11194
44	299	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3327	175014,32	58227
45	300	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	6,230	47884,40	298320
46	301	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	2,8570	21656,88	61874
47	302	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,6903	165103,00	279074
48	303	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,7860	165103,00	129771

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	304	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3807	175014,32	66628
50	305	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0097	165103,00	1601
51	306	24-040201-0648 РСНБ РК 2015	СКОБА НАКЛАДНАЯ ГОСТ 51177-98	100 ШТ.	0,250	3831,90	958
52	307	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	6,230	47884,40	298320
53	308	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	2,8570	21656,88	61874
54	309	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,6903	165103,00	279074
55	310	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,7860	165103,00	129771
56	311	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3807	175014,32	66628
57	312	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0098	165103,00	1618
58	313	24-040201-0648 РСНБ РК 2015	СКОБА НАКЛАДНАЯ ГОСТ 51177-98	100 ШТ.	0,250	3831,90	958
59	314	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	6,250	47884,40	299277
60	315	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	2,9901	21656,88	64756
61	316	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,6903	165103,00	279074
62	317	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,7675	165103,00	126717

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	318	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,5322	175014,32	93143
64	319	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0098	165103,00	1618
65	320	24-040201-0648 РСНБ РК 2015	СКОБА НАКЛАДНАЯ ГОСТ 51177-98	100 ШТ.	0,250	3831,90	958
66	321	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	6,250	47884,40	299277
67	322	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	2,9901	21656,88	64756
68	323	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,6903	165103,00	279074
69	324	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,7675	165103,00	126717
70	325	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,5322	175014,32	93143
71	326	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0098	165103,00	1618
72	327	24-040201-0648 РСНБ РК 2015	СКОБА НАКЛАДНАЯ ГОСТ 51177-98	100 ШТ.	0,250	3831,90	958
73	328	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	3,000	47884,40	143653
74	329	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	1,400	21656,88	30320
75	330	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,8172	165103,00	134922
76	331	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,5928	165103,00	97873

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	332	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2003	165103,00	33070
78	333	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3414	175014,32	59750
79	334	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	9,500	47884,40	454902
80	335	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	7,000	21656,88	151598
81	336	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ 5781-82	Т	4,9666	165103,00	820001
82	337	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,9918	165103,00	163749
83	338	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,5951	165103,00	98253
84	339	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,3318	175014,32	233084
85	340	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	4,840	47884,40	231760
86	341	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	3,8969	21656,88	84395
87	342	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,8160	165103,00	299827
88	343	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,1594	165103,00	191420
89	344	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2846	165103,00	46988
90	345	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,6370	175014,32	111484

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	346	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	3,080	47884,40	147484
92	347	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	2,6254	21656,88	56858
93	348	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,2326	165103,00	203506
94	349	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,1316	165103,00	186831
95	350	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2612	175014,32	45714
96	351	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	1,430	47884,40	68475
97	352	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	0,5662	21656,88	12262
98	353	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1060	165103,00	17501
99	354	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2095	165103,00	34589
100	355	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1405	175014,32	24590
			РАЗДЕЛ: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. ОТ +2,56 ДО +24,96				
101	524	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	М3	219,840	44543,76	9792501
			РАЗДЕЛ: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +27,1				
102	581	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	М3	119,600	44543,76	5327434
103	582	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,3912	22502,54	8803

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	583	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1520	167153,55	25407
105	584	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2396	167837,07	40214
106	585	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,1052	22502,54	24870
107	586	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,1052	167837,07	185494
108	587	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,9712	22502,54	21854
109	588	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,9712	167837,07	163003
110	589	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,4440	22502,54	32494
111	590	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,8568	167068,11	143144
112	591	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,5872	167837,07	98554
113	592	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,4587	22502,54	10322
114	593	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,4587	167837,07	76987
115	594	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2934	22502,54	6602

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
116	595	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2934	167837,07	49243
117	596	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,7776	22502,54	17498
118	597	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,5175	165103,00	85441
119	598	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2598	167837,07	43604
120	599	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,1515	22502,54	3409
121	600	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1515	167837,07	25427
122	601	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,1139	22502,54	25066
123	602	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,1139	165103,00	183908
124	603	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	3,1208	22502,54	70226
125	604	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	3,1208	165103,00	515253
126	605	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,8883	22502,54	19989
127	606	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,8883	165103,00	146661

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
128	607	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2764	22502,54	6220
129	608	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2764	167837,07	46390
130	609	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,0552	22502,54	23745
131	610	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,0552	167837,07	177102
132	611	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2002	22502,54	4505
133	612	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2002	167837,07	33601
134	613	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,3868	22502,54	8704
135	614	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3868	165103,00	63862
136	615	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2916	22502,54	6562
137	616	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2916	167837,07	48941
138	617	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2316	22502,54	5212
139	618	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2316	167837,07	38871

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
140	619	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,0944	22502,54	24627
141	620	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,0944	167837,07	183681
142	621	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2946	22502,54	6629
143	622	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2946	167837,07	49445
144	623	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1662	167837,07	27895
145	624	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,7614	175014,32	133256
146	625	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	М3	119,600	44543,76	5327434
147	626	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,3912	22502,54	8803
148	627	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1520	167153,55	25407
149	628	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2396	167837,07	40214
150	629	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,1052	22502,54	24870
151	630	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,1052	167837,07	185494

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
152	631	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,9712	22502,54	21854
153	632	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,9712	167837,07	163003
154	633	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,4440	22502,54	32494
155	634	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,8568	167068,11	143144
156	635	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,5872	167837,07	98554
157	636	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,4587	22502,54	10322
158	637	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,4587	167837,07	76987
159	638	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2934	22502,54	6602
160	639	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2934	167837,07	49243
161	640	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,7776	22502,54	17498
162	641	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,5175	165103,00	85441
163	642	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2598	167837,07	43604

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
164	643	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,1515	22502,54	3409
165	644	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1515	167837,07	25427
166	645	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,1139	22502,54	25066
167	646	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,1139	165103,00	183908
168	647	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	3,1208	22502,54	70226
169	648	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	3,1208	165103,00	515253
170	649	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,8883	22502,54	19989
171	650	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,8883	165103,00	146661
172	651	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2764	22502,54	6220
173	652	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2764	167837,07	46390
174	653	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,0552	22502,54	23745
175	654	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,0552	167837,07	177102

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
176	655	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2002	22502,54	4505
177	656	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2002	167837,07	33601
178	657	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,3868	22502,54	8704
179	658	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3868	165103,00	63862
180	659	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2916	22502,54	6562
181	660	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2916	167837,07	48941
182	661	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2316	22502,54	5212
183	662	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2316	167837,07	38871
184	663	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	1,0944	22502,54	24627
185	664	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,0944	167837,07	183681
186	665	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2946	22502,54	6629
187	666	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2946	167837,07	49445

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
188	667	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1662	167837,07	27895
189	668	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,7614	175014,32	133256
			РАЗДЕЛ: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ БАЛКОНОВ				
190	692	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	2,0352	21656,88	44076
191	693	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2366	167837,07	39710
192	694	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,7181	165103,00	118560
193	695	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0845	175014,32	14789
194	696	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	0,4964	21656,88	10750
195	697	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1162	167837,07	19503
196	698	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3485	165103,00	57538
197	699	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0423	175014,32	7403
198	700	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	0,4647	21656,88	10064
199	701	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1056	167837,07	17724

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
200	702	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3274	165103,00	54055
201	703	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0317	175014,32	5548
202	704	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	0,4435	21656,88	9605
203	705	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0951	167837,07	15961
204	706	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3063	165103,00	50571
205	707	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0317	175014,32	5548
206	708	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ-96ШТ. УСТАНОВКА	Т	0,3194	252720,34	80719
207	709	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ-1680+288ШТ. УСТАНОВКА	Т	0,4050	440895,93	178563
208	710	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Т	0,7243	116457,51	84350
			Общестроительные работы АР				
			РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ59/				
209	211	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1521,790	1570,41	2389832
210	217	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	750,000	1291,62	968715
			ИТОГО:				**45038924**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**405350,32**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				**45444274,32**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**695297,40**
			Итого:				**46139571,72**
			Итого в текущих ценах 2017г				**46139571,72**
			Итого в текущих ценах на 2018 год к=0,9675611175253				**44642855,58**
			НДС 12-%				**5357142,67**
			Всего по акту:				**49999998,25**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела_____Мүлкәй М.Р.

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____Потиченко С.А.

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ Брызгина В.Б.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Западно-Казахстанская область, город Уральск**
(наименование, адрес)

Объект **" Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **27.03.2018**

Акт приемки выполненных работ №8 за ноябрь 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ				
			РАЗДЕЛ: РИГЕЛИ				
1	328	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,980	47884,40	46927
2	329	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	0,2528	21656,88	5475
3	334	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,620	47884,40	29688
4	335	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	0,8852	21656,88	19171
5	356	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,160	47884,40	7662

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	357	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	0,0606	21656,88	1312
7	358	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0245	165103,00	4045
8	359	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0233	165103,00	3847
9	360	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0128	175014,32	2240
10	361	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,140	47884,40	6704
11	362	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	0,0372	21656,88	806
12	363	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0218	165103,00	3599
13	364	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0205	165103,00	3385
14	365	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0108	175014,32	1890
			РАЗДЕЛ: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+29,18				
15	669	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	М3	20,000	44543,76	890875
16	670	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,5080	22502,54	11431
17	671	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,5080	167153,55	84914

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	672	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,5272	22502,54	11863
19	673	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,5272	167153,55	88123
20	674	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1452	175014,32	25412
			РАЗДЕЛ: ПЛИТА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ				
21	675	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ (ПЛИТА ЛЕСТНИЧНАЯ) ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	М3	16,200	44543,76	721609
22	676	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,6588	165103,00	108770
23	677	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,9324	167068,11	155774
24	678	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1116	175014,32	19532
			РАЗДЕЛ: БАЛКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ				
25	679	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ (БАЛКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	М3	4,100	44543,76	182629
26	680	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1419	167153,55	23719
27	681	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,0442	167837,07	175255
28	682	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,8454	165103,00	139578
29	683	21-050301-2204 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ВР1 ДИАМЕТРОМ 5 ММ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 6727-80	Т	0,0818	203721,69	16664

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	684	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	2,0314	21656,88	43994
31	685	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0309	167153,55	5165
			РАЗДЕЛ: ПЛИТА МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПМ4 - 4 ШТ				
32	686	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	М3	5,4160	44543,76	241249
33	687	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,3280	22502,54	7381
34	688	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0328	175526,63	5757
35	689	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2952	175013,99	51664
36	690	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ (МНЛ1), ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,0156	440895,93	6878
37	691	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Т	0,0156	116457,51	1817
			Общестроительные работы АР				
			РАЗДЕЛ: НАРУЖНИЕ СТЕНЫ				
38	1	11-080201-1009 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ.	М3	438,630	34705,20	15222740
39	3	11-080201-1009 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ.	М3	14,8586	29909,41	444412

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,2467	299963,94	74001
41	5	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	СВОДЫ. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ /ДЕТАЛЬ Д1/	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,0438	448750,06	19655
42	6	11-340108-0402 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ (ПЕНОПОЛИСТРОЛЬНЫМИ)ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	158,500	1022,18	162015
43	7	21-110401-0403 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012	М3	16,3234	25864,49	422196
44	8	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ - КЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТ РК 1168-2006	КГ	237,700	77,43	18406
45	9	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	1,580	14614,81	23091
46	10	21-110401-0403 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012	М3	1,6157	25864,49	41789
			РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
47	26	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	262,4230	24413,71	6406719
48	27	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	501,5560	4057,35	2034991
			ИТОГО:				**28026822**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**252241,40**
			Итого:				**28279063,40**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**432669,67**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				**28711733,07**
			Итого в текущих ценах 2017г				**28711733,07**
			Итого в текущих ценах на 2018 год к=0,9675611175253				**27780356,54**
			НДС 12-%				**3333642,78**
			Всего по акту:				**31113999,32**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Западно-Казахстанская область, город Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **" Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **27.03.2018**

Акт приемки выполненных работ №9 за февраль 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы АР				
			РАЗДЕЛ: НАРУЖНИЕ СТЕНЫ				
1	1	11-080201-1009 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ.	М3	150,063	34705,20	5207966
2	3	11-080201-1009 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ.	М3	6,7539	29909,41	202005
3	4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,1122	299963,94	33656
4	5	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	СВОДЫ. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ /ДЕТАЛЬ Д1/	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,0199	448750,06	8930

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	6	11-340108-0402 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ (ПЕНОПОЛИСТРОЛЬНЫМИ)ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	72	1022,18	73597
6	7	21-110401-0403 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012	М3	7,4186	25864,49	191878
7	8	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ - КЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТ РК 1168-2006	КГ	108,1	77,43	8370
8	9	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,72	14614,81	10523
9	10	21-110401-0403 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012	М3	0,7344	25864,49	18995
			РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
10	26	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	82,007	24413,71	2002095
11	27	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	210,208	4057,35	852888
12	28	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	601,771	4674,87	2813200
13	29	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ#ММ1, ММ13, ММ9	Т	0,1181	496714,56	58662
14	30	11-080201-0201 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ 2-Х СЛОЙНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/4 СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА#ОБЪЕМ:1625,18.2	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	682,58	3036,58	2072709
15	31	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ	196,43	27701,21	5441349
			РАЗДЕЛ: ПЕРЕМЫЧКИ				
16	32	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т: КОЛ-ВО:(232+923+290)	ШТ	376	445,37	167458

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	33	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	М3	2,319	78860,11	182877
18	34	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК. СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ	3,0793	44559,14	137211
19	35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,7103	165103,00	282376
20	36	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,264	165103,00	208690
21	37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1051	175014,32	18394
22	38	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	89,284	82,91	7402
			РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦЫ				
23	84	11-070108-0103 РСНБ РК 2015	МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ. УСТАНОВКА.	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	24	7299,07	175178
24	85	21-040110-9907 РСНБ РК 2015	МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ ПРОСТУПЯМИ	М2	100,8	6904,74	695998
25	88	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	1,9728	337679,10	666173
26	91	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,7764	337679,10	262174
27	94	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЮК С ОБРАМЛЕНИЕМ ИЗ УГОЛКОВ И С ЗАПОЛНЕНИЕМ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	1,4976	303901,57	455123
			РАЗДЕЛ: ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ /ЛИСТ 11,62,63,64/				
28	100	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	13,255	75784,53	1004524
29	101	21-060805-0102 РСНБ РК 2015	БАЛКОН, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	18,936	217441,07	4117464
30	103	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	6,628	75784,53	502300
31	104	21-060805-0101 РСНБ РК 2015	БАЛКОН, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	9,468	223734,95	2118322

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	106	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	8,4823	75784,53	642827
33	107	21-060805-0101 РСНБ РК 2015	БАЛКОН, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	12,1176	223734,95	2711131
34	109	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,4717	75784,53	111532
35	110	21-060805-0101 РСНБ РК 2015	БАЛКОН, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	2,1024	223734,95	470380
			РАЗДЕЛ: ПРОЕМЫ - ОКНА /ЛИСТ 60/				
36	120	21-090201-0604 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ:-ОК-1 - ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И 2-МЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2	767,92	28731,61	22063576
37	121	21-090201-0404 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ:-ОК-2 - ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ С 1-ОЙ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКАМИ И 1-ОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	М2	236,65	31030,52	7343373
38	122	21-090201-0203 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ:-ОК-3,ОК-4,ОК-5- ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2	37,07	26490,11	981988
39	123	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, С ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ:-ОБП-2 - ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2	0,91	20353,24	18521
40	127	21-090203-0404 РСНБ РК 2015	ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 22-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	М2	164,5713	29584,80	4868809
			РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ59/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	211	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4158,49	1570,41	6530528
			РАЗДЕЛ: ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ - №1 И №2				
42	228	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	ШТ	24	1695,75	40698
43	229	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	ШТ	6	2402,67	14416
44	230	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	М3	3,504	28523,53	99946
45	231	Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02 ТАБЛИЦА 9	НАДБАВКА ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ЗА КАЖДЫЕ 2 КГС/СМ2 ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ДО 6#ЦЕНА:25336,41.2%+25336,41.1,5%	М3	3,504	998,32	3498
46	232	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5 ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	М3	2,436	28761,88	70064
47	233	Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02 ТАБЛИЦА 9	НАДБАВКА ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ЗА КАЖДЫЕ 2 КГС/СМ2 ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ДО 6#ЦЕНА:25548,13.2%+25548,13.1,5%	М3	2,436	1006,67	2452
48	234	Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02 ТАБЛИЦА 9	НАДБАВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	5,94	303,96	1806
49	235	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	2,1	27279,69	57287
50	236	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,0088	76911,52	677
51	237	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	Т	0,0088	167837,07	1477
52	238	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	76,44	922,74	70534
53	239	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА, СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	4,3	2282,15	9813
			ИТОГО:				**76113824**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**685024,42**
			Итого:				**76798848,42**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**1175022,38**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				**77973870,80**
			Итого в текущих ценах 2017г				**77973870,80**
			Итого в текущих ценах на 2018 год к=0,9675611175253				**75444485,57**
			НДС 12-%				**9053338,27**
			Всего по акту:				**84497823,84**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Западно-Казахстанская область, город Уральск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **27.03.2018**

Акт приемки выполненных работ №10 за февраль 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы АР							
			РАЗДЕЛ: НАРУЖНИЕ СТЕНЫ				
1	1	11-080201-1009 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ.	М3	288,668	34705,20	10018280
2	3	11-080201-1009 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ.	М3	10,8589	29909,41	324783
3	4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,1467	299963,94	44005

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	5	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	СВОДЫ. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ /ДЕТАЛЬ Д1/	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,0239	448750,06	10725
5	6	11-340108-0402 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ (ПЕНОПОЛИСТРОЛЬНЫМИ)ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	140	1022,18	143105
6	7	21-110401-0403 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012	М3	14,4159	25864,49	372860
7	8	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ - КЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТ РК 1168-2006	КГ	210,8	77,43	16323
8	9	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	1,49	14614,81	21776
9	10	21-110401-0403 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012	М3	1,5157	25864,49	39203
			РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
10	26	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	138,4161	24413,71	3379251
			РАЗДЕЛ: ПЕРЕМЫЧКИ				
11	32	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т: КОЛ-ВО:(232+923+290)	ШТ	30	445,37	13361
12	33	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	М3	0,365	78860,11	28784
			ИТОГО:				**14412455**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**129712,10**
			Итого:				**14542167,10**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**222495,16**
			Итого:				**14764662,26**
			Итого в текущих ценах 2017г				**14764662,26**
			Итого в текущих ценах на 2018 год к=0,9675611175253				**14285713,12**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС 12-%				**1714285,57**
			Всего по акту:				**15999998,69**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Западно-Казахстанская область, город Уральск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **27.03.2018г**

Акт приемки выполненных работ №11 за март 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы АР				
			РАЗДЕЛ: НАРУЖНИЕ СТЕНЫ				
1	1	11-080201-1009 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ.	М3	701,756	34705,20	24354579
2	3	11-080201-1009 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ.	М3	33,7167	29909,41	1008446
3	4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,5934	299963,94	177999
4	5	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	СВОДЫ. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ /ДЕТАЛЬ Д1/	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,1076	448750,06	48286

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	6	11-340108-0402 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ (ПЕНОПОЛИСТРОЛЬНЫМИ)ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	335,4	1022,18	342839
6	7	21-110401-0403 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012	М3	34,5467	25864,49	893533
7	8	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ - КЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТ РК 1168-2006	КГ	502,5	77,43	38910
8	9	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	3,3	14614,81	48229
9	10	21-110401-0403 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012	М3	3,3313	25864,49	86162
			РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
10	26	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	402,832	24413,71	9834624
11	27	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	1118,487	4057,35	4538099
12	28	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	945,641	4674,87	4420748
13	29	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ#ММ1, ММ13, ММ9	Т	0,1857	496714,56	92240
14	30	11-080201-0201 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ 2-Х СЛОЙНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/4 СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА#ОБЪЕМ:1625,18.2	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	1072,62	3036,58	3257097
15	31	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ	144,19	27701,21	3994237
			РАЗДЕЛ: ПЕРЕМЫЧКИ				
16	32	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т: КОЛ-ВО:(232+923+290)	ШТ	447	445,37	199079

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	33	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	М3	5,438	78860,11	428841
18	34	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК. СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ	3,9083	44559,14	174150
19	35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	2,1707	165103,00	358389
20	36	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	1,6043	165103,00	264875
21	37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1333	175014,32	23329
22	38	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	113,3409	82,91	9397
23	39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2	202,6249	162,01	32828
			РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦЫ				
24	84	11-070108-0103 РСНБ РК 2015	МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ. УСТАНОВКА.	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	10	7299,07	72991
25	93	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ	Т	0,8986	118064,87	106093
26	95	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2	24,2482	162,01	3929
27	96	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	1Т	0,0014	581847,32	815
			РАЗДЕЛ: ПРОЕМЫ - ОКНА /ЛИСТ 60/				
28	117	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ-ОК-1-576 ШТ	М2 ПРОЕМОВ	785,38	2935,93	2305819
29	118	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ -ОК-2 -216ШТ	М2 ПРОЕМОВ	242,03	2605,54	630620

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	119	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ - ОК-3 -36ШТ, ОК-4 -36ШТ, ОК-5 -24ШТ, ОБП-2 -2 ШТ	М2 ПРОЕМОВ	38,84	4098,47	159185
31	126	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В БАЛКОННЫХ ПРОЕМАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2	168,3115	4101,41	690315
32	127	21-090203-0404 РСНБ РК 2015	ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 22-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	М2	3,7402	29584,80	110653
			Отопление и вентиляция				
			РАЗДЕЛ: ОТОПЛЕНИЕ				
33	17	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	М	8	2859,42	22875
34	18	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	48	2702,52	129721
35	19	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	105,5	2212,39	233407
36	20	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	М	32	1874,74	59992
37	21	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ	М	22	1648,06	36257
			Канализация				
			РАЗДЕЛ: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				
38	2	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	М	180	898,13	161663
39	3	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ.100ММ, ПО ПРОЕКТУ 160ММ#КОЛ-ВО: 60+36	М	96	898,13	86220
40	5	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 26 - 110Х4,2 ГОСТ 22689-2014	М	1050,694	1106,23	1162305

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	6	23-010801-0116 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	95,808	1498,99	143615
			Газооборудование				
			РАЗДЕЛ: ВУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД				
42	10	11-160301-0301 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	М	234	1508,31	352944
43	11	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	М	109	1560,22	170064
44	12	11-160301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	М	184	1644,46	302581
45	13	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Ф57Х3ММ#ОБЪЕМ: 24+192М	М	36	1739,28	62614
46	14	12-190101-0401 РСНБ РК 2015	ОТВЕРСТИЯ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ. ЗАДЕЛКА	ОТВЕРСТИЕ	108	1171,79	126554
			РАЗДЕЛ: ФАСАДНЫЙ ГАЗОРОВОД				
47	17	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	272	1739,28	473083
48	18	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА# ЗА 2 РАЗА РАЗ	М2	49	203,84	9988
49	20	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА К СТЕНЕ	КГ	80,85	662,11	53532
50	21	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021# ЗА ДВА РАЗА	М2	1,9	165,81	315
			ИТОГО:				**62295066**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**560655,59**
			Итого:				**62855721,59**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**961692,54**
			Итого:				**63817414,13**
			Итого в текущих ценах 2017г				**63817414,13**
			Итого в текущих ценах на 2018 год к=0,9675611175253				**61747248,53**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС 12-%				**7409669,82**
			Всего по акту:				**69156918,35**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мулкэй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Западно-Казахстанская область, город Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **27.03.2018г**

Акт приемки выполненных работ №12 за март 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы АР				
			РАЗДЕЛ: НАРУЖНИЕ СТЕНЫ				
1	1	11-080201-1009 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ.	М3	120,051	34705,20	4166393
2	3	11-080201-1009 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ.	М3	5,4031	29909,41	161604
3	4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,0897	299963,94	26907
4	5	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	СВОДЫ. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ /ДЕТАЛЬ Д1/	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,0159	448750,06	7135

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	6	11-340108-0402 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ (ПЕНОПОЛИСТРОЛЬНЫМИ)ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	57,6	1022,18	58878
6	7	21-110401-0403 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012	М3	5,9349	25864,49	153503
7	8	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ - КЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТ РК 1168-2006	КГ	86,5	77,43	6698
8	9	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,5	14614,81	7307
9	10	21-110401-0403 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012	М3	0,5875	25864,49	15195
			РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
10	26	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	65,605	24413,71	1601661
11	27	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	135,574	4057,35	550072
12	28	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	114,623	4674,87	535847
13	29	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ#ММ1, ММ13, ММ9	Т	0,0225	496714,56	11176
14	30	11-080201-0201 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ 2-Х СЛОЙНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/4 СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА#ОБЪЕМ:1625,18.2	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	130,01	3036,58	394786
15	31	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ	17,48	27701,21	484217
			РАЗДЕЛ: ПЕРЕМЫЧКИ				
16	32	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т: КОЛ-ВО:(232+923+290)	ШТ	58	445,37	25831

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	33	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	М3	0,703	78860,11	55439
18	34	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК. СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,4737	44559,14	21108
19	35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2631	165103,00	43439
20	36	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1945	165103,00	32113
21	37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0161	175014,32	2818
22	38	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	13,7383	82,91	1139
23	39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2	13,7383	162,01	2226
			РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦЫ				
24	84	11-070108-0103 РСНБ РК 2015	МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ. УСТАНОВКА.	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	10	7299,07	72991
25	86	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. УСТАНОВКА	М ОГРАЖДЕНИЯ	212	10850,09	2300220
26	93	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ	Т	0,599	118064,87	70721
27	95	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2	16,1654	162,01	2619
28	96	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	1Т	0,001	581847,32	582
			РАЗДЕЛ: ПРОЕМЫ - ОКНА /ЛИСТ 60/				
29	117	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ-ОК-1-576 ШТ	М2 ПРОЕМОВ	383,96	2935,93	1127279
30	118	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ -ОК-2 -216ШТ	М2 ПРОЕМОВ	118,32	2605,54	308288

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	119	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ - ОК-3 -36ШТ, ОК-4 -36ШТ, ОК-5 -24ШТ, ОБП-2 -2 ШТ	М2 ПРОЕМОВ	18,99	4098,47	77830
32	120	21-090201-0604 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ:-ОК-1 - ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И 2-МЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2	713,4	28731,61	20497129
33	121	21-090201-0404 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ:-ОК-2 - ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ С 1-ОЙ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКАМИ И 1-ОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	М2	242,03	31030,52	7510317
34	122	21-090201-0203 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ:-ОК-3,ОК-4,ОК-5- ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2	37,9	26490,11	1003975
35	123	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, С ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ:-ОБП-2 - ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2	0,94	20353,24	19132
36	125	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99	М	1717,92	971,93	1669698
37	126	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В БАЛКОННЫХ ПРОЕМАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2	82,2857	4101,41	337488
38	127	21-090203-0404 РСНБ РК 2015	ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 22-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	М2	82,2921	29584,80	2434595
			ИТОГО:				**45798355**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**412185,20**
			Итого:				**46210540,20**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**707021,27**
			Итого:				**46917561,47**
			Итого в текущих ценах 2017г				**46917561,47**
			Итого в текущих ценах на 2018 год к=0,9675611175253				**45395608,21**
			НДС 12-%				**5447472,99**
			Всего по акту:				**50843081,20**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Западно-Казахстанская область, город Уральск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **27.03.2018г**

Акт приемки выполненных работ №13 за апрель 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы АР				
			РАЗДЕЛ: НАРУЖНИЕ СТЕНЫ				
1	2	11-080201-1001 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА, ТОЛЩИНОЙ 380 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ.	М3 КЛАДКИ	340	35453,06	12054039
			РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦЫ				
2	84	11-070108-0103 РСНБ РК 2015	МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ. УСТАНОВКА.	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	12	7299,07	87589
3	86	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. УСТАНОВКА	М ОГРАЖДЕНИЯ	61	10850,09	661856
			РАЗДЕЛ: ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ /ЛИСТ 11,62,63,64/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	100	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	3,787	75784,53	286996
5	103	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,893	75784,53	143460
6	106	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	2,4235	75784,53	183664
7	109	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,4205	75784,53	31867
8	113	21-060805-0101 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	1,6128	223734,95	360840
			РАЗДЕЛ: ПРОЕМЫ - ОКНА /ЛИСТ 60/				
9	117	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ-ОК-1-576 ШТ	М2 ПРОЕМОВ	191,98	2935,93	563640
10	118	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ -ОК-2 -216ШТ	М2 ПРОЕМОВ	59,17	2605,54	154170
11	119	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ - ОК-3 -36ШТ, ОК-4 -36ШТ, ОК-5 -24ШТ, ОБП-2 -2 ШТ	М2 ПРОЕМОВ	9,49	4098,47	38895
12	120	21-090201-0604 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ:-ОК-1 - ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И 2-МЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2	263,96	28731,61	7583995

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	121	21-090201-0404 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ:-ОК-2 - ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ С 1-ОЙ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКАМИ И 1-ОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	М2	59,16	31030,52	1835766
14	122	21-090201-0203 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ:-ОК-3,ОК-4,ОК-5- ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2	9,27	26490,11	245563
15	123	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, С ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ:-ОБП-2 - ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2	0,23	20353,24	4681
16	124	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ШИРИНОЙ ДО 0,51 М	П/М	1030,75	963,19	992805
17	126	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В БАЛКОННЫХ ПРОЕМАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2	41,1428	4101,41	168744
18	127	21-090203-0404 РСНБ РК 2015	ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 22-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	М2	123,422	29584,80	3651415
19	129	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ	Т	0,5221	454756,66	237428
			РАЗДЕЛ: ПОЛЫ /ЛИСТ 59/				
20	155	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ С-40 ГОСТ 15588-2014	М3	49,241	15468,13	761666
21	162	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-40 ГОСТ 15588-2014	М3	3,1763	15468,13	49131
			РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ59/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	211	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8339,75	1570,41	13096815
			ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ				
			РАЗДЕЛ: ОТОПЛЕНИЕ				
23	2	23-051001-0246 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 196 ВТ ДО 200 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	3723	2172,82	8089422
24	4	23-051001-1701 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКИ МС-140, ВЫСОТОЙ ПОЛНОЙ 588 ММ, ВЫСОТОЙ МОНТАЖНОЙ 500 ММ	КВТ	27,6	15416,26	425489
25	6	23-041008-0406 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N(RTR-N) ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	738	6322,83	4666249
26	7	23-051207-1903 РСНБ РК 2015	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2920 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ И ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	ШТ.	738	9086,72	6705998
27	9	23-041009-0101 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	8	55913,00	447304
28	10	23-041006-2001 РСНБ РК 2015	КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ASV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	8	21001,74	168014
29	11	23-040702-0201 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	64	790,42	50587
30	12	23-040702-0202 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN20 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	16	1025,91	16415
31	13	23-040702-0204 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	16	2666,28	42660

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	15	23-041013-1901 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ, Т ДО +120°С, PN 16, DN 15ММ	ШТ.	8	717,80	5742
33	22	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	М	473	1708,86	808290
34	26	11-161301-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА ПРИ КОЛЛЕКТОРНОЙ СИСТЕМЕ	М ТРУБОПРОВОДА	2336,6	1802,25	4211140
35	41	23-020502-1902 РСНБ РК 2015	ФИТИНГ ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ТИПА HERZ, Т 120°С, PN 10, DN 20Х3/4 СТ РК 1893-2009	ШТ.	5533	863,61	4778334
36	42	23-020501-1802 РСНБ РК 2015	УГОЛЬНИК ОБЖИМНОЙ ЛАТУННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ (ВОДОРОЗЕТКА) DN 20Х1/2 ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ СТ РК 1893-2009	ШТ.	1633	975,28	1592640
37	43	23-020501-0603 РСНБ РК 2015	УГОЛЬНИК ОБЖИМНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ, DN 20Х1/2 ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ СТ РК 1893-2009	ШТ.	5533	832,67	4607161
38	44	23-020501-1102 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ОБЖИМНОЙ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ, DN 20Х20Х20 ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ СТ РК 1893-2009	ШТ.	32	1612,00	51584
			ВОДОПРОВОД				
			РАЗДЕЛ: ХОЗЯЙСТВЕНО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД				
39	29	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20Х1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	514,228	156,29	80371
40	30	23-010601-0303 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25Х2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	1518,915	228,70	347383
41	31	23-010601-0304 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32Х2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	192,29	376,95	72484
42	32	23-010601-0305 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-40Х3,7 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	346,69	598,74	207578
43	33	23-010601-0306 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-50Х4,6 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	60,544	927,42	56149

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	34	23-010601-0307 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-63X5,8 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	47,3	1534,16	72566
			РАЗДЕЛ: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ				
45	134	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	514,228	156,29	80371
46	135	23-010601-0303 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	1518,915	228,70	347383
47	136	23-010601-0304 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	1774,696	376,95	668970
48	137	23-010601-0305 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-40X3,7 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	381,359	598,74	228335
49	138	23-010601-0306 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-50X4,6 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	87,032	927,42	80715
50	139	23-010601-0307 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-63X5,8 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	42,57	1534,16	65309
51	140	23-010601-0308 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-75X6,8 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	41,882	2178,82	91254
52	141	23-010601-0309 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-90X8,2 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	7,792	3422,00	26664
			ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
53	9	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ#ОБЪЕМ:13000+13000-500	М	20400	381,88	7790263
			ИТОГО:				**90077847**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**810700,62**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				**90888547,62**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**1390594,78**
			Итого:				**92279142,40**
			Итого в текущих ценах 2017г				**92279142,40**
			Итого в текущих ценах на 2018 год к=0,9675611175253				**89285710,14**
			НДС 12-%				**10714285,22**
			Всего по акту:				**99999995,36**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мулкэй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Западно-Казахстанская область, город Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **27.03.2018г**

Акт приемки выполненных работ №14 за май 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы АС				
			РАЗДЕЛ: НАРУЖНИЕ СТЕНЫ				
1	1	11-080201-1009 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ.	М3	60,0257	34705,20	2083204
2	2	11-080201-1001 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА, ТОЛЩИНОЙ 380 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ.	М3 КЛАДКИ	145,716	35453,06	5166078
3	3	11-080201-1009 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ.	М3	2,7016	29909,41	80803
4	4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,0449	299963,94	13468

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	СВОДЫ. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ /ДЕТАЛЬ Д1/	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,008	448750,06	3590
6	6	11-340108-0402 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ (ПЕНОПОЛИСТРОЛЬНЫМИ)ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	28,8	1022,18	29439
7	7	21-110401-0403 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012	М3	2,9674	25864,49	76750
8	8	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ - КЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТ РК 1168-2006	КГ	43,2	77,43	3345
			РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
9	26	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	32,8033	24413,71	800850
10	27	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	67,7868	4057,35	275035
11	28	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	57,3112	4674,87	267922
12	29	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ#ММ1, ММ13, ММ9	Т	0,0113	496714,56	5613
13	30	11-080201-0201 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ 2-Х СЛОЙНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/4 СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА#ОБЪЕМ:1625,18.2	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	65,01	3036,58	197408
14	31	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ	8,7355	27701,21	241984
			РАЗДЕЛ: ПЕРЕМЫЧКИ				
15	32	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т: КОЛ-ВО:(232+923+290)	ШТ	29	445,37	12916
16	33	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	М3	0,3519	78860,11	27751

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	34	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК. СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,2369	44559,14	10556
18	35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1316	165103,00	21728
19	36	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0972	165103,00	16048
20	37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0081	175014,32	1418
21	38	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	6,8691	82,91	569
22	39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2	6,8691	162,01	1113
			РАЗДЕЛ: КРЫША И КРОВЛЯ				
23	44	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	РАЗУКЛОНКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	М3	81	13256,57	1073782
24	45	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	1470	699,19	1027802
25	46	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701# ДО 40 ММ ТОЛЩИНЫ	М2 СТЯЖКИ	1470	418,55	615270
26	47	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР. ОГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ	М2 КРОВЛИ	1470	111,74	164264
27	48	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ СКАТНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ(ЭПП). УСТРОЙСТВО В ДВА СЛОЯ#НИЖНИЙ СЛОЙ	М2 КРОВЛИ	1470	221,67	325849
28	49	21-100403-1903 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2	3322,2	848,54	2819030

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	51	21-100403-2003 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2	3381	729,12	2465152
30	52	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ ПЛЕНКОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	117	104,70	12250
31	53	21-100404-0103 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА	М2	128,7	91,35	11756
32	54	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ# У СТЕН МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	117	568,44	66507
33	55	21-110401-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	М3	19,364	17843,51	345522
34	56	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	РАЗУКЛОНКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	М3	6	13256,57	79539
35	57	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	117	699,19	81805
36	58	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701# ДО 40 ММ ТОЛЩИНЫ	М2 СТЯЖКИ	117	418,55	48970
37	59	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР. ОГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ	М2 КРОВЛИ	117	111,74	13074
38	60	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ СКАТНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ(ЭПП). УСТРОЙСТВО В ДВА СЛОЯ#НИЖНИЙ СЛОЙ	М2 КРОВЛИ	117	221,67	25935

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	61	21-100403-1903 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2	264,42	848,54	224372
40	63	21-100403-2003 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2	269,1	729,12	196206
41	77	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300-800 ММ. УСТАНОВКА ФЛАНЦА Ф750Х10ММ	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,829	989818,67	820560
42	78	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ И КРЕПЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 3-4 ММ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,0728	64877,85	4723
43	79	21-050104-0119 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 3-4 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0592	290357,25	17189
44	80	23-020101-1177 РСНБ РК 2015	ПАТРУБОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 133 ММ Х 5 ММ - 114 ММ Х 4 ММ	ШТ.	8	4307,49	34460
45	81	21-100402-9901 РСНБ РК 2015	ИЗОЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ БУТЕРОЛ	М2	101,12	299,71	30307
46	82	21-100502-0801 РСНБ РК 2015	ГЕРМЕТИК У-31 ГОСТ 25621-83	КГ	5,856	2280,54	13355
47	83	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	КОЛПАКИ НАД ВОРОНКОЙ.	КОЛПАК	8	11014,92	88119
			РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦЫ				
48	87	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	1,9728	75784,53	149508
49	89	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2	57,168	162,01	9262
50	90	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,7764	75784,53	58839
51	92	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2	17,8592	162,01	2893

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	97	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,3972	75784,53	30102
53	98	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,3972	337679,10	134126
54	99	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2	11,5188	162,01	1866
			РАЗДЕЛ: ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ /ЛИСТ 11,62,63,64/				
55	100	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,894	75784,53	143536
56	102	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА С УЧЕТОМ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДЬЮ 29 М2 НА 1 ТОННУ КОНСТРУКИЙ	М2	549,2304	162,01	88983
57	103	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,947	75784,53	71768
58	105	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА С УЧЕТОМ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДЬЮ 29 М2 НА 1 ТОННУ КОНСТРУКИЙ	М2	274,6152	162,01	44492
59	106	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,2118	75784,53	91836
60	108	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА С УЧЕТОМ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДЬЮ 29 М2 НА 1 ТОННУ КОНСТРУКИЙ	М2	351,3456	162,01	56923
61	109	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,2102	75784,53	15930
62	111	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА С УЧЕТОМ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДЬЮ 29 М2 НА 1 ТОННУ КОНСТРУКИЙ	М2	60,9264	162,01	9871
			РАЗДЕЛ: ПРОЕМЫ - ОКНА /ЛИСТ 60/				
63	117	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ-ОК-1-576 ШТ	М2 ПРОЕМОВ	383,96	2935,93	1127279

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	118	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ -ОК-2 -216ШТ	М2 ПРОЕМОВ	118,32	2605,54	308288
65	119	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ - ОК-3 -36ШТ, ОК-4 -36ШТ, ОК-5 -24ШТ, ОБП-2 -2 ШТ	М2 ПРОЕМОВ	19	4098,47	77871
66	124	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ШИРИНОЙ ДО 0,51 М	П/М	687,17	963,19	661873
67	126	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В БАЛКОННЫХ ПРОЕМАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2	82,2856	4101,41	337487
68	128	11-090403-0101 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ -ПРОДУХИ ОБП	Т	0,5221	212510,20	110952
69	130	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	60	316,10	18966
70	131	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ 3Т ГОСТ.5090-86	ШТ.	30	560,36	16811
71	132		ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРОДУХОВ ОБП ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	ТН	0,5221	17100,78	8928
			РАЗДЕЛ: ПОЛЫ /ЛИСТ 59/				
72	154	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	М3 ИЗОЛЯЦИИ	48,2755	14614,81	705537
73	156	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ-ПЕРГАМИН. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НАСУХО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	965,51	190,55	183979
74	157	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	965,51	1090,88	1053253
75	158	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	ДОБАВЛЯТЬ ДО 50 ММ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	М2	965,51	783,37	756350
76	161	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	М3 ИЗОЛЯЦИИ	3,114	14614,81	45511

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	163	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ-ПЕРГАМИН. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НАСУХО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	103,8	190,55	19779
78	164	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	103,8	877,78	91114
79	165	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО 50 ММ	М2	103,8	650,92	67566
80	168	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ-24ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7724,6	544,65	4207165
81	169	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ-ПЕРГАМИН. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НАСУХО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7724,6	190,55	1471931
82	170	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА, КЛАССА В7,5-D1200КГ/М3, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	7724,6	1090,88	8426594
83	171	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	ДОБАВЛЯТЬ ДО 50 ММ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	М2	7724,6	783,37	6051208
84	174	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ-ПЕРГАМИН	М2	830,4	1252,67	1040218
85	175	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	830,4	877,78	728908
86	176	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО 50 ММ	М2	830,4	650,92	540527
87	187	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. РАСТВОР МАРКИ 100	М2	75,6	817,34	61791
88	188	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО 50 ММ	М2	75,6	560,27	42356
89	189	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ ПЛЕНКОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1285,6	104,70	134602

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	190	21-100404-0103 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА	М2	1414,16	91,35	129179
91	191	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ	М3 ИЗОЛЯЦИИ	192,84	14614,81	2818320
92	192	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	М3	198,6252	11956,16	2374794
93	193	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. РАСТВОР МАРКИ 100	М2	1285,6	817,34	1050775
94	194	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО 40 ММ	М2	1285,6	373,51	480186
			РАЗДЕЛ: МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА-4ШТ /ЛИСТ 61/				
95	198	11-090301-0601 РСНБ РК 2015	ПУТИ ПОДВЕСНЫЕ И МОНОРЕЛЬСЫ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ, НОМЕРА БАЛОК 20М -С РАСХОДОМ НА 1 П.М 20,7 КГ . МОНТАЖ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	М РЕЛЬСА В ОДНУ НИТКУ	10,8	9650,78	104228
96	199	21-060408-1301 РСНБ РК 2015	ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА "М"	Т	0,2236	212904,13	47605
97	200	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2	6,4484	162,01	1045
98	201	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ /КРЮК/	1Т	0,3616	252720,34	91384
99	202	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	ПОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ШТ	48	174,09	8356
100	203	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0268	429849,52	11520
101	204	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КРЕПЛЕНИЯ МОНОРЕЛЬСА, БЕТОН КЛАССА В15	М3	0,44	30342,66	13351
			РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ59/				
102	205	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ЗАТИРКА-ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3403,23	1004,90	3419905
103	209	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ЗАТИРКА-ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1437,2	1004,90	1444242

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	210	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО /ЗАТИРКИ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ/	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1437,2	60,96	87607
105	211	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	11799,44	1570,41	18529942
106	212	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ БЛОКОВ, ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3570,9	972,47	3472576
107	213	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. ШПАКЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ , ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОД ОКРАСКУ#1 СЛОЙ-ГЛАТТ,#1 СЛОЙ ФИНИШ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	13414,64	620,03	8317482
108	215	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ-ФАРТУК НАД ОБОРУДОВАНИЕМ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	320,48	5028,84	1611642
109	217	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1036,48	1291,62	1338738
110	218	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	160,83	3463,15	556978
111	220	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ.СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ БЛОКОВ, ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	360,1	1462,69	526715

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА				
112	226	11-150402-0601 РСНБ РК 2015	ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ#/ЛИСТ 42/	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	150	926,60	138989
			РАЗДЕЛ: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
113	313	11-070517-0101 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПЕРВЫЕ 9 ЭТАЖЕЙ	М2 ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ	789,45	13049,95	10302282
			ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ				
			РАЗДЕЛ: ОТОПЛЕНИЕ				
114	22	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	М	315	1708,86	538290
115	23	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	М	428	1439,49	616101
116	24	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	М	528,2	1434,79	757858
117	25	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	М	222,2	1321,32	293598
118	26	11-161301-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА ПРИ КОЛЛЕКТОРНОЙ СИСТЕМЕ	М ТРУБОПРОВОДА	9346,2	1802,25	16844200
			РАЗДЕЛ: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ				
119	50	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА	ШТ	2	1604,83	3210
120	51	23-051501-0912 РСНБ РК 2015	РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SONO 1500 CT С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, РАСХОД GНОМ 25 М3/Ч, РАСХОД GМАКС 50 М3/Ч, МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 330 ММ, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 65, ТИПА DANFOSS	ШТ.	2	468692,13	937384
121	52	23-070502-0220 РСНБ РК 2015	ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ МОДЕЛИ ТСР-033, Q 120 М3/Ч, НА ДВА РАСХОДОМЕРА, DN 65	КОМПЛЕКТ	1	370637,96	370638

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
122	53	23-051401-0107 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ)ПОГРУЖНОЙ 120 ММ, МОДЕЛЬ EGT 346, NI1000 ОМ, ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ОТ -30°С ДО +130°С, ТИПА SAUTER	ШТ.	1	18134,18	18134
123	54	23-051401-0108 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ)ПОГРУЖНОЙ 225 ММ, МОДЕЛЬ EGT 347, NI1000 ОМ, ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ОТ -30°С ДО +130°С, ТИПА SAUTER	ШТ.	1	18678,48	18678
124	60	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	25793,37	25793
125	61	23-051401-0707 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU ДЛИНОЙ 100 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТИПА DANFOSS	ШТ.	2	45362,88	90726
126	62	13-110204-0105 РСНБ РК 2015	КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПРИВОДОМ РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65; 80 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ#ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,25, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 1,25	ШТ.	1	8242,13	8242
127	63	23-041005-1601 РСНБ РК 2015	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 63 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	427523,44	427523
128	64	23-051207-2005 РСНБ РК 2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 20, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	215616,86	215617
129	71	23-040201-1510 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (МАХОВИК), Т 300°С, PN 16, DN 150 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.	2	81943,19	163886
130	72	23-040902-2516 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 1025 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 16, DN 125, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	5	228191,25	1140956
131	79	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	12	2543,95	30527
132	80	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	2	626,20	1252
133	81	23-040702-0202 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005#КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ	ШТ.	10	1025,91	10259

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
134	82	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	14	4591,43	64280
135	83	23-041001-1702 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ART 2450, Т ДО +100°С, PN 16, DN 65, ТИПА GENEBRE ГОСТ 11823-91	ШТ.	2	19042,82	38086
136	84	23-040103-0303 РСНБ РК 2015	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО +130°С, PN 16, DN 65, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79	ШТ.	8	15466,47	123732
137	85	23-040103-0404 РСНБ РК 2015	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ , ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО +130°С, PN 16, DN 80, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79	ШТ.	4	22263,47	89054
138	86	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	4	2570,00	10280
139	87	23-040905-1004 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б41П, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	4	3281,69	13127
140	88	11-160601-0104 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 125 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	10523,39	10523
141	89	23-041001-1705 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ART 2450, Т ДО +100°С, PN 16, DN 125, ТИПА GENEBRE ГОСТ 11823-91	ШТ.	1	45039,26	45039
142	95	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,5	1874,74	937
143	96	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	3,5	2212,39	7743
144	97	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	5,5	2702,52	14864
145	98	11-160401-0206 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 125 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	7	4025,98	28182
146	99	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 150 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2	5327,53	10655
147	100	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	М	0,5	1321,32	661

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
148	101	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	М	1	1434,79	1435
			ВОДОПРОВОД				
			РАЗДЕЛ: ХОЗЯЙСТВЕНО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД				
149	4	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ ПО 0,3М НА 1 СЧЕТЧИК	М	64,8	1651,08	106990
150	5	23-040905-2902 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	216	953,79	206019
151	6	23-040905-2904 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	24	3569,22	85661
152	7	23-040905-2906 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	6728,35	13457
153	8	23-040702-0201 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	24	790,42	18970
154	21	11-160501-0208 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 90 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	16,5	2406,54	39708
155	22	23-010501-1512 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 90Х8,2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	М	16,071	1439,21	23130
156	23	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. ДО 20 ММ	М	572	3043,36	1740803
157	24	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	М	1635	2321,41	3795504
158	25	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	М	205	1831,89	375537
159	42	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	142	575,30	81693
160	43	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, ДЛИНОЙ ДО 2 М,	М	360	426,15	153413
161	44	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	864	17,45	15077
162	45	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1296	28,74	37249

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
163	46	23-020401-1204 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	27	125,19	3380
164	47	23-020401-1205 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	16	193,93	3103
165	48	23-020401-1206 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	16	370,43	5927
166	49	23-020401-1208 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	1200,58	4802
167	50	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	216	24,63	5321
168	51	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	456	35,94	16386
169	52	23-020401-2404 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	2	127,24	254
170	53	23-020401-2408 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	1	1071,48	1071
171	54	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 32X25X32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	72	72,86	5246
172	55	23-020401-2510 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 40X25X40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	120	108,76	13052
173	56	23-020401-2515 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 50X40X50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	6	230,87	1385
174	57	23-020401-2519 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 63X40X63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	14	424,80	5947
175	58	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	40	13,35	534
176	59	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	115	19,50	2242
177	60	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	15	39,00	585
178	61	23-020401-0104 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	26	63,10	1641

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
179	62	23-020401-0105 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	5	114,92	575
180	63	23-020401-0106 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	229,32	917
			РАЗДЕЛ: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ				
181	126	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. ДО 20 ММ	М	572	3043,36	1740803
182	127	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	М	1635	2321,41	3795504
183	128	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	М	1892	1831,89	3465927
184	129	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	М	407	2433,99	990635
185	130	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 50 ММ	М	92	2384,26	219352
186	131	11-160501-0206 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 63 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	45	2314,18	104138
187	132	11-160501-0207 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 75 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	43	2704,40	116289
188	133	11-160501-0208 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 90 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	8	2406,54	19252
189	151	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	864	17,45	15077
190	152	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1296	28,74	37249
191	153	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	514	48,25	24801

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
192	154	23-020401-1204 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	16	125,19	2003
193	155	23-020401-1205 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	16	193,93	3103
194	156	23-020401-1206 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	370,43	741
195	157	23-020401-1208 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	1200,58	2401
196	158	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	216	24,63	5321
197	159	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	456	35,94	16386
198	160	23-020401-2403 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	52	77,49	4029
199	161	23-020401-2404 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	127,24	254
200	162	23-020401-2406 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	431,02	431
201	163	23-020401-2408 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	1071,48	1071
202	164	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 32X25X32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	72	72,86	5246
203	165	23-020401-2510 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 40X25X40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	120	108,76	13052
204	166	23-020401-2511 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 40X32X40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	6	120,07	720
205	167	23-020401-2514 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 50X32X50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	10	230,85	2309

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
206	168	23-020401-2515 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 50X40X50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	6	230,87	1385
207	169	23-020401-2519 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 63X40X63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	14	424,80	5947
208	170	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	40	13,35	534
209	171	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	115	19,50	2242
210	172	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	133	39,00	5187
211	173	23-020401-0104 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	30	63,10	1893
212	174	23-020401-0105 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	7	114,92	804
213	175	23-020401-0106 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	229,32	917
214	176	23-020401-0108 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	631,09	631
215	177	23-020401-1101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПРИВАРНОЙ DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	24	17,45	419
216	178	23-020401-1103 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПРИВАРНОЙ DN 32X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	24	31,81	764
217	179	23-020401-1106 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПРИВАРНОЙ DN 40X32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	24	58,47	1403
218	180	23-020401-1110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПРИВАРНОЙ DN 50X40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	133,35	267
219	181	23-020401-1115 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПРИВАРНОЙ DN 63X50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	218,52	437
220	182	23-020401-1118 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПРИВАРНОЙ DN 90X63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	669,77	1340
221	183	23-020304-2213 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 75X65, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	4265,54	17062
222	184	23-020103-0208 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	ШТ.	4	1314,69	5259
			ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
223	9	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ#ОБЪЕМ:13000+13000-500	М	5100	381,88	1947566
224	43	23-060902-0115 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	1,887	744069,99	1404060
225	44	23-060902-0114 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	1,02	471651,94	481085
226	45	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	0,0773	64845,73	5013
227	46	23-060903-0115 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	13,39	196077,95	2625484
228	47	23-060903-0113 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	13,39	119054,70	1594142
229	48	23-060515-0101 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРКИ 2710-21ROO 33 ВТ/М	М	102	3690,80	376461
230	49	23-061601-0801 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ МАРКИ ТРП С МЕДНЫМИ ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ ЖИЛАМИ ДИАМЕТРОМ 0,5 ММ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	1000 М	0,1	11654,18	1165
231	50	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	612	58,64	35889
232	51	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	581,4	180,52	104955
			ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ				
233	4	51-100101-1112 РСНБ РК 2015	ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ МОДЕЛИ ЛП-0610БШЭ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 630 КГ, СКОРОСТЬ 1,0 М/С, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 22,4 М, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 9, РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПРОЕМА 1200 ММ, ИСПОЛНЕНИЕ ШАХТНЫХ ДВЕРЕЙ Е160. ГАБАРИТЫ - РАЗМЕРЫ КАБИНЫ 2090Х1120 ММ; РАЗМЕРЫ ШАХТЫ 2650Х1700 ММ,2550Х1700 ММ	КОМПЛЕКТ	4	4140214,91	16560860
			ИТОГО:				**171534323**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в т ч оборудование				**14710408**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**1411415,24**
			Итого:				**158235330,24**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**2421000,55**
			Итого:				**175366738,79**
			Итого в текущих ценах 2017г				**175366738,79**
			Итого в текущих ценах на 2019 год к=0,9675611175253				**169678037,76**
			НДС 12-%				**20361364,53**
			Всего по акту:				**190039402,29**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Западно-Казахстанская область, город Уральск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **27.03.2018г**

Акт приемки выполненных работ №15 за июнь 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы АС				
			РАЗДЕЛ: КРЫША И КРОВЛЯ				
1	40	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ ПЛЕНКОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	96	104,70	10051
2	41	21-100404-0103 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА	М2	105,6	91,35	9646
3	42	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ# У СТЕН МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	96	568,44	54570
4	43	21-110401-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	М3	16,48	17843,51	294061
5	50	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ СКАТНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ(ЭКП). УСТРОЙСТВО В ДВА СЛОЯ#ВЕРХНИЙ СЛОЙ	М2 КРОВЛИ	1470	221,67	325849

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	62	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ СКАТНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ(ЭКП). УСТРОЙСТВО В ДВА СЛОЯ#ВЕРХНИЙ СЛОЙ	М2 КРОВЛИ	117	221,67	25935
7	64	11-120101-0405 РСНБ РК 2015	ПРИМЫКАНИЯ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 600 ММ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ	395	2085,84	823908
8	65	11-120101-0406 РСНБ РК 2015	ПРИМЫКАНИЯ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 600 ММ. УСТРОЙСТВО С ДВУМЯ ФАРТУКАМИ	М ПРИМЫКАНИЙ	24	2909,36	69825
9	76	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ: 24+24	ШТ	48	16007,19	768345
			РАЗДЕЛ: ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ				
10	133	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2 ПРОЕМОВ	1948,262	2935,93	5719957
11	134	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ -ОБ-1, ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	М2	2045,952	23602,95	48290502
12	135	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ -ОБ-2, ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	534,528	23023,05	12306467
13	136	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ -ОБ-3, ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, С ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2	202,752	20353,24	4126660
			РАЗДЕЛ: ПРОЕМЫ - ДВЕРИ /ЛИСТ 60/				
14	146	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2 ПРОЕМОВ	758,858	1836,12	1393356

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	147	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003#ВХОДНЫЕ В КВАРТИРУ МАРКИ ДСВ	М2	412,776	34492,24	14237569
16	148	21-090404-1101 РСНБ РК 2015	ГЛАЗОК ДВЕРНОЙ ГД ГОСТ 5091-78	ШТ.	216	857,50	185221
17	149	21-090402-0103 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003#ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ, ТЕХ.ЭТАЖ	М2	17,73	20512,55	363688
18	150	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ	М2	438,48	10299,11	4515952
19	151	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ВНУТРЕННИЕ	М2	544,32	7920,08	4311059
20	152	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	М2	483,84	9464,93	4579510
21	153	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. РУЧКИ РАЗДЕЛЬНЫЕ ГОСТ 5087-80	ПАРА	792	3850,94	3049945
			РАЗДЕЛ: ПОЛЫ /ЛИСТ 59/				
22	177	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	М2 ПОКРЫТИЯ	332,2	3858,88	1281920
23	179	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	1031,9	877,78	905781
24	180	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО 50 ММ	М2	1031,9	650,92	671688
25	181	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	М2 ПОКРЫТИЯ	1031,9	3858,88	3981979
26	195	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ. БЕТОН КЛ.В15 W6	М2	1423,2	1281,20	1823403
27	196	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ#ДО ТОЛЩИНЫ 20 ММ	М2	-1423,2	170,55	-351640
28	197	Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02 ТАБЛИЦА 9	НАДБАВКА ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ БЕТОНА В15 ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ЗА КАЖДЫЕ 2 КГС/СМ2 ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ДО W6#ЦЕНА:18451,44.2%+18451,44.1,5%	М3	1423,2	727,04	1034719
			РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ59/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	205	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ЗАТИРКА-ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4537,6	1004,90	4559833
30	207	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ЗАТИРКА-ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	639,6	1004,90	642734
31	209	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ЗАТИРКА-ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	790,3	1004,90	794172
32	210	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО /ЗАТИРКИ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ/	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	790,3	60,96	48174
33	213	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. ШПАКЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ , ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОД ОКРАСКУ#1 СЛОЙ-ГЛАТТ,#1 СЛОЙ ФИНИШ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5365,85	620,03	3326989
34	215	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ-ФАРТУК НАД ОБОРУДОВАНИЕМ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	961,4	5028,84	4834723
35	219	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	160,83	3463,15	556978

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	221	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШПАКЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ , ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОД ОКРАСКУ#1 СЛОЙ-ГЛАТТ.#1 СЛОЙ ФИНИШ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	470,8	620,03	291910
			РАЗДЕЛ: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА				
37	226	11-150402-0601 РСНБ РК 2015	ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ#/ЛИСТ 42/	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	200	926,60	185319
			РАЗДЕЛ: КРЫЛЬЦО К1- 4 ШТ				
38	253	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ (ПГС)	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	24,92	8286,16	206491
39	254	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	ШТ	56	1695,75	94962
40	255	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	ШТ	8	2402,67	19221
41	256	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	М3	10,7	28523,53	305202
42	257	Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02 ТАБЛИЦА 9	НАДБАВКА ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ЗА КАЖДЫЕ 2 КГС/СМ2 ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ДО 6#ЦЕНА:25336,41.2%+25336,41.1,5%	М3	10,7	998,32	10682
43	258	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5 ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	М3	3,248	28761,88	93419
44	259	Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02 ТАБЛИЦА 9	НАДБАВКА ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ЗА КАЖДЫЕ 2 КГС/СМ2 ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ДО 6#ЦЕНА:25548,13.2%+25548,13.1,5%	М3	3,248	1006,67	3270
45	260	Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02	НАДБАВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	13,948	303,96	4240
46	261	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	4,8	27721,43	133063
			РАЗДЕЛ: ПАНДУС - 4 ШТ				
47	275	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ (ПГС)	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	36	8286,16	298302
48	276	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	ШТ	112	1695,75	189924

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	277	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	ШТ	36	2402,67	86496
50	278	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	М3	18,4	28523,53	524833
51	279	Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02 ТАБЛИЦА 9	НАДБАВКА ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ БЕТОНА БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ЗА КАЖДЫЕ 2 КГС/СМ2 ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ДО W6#ЦЕНА:25336,41.2%+25336,41.1,5%	М3	18,4	998,32	18369
52	280	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5 ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	М3	14,616	28761,88	420384
53	281	Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02 ТАБЛИЦА 9	НАДБАВКА ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ БЕТОНА (БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,5 ДО 0,3 М3) ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ЗА КАЖДЫЕ 2 КГС/СМ2 ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ДО W6#ЦЕНА:25548,13.2%+25548,13.1,5%	М3	14,616	1006,67	14713
54	282	Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02	НАДБАВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	33,016	303,96	10036
55	283	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	10,4	27721,43	288303
			Отопление,вентиляция				
			РАЗДЕЛ: ОТОПЛЕНИЕ				
56	45	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ФУТЛЯРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	32,8	1866,42	61219
			РАЗДЕЛ: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ				
57	46	13-110202-0101 РСНБ РК 2015	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА, ДИАМЕТР ДО 125 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ#УЛЬТРОЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР Ф 65ММ	ШТ.	2	3101,67	6203
58	47	13-110203-0105 РСНБ РК 2015	РОТАМЕТР, СЧЕТЧИК, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80 ММ. УСТАНОВКА НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ#ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ	ШТ.	1	6567,59	6568
59	48	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	ПРИБОР, МАССА ДО 5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ#ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (ДАТЧИКИ)	ШТ.	2	2253,97	4508
60	49	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МАССОЙ ДО 1 КГ /ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯ/	ШТ	2	1306,71	2613
61	55	13-110201-0103 РСНБ РК 2015	ПРИБОР, МАССА ДО 10 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ#ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИФРОВОЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ	ШТ.	1	2966,03	2966

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	56	23-051401-0201 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ECL 110, ~230В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	152075,81	152076
63	57	23-051401-0403 РСНБ РК 2015	КЛЮЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ А 230, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	46743,17	46743
64	58	23-051401-0601 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ КЛЕММНАЯ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ECL COMFORT, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	21899,76	21900
65	59	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ#УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ	ШТ.	3	1499,18	4498
66	65	13-110201-0106 РСНБ РК 2015	ПРИБОР, МАССА ДО 10 КГ. УСТАНОВКА НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ# РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	ШТ.	1	5914,00	5914
67	66	23-041010-0811 РСНБ РК 2015	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ AVP (DPR), ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 0,2 БАР ДО 1 БАР, ФЛАНЦЕВЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 20 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	918824,50	918824
68	67	23-041010-2404 РСНБ РК 2015	ТРУБКА ИМПУЛЬСНАЯ AFQ ПРИ МОНТАЖЕ НА ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ DN 50, ТМАКС 150°С, PN 25, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	29464,75	29465
69	68	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (ИМПУЛЬСНАЯ ТРУБКА)	ШТ	2	1604,83	3210
70	69	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МАССОЙ ДО 1 КГ /РЕЗЬБОВОЙ ШТУЦЕР ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ ТРУБКИ/	ШТ	2	1306,71	2613
71	70	11-160601-0104 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 125 ММ	1ШТ	7	10523,39	73664
72	73	11-180701-0105 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ 133 ММ	1ШТ	1	107675,64	107676
73	74	11-181001-0108 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	1ФИЛЬТР	2	6810,05	13620
74	75	23-041013-0110 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2500, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА Т ОТ -15°С ДО +200°С, PN 16, DN 125, ТИПА FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	2	61080,90	122162
75	76	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1НАСОС	2	23112,63	46225

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	77	13-080301-0214 РСНБ РК 2015	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛАНЦЕВЫХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, МАССА ДО 0.25 Т	ШТ	2	3330,05	6660
77	78	ВЕДОМОСТЬ-СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ DAB BPH 150/280.50T#ЦЕНА:#242415:1,12:1,042	К-Т	1	233847,06	233847
78	90	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	19	372,63	7080
79	91	23-051501-0102 РСНБ РК 2015	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	19	2334,51	44356
80	92	23-040905-1811 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА, МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б38БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	19	2028,18	38535
81	93	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛЕКТ	10	520,65	5206
82	94	23-051501-0303 РСНБ РК 2015	ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖИДКОСТНЫЙ, Т ОТ +0°С ДО +100°С	ШТ.	10	509,03	5090
83	102	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	М	11	96,68	1063
84	103	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	М	18	99,61	1793
85	104	23-020103-0311 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	ШТ.	20	3224,67	64493
86	105	23-020103-0308 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	ШТ.	10	1674,05	16741
87	106	23-020101-0222 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	2	2093,78	4188

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	107	23-020101-0164 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	2	593,16	1186
89	108	21-110403-0612 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 32 ММ, ДИАМЕТРОМ 57 ММ ГОСТ 16381-77	М	0,5	2975,27	1488
90	109	21-110403-0616 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 32 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	М	3,5	3643,60	12753
91	110	21-110403-0623 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 32 ММ, ДИАМЕТРОМ 133 ММ ГОСТ 16381-77	М	7	7984,52	55892
92	111	21-110403-0625 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 32 ММ, ДИАМЕТРОМ 159 ММ ГОСТ 16381-77	М	2	10102,15	20204
93	112	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ	1СЧЕТЧИК	2	655,69	1311
94	113	23-051501-1005 РСНБ РК 2015	ТЕПЛОСЧЕТЧИК МЕХАНИЧЕСКИЙ КОМПАКТНЫЙ M-CAL COMPACT, РАСХОД GHOM 2,5 М3/Ч, МОНТАЖНОЙ ДЛИНОЙ 130 ММ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ G1B, УСТАНОВКА - ПОДАЧА, Т МАКС 90°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS	ШТ.	2	105411,94	210824
95	114	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	2543,95	5088

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	115	23-051501-1102 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	8369,21	16738
			РАЗДЕЛ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ #(ДЛЯ 2Х КОМНАТНЫХ КВАРТИР) - 72 ШТ#				
97	117	ВЕДОМОСТЬ-СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ	ТЕПЛОСЧЕТЧИК КАРАТ-КОМПАТ-201 МБ Ф15 В КОМПЛЕКТЕ С КРАНОМ ДЛЯ АТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ#ЦЕНА:#72550:1,12:1,042	К-Т	72	69985,78	5038976
98	118	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	ПРИБОР(КРАН ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ), МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	576	1499,18	863528
99	119	23-040902-3301 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СО СЛИВНЫМ КЛАПАНОМ, С РЕЗЬБОЙ 1/2", Т ДО +120°С, PN 16, DN 15, ТИПА GIACOMINI ГОСТ 21345-2005	ШТ.	576	2519,64	1451310
100	120	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 15 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	72	1328,07	95621
101	121	23-041013-1901 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ, Т ДО +120°С, PN 16, DN 15ММ	ШТ.	72	717,80	51682
102	122	13-110204-0102 РСНБ РК 2015	КЛАПАН С РЫЧАЖНЫМ ПРИВОДОМ РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15; 20 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	144	3211,95	462521
103	123	23-041009-0101 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	72	55913,00	4025736
104	124	23-041006-2001 РСНБ РК 2015	КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ASV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	72	21001,74	1512125
105	125	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	ПРИБОР (ВОЗДУХООТВОДЧИК), МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	72	1499,18	107941
106	126	23-051207-0902 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОУДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ , ИЗ ЛАТУНИ, С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 15	ШТ.	72	2410,46	173553
107	127	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК НА 2 ОТВОДА	1ШТ	144	11190,57	1611442
108	128	23-051313-0201 РСНБ РК 2015	ГРЕБЕНКА НА 2 ОТВОДА OVENTROP	ШТ.	144	4970,42	715740
109	129	13-100902-1205 РСНБ РК 2015	ШКАФ НАСТЕННЫЙ	ШТ	72	3856,80	277690

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	130	23-051313-0312 РСНБ РК 2015	ШКАФ МОНТАЖНЫЙ, ВЫСОТА ОТ 720 ММ ДО 810 ММ, ДЛИНА ДО 1030 ММ, ГЛУБИНА ОТ 110 ММ ДО 180 ММ, ТИПА WATTS	ШТ.	72	48202,64	3470590
111	131	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	М	72	1321,32	95135
			РАЗДЕЛ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ #(ДЛЯ 1-НО КОМНАТНЫХ КВАРТИР) - 144 ШТ#				
112	133	ВЕДОМОСТЬ-СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ	ТЕПЛОСЧЕТЧИК КАРАТ-КОМПАТ-201 МБ Ф15 В КОМПЛЕКТЕ С КРАНОМ ДЛЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ#ЦЕНА:#72550:1,12:1,042	К-Т	144	69985,78	10077953
113	134	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	ПРИБОР(КРАН ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ), МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	864	1499,18	1295293
114	135	23-040902-3301 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СО СЛИВНЫМ КЛАПАНОМ, С РЕЗЬБОЙ 1/2", Т ДО +120°С, PN 16, DN 15, ТИПА GIACOMINI ГОСТ 21345-2005	ШТ.	864	2519,64	2176965
115	136	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 15 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	144	1328,07	191241
116	137	23-041013-1901 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ, Т ДО +120°С, PN 16, DN 15ММ	ШТ.	144	717,80	103364
117	138	13-110204-0102 РСНБ РК 2015	КЛАПАН С РЫЧАЖНЫМ ПРИВОДОМ РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15; 20 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	288	3211,95	925041
118	139	23-041009-0101 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	144	55913,00	8051472
119	140	23-041006-2001 РСНБ РК 2015	КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ASV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	144	21001,74	3024251
120	141	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	ПРИБОР (ВОЗДУХООТВОДЧИК), МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	144	1499,18	215882
121	142	23-051207-0902 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОУДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ , ИЗ ЛАТУНИ, С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 15	ШТ.	144	2410,46	347106
122	143	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК НА 2 ОТВОДА	1ШТ	288	11190,57	3222884

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
123	144	23-051313-0201 РСНБ РК 2015	ГРЕБЕНКА НА 2 ОТВОДА OVENTROP	ШТ.	288	4970,42	1431480
124	145	13-100902-1205 РСНБ РК 2015	ШКАФ НАСТЕННЫЙ	ШТ	144	3856,80	555379
125	146	23-051313-0311 РСНБ РК 2015	ШКАФ МОНТАЖНЫЙ, ВЫСОТА ОТ 720 ММ ДО 810 ММ, ДЛИНА ДО 830 ММ, ГЛУБИНА ОТ 110 ММ ДО 180 ММ, ТИПА WATTS	ШТ.	144	46507,98	6697149
126	147	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	М	144	1321,32	190271
			Водопровод				
			РАЗДЕЛ: ХОЗЯЙСТВЕНО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД				
127	1	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ	1СЧЕТЧИК	151	655,69	99008
128	2	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.	216	2860,98	617971
129	3	23-041013-2001 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗБОЙ 1/2""М"-"М", Т ДО +100°С, PN 16, DN 15, ТИПА GENEBRE СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	216	744,24	160756
130	9	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ (80 ММ)	1ШТ	3	4591,43	13774
131	10	23-040101-0201 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БК ДЛЯ МАСЛА И НЕФТИ, PN 10, DN 50 ММ ГОСТ 5762-2002	ШТ.	3	14164,87	42495
132	11	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	ШТ.	6	1499,55	8997
133	12	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	М	0,3	2257,94	677
134	13	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	М	2,115	2786,83	5894
135	14	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ	М	2,300	3678,53	8461
136	15	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	1	4245,04	4245

137	16		СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ZENNER WPH-N-W-I, ФЛАНЦЕВЫЙ ДИАМЕТРОМ 50ММ, С ИМПУЛЬСНЫМ ВХОДОМ, TMAX 90°С,(ГЕРМАНИЯ)#ЦЕНА:109700:1,12:1,042	ШТ.	1	105822,75	105823
138	17	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ОБМ1-160 С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	1	2949,44	2949
139	18	23-040905-1811 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА, МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б38БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	2028,18	2028
140	19	23-040501-0104 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	1048,90	1049
141	20	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, СЕТЧАТЫЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1ФИЛЬТР	1	10454,33	10454
142	26	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	М	370	2433,99	900577
143	27	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 50 ММ	М	64	2384,26	152593
144	28	11-160501-0206 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 63 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	50	2314,18	115709
			РАЗДЕЛ: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ				
145	93	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ	1СЧЕТЧИК	216	655,69	141628
146	94	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.	216	2860,98	617971
147	95	23-041013-2001 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗБОЙ 1/2""М"-"М", Т ДО +100°С, PN 16, DN 15, ТИПА GENEBRE CT РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	216	744,24	160756
148	96	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ ПО 0,3М НА 1 СЧЕТЧИК	М	64,8	1651,08	106990
149	97	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ (80 ММ)	1ШТ	2	4591,43	9183

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
150	98	23-040101-0402 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	ШТ.	2	25851,98	51704
151	99	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	ШТ.	4	1499,55	5998
152	100	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	М	0,3	2257,94	677
153	101	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	М	0,4	2786,83	1115
154	102	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ	М	0,55	3678,53	2023
155	103	23-040501-0104 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	1048,90	1049
156	104	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ /ВОДОМЕРОВ/ ДИАМ. ДО 50 ММ	1СЧЕТЧИК	1	4245,04	4245
157	105		СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ZENNER WPH-N-W-I, ФЛАНЦЕВЫЙ ДИАМЕТРОМ 50ММ, С ИМПУЛЬСНЫМ ВХОДОМ, TMAX 90°С,(ГЕРМАНИЯ)#ЦЕНА:109700:1,12:1,042	ШТ.	1	105822,75	105823
158	106	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ОБМ1-160 С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	1	2949,44	2949
159	107	23-040905-1811 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА, МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б38БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	2028,18	2028
160	108	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, СЕТЧАТЫЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1ФИЛЬТР	1	10454,33	10454
161	109	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	1ШТ	2	2570,00	5140
162	110	23-040905-0906 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	6194,60	12389
163	111	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	М	0,971	1651,08	1603

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
164	112	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	М	2,115	1728,87	3657
165	113	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	379,72	380
166	114	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ /ВОДОМЕРОВ/ ДИАМ.20 ММ	1СЧЕТЧИК	1	655,69	656
167	115	23-030301-0210 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 20	ШТ.	1	6141,86	6142
168	116	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ОБМ1-160 С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	1	2949,44	2949
169	117	23-040905-1811 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА, МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б38БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	2028,18	2028
170	118	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	216	922,99	199366
171	119	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	72	1702,39	122572
172	120	23-040905-0904 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	24	3005,13	72123
173	121	23-040702-0201 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	48	790,42	37940
174	122	23-040502-1204 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ16П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	2	45410,23	90820
175	123	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	626,20	626
176	124	23-041001-2805 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУНЬ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	ШТ.	1	8999,93	9000
177	125	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ.(75ММ). ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	1	2380,51	2381
			ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
178	1	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ.	3	6420,53	19262
179	2	13-080305-0910 РСНБ РК 2015	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 15 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ	ШТ.	72	5220,64	375886

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
180	10	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ(ГРЕЮЩИЙ) ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	М КАБЕЛЯ	0,1	352,46	35
181	11	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ (ТРП, ППВ 3Х1,5 ММ2)	М	600	102,49	61497
182	12	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ (ПВ-1Х16 ММ2)	М	200	120,15	24030
183	13	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА(ПВ-1Х25М2)	М	370	168,33	62282
184	14	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА#ДО ПОСЛЕДУЮЩИХ 5-ТИ ПРОВОДОВ	М	570	368,83	210233
185	15	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	600	436,96	262174
186	16	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	570	547,64	312157
187	31	51-080401-0401 РСНБ РК 2015	ВВОДНЫЕ ПАНЕЛИ, ТИПА ВРУ-1-11-10, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А	ШТ	1	216620,39	216620
188	32	51-080401-0506 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-48-00, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 5Х100+5Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	2	132188,25	264376
189	33	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	72	20041,83	1443012
190	34	23-070501-0102 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, ОДНОТАРИФНЫЕ КЛАСС ТОЧНОСТИ 1	ШТ.	216	5024,06	1085197

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**202003780**
			в т ч оборудование				**427252**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**1814188,75**
			Итого:				**203390716,75**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**3111877,97**
			Итого:				**206929846,72**
			Итого в текущих ценах 2017г				**206929846,72**
			Итого в текущих ценах на 2019 год к=0,9675611175253				**200217273,74**
			НДС 12-%				**24026072,85**
			Всего по акту:				**224243346,59**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкэй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Западно-Казахстанская область, город Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **27.03.2018г**

Акт приемки выполненных работ №16 за июль 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ				
			РАЗДЕЛ: ЛИФТОВАЯ ШАХТА - 4ШТ#/КЖ-ОБЪЕМЫ ДАНЫ НА 4 ЛИТОВЫХ ШАХТЫ/				
1	84	11-060601-0202 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЛ.В25 (М350) ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ. УСТРОЙСТВО. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04	М3	100,340	61629,02	6183856
2	97	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	3,404	22502,54	76599
3	98	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	3,404	167068,11	568700
4	99	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	2,9112	22502,54	65509

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	100	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	2,9112	167068,11	486369
6	101	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	2,3424	22502,54	52710
7	102	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	2,3424	167068,11	391340
8	103	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	2,1076	22502,54	47426
9	104	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	2,1076	167068,11	352113
10	105	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,8316	22502,54	18713
11	106	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,8316	167068,11	138934
12	107	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,7084	22502,54	15941
13	108	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,7084	167068,11	118351
14	109	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,486	22502,54	10936
15	110	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,486	167068,11	81195
16	111	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,4668	22502,54	10504
17	112	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,4668	167068,11	77987

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	113	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,5116	22502,54	11512
19	114	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,5116	167068,11	85472
20	115	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,3892	22502,54	8758
21	116	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3892	167068,11	65023
22	117	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,3708	22502,54	8344
23	118	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,3708	167837,07	62234
24	119	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,318	22502,54	7156
25	120	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,318	167837,07	53372
26	121	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2628	22502,54	5914
27	122	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2628	167837,07	44108
28	123	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,236	22502,54	5311
29	124	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,236	167837,07	39610
30	125	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,0924	22502,54	2079

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	126	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0924	167837,07	15508
32	127	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,0792	22502,54	1782
33	128	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0792	167837,07	13293
34	129	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,0564	22502,54	1269
35	130	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0564	167837,07	9466
36	131	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,0428	22502,54	963
37	132	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0428	167837,07	7183
38	133	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,104	22502,54	2340
39	134	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,104	167837,07	17455
40	135	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,0992	22502,54	2232
41	136	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0992	167837,07	16649
42	137	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	2,112	175014,32	369630
43	138	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	1,1072	440895,93	488160
44	139	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Т	1,1072	116457,51	128942

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	140	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА КРЮКА В ПЕРЕКРЫТИЕ ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ - 12ШТ НА ВСЕ ЗДАНИЕ	Т	0,1486	252720,34	37554
46	141	11-340107-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШКА ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЕ МАРКИ КЛ1 В КОЛ-ВЕ 4 ШТ. УСТРОЙСТВО	М2 КРЫШКИ	5,600	17310,25	96937
			РАЗДЕЛ: ПРИЯМОК ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ - 4 ШТ /КЖ 20/				
47	142	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	19,6012	8081,07	158399
48	143	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЛОСКИЕ ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ, БЕТОН В15. УСТРОЙСТВО	М3	2,440	44777,72	109258
49	144	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,0516	22502,54	1161
50	145	21-050309-0126 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ВР1 ДИАМЕТРОМ 5 ММ, ШАГОМ СТЕРЖНЕЙ 100 ММ Х 100 ММ ГОСТ 23279-2012	М2	16,3344	720,12	11763
51	146	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ (ПОЛ) ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	16,3344	832,43	13597
52	147	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101# ДО 50 ММ	М2 СТЯЖКИ	16,3344	582,90	9521
			Общестроительные работы АС				
			РАЗДЕЛ: КРЫША И КРОВЛЯ				
53	66	21-100502-0105 РСНБ РК 2015	ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГОСТ 25621-83	КГ	48,980	2619,12	128285
54	67	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	268,930	3513,80	944967
55	68	21-130208-0224 РСНБ РК 2015	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 6,3 ММ Х 130 ММ	1000 ШТ.	1,092	31184,02	34053
56	69	21-130208-0211 РСНБ РК 2015	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 5,5 ММ Х 51 ММ	1000 ШТ.	1,800	8580,37	15445
57	70	21-130211-0607 РСНБ РК 2015	АНКЕР - ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 7,5Х80 ММ	Т	0,0052	268693,45	1397

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	71	11-340108-0401 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ (ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ)ПЛИТАМИ ОБЕРНУТЫЕ РУБЕРОИДОМ. #ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	22,465	511,95	11501
59	72	21-110401-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	М3	22,344	17843,51	398695
60	73	21-100401-0601 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350 ГОСТ 10923-93	М2	1048,800	115,12	120742
61	74	11-080201-0201 РСНБ РК 2015	ОБЛИЦОВКА ВЕНТШАХТ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ, С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА	М2 ОБЛИЦОВКИ	456,000	3403,04	1551785
62	75	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ В 3 СЛОЯ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,7 ММ. УСТРОЙСТВО:(3,6.20+4,2.27).3	М2 ПОКРЫТИЯ	556,200	3038,81	1690187
			РАЗДЕЛ: ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ				
63	133	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2 ПРОЕМОВ	834,970	2935,93	2451412
64	137	21-130510-0503 РСНБ РК 2015	ВЫЧИТАЕМ - СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПАКЕТА ОДНОКАМЕРНОГО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СПО 24 ГОСТ 24866-99	М2	2783,232	4431,60	-15883748
			РАЗДЕЛ: ПРОЕМЫ - ДВЕРИ /ЛИСТ 60/				
65	140	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ	М2 ПРОЕМОВ	33,288	2604,29	86692
66	141	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУХПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ/ МАРКИ ДСН ДКН/ ГОСТ 31173-2003	М2	10,164	46890,23	476592
67	142	21-090202-1401 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ СВЕТЛЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА / МАРКИ ДПНТ//САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ/ ГОСТ 30970-2014	М2	10,164	42832,51	435350
68	143	21-090404-0103 РСНБ РК 2015	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 3 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 60 КГ ГОСТ Р 56177-2014	ШТ.	4,000	4618,74	18475
69	144	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ /МАРКИ ДС 19-9, 16-9/ НАРУЖНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003#ВХОД В ПОДВАЛ, МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	М2	12,960	27594,95	357631

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	145	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. КОНОПАТКА КОРОБОК ПАКЛЕЙ	М2 ПРОЕМОВ	33,288	637,70	21228
71	146	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2 ПРОЕМОВ	1138,288	1836,12	2090037
			РАЗДЕЛ: ПОЛЫ /ЛИСТ 59/				
72	166	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	М2 ПОКРЫТИЯ	103,800	3858,88	400552
73	177	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	М2 ПОКРЫТИЯ	498,200	3858,88	1922495
74	179	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	687,900	877,78	603825
75	180	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО 50 ММ	М2	687,900	650,92	447770
76	181	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	М2 ПОКРЫТИЯ	687,900	3858,88	2654524
77	183	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ-ПЕРГАМИН	М2	456,800	1252,67	572220
78	184	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	456,800	877,78	400970
79	185	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО 50 ММ	М2	456,800	650,92	297342
80	186	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	М2 ПОКРЫТИЯ	456,800	3858,88	1762737
			РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ59/				
81	205	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ЗАТИРКА-ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2476,492	1004,90	2488626

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	206	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО /ЗАТИРКИ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ/	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	10209,700	839,32	8569200
83	209	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ЗАТИРКА-ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	556,900	1004,90	559629
84	210	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО /ЗАТИРКИ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ/	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	556,900	60,96	33947
85	213	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. ШПАКЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ , ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОД ОКРАСКУ#1 СЛОЙ-ГЛАТТ.#1 СЛОЙ ФИНИШ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8048,780	620,03	4990487
86	214	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	22220,790	640,11	14223702
87	215	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ-ФАРТУК НАД ОБОРУДОВАНИЕМ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	854,620	5028,84	4297744
88	218	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1625,650	60,96	99095
89	219	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	160,830	3463,15	556978

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	220	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ.СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ БЛОКОВ, ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	360,100	1462,69	526715
91	221	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШПАКЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ , ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОД ОКРАСКУ#1 СЛОЙ-ГЛАТТ,#1 СЛОЙ ФИНИШ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	470,800	620,03	291910
92	224	11-100402-0601 РСНБ РК 2015	СТОЯКИ С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. ГЛУХИЕ. УСТРОЙСТВО. #ОБЪЕМ:61,1+137,7+470	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	668,800	2538,76	1697926
93	225	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	СТОЯКИ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	668,800	687,97	460114
			РАЗДЕЛ: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА				
94	226	11-150402-0601 РСНБ РК 2015	ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ#/ЛИСТ 42/	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	150,000	926,60	138989
			РАЗДЕЛ: ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ - №1 И №2				
95	240	11-080201-0103 РСНБ РК 2015	КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	6,580	38854,10	255660
96	241	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	ШТ	4,000	445,37	1781
97	242	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	М3	0,036	78860,11	2839
98	243	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,214	74480,15	15939
99	244	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,214	7186,24	1538

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	245	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	М2	18,240	3873,07	70645
101	246	21-100104-0507 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	М2	20,1734	1829,07	36899
102	247	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	М	11,680	682,57	7972
103	248	21-050104-0107 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,033	295483,79	9751
104	249	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПЛОЩАДКИ И ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ#БЕТОН В3,5 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	1,440	21933,89	31585
105	250	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1Т	0,0656	16462,37	1080
106	251	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,0656	167153,55	10965
107	252	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	ПЛОЩАДОКА И СТУПЕНИ КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ.УСТРОЙСТВО	М3	1,880	38238,41	71888
			РАЗДЕЛ: КРЫЛЬЦО К1- 4 ШТ				
108	262	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ, БЕТОН КЛАССА В3,5 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	2,264	25075,76	56772
109	263	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ. УСТРОЙСТВО	М3	6,220	38238,41	237843
110	264	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,1668	22502,54	3753
111	265	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,1668	175526,63	29278
			РАЗДЕЛ: ПАНДУС - 4 ШТ				
112	284	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ, БЕТОН КЛАССА В3,5 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	4,556	25075,76	114245

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	285	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ. УСТРОЙСТВО	М3	6,616	38238,41	252985
114	286	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,2528	22502,54	5689
115	287	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,2528	175526,63	44373
			РАЗДЕЛ: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
116	313	11-070517-0101 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПЕРВЫЕ 9 ЭТАЖЕЙ	М2 ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ	789,450	13049,95	10302282
			Канализация				
			РАЗДЕЛ: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				
117	1	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	М	175,000	930,40	162820
118	2	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	М	1136,000	898,13	1020276
119	4	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 26 - 50Х3 ГОСТ 22689-2014	М	349,300	301,70	105384
120	5	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 26 - 110Х4,2 ГОСТ 22689-2014	М	262,674	1106,23	290577
121	10	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИКОВ	ШТ	8,000	1944,08	15553
122	11	23-020302-3310 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ,КОСОЙ, DN 110Х110Х110	ШТ.	8,000	3938,66	31509
123	12	23-020302-8910 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ DN 110	ШТ.	8,000	1882,58	15061
124	13	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИКОВ	ШТ	8,000	1944,08	15553
125	14	23-020302-3313 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ,КОСОЙ, DN 160Х160Х160	ШТ.	8,000	7558,32	60467
126	15	23-020302-8913 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ DN 160	ШТ.	8,000	2908,84	23271

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	16	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.	72,000	806,90	58097
			РАЗДЕЛ: ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				
128	50	11-160801-0103 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМ. 100 ММ	1ВОРОНКА	8,000	1333,83	10671
129	51	23-030102-2402 РСНБ РК 2015	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ	8,000	11209,58	89677
130	52	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	288,000	898,13	258661
131	53	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 26 - 110Х4,2 ГОСТ 22689-2014	М	287,424	1106,23	317956
132	54	23-020802-1002 РСНБ РК 2015	РЕВИЗИИ, ДИАМЕТР 100 ММ	ШТ	4,000	3184,18	12737
133	55	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИКОВ	ШТ	4,000	1944,08	7776
134	56	23-020302-3310 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ,КОСОЙ, DN 110Х110Х110	ШТ.	4,000	3938,66	15755
135	57	23-020302-8910 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ DN 110	ШТ.	4,000	1882,58	7530
			ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ				
136	1	11-460801-0108 РСНБ РК 2015	ПУТИ ПОДКРАНОВЫЕ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛУШПАЛАХ ДЛИНОЙ 12,5 М В ДВЕ НИТИ, ТИП РЕЛЬСОВ Р65, ШИРИНА КОЛЕИ ДО 6000 ММ, БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА	ЗВЕНО ДЛИНОЙ 12,5 М	6,000	249399,20	1496395
137	2	11-460801-0401 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ИНВЕНТАРНЫХ ТУПИКОВЫХ УПОРОВ, ВЫКЛЮЧАЮЩИХ ЛИНЕЕК И УСТРОЙСТВО КОНТУРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ	ПУТЬ	2,000	2666,14	5332
			Отопление				
			РАЗДЕЛ: ОТОПЛЕНИЕ				
138	29	21-110403-0601 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 32 ММ, ДИАМЕТРОМ 18 ММ ГОСТ 16381-77	М	244,420	1338,81	327233

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	30	21-110403-0605 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 32 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	М	581,020	1663,22	966366
140	31	21-110403-0607 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 32 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	М	470,800	1867,62	879276
141	32	21-110403-0609 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 32 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	М	866,800	2182,47	1891766
142	33	21-110403-0610 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 32 ММ, ДИАМЕТРОМ 48 ММ ГОСТ 16381-77	М	24,200	2417,56	58505
143	34	21-110403-0612 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 32 ММ, ДИАМЕТРОМ 57 ММ ГОСТ 16381-77	М	35,200	2975,27	104729
144	35	21-110403-0616 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 32 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	М	116,050	3643,60	422840

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
145	36	21-110403-0618 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 32 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М	52,800	4012,96	211885
146	37	21-110403-0623 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 32 ММ, ДИАМЕТРОМ 133 ММ ГОСТ 16381-77	М	8,800	7984,52	70264
147	38	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 16381-77	М	10106,800	163,03	1647671
			ПРИОБРЕТЕНЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ				
148	1	13-030501-0103 РСНБ РК 2015	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1000 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 12, ВЫСОТА ШАХТЫ 44 М. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ЛИФТ	1,000	2277301,71	2277302
149	2	13-030501-0105 РСНБ РК 2015	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1000 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УКАЗАННЫХ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТА#ДО 9 ОСТАНОВОК	ОСТАНОВКА	-1,000	81254,23	-229763
150	3	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 1000 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ЗА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ ШАХТЫ, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УКАЗАННЫХ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТА#ДО ВЫСОТЫ ШАХТЫ - 25,95М	М	-1,000	75829,44	-287742
			ИТОГО:				**77484508**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**697360,57**
			Итого:				**78181868,57**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**1196182,59**
			Итого:				**79378051,16**
			Итого в текущих ценах 2017г				**79378051,16**
			Итого в текущих ценах на 2019 год к=0,9675611175253				**76803115,89**
			НДС 12-%				**9216373,91**
			Всего по акту:				**86019489,80**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Западно-Казахстанская область, город Уральск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **27.03.2018г**

Акт приемки выполненных работ №17 за сентябрь 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ				
			РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	113,4	1174,76	133218
2	10	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	453,48	30,32	13751
3	11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	453,48	195,81	88794
			Общестроительные работы АС				
			РАЗДЕЛ: НАРУЖНИЕ СТЕНЫ				
4	9	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,33	14614,81	4823
5	10	21-110401-0403 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012	М3	0,2938	25864,49	7599

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	11	11-070516-0105 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ ПСБ-35	М ШВА	62	431,44	26749
7	12	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ.ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕН ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В ОДИН РЯД.УСТРОЙСТВО	М	62	569,07	35282
8	20	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СКОБ ПРИЯМКА	ШТ	6	826,27	4958
9	21	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ОПОРНАЯ - 3 ШТ	КГ	4,92	370,90	1825
10	22	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПРИЯМКА ТОЛЩИНОЙ 30 ММ БЕТОН В15 F75 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М2	2,16	1219,22	2634
11	23	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДО ТОЛЩИНЫ 50 ММ	М2	6	281,94	1692
12	24	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ. 50 ММ-2ШТ ПО 1,7 М	М	6,8	1874,74	12748
13	25	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,0354	489246,74	17319
			РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦЫ				
14	86	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. УСТАНОВКА	М ОГРАЖДЕНИЯ	30	10850,09	325503
			РАЗДЕЛ: ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ /ЛИСТ 11,62,63,64/				
15	112	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,6128	75784,53	122225
16	114	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА С УЧЕТОМ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДЬЮ 29 М2 НА 1 ТОННУ КОНСТРУКИЙ	М2	46,728	162,01	7571
17	115	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	ЛОДЖИЯ-ОГРАЖДЕНИЕ. ОБЛИЦОВКА ПРОФИЛИРОВАННЫМ ОЦИНКОВАННЫМ НАСТИЛОМ	М2	405,36	447,33	181328
18	116	21-100104-0212 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 21 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 41 МКМ ДО 50 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	448,3296	2684,72	1203640
			РАЗДЕЛ: ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	138	21-130508-0103 РСНБ РК 2015	ДОБАВЛЯЕМ - СТОИМОСТЬ СТЕКЛА, ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНА 4 ММ ГОСТ 111-2001	М2	2783,232	1775,45	4941497
20	139	21-130510-0503 РСНБ РК 2015	НАДБАВКА НА ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО#ЦЕНА:(6811,06-5069,27):2	М2	2783,232	980,45	2728810
			РАЗДЕЛ: ПОЛЫ /ЛИСТ 59/				
21	159	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	М2	965,51	2791,61	2695327
22	160	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	М	1051,63	322,93	339602
23	167	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	ТО ЖЕ ПЛИНТУСА НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	М2 ПЛИНТУСА	24,253	3858,88	93589
24	172	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	М2	7724,6	2791,61	21564070
25	173	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	М	8413,04	322,93	2716818
26	178	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	ТО ЖЕ ПЛИНТУСА НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	М2 ПЛИНТУСА	194	3858,88	748623
27	182	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	ТО ЖЕ ПЛИНТУСА НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	М2 ПЛИНТУСА	166,791	3858,88	643627
28	183	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ-ПЕРГАМИН	М2	456,9	1252,67	572345
29	184	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	456,9	877,78	401058
30	185	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО 50 ММ	М2	456,9	650,92	297407
31	186	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	М2 ПОКРЫТИЯ	456,9	3858,88	1763123
			РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ59/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	205	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ЗАТИРКА-ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	926,778	1004,90	931319
33	206	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО /ЗАТИРКИ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ/	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1134,4	839,32	952124
34	207	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ЗАТИРКА-ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	274,1	1004,90	275443
35	208	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ СИЛИКАТНАЯ ПО /ЗАТИРКИ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ/	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	913,7	194,55	177757
36	214	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2468,98	640,11	1580413
37	216	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2564,1	858,80	2202048
38	218	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	160,83	60,96	9804

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	219	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	-160,83	1057,41	-556978
40	222	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	941,6	640,11	602726
41	223	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100,26	60,96	6112
			РАЗДЕЛ: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА				
42	227	11-150106-0401 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И КОЛОННЫ. ОБЛИЦОВКА НАРУЖНАЯ (ЦОКОЛЬ) ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СПЛИТТЕРНОЙ ПЛИТКОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	254	8743,22	2220778
			РАЗДЕЛ: КРЫЛЬЦО К1- 4 ШТ				
43	266	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М2	50,64	645,16	32671
44	267	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ГОСТ 17608-91	М2	50,64	2460,15	124582
45	268	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ТРУБ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,2448	81591,32	19974
46	269	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,2448	342759,31	83907
47	270	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	7,0988	82,91	589
48	271	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2	7,0988	162,01	1150
49	272	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,0248	267286,72	6629

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	273	21-130210-0101 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ И ГНУТЬЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012	Т	20,096	146258,82	2939217
51	274	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М10Х100 ГОСТ 28778-90	ШТ.	128	31,08	3979
			РАЗДЕЛ: ПАНДУС - 4 ШТ				
52	288	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М2	70,4	645,16	45419
53	289	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ГОСТ 17608-91	М2	70,4	2460,15	173194
54	290	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ТРУБ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,107	81591,32	90338
55	291	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	1,1072	342759,31	379503
56	292	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	32,1056	82,91	2662
57	293	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2	32,1056	162,01	5202
58	294	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,1116	267286,72	29829
59	295	21-130210-0101 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ И ГНУТЬЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012	Т	0,090	146258,82	13222
60	296	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М10Х100 ГОСТ 28778-90	ШТ.	576	31,08	17904
			РАЗДЕЛ: КОЗЫРЕК - 4 ШТ /ЛИСТ 48-50/				
61	297	11-080201-0103 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО ОКРАШЕННОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА, СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА.	М3 КЛАДКИ	16,8	38549,21	647627
62	298	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ , СТЕН	М2	6,24	2155,83	13452
63	299	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	РАЗУКЛОНКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	М3	10,48	13256,57	138929
64	300	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	76	699,19	53138

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	301	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	ДОБАВЛЯТЬ ДО 40 ММ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК	М2	76	418,55	31810
66	302	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ СКАТНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ(ЭПП)(ЭКП). УСТРОЙСТВО В ДВА СЛОЯ	М2 КРОВЛИ	76	221,67	16847
67	303	21-100403-1903 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2	85,88	848,54	72873
68	304	21-100403-2003 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2	87,4	729,12	63725
69	305	11-120101-0405 РСНБ РК 2015	ПРИМЫКАНИЯ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 600 ММ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ	71,2	2085,84	148512
70	306	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	21,696	3038,81	65930
71	307	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ВОРОНКА	8	15746,85	125975
72	308	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ, КРЕПЛЕНИЯ ВОРОНКИ, ПАТРУБОК. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,0992	64877,85	6436
73	309	21-050199-9903 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,0992	187560,96	18606
74	310	21-100402-9901 РСНБ РК 2015	ИЗОЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ БУТЕРОЛ	М2	8	299,71	2398
75	311	21-100502-0801 РСНБ РК 2015	ГЕРМЕТИК У-31 ГОСТ 25621-83	КГ	26,352	2280,54	60097
76	312	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	ВОДОСТОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 100 ММ.-ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ 3 М. ПРОКЛАДКА	М2 ВОДОСТОКА	7,4508	4959,23	36950

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
77	314	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ.(ОТМОСТКА)БЕТОН КЛ.В15 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ. УСТРОЙСТВО	М3	81,5	26310,94	2144341
78	315	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА АБОНЕНТСКИХ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ	ИЗДЕЛИЕ	72	1349,66	97175
79	316	Т290220-3223-91г к=154,208	ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ НА 3 ОТДЕЛЕНИЯ	ШТ	72	4393,62	316341
			ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
80	1	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ	736,9	1326,79	977709
81	3	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	1КВТ	27,6	1326,79	36619
82	5	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	ПРИБОР (РАДИАТОРНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР), МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	738	1499,18	1106396
83	8	13-110204-0102 РСНБ РК 2015	КЛАПАН С РЫЧАЖНЫМ ПРИВОДОМ РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15; 20 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	16	3211,95	51391
84	14	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	8	1328,07	10625
85	16	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ "МАЕВСКОГО"	КОМПЛЕКТ	8	312,53	2500
86	27	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2#ОБЪЕМ:44,2+262,2	М2	306,4	997,52	305642
87	28	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М	11369,9	589,72	6705045
88	39	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ С УЧЕТОМ КОЛИЧЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ УЗЛОВ	М	2236,4	96,68	216219
89	40	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	М	161,5	99,61	16088
			РАЗДЕЛ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ #(ДЛЯ 2Х КОМНАТНЫХ КВАРТИР) - 72 ШТ#				
90	116	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ	1СЧЕТЧИК	72	655,69	47209
			РАЗДЕЛ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ #(ДЛЯ 1-НО КОМНАТНЫХ КВАРТИР) - 144 ШТ#				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	132	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ	1СЧЕТЧИК	144	655,69	94419
			РАЗДЕЛ: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
92	148	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	ШТ	502	1947,59	977689
			ВОДОПРОВОД				
			РАЗДЕЛ: ХОЗЯЙСТВЕНО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД				
93	1	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ	1СЧЕТЧИК	65	655,69	42620
94	35	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА	402,5	589,72	237362
95	36	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	М	74,8	214,65	16056
96	37	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	М	222,2	254,01	56442
97	38	21-110403-0214 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	М	33	282,68	9328
98	39	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 54 ММ ГОСТ 16381-77	М	44	407,86	17946

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	40	21-110403-0219 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 64 ММ ГОСТ 16381-77	М	50,6	494,20	25007
100	41	21-110403-0223 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М	16,5	719,08	11865
101	64	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	М3	0,80	4631,51	3705
102	65	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ	М3	1,04	10322,20	10735
103	66	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК, МАССОЙ ДО 0,3 Т	ШТ	2	445,37	891
104	67	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 5 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 ГОСТ 13015-2012	М3	0,72	49637,21	35739
105	68	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 13015-2012	М3	0,32	0,00	0
106	69	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП1, РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	2	0,00	0
107	70	Т ТЕХ ЧАСТЬ ССЦ Раздел 21-02	НАДБАВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	1,040	303,96	316
108	71	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	0,063	27721,43	1746
109	72	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ И ХОЛСТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА (СТЕКЛЯННОГО И БАЗАЛЬТОВОГО), МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ	М3 ИЗОЛЯЦИИ	1,12	155532,58	174196

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	73	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	9,6	593,60	5699
111	74	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ	М3	1,12	11329,41	12689
112	75	21-100401-0204 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-250 ГОСТ 10923-93:К 1,15- ОБЪЕМ: 9,6.1,15	М2	11,04	101,34	1119
113	76	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	1,09	35845,22	39071
114	77	Т ТЕХ ЧАСТЬ ССЦ Раздел 21-02	НАДБАВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	1,09	303,96	331
115	78	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9	ШТ.	2	12499,38	24999
116	79	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.6	ШТ.	1	7620,35	7620
117	80	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.9	ШТ.	1	9339,48	9339
118	81	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.	1	3049,55	3050
119	82	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.	1	7339,42	7339
120	83	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.	1	7281,94	7282
121	84	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКА С-2	Т	0,0171	337679,10	5774
122	85	Т ССЦ РК8-04-08-2015 раздел 21-06-ТЧП12.7	ОКРАСКА	ТН	0,0171	8550,39	146
123	86	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	1	11280,54	11281

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	87	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	9,03	922,74	8332
125	88	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ.(ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА ТЛОЩ.100ММ). УСТРОЙСТВО#БЕТОН В15 - 5,5 М2	М3	0,55	25474,90	14011
126	89	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	17,1734	129,44	2223
127	90	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	1,2926	2456,86	3176
128	91	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	2,454	1174,76	2883
129	92	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	11,032	18,31	202
			РАЗДЕЛ: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ				
130	142	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА	988	589,72	582642
131	143	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	М	74,8	214,65	16056

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	144	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	М	420,2	254,01	106736
133	145	21-110403-0214 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	М	432,3	282,68	122200
134	146	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 54 ММ ГОСТ 16381-77	М	101,2	407,86	41276
135	147	21-110403-0221 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	М	49,5	576,53	28538
136	148	21-110403-0223 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М	8	719,08	5753
137	149	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	210	575,30	120813
138	150	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЛАТУННЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	216	23558,33	5088598
			КАНАЛИЗАЦИЯ				
			РАЗДЕЛ: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	1	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	М	175	930,40	162820
140	7	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX #НА ЧЕРДАКЕ	М	184	589,72	108508
141	8	21-110403-0226 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ ГОСТ 16381-77	М	202,4	1218,87	246700
142	9	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	210	575,30	120813
143	17	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 100 ММ	КОМПЛЕКТ	1	9285,06	9285
144	18	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	НАСОС ПОГРУЖНОЙ	ШТ	1	23112,63	23113
145	19	51-020106-0102 РСНБ РК 2015	НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, МАРКА "ГНОМ" 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,55 КВТ, 3000 ОБ/МИН	ШТ	1	43737,02	43737
146	20	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ПЕРЕЛИВНОГО БОЧКА ИЗ ТРУБЫ ДУ 530Х500Х5ММ	Т	0,0324	989818,67	32070
147	21	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2,5	2384,26	5961
148	22	23-010501-1510 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 63Х5,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	2,5	714,16	1785
149	23	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	М3	7,04	4631,51	32606
150	24	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ	М3	6,84	10322,20	70604
151	25	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК, МАССОЙ ДО 0,3 Т	ШТ	8	445,37	3563
152	26	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 5 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 ГОСТ 13015-2012	М3	2,88	49637,21	142955

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
153	27	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 5 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ГОСТ 13015-2012	М3	1,44	50120,73	72174
154	28	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 13015-2012	М3	3,24	0,00	0
155	29	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП1, РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	8	0,00	0
156	30	Т ТЕХ ЧАСТЬ ССЦ РА 21-02	НАДБАВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	6,84	303,96	2079
157	31	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	0,252	27721,43	6986
158	32	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2	85,2	2609,39	222320
159	33	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМАМ 11-130501-0101	М2	85,2	1262,08	107529
160	34	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	3,44	41246,00	141886
161	35	Т ТЕХ ЧАСТЬ ССЦ Раздел 21-02	НАДБАВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	3,44	303,96	1046
162	36	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.3	ШТ.	4	5150,97	20604
163	37	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.9	ШТ.	8	12499,38	99995
164	38	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.	4	3049,55	12198
165	39	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.	4	7339,42	29358
166	40	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.	4	7281,94	29128
167	41	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКА С1-02	Т	0,0516	337679,10	17424

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
168	42	Т ССЦ РК8-04-08-2015 раздел 21-06-ТЧП12.7	ОКРАСКА	ТН	0,0516	8550,39	441
169	43	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	4	11280,54	45122
170	44	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	36,12	922,74	33329
171	45	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ.(ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА ТЛОЩ.100ММ). УСТРОЙСТВО#БЕТОН В15 - 5,5 М2	М3	2,2	25474,90	56045
172	46	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	75,0028	129,44	9708
173	47	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	5,6452	2456,86	13869
174	48	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	10,776	1174,76	12659
175	49	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	48,528	18,31	889
			РАЗДЕЛ: ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				
176	58	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX #НА ЧЕРДАКЕ	М	130	589,72	76663
177	59	21-110403-0226 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ ГОСТ 16381-77	М	132	1218,87	160891

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
178	60	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	М	11	254,01	2794
179	61	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	24	575,30	13807
180	62	23-020302-1210 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	12	1692,73	20313
181	63	23-020302-3310 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110Х110Х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	16	3938,66	63019
182	64	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	М	9	2257,94	20321
183	65	23-040905-2904 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	4	3569,22	14277
184	66	23-020302-3304 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32Х32Х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	1258,65	5035
185	67	23-020302-8904 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	437,53	1750
186	68	23-030102-1303 РСНБ РК 2015	СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ	ШТ.	4	615,95	2464
187	69	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	ЛОТКИ ДЛЯ ОТВОДА ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ.БЕТОН В15. УСТРОЙСТВО	М3	0,5	69225,39	34613
188	70	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ	КМ ТРУБОПРОВОДА	8	426374,86	3410999
189	71	23-011201-1101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ БНТ DN 100 С МУФТАМИ БНМ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ГОСТ 31416-2009	М	4,032	955,58	3853
			РАЗДЕЛ: САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
190	72	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	216	4115,81	889014
191	73	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	216	3515,82	759418

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
192	74	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	МОЙКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	216	2807,90	606506
193	75	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	216	3340,10	721461
194	76	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА - ВАННЫ, МОЙКИ, УМЫВАЛЬНИКИ	ШТ.	648	1112,22	720721
195	77	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ	216	14882,14	3214542
196	78	23-030102-0121 РСНБ РК 2015	ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.	216	20131,04	4348305
197	79	23-030102-1104 РСНБ РК 2015	МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 500 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.	216	4510,07	974175
198	80	23-030102-0939 РСНБ РК 2015	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ БЕЗ ПЕРЕЛИВА, ШИРИНОЙ ОТ 430 ММ И БОЛЕЕ, ДЛИНОЙ ОТ 550 ММ И БОЛЕЕ, БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96	ШТ.	216	6570,82	1419297
199	81	23-030102-1253 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ОБЩИЙ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ ГОСТ 25809-96	ШТ.	216	4615,30	996904
200	82	23-030102-1232 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК И УМЫВАЛЬНИКОВ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	432	2923,38	1262899
201	83	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН ГОСТ 23289-94	ШТ.	216	1356,61	293028
202	84	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ МОЕК И УМЫВАЛЬНИКОВ ГОСТ 23289-94	ШТ.	432	615,95	266092
203	85	23-030102-1001 РСНБ РК 2015	ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ, РАЗМЕРОМ 640Х215Х200, 670Х630Х240-180, 200-175 ММ	ШТ	216	5022,79	1084922
204	86	13-100902-1205 РСНБ РК 2015	ШКАФ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК НАСТЕННЫЙ, ШИРИНОЙ 500 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	216	3856,80	833069
205	87	23-051207-1303 РСНБ РК 2015	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА HERZ, ШИРИНОЙ 500 ММ	ШТ.	216	28027,75	6053994
			ГАЗООБОРУДОВАНИЕ				
			РАЗДЕЛ: ВУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
206	1	11-190501-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	УСТР	216	4084,21	882189
207	2	ВЕДОМОСТЬ-СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ	СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА С МАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ КЗГУИ НА СН4 ДУ 15ММ#ЦЕНА:#41220:1,12:1,042	К-Т	216	41433,17	8949564
208	3	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫХ ГАЗОВЫХ ПЛИТ ПГ-4	ПРИБОР	216	3666,21	791902
209	4	23-090101-0203 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ СО ЩИТКОМ, ДУХОВЫМ И СУШИЛЬНЫМ ШКАФОМ, ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ	ШТ	216	41603,33	8986319
210	5	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	216	655,69	141628
211	6	ВЕДОМОСТЬ-СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ	СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ БЕТАР-СГБМ-1,6#ЦЕНА:#12600:1,12:1,042	К-Т	216	12665,16	2735675
212	7	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА КРАНОВ ГАЗОВЫХ, ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ#КОЛ-ВО 216+24	1ШТ	240	2543,95	610548
213	8	23-040905-1007 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б41П3, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	216	1025,60	221529
214	9	23-040905-1009 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б41П3, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	24	2055,84	49340
215	10	11-160301-0301 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	М	234	1508,31	352944
216	11	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	М	110	1560,22	171624
217	12	11-160301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	М	183	1644,46	300937
218	13	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Ф57Х3ММ#ОБЪЕМ: 24+192М	М	36	1739,28	62614
219	14	12-190101-0401 РСНБ РК 2015	ОТВЕРСТИЯ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ. ЗАДЕЛКА	ОТВЕРСТИЕ	108	1171,79	126554

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
220	15	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	1054	608,51	641366
221	16	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2	61	997,52	60849
			РАЗДЕЛ: ФАСАДНЫЙ ГАЗОРОВОД				
222	19	11-130301-1413 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ЭМАЛЬЮ ХВ-125#ЗА ДВА РАЗА	М2	49,000	613,35	30054
223	22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115#ЗА ДВА РАЗА	М2	1,9	162,01	308
224	23	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	272,000	608,51	165514
225	24	23-020101-0607 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	1	974,10	974
226	25	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	38	359,34	13655
227	26	23-020103-3407 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКИ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	ШТ.	1	338,90	339
228	27	13-390201-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ, ДИАМЕТР ДО 60 ММ. КОНТРОЛЬ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	СТЫК	2	155,37	311
229	28	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 1088Х3 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	4	2826,19	11305
230	29	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ	4	1486,10	5944

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
231	30	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	САЛЬНИК. ЗАДЕЛКА ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100 ММ	САЛЬНИК	8	3397,39	27179
232	31	12-190101-0104 РСНБ РК 2015	ОТВЕРСТИЯ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ 2 КИРПИЧА ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ. ПРОБИВКА ВРУЧНУЮ	ОТВЕРСТИЕ	8	2044,93	16359
233	32	12-190101-0401 РСНБ РК 2015	ОТВЕРСТИЯ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ. ЗАДЕЛКА	ОТВЕРСТИЕ	8	1171,79	9374
			ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
234	3	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.	216	559,74	120905
235	4	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ#ОБЪЕМ:108+80+440	ШТ.	628	1942,30	1219762
236	5	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	432	1732,30	748353
237	6	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	112	710,44	79569
238	7	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК (ФАСАДНЫЙ)ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, УПЛОТНЕННЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ	ШТ.	6	1920,34	11522
239	8	13-080206-0902 РСНБ РК 2015	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2. ПРОКЛАДКА В ТРУБАХ#ОБЪЕМ:1850+1000+75+100+500	М	3525	66,56	234616
240	17	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.	12	476,01	5712
241	18	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.	792	426,08	337454
242	19	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.	360	426,08	153388
243	20	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ#ОБЪЕМ:1944+216	ШТ.	2160	506,07	1093122
244	21	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С КНОПКОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛЕКТ	216	942,32	203541

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
245	22	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	ФОТОДАТЧИК. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛЕКТ	6	942,32	5654
246	23	13-080201-4201 РСНБ РК 2015	ЯЩИКИ И КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ (К654У2)	ШТ	8	27231,39	217851
247	24	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	ПРИБОР, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	8	1499,18	11993
248	25	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	1581,44	6326
249	26	13-080303-0101 РСНБ РК 2015	РУБИЛЬНИК С БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ , ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК 100 А. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.	4	1737,23	6949
250	27	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ	ШТ	16	3844,11	61506
251	28	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	М	40	454,85	18194
252	29	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	300	380,85	114254
253	30	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	ТО ЖЕ МОЛНИЕПРИЕМНАЯ СЕТКА НА КРОВЛЕ, ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 6 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	500	380,85	190423
254	35	23-070106-1101 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ, 220 В, IP20, МОЩНОСТЬЮ 7 ВТ, КРЕПЛЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ПОТОЛКА И СТЕН	ШТ.	108	7209,74	778652
255	36	23-070106-1202 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ТИПА STAR NBT LED, 220 В, МОЩНОСТЬ 11 ВТ, IP 65	ШТ.	80	18826,46	1506117
256	37	23-070106-1401 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, ТИП ДПО 1301 LED, МОЩНОСТЬ 6Х1 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54	ШТ.	440	3281,19	1443723
257	38	23-070106-0904 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ СВЕТОДИОДНЫЕ ДСО-6.1, МОЩНОСТЬ 8 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1250 ЛМ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54, КОЛИЧЕСТВО LED 1 ШТУКА АС, ГОСТ 55705-2013	ШТ.	2	6301,80	12604
258	39	23-070106-0405 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ "КЕРЕМЕТ" С 60W, 60 ВТ, 7200 ЛМ, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	ШТ.	4	49320,81	197283

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
259	40	23-070104-0501 РСНБ РК 2015	ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ, МОДЕЛИ КОСМОС LED GL 45, НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 220 В, ЦОКОЛЬ Е27, МОЩНОСТЬ 5 ВТ	ШТ.	760	783,11	595165
260	41	23-070219-0103 РСНБ РК 2015	ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	432	169,97	73428
261	42	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	ПАТРОН УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	112	220,50	24696
262	52	23-070218-1702 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	12	476,62	5719
263	53	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	367,2	226,34	83112
264	54	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	807,84	258,50	208830
265	55	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	1982,88	383,59	760615
266	56	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	220,32	579,58	127693
267	57	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ СО СВЕТОДИОДОМ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ 7220-89	ШТ.	216	793,63	171423
268	58	23-070218-1804 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	216	743,03	160495

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
269	59	21-130816-3544 РСНБ РК 2015	ФОТОДАТЧИК	ШТ	6	801,53	4809
270	60	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40002, ДИАМЕТРОМ 65 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ, ТИПА ИЭК	ШТ.	477,36	31,03	14811
271	61	23-070105-0201 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА (КРЮК ДЛЯ ПОДВЕСА СВЕТИЛЬНИКА)	10 ШТ.	29,7	468,33	13909
272	62	23-070202-0211 РСНБ РК 2015	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654У2, РАЗМЕРАМИ 400 ММ Х 400 ММ Х 200 ММ	ШТ.	8	5363,84	42911
273	63	23-041010-0403 РСНБ РК 2015	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР DEVIREG-TM 610, ТИПА DANFOSS	ШТ.	8	51890,56	415124
274	64	23-070203-0611 РСНБ РК 2015	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.	4	8695,49	34782
275	65	23-070203-0801 РСНБ РК 2015	ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЯРП 11М-311-100А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP32	ШТ.	4	9933,18	39733
			СЛАБЫЕ ТОКИ				
			РАЗДЕЛ: ТЕЛЕВИДЕНИЕ				
276	1	11-340104-0102 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ ДЛЯ РАДИОСВЯЗИ ВЫСОТОЙ ДО 6 М. УСТРОЙСТВО	ОПОРА	4	75152,83	300611
277	2	13-100501-0107 РСНБ РК 2015	СИСТЕМА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ АНТЕНН. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	СИСТЕМА	4	283132,34	1132529
278	3	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	4901,07	19604
279	4	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	ОТТУ 6.1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	4901,07	19604
280	5	13-100902-1201 РСНБ РК 2015	ШКАФ ЩМП. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	3030,70	12123
281	6	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	М	300	279,08	83723
282	7	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ, 16 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	300	436,96	131087
283	8	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	36	4901,07	176438

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
284	9	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ	ШТ	3	3844,11	11532
285	10	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	М	30	470,00	14100
286	11	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	200	487,50	97501
287	12	23-080101-0101 РСНБ РК 2015	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ (АТКГ;ТВС)	ШТ.	12	4718,28	56619
288	13	23-080101-0203 РСНБ РК 2015	МАЧТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МОДЕЛИ МТП-6С ВЫСОТОЙ 5,71 М, СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, 40 ММ, 45 ММ, ДЛИНА КОЛЕН 1980 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНОК 1,5 ММ	ШТ.	4	23652,75	94611
289	14	23-080201-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКА АНТЕННАЯ АК-1	ШТ.	4	1232,02	4928
290	15	23-080505-0802 РСНБ РК 2015	ОТТУ-6.1	ШТ.	4	1928,08	7712
291	16	23-070201-0903 РСНБ РК 2015	ЯЩИК ДЛЯ ОТТУ-6.1	ШТ.	4	8391,50	33566
292	17	23-060407-0601 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ	КМ	0,235	72862,98	17123
293	18	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-197;У-996	ШТ.	36	79,27	2854
294	19	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	250	44,85	11213
			РАЗДЕЛ: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ				
295	20	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	РАЗНЫЕ РАБОТЫ: КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	8	4270,08	34161
296	21	13-100105-0207 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СПЛИТТЕРОВ (ДЕЛИТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ)	ШТ.	8	159,20	1274
297	22	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	ПРОХОДНАЯ КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	36	4270,08	153723
298	23	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 300Х300 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	1238,18	4953
299	24	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. РОЗЕТКА	ШТ	216	1207,66	260854

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
300	25	13-100904-0203 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ.#ОБЪЕМ:363+3240	М КАБЕЛЯ	3603	308,80	1112608
301	26	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ	М	200	24,06	4812
302	27	13-080201-2802 РСНБ РК 2015	МУФТА ОК-16. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	5600,54	5601
303	28	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	3240	239,34	775448
304	29	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	М	363	547,64	198795
305	30	13-100902-1209 РСНБ РК 2015	ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 500Х500 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	2518,09	10072
306	31	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ	ШТ	8	3844,11	30753
307	32	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	М	110	470,00	51700
308	33	23-061701-0506 РСНБ РК 2015	СПЛИТТЕР 1:24	ШТ.	8	7963,80	63710
309	34	23-061701-0424 РСНБ РК 2015	БОКС ОПТИЧЕСКИЙ НАСТЕННЫЙ, ГОСТ 12434-93 СЕРИЯ WP 4801-SC/APC-48-48-2-48	ШТ.	8	56578,03	452624
310	35	23-060703-0505 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013# ПАЧКОРД TU-T G657A L-15M	КМ	32,4648	48481,50	1573942
311	36	23-060702-0505 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ПОДЗЕМНЫЙ В ТРУБЕ КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	КМ	0,3703	136926,92	50704
312	37	23-061701-0104 РСНБ РК 2015	ШКАФ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МУФТЫ	ШТ.	1	2623,88	2624
313	38	23-061703-0110 РСНБ РК 2015	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ	КОМПЛЕКТ	1	12054,94	12055
314	39	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ДЛЯ МУФТ	ШТ.	4	79,27	317
315	40	23-070220-0707 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА АБОНЕНТСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ	ШТ.	216	621,27	134194
316	41	23-061710-0101 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ	М	3240	31,15	100928

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
317	42	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	363	125,31	45488
318	43	23-061707-0202 РСНБ РК 2015	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАПИРАЕМЫЙ	ШТ.	4	113,74	455
319	44	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	0,2	62583,79	12517
			РАЗДЕЛ: ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ				
320	45	13-100408-0502 РСНБ РК 2015	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. УСТАНОВКА ДОМОФОНА В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛЕКТ	4	51882,77	207531
321	46	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА.ТРУБКИ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ	ШТ	216	1207,66	260854
322	47	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	ШТ	8	1700,05	13600
323	48	13-110501-0101 РСНБ РК 2015	МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, МАССА ДО 20 КГ - ДОВОДЧИК	КОМПЛ	4	1896,01	7584
324	49	23-080504-0601 РСНБ РК 2015	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ ДОМОФОНА/ВИДЕОДОМОФОНА БУД-302М СЕРИИ 300 (190-240VAC), КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ ДО 200, ФУНКЦИИ: КОДОВОГО ЗАМКА, КОНТРОЛЛЕРА КЛЮЧЕЙ TOUCH MEMORY И RF (200 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОДОВ, 2400 КЛЮЧЕЙ ТМ И RF)	ШТ.	4	9782,09	39128
325	50	23-080504-0602 РСНБ РК 2015	БЛОК ВЫЗОВА БВД-311R, ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С БЛОКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОФОНОМ СЕРИИ 300, ВСТРОЕННЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ VIZIT-RF2	ШТ.	4	8858,41	35434
326	51	23-080504-1110 РСНБ РК 2015	БЛОК КОММУТАЦИЙ БК- 10, ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОФОНОВ	ШТ.	4	3255,52	13022
327	52	21-090404-0103 РСНБ РК 2015	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 3 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 60 КГ ГОСТ Р 56177-2014	ШТ.	4	4618,74	18475
328	53	23-080504-0808 РСНБ РК 2015	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДОМ И АВАРИЙНЫМ РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАМКА "EXIT 300M"	ШТ.	4	2604,43	10418
329	54	23-080504-1001 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УКП-7, С РЕГУЛИРОВКОЙ ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА	ШТ.	4	1229,91	4920
330	55	23-080504-0801 РСНБ РК 2015	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300(M)-40	ШТ.	4	7555,93	30224

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
331	56	23-080504-0902 РСНБ РК 2015	КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHZ БРЕЛОК EM-MARIN)	ШТ.	432	133,20	57544
332	57	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ,(ПО ПРОЕКТУ 15 ММ). ПРОКЛАДКА	М	8	766,95	6136
333	58	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ.КАБЕЛЬ-КАНАЛ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	3280	239,34	785021
334	59	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ТРУБ ГОФРА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	М	200	278,64	55729
335	60	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В КОРОБАХ	М	6480	50,83	329404
336	61	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.	4	519,11	2076
337	62	23-060408-0501 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,4	КМ	6,528	10263,89	67003
338	63	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,0816	63820,25	5208
339	64	23-061705-0102 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 15	М	8	74,83	599
340	65	23-061710-0101 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ	М	3280	31,15	102174
341	66	23-010501-1304 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РЕ 100 ДИАМ.- 32 ММ	М	200	138,70	27740
342	67	23-070220-0506 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ КОНТАКТОВ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	4	314,69	1259
			ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ				
343	1	13-030501-0103 РСНБ РК 2015	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1000 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 12, ВЫСОТА ШАХТЫ 44 М. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ЛИФТ	3	2277301,71	6831905

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
344	2	13-030501-0105 РСНБ РК 2015	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1000 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УКАЗАННЫХ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТА#ДО 9 ОСТАНОВОК	ОСТАНОВКА	-3	81254,23	-689290
345	3	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 1000 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ЗА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ ШАХТЫ, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УКАЗАННЫХ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТА#ДО ВЫСОТЫ ШАХТЫ - 25,95М	М	-3	75829,44	-863226
			ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
346	1	13-100408-0621 РСНБ РК 2015	ВИДИОРЕГИСТРАТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	6377,66	25511
347	2	23-080502-0305 РСНБ РК 2015	IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 8-КАНАЛЬНЫЙ МОДЕЛИ DS-7608NI-SE/P, ТИПА HIKVISION	ШТ.	1	66438,01	66438
348	3	23-080505-0703 РСНБ РК 2015	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD SEAGATE BARRACUDA, ОБЪЕМ ПАМЯТИ 2000 ГБ, SERIAL ATA III-600, NCQ	ШТ.	1	31681,10	31681
349	4	13-100801-0102 РСНБ РК 2015	АППАРАТУРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ С 1 МАЛОГАБАРИТНОЙ БЕСТРУБОЧНОЙ КАМЕРОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛЕКТ	4	23751,39	95006
350	5	23-080501-2004 РСНБ РК 2015	ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ МОДЕЛИ SW320, ТИПА INNOVI	ШТ.	4	37674,04	150696
351	6	23-080505-1101 РСНБ РК 2015	ТЕРМОБОКС 5021-101 AXIS ЗАЩИТНЫЙ T97A10 IP66 ДЛЯ Q7401/P8221 И P7701	ШТ.	4	30124,44	120498
352	7	23-080505-0509 РСНБ РК 2015	ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ МОДЕЛИ SIHD1203-06CB, ТИПА ANDGOOD	ШТ.	1	7689,95	7690
353	8	23-080505-1001 РСНБ РК 2015	МОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 23, МОДЕЛИ SAMSUNG S23C350H	ШТ.	1	64390,08	64390
354	9	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИОРА	ШТ.	1	3149,90	3150
355	10	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ. БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	7341,17	7341
356	11	23-080306-0306 РСНБ РК 2015	БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ.	4	8797,25	35189
357	12	23-080101-0402 РСНБ РК 2015	СТАБИЛИЗАТОР ТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПА	ШТ.	4	11330,00	45320

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
358	13	13-100701-0304 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВИДИОСИГНАЛА, КОМПЛЕКТ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	6881,46	27526
359	14	23-080504-1104 РСНБ РК 2015	РАЗВЕТВИТЕЛЬ ВИДЕОСИГНАЛА РВЕ-4, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОНИТОРОВ СЕРИИ 400 К ЛИНИИ ВИДЕОСИГНАЛА МНОГОАБОНЕНТСКОГО ВИДЕОДОМОФОНА И К ГРУППОВОМУ БЛОКУ ПИТАНИЯ	ШТ.	4	3209,59	12838
360	15	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	АККУМУЛЯТОР.УСТАНОВКА. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	2996,10	2996
361	16	23-080306-0211 РСНБ РК 2015	АККУМУЛЯТОР	ШТ.	1	10971,08	10971
362	17	23-080505-0509 РСНБ РК 2015	ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ МОДЕЛИ "USB 1200 VA"	ШТ.	1	7689,95	7690
363	18	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В КОРОБАХ	М	600	50,83	30500
364	19	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ, КАБЕЛЬ-КАНАЛ, ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	300	239,34	71801
365	20	13-080206-0102 РСНБ РК 2015	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ, КАБЕЛЬ КАНАЛ, ШИРИНОЙ ДО 63 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	60	274,90	16494
366	21	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ТРУБ ГОФРА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	300	239,34	71801
367	22	13-110402-0201 РСНБ РК 2015	РАЗЪЕМЫ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ ДО 14 ШТ. ВКЛЮЧЕНИЕ В АППАРАТУРУ. УСТАНОВКА.	РАЗЪЕМ	8	283,46	2268
368	23	23-060128-0203 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,306	92657,56	28353
369	24	23-060409-0201 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ FTP 5E CAT 305M, D145P, SHIP ЭКРАНИРОВАННЫЙ	КМ	0,306	215379,14	65906
370	25	23-070220-0804 РСНБ РК 2015	СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР "ПИЛОТ"	ШТ.	1	1247,26	1247
371	26	23-061710-0108 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 25 ММ	М	300	152,87	45861
372	27	23-061710-0110 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 40 ММ	М	60	283,78	17027
373	28	23-010605-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	300	135,75	40724
374	29	23-080505-0612 РСНБ РК 2015	РАЗЪЕМ ПОД ВИНТ С МЕДНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ И ПЛАСТИКОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ МАРКИ VW-13	ШТ.	8	109,27	874

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА				
375	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	СРЕЗКА ГРУНТА (ПСП) БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М#ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	М3	1476	45,99	67887
376	2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М#ДО 60 М	М3	1476	193,38	285434
377	3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА (ПСП) БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М#ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	М3	1476	45,99	67887
378	4	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М#ДО 60 М	М3	1476	193,38	285434
			ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				
379	1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3#НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	М3	49	190,30	9325
380	2	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ	85,75	380,97	32668
381	3	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	М3	49	21,95	1075
382	4	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М (НАСЫПЬ)	М3	2919	32,82	95798
383	5	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	ДОБАВИТЬ НА 50 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	М3	2919	259,75	758222
384	6	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3	2919	75,49	220351
385	7	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, МАССОЙ 25 Т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ #ДО 3-Х ПРОХОДОВ НА ПЛОЩАДИ 2380М2	М3	1428	13,15	18776

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
386	8	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, МАССОЙ 25 Т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ #ДО 7-ТИ ПРОХОДОВ НА ПЛОЩАДИ 913М2	М3	1278,2	39,45	50420
			ИТОГО:				**160422324**
			в т ч оборудование				**7988421**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**1371905,11**
			Итого:				**153805808,11**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**2353228,85**
			Итого:				**156159036,96**
			Разбивка осей здания				**78375,00**
			Итого в текущих ценах 2017г				**164225832,96**
			Итого в текущих ценах на 2019 год к=0,9675611175253				**158898530,11**
			НДС 12-%				**19067823,61**
			Всего по акту:				**177966353,72**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мулкэй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Западно-Казахстанская область, город Уральск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **27.03.2018г**

Акт приемки выполненных работ №18 за сентябрь 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы АС				
			РАЗДЕЛ: НАРУЖНИЕ СТЕНЫ				
1	1	11-080201-1009 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ.	М3	-3001,284	34705,20	-104160149
2	2	11-080201-1001 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА, ТОЛЩИНОЙ 380 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ.	М3 КЛАДКИ	-485,7160	35453,06	-17220117
			РАЗДЕЛ: НАРУЖНИЕ СТЕНЫ				
3	3	11-080201-1009 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ.	М3	3001,284	25267,24	75834163
4	4	Т ПРАЙС	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 СЛИВКИ(СЛОНОВАЯ КОСТЬ)181000:0,9675611175253:1,12	ТЫС.ШТ	188,1604	188035,70	35380872
5	5	Т ПРАЙС	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 САХАРА(СОЛОМА)181000:0,9675611175253:1,12	ТЫС.ШТ	35,0808	188035,70	6596443
6	6	Т ПРАЙС	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 КОРИЧНЕВЫЙ 220000:0,9675611175253:1,12	ТЫС.ШТ	95,6748	228551,68	21866636

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	11-080201-1001 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА, ТОЛЩИНОЙ 380 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ.	М3 КЛАДКИ	485,716	23484,63	11406862
8	8	Т ПРАЙС	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 СЛИВКИ(СЛОНОВАЯ КОСТЬ)181000:0,9675611175253:1,12	ТЫС.ШТ	12,05444	188035,70	2266657
			ИТОГО:				**31971367**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**287742,30**
			Итого:				**32259109,30**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**493564,37**
			Итого:				**32752673,67**
			Итого в текущих ценах 2017г				**32752673,67**
			Итого в текущих ценах на 2019 год к=0,9675611175253				**31690213,54**
			НДС 12-%				**3802825,62**
			Всего по акту:				**35493039,16**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкэй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Зам. директора _____ **Дорошенко В.Т.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Леонова Ю.М.
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2019 ж. «23» сентября

Приложение 1
К приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"05" сентября 2019 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральск» БИН 060240009070, индекс 090000, ЗКО, г. Уральск, проспект Нурсултана Назарбаева, 182/1. Руководитель отдела Мулкай Мирас Рустемович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 03.09.2019г., ТОО «Альтаир» Потиченко Сергей Александрович, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Полевая, 4.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 03.09.2019г., ТОО «Инженерное бюро «NURTAU», Брызгина Вера Борисовна, №KZ58VJE00000608 от 22.07.2014г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 03.09.2019г., ТОО «Гипрогаз» БИН 031240005154, Чекалин Владимир Георгиевич, ЗКО, г.Уральск, ул.Шевченко, 32,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 9-ти этажного жилого дома пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов г. Уральск, ЗКО (без наружных инженерных сетей»,**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п. Зачаганск, ул. М. Мункеулы, дом 113/1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Акимата города Уральск от 17.03.2017 года №783

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий №

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» № KZ04REA00089455 от 09.04.2018 г.,KZ43REA00113682 от 16.11.2018 г., KZ51REA00120231 от 05.02.2019 г.,

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Гипрогаз», № проекта 3175

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства города Уральск» приказ №88 от 12.07.2017г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2018г.;
месяц, год
окончание работ: сентябрь 2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10,5;
фактически, месяц: 15,5;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	13052,1	13052,1
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	47427,3	47427,3
В том числе подземной части	м3	4104,1	4104,1
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	216	9892,1	5451,5	216	9892,1	5451,5

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Жилой дом 9-ти этажный 216 квартирный, состоит из 4х подъездов и 2-х блок- секций. В каждой блок-секции по 2 подъезда. Здание представляет собой прямоугольную форму, с техническим подпольем и техническим этажом.
Планировка здания выполнена с учетом размещения в каждой секции: по четыре однокомнатной и две двухкомнатной квартире на каждой лестничной площадке здания.
Из каждой гостиной предусмотрены выходы на балкон. Высота этажа (от пола до пола) - 2.80 м, высота жилых помещений - 2.50 м. в чистоте, т.е. от пола до низа потолков.
В техническом подполье размещены инженерные коммуникации: ОВ, ВК, ЭО, СС, электрощитовая и тепловой пункт.
На техническом этаже находятся машинные помещения пассажирских лифтов.
Здание жилого дома оборудовано лифтами грузоподъемностью 630кг (по одному в каждой лестничной клетке), размер лифтовой кабины 2,16х1,04х2,10 (h).
Связь между этажами осуществляется по лестнице типа Л1, имеющей выход непосредственно наружу.
Двери – тамбурные входные - металлические утепленные, с установкой домофона.
Наружная отделка стен – облицовкой цветным керамическим кирпичом.
Внутренняя отделка: стены жилых комнат улучшенная штукатурка с окраской водоэмульсионными составами, коридоров, кухни – водоэмульсионная побелка;
стены санузлов и ванных – керамическая плитка на высоту 1,8 м;
стены лестничных клеток и тамбуров – покраска эмалью 1,6 м, выше водоэмульсионная побелка;
потолок во всех помещениях – водоэмульсионная побелка;
над оборудованием фартук из глазурованной плитки высотой 60 см;
полы жилых комнат, коридоров, кухни – линолеум;
полы санузлов, ванных, лестничной клетки, тамбуров, балконы – керамическая плитка;
полы техподполья, техэтажа, машинное помещение лифтов – бетонные.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1 853,302** млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1560,333** млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **24,097** млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1716,843** млн тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство 9-ти этажного жилого дома пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов г. Уральск, ЗКО (без наружных инженерных сетей)»** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Мулкай Мирас Рустемович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор **Брызгина Вера Борисовна**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Чекалин Владимир Георгиевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Потиченко Сергей Александрович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ОРАЛ ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

Қатаң № | Тіркеу ісі №

Тіркелген күні

Тіркелген уақыты

Кадастрлық №

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ МЕКЕНЖАЙЫ:

Тіркеуші (маман) | Қолы

Бөлім басшысы | Қолы

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	Кол-во этажей (этаж)	Кол-во квартир	Кол-во помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 9-ти этажного жилого дома пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов г.Уральск, ЗКО	9	216	-	1578,5	47427,3	9892,1	5451,5	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитная плита	Кирпич	Рулонная с организованным водостоком	-	-	-	-	-	-

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	216	-	-	-
2	Количество жилых комнат	288	-	-	-
3	Общая площадь (м 2)	9892,1	-	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	5451,5	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комн	2- комн	3- комн	4- комн	5- комн
-	-	-	-	144	72	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учре ждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы: Проектно-сметная документация, заказ №3175
2. Экспликация к поэтажным планам: Проектно-сметная документация, заказ №3175

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
2519	1578,5	1578,5	-	-	-	940.5

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
--	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	№ квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе				
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая	В отдельных квартирах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
1	2	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
1	3	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
1	4	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
1	5	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
1	6	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
2	7	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
2	8	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
2	9	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
2	10	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
2	11	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
2	12	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
3	13	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
3	14	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
3	15	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
3	16	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
3	17	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
3	18	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
4	19	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
4	20	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
4	21	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
4	22	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
4	23	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
4	24	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
5	25	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
5	26	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
5	27	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
5	28	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
5	29	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
5	30	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
6	31	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
6	32	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
6	33	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	

6	34	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
6	35	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
6	36	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
7	37	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
7	38	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
7	39	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
7	40	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
7	41	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
7	42	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
8	43	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
8	44	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
8	45	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
8	46	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
8	47	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
8	48	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
9	49	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
9	50	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
9	51	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
9	52	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
9	53	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
9	54	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
1	55	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
1	56	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
1	57	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
1	58	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
1	59	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
1	60	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
2	61	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
2	62	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
2	63	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
2	64	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
2	65	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
2	66	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
3	67	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
3	68	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
3	69	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
3	70	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
3	71	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
3	72	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
4	73	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
4	74	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
4	75	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
4	76	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
4	77	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
4	78	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
5	79	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
5	80	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
5	81	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
5	82	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
5	83	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
5	84	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
6	85	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
6	86	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
6	87	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
6	88	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
6	89	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
6	90	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
7	91	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
7	92	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
7	93	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
7	94	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	

7	95	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
7	96	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
8	97	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
8	98	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
8	99	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
8	100	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
8	101	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
8	102	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
9	103	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
9	104	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
9	105	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
9	106	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
9	107	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
9	108	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
1	109	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
1	110	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
1	111	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
1	112	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
1	113	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
1	114	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
2	115	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
2	116	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
2	117	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
2	118	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
2	119	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
2	120	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
3	121	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
3	122	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
3	123	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
3	124	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
3	125	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
3	126	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
4	127	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
4	128	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
4	129	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
4	130	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
4	131	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
4	132	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
5	133	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
5	134	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
5	135	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
5	136	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
5	137	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
5	138	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
6	139	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
6	140	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
6	141	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
6	142	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
6	143	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
6	144	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
7	145	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
7	146	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
7	147	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
7	148	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
7	149	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
7	150	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
8	151	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
8	152	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
8	153	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
8	154	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
8	155	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	

8	156	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
9	157	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
9	158	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
9	159	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
9	160	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
9	161	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
9	162	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
1	163	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
1	164	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
1	165	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
1	166	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
1	167	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
1	168	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
2	169	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
2	170	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
2	171	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
2	172	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
2	173	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
2	174	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
3	175	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
3	176	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
3	177	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
3	178	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
3	179	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
3	180	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
4	181	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
4	182	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
4	183	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
4	184	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
4	185	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
4	186	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
5	187	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
5	188	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
5	189	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
5	190	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
5	191	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
5	192	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
6	193	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
6	194	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
6	195	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
6	196	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
6	197	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
6	198	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
7	199	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
7	200	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
7	201	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
7	202	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
7	203	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
7	204	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
8	205	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
8	206	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
8	207	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
8	208	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
8	209	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
8	210	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	
9	211	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,87	34,6	16,67	19,2	
9	212	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,57	59,3	37,67	22,9	
9	213	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
9	214	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	41,45	40,18	21,5	19,95	
9	215	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у	60,27	59,0	37,65	22,62	
9	216	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у	35,17	33,90	16,46	18,71	

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			Монолитная плита
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Кирпич, блоки СКЦ
	2) перегородки			Камень перегородочный, тип СКЦ
3	Перекрытия	чердачное		Монолитное перекрытие
		междуэтажное		Монолитное перекрытие
4	Крыша			Холодный чердак
5	Полы	1-го этажа		Монолитное перекрытие
		последующих этажей		Монолитное перекрытие
6	Проемы	окна		Металлопластиковые
		двери		Входные-металлические, утепленные, декоративные. Межкомнатные-МДФ
7	Отделочные работы	внутренние		Штукатурка, покраска, линолеум, кафель
		наружные		Керамический цветной кирпич
8	Горячее водоснабжение			-
9	Водопровод			-
10	Канализация			-
11	Электроосвещение			-
12	Отопление	печное		-
13		печное газовое		-
14		от ТЭЦ		-
15		от АГВ		-
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	-
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-
19			на твердом топливе	-
20	Разные работы			-

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)	-								
Высота строения (м)	-								
Объем строения (м 3)	-								
Фундамент	-								
Стены	-								
Перекрытия	-								
Крыша	-								
Полы	-								
Окна	-								
Двери	-								
Внутренняя отделка	-								
Наружная отделка	-								
Печи	-								

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-

Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик Мулкай Мирас Рустемович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Авторский надзор Чекалин Владимир Георгиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)