ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
«ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС,СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 09
"27" 07 2017 ж.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жылғы "27" 07

Тапсырыс беруші **бөлім басшысы Б.Н. Ажиметов, ОҚО «Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і, ОҚО, Казыгурт ауданы, Қазыгурт ауылдық округі, Казыгурт ауылы, Конаева к-сі-95**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

«26» шілде 2017жыл «БІРЛІК-КМ» ЖШС-гі, директоры Б.А. Дауреханов ҚР, ОҚО, Шымкент, Жібек Жолы көшесі, № 34 үй, 47 п
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **«26» шілде 2017жыл «Raymbek & company» ЖШС-і**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының ттегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **«26» шілде 2017жыл, «БІРЛЕСТІК» ЖШС, авторлық қадағалау директоры Жолшиев Сейдкарим Исабекович**
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
ОҚО, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ елді мекенінде мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«ОҚО Қазығұрт ауданы, Абдалиев ауыл округі, Атбұлақ елді мекені Ибрагимов, Ақбұра, Жүнісбек ата көшелерін газбен қамтамасыз ету құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **ОҚО Қазғұрт ауданы, Қ.Абдалиев ауылдық округі әкімінің**
(шешім шығарған органның атауы) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2015 жылғы "8" қаңтардағы, №1 шешімі.
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **«Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақлауы басқармасы» ММ, инспекция нәтижесі 2017 жыл 18 мамыр**
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **ОҚО «Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммунальдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-**
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«БІРЛЕСТІК» ЖШС-ы, №38-2015

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **мамыр 2017 жыл**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **шілде 2017 жыл**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, **2** ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **2** ай;
нақты **2** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Орта қысымды газ құбырлары					
Жалпы узындыгы 4310	метр	Полиэтилен құбыр-4310 м	Полиэтилен құбыр-4310 м	Полиэтилен құбыр-4310 м	Полиэтилен құбыр-4310 м
Газ реттегіш пункті ГРПШ 10 2-і газ есептегішпен G4	дана	47		47	
Газ реттегіш пункті ГРПШ 10 1-і газ есептегішпен G4	дана	17		17	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:
Орта қысымды газ құбырлары, жалпы узындыгы 4310 метр
Негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **41487,051** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **37003,288** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **4393,009** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **41487,051** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **37003,288** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **4393,009** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО Қазығұрт ауданы, Абдалиев ауыл округі, Атбұлақ елді мекені Ибрагимов, Ақбура, Жүнісбек ата көшелерін газбен қамтамасыз ету құрылысы» объектінің (кешеннің) атауы

Пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Б.Н. Ажиметов**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Б.Н.Анарбеков**

сараптаушының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **С.И.Жолшиев**

сараптаушының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Б.Дауреханов**

сараптаушының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БІРЛІК-КМ"

Тех надзор : ТОО "RAIYMBEK &COMPANY"

Наименование обьекта-Газоснабжение улиц Ибрагимова, Акбура, Жунисбек ата н\п Атбулак с\о К Абдалиев, Казыгуртского района, ЮКО

Договор : №40 от 16.05.2017г дополнительное соглашение №40/1 от 26.07.2017г

А К Т №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017года

Форма 4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка ГРПШ 10 с двумя счетчиками G-4 и регулятор ом давления РДГК-10 в								
25	Е0119-4-1	Устройство установки ГРПШ	47	5655,02	286,52	265786	13466	121824	11,20	526
		установ ок		1917,00	108,00	90099	5076	128	0,52	24
26	Прайс лист ТОО "Казприбор"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя сче тчиками и регулятором давления РДГК-10 в металличе ском шкафу	47	24386,80	--	1146180	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-9-1	Укладка стальных водопров одных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0235	121367,16	49858,78	2852	1172	2452	336,00	8
		км		61425,00	18834,75	1443	443	130	91,99	2
28	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГО СТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм , толщина стенки 3,0 мм	23,594	250,00	--	5899	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводны х труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,141	121367,16	49858,78	17113	7030	14712	336,00	47
		км		61425,00	18834,75	8661	2656	130	91,99	13
30	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	141,564	99,00	--	14015	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 20 мм	47	204,46	17,71	9610	832	11823	1,07	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		186,75	6,75	8777	317	130	0,03	1
33	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 50 мм	94	74,06	9,93	6962	933	7699	0,32	30
		фланец		63,00	--	5922	--	130	--	--
35	Е0122-33-5	Установка стальных с варных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00752	121294,13	49389,75	912	371	796	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	472	140	130	91,12	1
37	Е0122-38-1прим.	Приварка штуцера с пробкой Д-15	47	478,53	80,05	22491	3762	17459	1,30	61
		вре зка		254,25	31,50	11950	1481	130	0,15	7
38	Е0122-33-5	Установка стальных свар ных фасонных частей диам. 100-250 мм переход	0,0094	121294,13	49389,75	1140	464	995	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	590	175	130	91,12	1
40	Е0124-114-1	Устр ойство контрольной трубки	47	925,97	290,34	43521	13646	36431	2,74	129
		шт		486,00	110,25	22842	5182	130	0,53	25
41	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОС Т 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	13,959	131,00	--	1829	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Узел выхода ПЭ газопровода д63-1шт.(8.353.05 СБ)								
42	Е0122-8-5	Укладка стальн ых водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлически м испытанием (ФУТЛЯР)	0,02726	115456,32	31953,19	3147	871	2780	360,00	10
		км		66375,00	12071,25	1809	329	130	58,95	2
43	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 15 9 мм, толщина стенки 4,0 мм	27,36904	950,00	--	26001	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-29-2	Гидравлическое и спытание трубопроводов систем отопления, водопрово да и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	27,26	-10,69	--	-291	--	-373	-0,05	-1
		м		-10,69	--	-291	--	128	--	--
45	Е0109-53-2	Монтаж пласт ины	0,40279	9357,79	1162,95	3769	468	2706	46,60	19
		т		7357,50	108,00	2964	44	90	0,53	--
46	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,40279	138200,00	--	55666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отв одов, колен, патрубков, переходов	141	300,57	225,64	42380	31815	23556	0,41	58
		шт		69,53	58,98	9804	8316	130	0,23	32
51	СПрайс лист ТОО "Art Plast" стр.3	Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80	1,082	163,12	--	176	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс лист ТОО "Art Plast" стр.3	Изолирующее фланцевое соединение д 50 мм	2	652,49	--	1305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-48-1 К=0,18875	Заделка битумом и прядью концо в футляра диам. 800 мм	47	871,78	105,66	40973	4966	15339	1,51	71
		футляр		249,29	1,75	11717	82	130	--	--
54	Е0106-1-1	Устройство бетонной подг отовки из бетона В7,5	2,35	5243,29	66,01	12322	155	545	1,35	3
		м3		195,75	24,93	460	59	105	0,12	--
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бет она за применение сульфатостойкого цемента	2,397	94,00	--	225	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,397	266,00	--	638	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свы ше 4: за 2 кг/см2	2,397	310,00	--	743	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-9-1	Укладка стальных водопр оводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытани ем ПАТРУБКИ	0,0235	121367,16	49858,78	2852	1172	2452	336,00	8
		км		61425,00	18834,75	1443	443	130	91,99	2
59	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	23,594	250,00	--	5899	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,05405	51162,26	20326,01	2765	1099	2542	179,00	10
		км		30825,00	5353,43	1666	289	130	20,64	1
61	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	0,05405	231,00	--	12	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0116-29-2	Гидравлическое исп ытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	54,05	-10,69	--	-578	--	-740	-0,05	-3
		м		-10,69	--	-578	--	128	--	--
63	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	54,05	78,92	--	4266	--	4826	0,33	18
		м		69,75	--	3770	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной анти коррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм (Футляра) км	0,02726	510177,59	59923,71	13907	1634	1160	55,00	1
				10102,50	22637,25	275	617	130	110,56	3
65	Е0112-10-1	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали, толщиной 1,2 мм м2	23,5	161,83	1,24	3803	29	4298	0,97	23
				153,23	0,47	3601	11	119	--	--
66	С11011-4192 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углер одистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80(Крышка) т	0,21949	71350,00	--	15661	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сеч ения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, кран овых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т т	1,06314	4646,85	2285,57	4940	2430	2102	9,35	10
				1579,50	617,13	1679	656	90	2,34	2
68	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	1,06314	154400,00	--	164149	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных част ей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаж е одноэтажных производственных зданий т	1,06314	542,84	144,52	577	154	280	1,34	1
				292,50	--	311	--	90	--	--
		Фундаменты под стойку из бетона								
70	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0 ,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в г рунтах 2 группы м3	23,03	402,75	--	9275	--	10481	2,80	64
				402,75	--	9275	--	113	--	--
71	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котло ванов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте м3	23,03	134,10	--	3088	--	3490	0,97	22
				134,10	--	3088	--	113	--	--
72	Е0106-1-2	Устройство бетонных фунд аментов общего назначения объемом до 3 м3 под коло нны из бетона В15 м3	7,52	7306,07	98,32	54942	739	5783	4,41	33
				695,25	37,15	5228	279	105	0,18	1
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бет она за применение сульфатостойкого цемента м3	7,6704	94,00	--	721	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	7,6704	266,00	--	2040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свы ше 4: за 2 кг/см2 м3	7,6704	310,00	--	2378	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0113-16-6	Огрунтовка м еталлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 р аза труб м2	32,9	43,60	0,10	1434	3	345	0,06	2
				11,62	0,04	382	1	90	--	--
77	Е0113-26-6	Окраска мета ллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ крепления и труб м2	32,9	40,72	0,04	1340	1	246	0,04	1
				8,32	--	274	--	90	--	--
78	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угло вой стали, размер 50х50х5 мм шт	47	170,60	21,60	8018	1015	6782	0,90	42
				149,00	2,90	7003	136	95	0,02	1
79	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-8 6/ т	0,35438	47200,00	--	16727	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сеч ение 100 мм2 м	23,5	31,00	3,10	729	73	630	0,16	4
				27,90	0,30	656	7	95	--	--
81	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,00893	46400,00	--	414	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сеч ение 160 мм2 м	37,6	35,90	3,50	1350	132	1172	0,18	7
				32,40	0,40	1218	15	95	--	--
83	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103- 76/ т	0,047376	46400,00	--	2198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Установка ГРПШ 10 с одним счетчиком G-4 и регуляторо м давления РДГК-10 в								
84	Е0119-4-1	Устройство установки ГРПШ установ ок	13	5655,02	286,52	73515	3725	33696	11,20	146
				1917,00	108,00	24921	1404	128	0,52	7
85	Прайс лист ТОО "Казприбор"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с одним сче тчиком и регулятором давления РДГК-10 в металличес ком шкафу к-т	13	16883,17	--	219481	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	Е0122-9-1	Укладка стальных водопров одных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,0065	121367,16	49858,78	789	324	678	336,00	2
				61425,00	18834,75	399	122	130	91,99	1
87	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГО СТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм , толщина стенки 3,0 мм м	6,526	250,00	--	1632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводны х труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,039	121367,16	49858,78	4733	1944	4069	336,00	13
				61425,00	18834,75	2396	735	130	91,99	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	39,156	99,00	--	3876	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 20 мм	13	204,46	17,71	2658	230	3270	1,07	14
		шт		186,75	6,75	2428	88	130	0,03	--
91	С130904-588 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для газа фланцев ые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	13	3564,00	--	46332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 50 мм	26	74,06	9,93	1926	258	2129	0,32	8
		фланец		63,00	--	1638	--	130	--	--
93	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 , ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	26	128,00	--	3328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0122-33-5	Установка стальных с варных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00208	121294,13	49389,75	252	103	220	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	131	39	130	91,12	--
95	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град . на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 5 0, 25х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	26	88,41	--	2299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0122-38-1прим.	Приварка штуцера с пробкой Д-15	13	478,53	80,05	6221	1041	4829	1,30	17
		вре зка		254,25	31,50	3305	410	130	0,15	2
97	Е0122-33-5	Установка стальных свар ных фасонных частей диам. 100-250 мм переход	0,0026	121294,13	49389,75	315	128	275	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	163	49	130	91,12	--
98	С130810-107прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампован ные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х5-25х3,0 мм	13	251,00	--	3263	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0124-114-1	Устр ойство контрольной трубки	13	925,97	290,34	12038	3774	10077	2,74	36
		шт		486,00	110,25	6318	1433	130	0,53	7
100	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОС Т 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	3,861	131,00	--	506	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Узел выхода ПЭ газопровода д63-1шт.(8.353.05 СБ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0122-8-5	Укладка стальн ых водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлически м испытанием (ФУТЛЯР)	0,00754	115456,32	31953,19	871	241	769	360,00	3
		км		66375,00	12071,25	500	91	130	58,95	--
102	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 15 9 мм, толщина стенки 4,0 мм	7,57016	950,00	--	7192	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0116-29-2	Гидравлическое и спытание трубопроводов систем отопления, водопрово да и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	7,54	-10,69	--	-81	--	-103	-0,05	--
		м		-10,69	--	-81	--	128	--	--
104	Е0109-53-2	Монтаж пласт ины	0,11141	9357,79	1162,95	1043	130	749	46,60	5
		т		7357,50	108,00	820	12	90	0,53	--
105	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,11141	138200,00	--	15397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отв одов, колен, патрубков, переходов	39	300,57	225,64	11722	8800	6515	0,41	16
		шт		69,53	58,98	2712	2300	130	0,23	9
107	СПрайс лист ТОО "Art Plast" стр.3	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3	-32	3034,08	--	-97091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СПрайс лист ТОО "Art Plast" стр.3	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	-32	554,62	--	-17748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	СПрайс лист ТОО "Art Plast" стр.3	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	12	1376,10	--	16513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПрайс лист ТОО "Art Plast" стр.3	Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80	3,312	163,12	--	540	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
111	СПрайс лист ТОО "Art Plast" стр.3	Изолирующее фланцевое соединение д 50 мм	12	652,49	--	7830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0122-48-1 К=0,18875	Заделка битумом и прядью концо в футляра диам. 800 мм	13	871,78	105,66	11333	1374	4243	1,51	20
		футляр		249,29	1,75	3241	23	130	--	--
113	Е0106-1-1	Устройство бетонной подг отовки из бетона В7,5	0,65	5243,29	66,01	3408	43	151	1,35	1
		м3		195,75	24,93	127	16	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бет она за применение сульфатостойкого цемента	0,663	94,00	--	62	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,663	266,00	--	176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свы ше 4: за 2 кг/см2	0,663	310,00	--	206	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	СПрайс лист ТОО "Art Plast" стр.3	Изолирующее фланцевое соединение д 50 мм	13	652,49	--	8482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0122-9-1	Укладка стальных водопр оводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытани ем ПАТРУБКИ	0,0065	121367,16	49858,78	789	324	678	336,00	2
		км		61425,00	18834,75	399	122	130	91,99	1
119	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6,526	250,00	--	1632	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,01495	51162,26	20326,01	765	304	703	179,00	3
		км		30825,00	5353,43	461	80	130	20,64	--
121	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	0,01495	231,00	--	3	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0116-29-2	Гидравлическое исп ытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	14,95	-10,69	--	-160	--	-205	-0,05	-1
		м		-10,69	--	-160	--	128	--	--
123	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	14,95	78,92	--	1180	--	1335	0,33	5
		м		69,75	--	1043	--	128	--	--
124	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной анти коррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм (Футляра)	0,00754	510177,59	59923,71	3847	452	321	55,00	--
		км		10102,50	22637,25	76	171	130	110,56	1
125	Е0112-10-1	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали, толщиной 1,2 мм	6,5	161,83	1,24	1052	8	1189	0,97	6
		м2		153,23	0,47	996	3	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С11011-4192 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углер однстая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80(Крышка)	0,06071	71350,00	--	4332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сеч ения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, кран овых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,29406	4646,85	2285,57	1366	672	581	9,35	3
		т		1579,50	617,13	464	181	90	2,34	1
128	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,29406	154400,00	--	45403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных част ей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаж е одноэтажных производственных зданий	0,29406	542,84	144,52	160	42	77	1,34	--
		т		292,50	--	86	--	90	--	--
		Фундаменты под стойку из бетона								
130	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0 ,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в г рунтах 2 группы	6,37	402,75	--	2566	--	2899	2,80	18
		м3		402,75	--	2566	--	113	--	--
131	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котло ванов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	6,37	134,10	--	854	--	965	0,97	6
		м3		134,10	--	854	--	113	--	--
132	Е0106-1-2	Устройство бетонных фунд аментов общего назначения объемом до 3 м3 под коло нны из бетона В15	2,08	7306,07	98,32	15197	205	1600	4,41	9
		м3		695,25	37,15	1446	77	105	0,18	--
133	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бет она за применение сульфатостойкого цемента	2,1216	94,00	--	199	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
134	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,1216	266,00	--	564	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
135	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свы ше 4: за 2 кг/см2	2,1216	310,00	--	658	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0113-16-6	Огрунтовка м еталлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 р аза труб	9,1	43,60	0,10	397	1	95	0,06	1
		м2		11,62	0,04	106	--	90	--	--
137	Е0113-26-6	Окраска мета ллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ крепления и труб	9,1	40,72	0,04	371	--	68	0,04	--
		м2		8,32	--	76	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угло вой стали, размер 50х50х5 мм	13	170,60	21,60	2218	281	1876	0,90	12
		шт		149,00	2,90	1937	38	95	0,02	--
139	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-8 6/	0,09802	47200,00	--	4627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сеч ение 100 мм2	6,5	31,00	3,10	202	20	174	0,16	1
		м		27,90	0,30	181	2	95	--	--
141	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,00247	46400,00	--	115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сеч ение 160 мм2	10,4	35,90	3,50	373	36	324	0,18	2
		м		32,40	0,40	337	4	95	--	--
143	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103- 76/	0,013104	46400,00	--	608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Установка ГРПШ 10 с одним счетчиком G-4 и регуляторо м давления РДГК-10 в						
144	Е0119-4-1	Устройство установки ГРПШ	4	5655,02	286,52	22620	1146	10368	11,20	45
		установ ок		1917,00	108,00	7668	432	128	0,52	2
145	Прайс лист ТОО "Казприбор"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ 1 с одним счет чиком и регулятором давления РДГК-10 в металлическ ом шкафу	4	16883,17	--	67533	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводн ых труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,018	121367,16	49858,78	2185	897	1878	336,00	6
		км		61425,00	18834,75	1106	339	130	91,99	2
147	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГО СТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм , толщина стенки 2,5 мм	18,072	99,00	--	1789	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 20 мм	4	204,46	17,71	818	71	1006	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	--
149	С130904-588 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для газа фланцев ые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	4	3564,00	--	14256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец		63,00	--	504	--	130	--	--
151	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 , ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	128,00	--	1024	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сеч ения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, кран овых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,09048	4646,85	2285,57	420	207	179	9,35	1
		т		1579,50	617,13	143	56	90	2,34	--
153	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	0,09048	154400,00	--	13970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных част ей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаж е одноэтажных производственных зданий	0,09048	542,84	144,52	49	13	24	1,34	--
		т		292,50	--	26	--	90	--	--
		Фундаменты под стойку из бетона								
155	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0 ,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в г рунтах 2 группы	1,96	402,75	--	789	--	892	2,80	5
		м3		402,75	--	789	--	113	--	--
156	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котло ванов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	1,96	134,10	--	263	--	297	0,97	2
		м3		134,10	--	263	--	113	--	--
157	Е0106-1-2	Устройство бетонных фунд аментов общего назначения объемом до 3 м3 под коло нны из бетона В15	0,64	7306,07	98,32	4676	63	492	4,41	3
		м3		695,25	37,15	445	24	105	0,18	--
158	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бет она за применение сульфатостойкого цемента	0,6528	94,00	--	61	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
159	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6528	266,00	--	174	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
160	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свы ше 4: за 2 кг/см2	0,6528	310,00	--	202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0122-33-5	Установка стальных сва рных фасонных частей диам. 100-250 мм отвод	0,00048	121294,13	49389,75	58	24	51	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	30	9	130	91,12	--
162	С130810-75прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-8 3/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 н а Ру 10 МПа из стали марки 20, 26,9х2,0 мм	8	208,00	--	1664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	1,4	43,60	0,10	61	--	15	0,06	--
		м2		11,62	0,04	16	--	90	--	--
164	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	2,8	21,80	0,05	61	--	15	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	16	--	90	--	--
165	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью П Ф-115 /за 2 раза/ крепления и труб	4,2	40,72	0,04	171	--	31	0,04	--
		м2		8,32	--	35	--	90	--	--
				Защитное заземлениеГРПШ						
166	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угло вой стали, размер 50х50х5 мм	4	170,60	21,60	682	86	577	0,90	4
		шт		149,00	2,90	596	12	95	0,02	--
167	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-8 6/	0,03016	47200,00	--	1424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сеч ение 100 мм2	2	31,00	3,10	62	6	54	0,16	--
		м		27,90	0,30	56	1	95	--	--
169	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,00076	46400,00	--	35	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сеч ение 160 мм2	3,2	35,90	3,50	115	11	100	0,18	1
		м		32,40	0,40	104	1	95	--	--
171	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103- 76/	0,004032	46400,00	--	187	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0122-33-5	Установка стальных св арных фасонных частей диам. 100-250	0,0005	121294,13	49389,75	61	25	53	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	31	9	130	91,12	--
173	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ по д углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Металлический ящик для запорной арматуры						
174	Е0109-53-3	Монтаж мет. ящика из по лосовой и тонколистовой стали	0,25984	16367,84	681,42	4253	177	3462	95,00	25
		т		14670,00	132,75	3812	34	90	0,65	--
175	С12021-250	Отдельные конструктивные элемен ты зданий и сооружений с преобладанием толстолисто вой стали, масса до 0,5 т	0,25984	154200,00	--	40067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0115-172-4	Масляная окраска белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,53536	148,40	0,07	1118	1	855	0,65	5
		м2		108,00	0,02	814	--	105	--	--
177	Прайс лист ТОО "Art Plast"	За мок навесной	64	163,12	--	10440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)								
181	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух кот лованов и ям в грунтах 2 группы	397,04	134,10	--	53243	--	60165	0,97	386
		м3		134,10	--	53243	--	113	--	--
182	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульд озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 5 м	4501,54	6,48	6,48	29167	29167	9186	--	--
		м3		--	2,10	--	9470	97	0,01	36
183	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульд озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии грунтов 2 группы добавлять на каждые последующ ие 5 м	4501,54	3,20	3,20	14403	14403	4536	--	--
		м3		--	1,04	--	4676	97	--	18
184	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пнев матическими трамбовками	4501,54	21,55	4,52	96990	20329	74361	0,11	486
		м3		17,03	--	76661	--	97	--	--
185	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдо зерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещен ии 2 группы грунтов до 5 м разравнивание лишнего г рунта	384,55	6,48	6,48	2492	2492	785	--	--
		м3		--	2,10	--	809	97	0,01	3
187	Е0122-11-3	Укладка тру бопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,107	58791,69	25695,31	6291	2749	5548	194,00	21
		км		33075,00	6813,45	3539	729	130	26,38	3
188	С130804-1225 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	127,26	323,00	--	41105	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,399	51162,26	20326,01	71576	69088	65798	179,00	608
		к м		30825,00	5353,43	104774	18196	130	20,64	70
		Аварийный запас труб								
191	С130804-1225 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газооб разного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК И СО 4437-2004	3	323,00	--	969	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
192	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газоо бразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	95	231,00	--	21945	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0116-29-2	Гидравлическое исп ытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3506	-10,69	--	-37479	--	-47973	-0,05	-176
		м		-10,69	--	-37479	--	128	--	--
194	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	3931	78,92	--	310235	--	350960	0,33	1309
		м		69,75	--	274187	--	128	--	--
195	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых трой ников	60	440,21	332,43	26413	19946	14762	0,61	37
		шт		102,38	86,87	6143	5212	130	0,33	20
200	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
201	СПрайс-лист ТОО "Art Plast" стр.3	Переход ПЭ d75/d63 с 3Н	3	3034,08	--	9102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отво дов	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
		шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
		Кран шаровый под люк ПЭ d75 (8.353.09СБ) - 1шт								
205	Е0107-31-1	Установка опор из плит и кол ец диаметром до 1000 мм	0,135	2809,57	1856,11	379	251	267	4,93	1
		м3		812,93	597,97	110	81	140	2,37	--
206	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки опорные ОПТ4 из бетона В22,5	0,035	22000,00	--	770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
207	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бе тона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,035	-250,00	--	-9	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
208	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бе тона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,035	-134,00	--	-5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
209	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из т яжелого бетона класса В22,5 круглые	0,1	32800,00	--	3280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
210	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или с кидка к сметной стоимости за изменение класса бето на всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	-134,00	--	-13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или с кидка к сметной стоимости за изменение класса бето на всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	-250,00	--	-25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
212	СПрайс лист ТОО "Art Plast"	Диск из фторопласта	1,5	1353,92	--	2031	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0123-24-1	Установка люков "С"	1	10784,50	35,42	10785	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
214	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	1	10500,00	--	10500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0122-34-1прим	Установка кранов	1	295,17	225,64	295	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
216	СПрайс лист ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д75	1	16964,73	--	16965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0106-1-1	Устройство бетонной под готовки	0,125	5243,29	66,01	655	8	29	1,35	--
		м3		195,75	24,93	24	3	105	0,12	--
218	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых т рамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В 12,5	0,02	6158,95	--	123	--	14	3,66	--
		м3		567,00	--	11	--	123	--	--
219	С143001-54	Надбавка к сметной стоим ости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1479	94,00	--	14	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
220	С143001-62	Надбавка к сметной стоим ости при изменении марки бетона по водонепроницаем ости до 4: за 4 кг/см2	0,1479	266,00	--	39	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
221	С143001-63	Надбавка к сметной стоим ости при изменении марки бетона по водонепроницаем ости свыше 4: за 2 кг/см2	0,1479	310,00	--	46	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубоп роводы	4	1301,70	152,52	5207	610	1096	1,02	4
		м3		153,68	57,15	615	229	130	0,28	1
223	Е0122-34-1	Установка телескопической штанги	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	СПрайс лист ТОО "Art Plast"	Штанга телескопическая для шаровых кранов шт	1	3914,94 --	-- --	3915 --	-- --	-- --	-- --	-- --
225	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт шт	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 --
226	СПрайс лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ SDR11 Д75 шт	2	913,49 --	-- --	1827 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кран шаровый под люк ПЭ d63 (8.353.09СБ) - 5шт								
227	Е0107-31-1	Установка опор из плит и кол ец диаметром до 1000 мм м3	0,675	2809,57 812,93	1856,11 597,97	1896 549	1253 404	1333 140	4,93 2,37	3 2
228	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки опорные ОПТ4 из бетона В22,5 м3	0,175	22000,00 --	-- --	3850 --	-- --	-- --	-- --	-- --
229	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бе тона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,175	-250,00 --	-- --	-44 --	-- --	-- --	-- --	-- --
230	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бе тона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,175	-134,00 --	-- --	-23 --	-- --	-- --	-- --	-- --
231	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из т яжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,5	32800,00 --	-- --	16400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
232	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или с кидка к сметной стоимости за изменение класса бето на всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,5	-134,00 --	-- --	-67 --	-- --	-- --	-- --	-- --
233	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или с кидка к сметной стоимости за изменение класса бето на всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,5	-250,00 --	-- --	-125 --	-- --	-- --	-- --	-- --
234	СПрайс лист ТОО "Art Plast"	Диск из фторопласта кг	7,5	1353,92 --	-- --	10154 --	-- --	-- --	-- --	-- --
235	Е0123-24-1	Установка люков "С" шт	5	10784,50 209,25	35,42 13,50	53923 1046	177 68	1448 130	1,31 0,07	7 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	5	10500,00	--	52500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0122-34-1прим	Установка кранов	5	295,17	225,64	1476	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
238	СПрайс лист ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д63	5	14028,53	--	70143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0106-1-1	Устройство бетонной под готовки	0,625	5243,29	66,01	3277	41	145	1,35	1
		м3		195,75	24,93	122	16	105	0,12	--
240	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых т рамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В 12,5	0,1	6158,95	--	616	--	70	3,66	--
		м3		567,00	--	57	--	123	--	--
241	С143001-54	Надбавка к сметной стоим ости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7395	94,00	--	70	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
242	С143001-62	Надбавка к сметной стоим ости при изменении марки бетона по водонепроницаем ости до 4: за 4 кг/см2	0,7395	266,00	--	197	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
243	С143001-63	Надбавка к сметной стоим ости при изменении марки бетона по водонепроницаем ости свыше 4: за 2 кг/см2	0,7395	310,00	--	229	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубоп роводы	20	1301,70	152,52	26034	3050	5482	1,02	20
		м3		153,68	57,15	3074	1143	130	0,28	6
245	Е0122-34-1	Установка телескопической штанги	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
246	СПрайс лист ТОО "Art Plast"	Штанга телескопическая	5	3914,94	--	19575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		ш т		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
248	СПрайс лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ SDR11 Д63	10	554,62	--	5546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футля ре d110x10,0 ПЭ100 SDR11.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	Е0122-11-3	Укладка трубопро водов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм (ФУТЛЯР) км	0,106	58791,69	25695,31	6231	10432	5497	194,00	79
				33075,00	6813,45	13428	2766	130	26,38	11
250	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10, 4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	-49,94	692,00	--	-34558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
251	Е0116-29-2	Гидравлическое испы тание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	406	-10,69	--	-4340	--	-5555	-0,05	-20
				-10,69	--	-4340	--	128	--	--
252	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб д нам. 63 мм м	406	244,98	0,28	99460	114	77608	0,84	343
				146,93	0,11	59654	45	130	--	--
253	Е0124-114-1	Устр ойство контрольной трубки шт	43	925,97	290,34	39817	12485	33330	2,74	118
				486,00	110,25	20898	4741	130	0,53	23
254	С130810-162	Ковер т	0,28681	126700,00	--	36339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
255	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОС Т 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	34,056	131,00	--	4461	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
256	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газо образного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК И СО 4437-2004 м	21,5	66,00	--	1419	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
258	Е0106-3-1	Устройство бетонной под готовки В12,5 м3	0,602	6979,13	260,48	4201	157	445	3,94	2
				614,25	89,46	370	54	105	0,35	--
259	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бе тона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,61404	94,00	--	58	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
260	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости пр и изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,61404	266,00	--	163	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
261	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости пр и изменении марки бетона по водонепроницаемости св ыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,61404	310,00	--	190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отв одов, колен, патрубков, переходов, муфт	172	300,57	225,64	51698	38810	28735	0,41	71
		шт		69,53	58,98	11959	10145	130	0,23	39
267	Е0122-48-1 К=0,1125	Заделка би тумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	43	211,56	62,98	9097	2708	8364	0,90	39
		футляр		148,58	1,05	6389	45	130	--	--
268	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под тру бопроводы	0,86	1301,70	152,52	1119	131	236	1,02	1
		м3		153,68	57,15	132	49	130	0,28	--
269	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	25,0995429	144,00	--	3614	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d75x6,8 в ПЭ футля ре d125x11,4 ПЭ100 SDR11.								
271	Е0122-11-4	Укладка трубопров одов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм (ФУТЛЯР)	0,019	70666,26	30144,88	1343	573	1198	236,00	4
		км		40500,00	8009,55	770	152	130	31,06	1
272	С130804-1228 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	19,19	903,00	--	17329	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0116-29-3	Гидравлическое испыт ание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	19	-10,69	--	-203	--	-260	-0,05	-1
		м		-10,69	--	-203	--	128	--	--
274	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб ди ам. 75 мм	19	244,98	0,28	4655	5	3632	0,84	16
		м		146,93	0,11	2792	2	130	--	--
275	Е0124-114-1	Устр ойство контрольной трубки	3	925,97	290,34	2778	871	2325	2,74	8
		шт		486,00	110,25	1458	331	130	0,53	2
276	С130810-162	Ковер	0,02001	126700,00	--	2535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОС Т 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,376	131,00	--	311	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
278	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газо образного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК И СО 4437-2004	1,5	66,00	--	99	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,000129	149300,00	--	19	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
280	Е0106-3-1	Устройство бетонной под готовки В12,5 м3	0,042	6979,13	260,48	293	11	31	3,94	--
				614,25	89,46	26	4	105	0,35	--
281	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бе тона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,04284	94,00	--	4	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
282	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости пр и изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,04284	266,00	--	11	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
283	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости пр и изменении марки бетона по водонепроницаемости св ыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,04284	310,00	--	13	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
284	С130810-12	Колпак шт	3	181,00	--	543	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
285	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отв одов, колен, патрубков, переходов, муфт шт	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
				69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
286	СПрайс лист ТОО "Art Plast" стр.3	Патрубок-накладка 125/32 шт	3	3588,69	--	10766	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
287	СПрайс лист ТОО "Art Plast" стр.3	Муфта 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН шт	6	815,61	--	4894	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
288	СПрайс лист ТОО "Art Plast" стр.3	Переходник пэ/сталь 32/32 шт	3	1468,10	--	4404	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
289	Е0122-48-1 К=0,46025	Задел ка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм фу тляр	3	865,52	257,65	2597	773	2387	3,68	11
				607,88	4,28	1824	13	130	0,01	--
290	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под тру бопроводы м3	0,06	1301,70	152,52	78	9	16	1,02	--
				153,68	57,15	9	3	130	0,28	--
291	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая кг	15,3258333	144,00	--	2207	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
292	СПрайс лист ТОО "Art Plast"	Вилатерм d10 м	2,85	17,94	--	51	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

Выход из земли ПЭ газопровода д63-1шт.(8.353.05 СБ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Е0122-8-5	Укладка стальн ых водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлически м испытанием (ФУТЛЯР)	0,00058	115456,32	31953,19	67	19	59	360,00	--
		км		66375,00	12071,25	38	7	130	58,95	--
294	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 15 9 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,58232	950,00	--	553	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
295	Е0116-29-2	Гидравлическое и спытание трубопроводов систем отопления, водопрово да и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	0,58	-10,69	--	-6	--	-8	-0,05	--
		м		-10,69	--	-6	--	128	--	--
296	Е0109-53-2	Монтаж пласт ины	0,00857	9357,79	1162,95	80	10	58	46,60	--
		т		7357,50	108,00	63	1	90	0,53	--
297	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,00857	138200,00	--	1184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
298	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отв одов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
299	СПрайс лист ТОО "Art Plast" стр.3	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3	1	3034,08	--	3034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	СПрайс лист ТОО "Art Plast" стр.3	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	1	554,62	--	555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	СПрайс лист ТОО "Art Plast" стр.3	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	1	1376,10	--	1376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
302	СПрайс лист ТОО "Art Plast" стр.3	Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80	0,276	163,12	--	45	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
303	СПрайс лист ТОО "Art Plast" стр.3	Изолирующее фланцевое соединение д 50 мм	1	652,49	--	652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0122-48-1 К=0,18875	Заделка битумом и прядью концо в футляра диам. 800 мм	1	871,78	105,66	872	106	326	1,51	2
		футляр		249,29	1,75	249	2	130	--	--
305	Е0106-1-1	Устройство бетонной подг отовки из бетона В7,5	0,05	5243,29	66,01	262	3	12	1,35	--
		м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бет она за применение сульфатостойкого цемента	0,051	94,00	--	5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
307	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,051	266,00	--	14	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
308	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свы ше 4: за 2 кг/см2	0,051	310,00	--	16	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0122-9-1	Укладка стальных водопр оводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытани ем ПАТРУБКИ	0,0005	121367,16	49858,78	61	25	52	336,00	--
		км		61425,00	18834,75	31	9	130	91,99	--
310	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,502	250,00	--	126	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,00115	51162,26	20326,01	59	23	54	179,00	--
		км		30825,00	5353,43	35	6	130	20,64	--
312	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	0,00115	231,00	--	1	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
313	Е0116-29-2	Гидравлическое исп ытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1,15	-10,69	--	-12	--	-16	-0,05	--
		м		-10,69	--	-12	--	128	--	--
314	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1,15	78,92	--	91	--	103	0,33	--
		м		69,75	--	80	--	128	--	--
315	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной анти коррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм (Футляра)	0,00058	510177,59	59923,71	296	35	25	55,00	--
		км		10102,50	22637,25	6	13	130	110,56	--
316	Е0112-10-1	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали,	0,5	161,83	1,24	81	1	91	0,97	--
		м2		153,23	0,47	77	--	119	--	--
317	С11011-4192 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углер одистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80(Крышка)	0,00467	71350,00	--	333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опознавательные столбики- 21шт								
318	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных ж елезобетонных	21	273,96	119,85	5753	2517	3632	0,64	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		100,35	29,70	2107	624	133	0,12	3
319	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжело го бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГО СТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	1,05	22200,00	--	23310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
320	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бет она всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,05	-134,00	--	-141	--	--	--	--
		м 3		--	--	--	--	--	--	--
321	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бет она всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,05	-250,00	--	-263	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0127-84-1	Установка таблички-указателя	21	157,67	--	3311	--	3325	0,69	14
		шт		119,03	--	2500	--	133	--	--
323	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указ ателя	21	359,00	--	7539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0106-1-2	Устройство бетонных фунд аментов общего назначения объемом до 3 м3 под коло ины из бетона В10	0,84	6616,55	98,32	5558	83	646	4,41	4
		м3		695,25	37,15	584	31	105	0,18	--
325	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бет она за применение сульфатостойкого цемента	0,8568	94,00	--	81	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
326	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона	0,8568	266,00	--	228	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
327	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свы ше 4: за 2 кг/см2	0,8568	310,00	--	266	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Контрольная трубка на выходе из земли-61шт								
328	Е0124-114-1	Уст ройство контрольной трубки	61	925,97	290,34	56484	17711	47283	2,74	167
		шт		486,00	110,25	29646	6725	130	0,53	32
329	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	30,195	131,00	--	3956	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Контрольная трубка на газопроводе+ковер- 116шт								
330	Е0124-114-1	Устр ойство контрольной трубки	116	925,97	290,34	107413	33679	89914	2,74	318
		шт		486,00	110,25	56376	12789	130	0,53	61
331	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, т олщина стенки 3,0 мм	114,84	131,00	--	15044	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	С130810-162	Ковер	0,77372	126700,00	--	98030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
333	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004988	149300,00	--	745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
334	Е0106-3-1	Устройство бетонной под готовки В12,5	1,624	6979,13	260,48	11334	423	1200	3,94	6
		м3		614,25	89,46	998	145	105	0,35	1
335	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бе тона за применение сульфатостойкого цемента	1,65648	94,00	--	156	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
336	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости пр и изменении марки бетона	1,65648	266,00	--	441	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
337	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости пр и изменении марки бетона по водонепроницаемости св ыше 4: за 2 кг/см2	1,65648	310,00	--	514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Сигнальный медный провод ВПП4-4мм2 - 4023пм						
338	Ц0108-141-1	Прокладка сигнального провода	4023	26,40	3,10	106207	12471	74908	0,11	443
		м		19,10	0,50	76839	2011	95	--	12
339	С151607-178 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые с медными жилами пл оские с разделительным основанием ВПП4, сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	1,8024	71171,00	--	128279	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
				Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с н адписью "ГАЗ" - 3931пм						
340	Ц0110-926-1 Изм. и	Прокладка сигнальной ленты	3,931	6469,41	5158,75	25431	20279	10641	6,30	25
		км		1310,66	724,68	5152	2849	133	4,20	17
				Ковер для сигнального провода- 61шт						
342	Е0122-11-1	Укладка трубопро водов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,427	47586,09	17877,09	20319	7634	19095	173,00	74
		км		29700,00	4698,68	12682	2006	130	18,10	8
343	Е0116-29-1	Гидравлическое испы тание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30,5	-10,69	--	-326	--	-417	-0,05	-2
		м		-10,69	--	-326	--	128	--	--
344	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосна бжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	30,805	44,00	--	1355	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
345	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками под стилающих слоев песчаных	3,66	1492,85	--	5464	--	2147	2,99	11
		м3		477,00	--	1746	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	Е0106-3-1	Устройство бетонных фун даментов общего назначения объемом до 5 м3 под обо рудование	0,061	6979,13	260,48	426	16	45	3,94	--
		м3		614,25	89,46	37	5	105	0,35	--
347	Е0106-11-7	Установка закл адных деталей весом до 4 кг	0,48373	33697,62	304,24	16301	147	16858	198,00	96
		1т		33075,00	114,75	15999	56	105	0,56	--
348	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячека таный с обрезными кромками из углеродистой стали о быкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,02379	50306,00	--	1197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
349	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8 509-86/	0,45994	47200,00	--	21709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
350	Е0106-11-7	Установка закладных деталей вес ом до 4 кг	0,15006	93997,62	304,24	14105	46	5229	198,00	30
		1т		33075,00	114,75	4963	17	105	0,56	--
351	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей д нам. 100-250 мм	0,6853838	121294,13	49389,75	83133	33851	72556	312,70	214
		т		62775,00	18657,00	43025	12787	130	91,12	62
352	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,68503	126700,00	--	86793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
353	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0000793	136500,00	--	11	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
354	С11011-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродиста я общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3 282-74	0,2745	86,00	--	24	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	244	20,14	0,23	4914	56	4392	0,12	29
		шт		19,91	0,09	4858	22	90	--	--
356	С11011-59	Болты ст роительные с гайками и шайбами	0,0028304	149300,00	--	423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
357	Ц0108-154-1	Плита асбестоцементная между проложе нными кабелями на кабельных конструкциях	1,22	103,60	14,00	126	17	53	0,25	--
		м2		42,30	3,50	52	4	95	0,02	--
358	С151803-160	Экструзионные асбестоцементные доски электротехнические тугостойкие, марка 350	0,02623	31200,00	--	818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
359	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	12,3217682	1492,85	--	18395	--	7229	2,99	37

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		477,00	--	5877	--	123	--	--
360	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	123,217682	1159,52	49,10	142873	6050	14862	0,53	65
					79,66	18,40	9816	2267	123	0,09	11
361	Е0107-31-1	Установка опор из плит	м3	0,915	2809,57	1856,11	2571	1698	1807	4,93	5
					812,93	597,97	744	547	140	2,37	2
362	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Ж/б подушка под ковер (сборная)	м3	0,915	22000,00	--	20130	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					Врезка в существующий газопровод при помощи тройника						
363	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
					102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
364	СПрайс-лист ТОО "Art Plast" стр.3	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	1	1370,23	--	1370	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
365	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков, переходов,муфт	шт	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
					69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
366	СПрайс лист ТОО	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	1	554,62	--	555	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
367	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под тру бопроводы	м3	2,03	1301,70	152,52	2642	310	556	1,02	2
					153,68	57,15	312	116	130	0,28	1
					Вскрытие и восстановление гравийного покрытия						
368	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебен очных	м3	22,5	66,75	51,25	1502	1153	752	0,12	3
					15,50	9,62	349	216	133	0,04	1
369	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухсло йных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщ иной 12 см	м2	75	89,27	12,65	6695	949	718	0,02	2
					3,56	3,63	267	273	133	0,01	1
370	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	75	18,23	--	1367	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
371	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухсло йных из песчано-	м2	75	78,15	11,84	5861	888	860	0,04	3
					5,51	3,11	413	234	133	0,01	1
372	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	75	30,38	--	2279	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия						
373	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебен очных	м3	3	66,75	51,25	200	154	100	0,12	--
					15,50	9,62	47	29	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,8	408,11	169,61	326	136	258	1,55	1
		м3		238,50	4,07	191	3	133	0,01	--
375	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	10	89,27	12,65	893	126	96	0,02	--
		м2		3,56	3,63	36	36	133	0,01	--
376	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	10	18,23	--	182	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
377	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухсло йных из песчано-гравийных смесей, верхний слой тол щиной 10 см	10	78,15	11,84	782	118	115	0,04	--
		м2		5,51	3,11	55	31	133	0,01	--
378	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	10	30,38	--	304	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщин ой 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористы х крупнозернистых плотность каменных материалов 2, 5-2,9 т/м3	10	423,20	15,35	4232	154	146	0,03	--
		м2		5,94	5,06	59	51	133	0,02	--
380	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщин ой 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотнты х мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10	553,89	15,35	5539	154	146	0,03	--
		м2		5,94	5,06	59	51	133	0,02	--
381	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных	42,56	27,10	27,10	1153	1153	1615	0,40	17
		т		18,97	18,97	807	807	100	0,40	17
382	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работ ающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2,5 км, класс груза 1	42,56	29,07	--	1237	--	247	0,12	5
		т		5,81	--	247	--	100	--	--
				Просветка стыков						
383	Ц3924-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобра зователем сварных соединений перлитного класса с д вух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм (75х6, 8)	11	127,20	17,00	1399	187	958	0,50	6
		стык		94,50	2,25	1040	25	90	0,01	--
384	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобр азователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводо в диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм (63х5 ,8)	321	109,10	14,70	35021	4719	24051	0,40	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стык		81,00	2,25	26001	722	90	0,01	4
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)								
		РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧИТЬ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная ло пата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	69,5975	27,84	26,18	1937	1822	598	0,01	1
		м3		1,66	7,20	116	501	97	0,03	2
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без к реплений с откосами /доработка грунта вручную посл е разработки их механизированным способом/	12,3	262,72	--	3231	--	3651	1,85	23
		м3		262,72	--	3231	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	39	218,93	--	8538	--	9648	1,54	60
		м3		218,93	--	8538	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух кот лованов и ям в грунтах 2 группы	39	134,10	--	5230	--	5910	0,97	38
		м3		134,10	--	5230	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пнев матическими трамбовками	69,5975	21,55	4,52	1500	314	1150	0,11	8
		м3		17,03	--	1185	--	97	--	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдо зерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещен ии 2 группы грунтов до 5 м разравнивание лишнего г рунта	69,5975	6,48	6,48	451	451	142	--	--
		м3		--	2,10	--	146	97	0,01	1
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под тр убопроводы	30,5	1301,70	152,52	39702	4652	8359	1,02	31
		м3		153,68	57,15	4687	1743	130	0,28	9
8	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,41	51162,26	20326,01	20977	8334	19283	179,00	73
		к м		30825,00	5353,43	12638	2195	130	20,64	8
9	СПРАЙС ЛИСТ	Труба полиэтиленовая для подач и газообразного топлива ДИАМ 57ММ	414,1	1015,39	--	420474	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			502040	15572			234
			Тенге			35626	4585			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81566				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				40211			
	Местные материалы -		Тенге			30363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			48742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				47523			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			420474				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25228				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			445702				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			583828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				47523			
		РАЗДЕЛ 2.ИСКЛЮЧИТЬ								
10	Е0122-9-1	Укладка стальных водопров одных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием	0,41	-121367,16	-49858,78	-49761	-20442	-42778	-336,00	-138
		км		-61425,00	-18834,75	-25184	-7722	130	-91,99	-38
11	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГО СТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм , толщина стенки 3,0 мм	411,64	-250,00	--	-102910	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Аварийный запас труб								
12	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 1070 5-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщи на стенки 3,0 мм	10	-250,00	--	-2500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Просветка стыков								
13	Е0125-51-1К=0,14571	Контроль методом радиографиров ания качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3,0 мм	68	-339,21	-195,94	-23066	-13324	-10701	-0,28	-19
		стык		-57,05	-74,09	-3879	-5038	120	-0,47	-32
		Покраска газопровода								
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	73,38	-43,60	-0,10	-3199	-7	-770	-0,06	-4
		м2		-11,62	-0,04	-853	-3	90	--	--
15	Е0113-26-6	Окраска ме таллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 /за 2 раза/	33,15	-40,72	-0,04	-1350	-1	-248	-0,04	-1
		м2		-8,32	--	-276	--	90	--	--
		Защитное заземление опоры-40шт(ГСН-28)								
16	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угло вой стали, размер 50х50х5 мм	40	-170,60	-21,60	-6824	-864	-5772	-0,90	-36
		шт		-149,00	-2,90	-5960	-116	95	-0,02	-1
17	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86 /	0,244	-47200,00	--	-11517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сеч ение 100 мм2	20	-31,00	-3,10	-620	-62	-536	-0,16	-3
		м		-27,90	-0,30	-558	-6	95	--	--
19	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0076	-46400,00	--	-353	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сеч ение 160 мм2	32	-35,90	-3,50	-1149	-112	-997	-0,18	-6
		м		-32,40	-0,40	-1037	-13	95	--	--
21	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,04	-46400,00	--	-1856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление горизонтального газопровода д57х3,0 на сто йке из труб д57х3,0 Н=3,0м (НГ-01-								
22	Е0109-34-1	Мон таж опорных конструкций для крепления трубопроводо в	0,0939	-16609,27	-2191,29	-1560	-206	-1070	-73,60	-7
		т		-12555,00	-101,25	-1179	-10	90	-0,49	--
23	С12021-245	Отдельные конструктивные элем енты зданий и сооружений с преобладанием гнутосвар ных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0816	-172800,00	--	-14100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,3	-200,00	--	-2460	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление горизонтального газопровода д57х3,0 на ст ойке из труб								
25	Е0109-34-1	М онтаж опорных конструкций для крепления трубопрово дов	0,9462	-16609,27	-2191,29	-15716	-2073	-10778	-73,60	-70
		т		-12555,00	-101,25	-11880	-96	90	-0,49	--
26	С12021-245	Отдельные конструктивные эле менты зданий и сооружений с преобладанием гнутосва рных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,7904	-172800,00	--	-136581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронш тейны, планки, хомуты/	155,8	-200,00	--	-31160	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3 /0,08м3/ - 82шт								
28	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0 ,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в г рунтах 2 группы	13,12	-402,75	--	-5284	--	-5971	-2,80	-37
		м3		-402,75	--	-5284	--	113	--	--
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котло ванов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	13,12	-134,10	--	-1759	--	-1988	-0,97	-13
		м3		-134,10	--	-1759	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0106-1-2	Устройство бетонных фунд аментов общего назначения объемом до 3 м3 под коло нны из бетона В12,5	6,56	-7000,07	-98,32	-45920	-645	-5045	-4,41	-29
		м3		-695,25	-37,15	-4561	-244	105	-0,18	-1
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бет она за применение сульфатостойкого цемента	6,6912	-94,00	--	-629	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,6912	-266,00	--	-1780	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свы ше 4: за 2 кг/см2	6,6912	-310,00	--	-2074	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-464128	-37737			-363
			Тенге			-62409	-13247			-72
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-22318				
		Всего заработная плата -	Тенге				-7690			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-13725				
		Накладные расходы -	Тенге			-7305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1096			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1777				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-31401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-49
		Сметная заработная плата -	Тенге				-8785			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-134823				
		Материалы -	Тенге			-19657				
		Всего заработная плата -	Тенге				-54803			
		Местные материалы -	Тенге			-38949				
		Накладные расходы -	Тенге			-67502				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-10125			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-12139				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-214464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-346
		Сметная заработная плата -	Тенге				-64929			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-167957				
		Материалы -	Тенге			-1938				
		Всего заработная плата -	Тенге				-13164			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-150682				
		Накладные расходы -	Тенге			-11847				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1777			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-10788				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-190593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-83
		Сметная заработная плата -	Тенге				-14941			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-139030				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-139030				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8342				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-147372				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-583829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-478
		Сметная заработная плата -	Тенге				-88655			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			37912	-22164			-129
			Тенге			-26784	-8662			-53
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-22318				
	Всего заработная плата -		Тенге				-7690			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-13725				
		Накладные расходы -	Тенге			-7305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1096			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1777				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-31401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-49
		Сметная заработная плата -	Тенге				-8785			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-53257				
	Материалы -		Тенге			-19653				
	Всего заработная плата -		Тенге				-14592			
	Местные материалы -		Тенге			-8587				
		Накладные расходы -	Тенге			-18760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-2814			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-76338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-69
		Сметная заработная плата -	Тенге				-17406			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-167957				
	Материалы -		Тенге			-1938				
	Всего заработная плата -		Тенге				-13164			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-150682				
		Накладные расходы -	Тенге			-11847				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1777			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-10788				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-190593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-83
		Сметная заработная плата -	Тенге				-14941			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-139030				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-139030				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8342				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-147372				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			420474				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25228				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			445702				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-1				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-201

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые расходы				7549261				
		Накладные расходы								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:					0			
		ВСЕГО по смете					7 549 261			
		Сметная зарплата								
		Нормативная трудоемкость					7 805 936			
		Временные здания и сооружения 3,4%					7 805 936			
		ИТОГО:								
		зимнее удорожание					71 034			
		итого с зимним удорожаением 1,3.0,7					78 059			
		Выслуга лет - 1%					31 224			
		Дополнительные отпуска - 0,4%								
							7 986 253			
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.								
		ИТОГО					21 856 537			
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах . К=2,73677%					437 131			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%					22 293 668			
		ИТОГО:					20 466 700			
		итого с пониж коэф 0,918049969								
		НДС 12%					20 466 700			
		ВСЕГО стоимость					0	20 466 700		

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Ажимстов Б.Н.

ИНЖЕНЕР ЭКСПЕРТ:

ТОО "RAIYMBEK &COMPANY"

Муратов Б

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БІРЛІК-КМ"

Дауреханов Б.

Договор о государственных закупках работ

Южно-Казахстанская область №40 2017-05-16

Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ажиметов Булатбек Нурмаханбетович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "БІРЛІК-КМ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Дауреханов Баглан Асатаевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2017-04-04 года № 1199913, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

7) Договор – настоящий Договор. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками

8) заключение о качестве строительно-монтажных работ – документ, которым лица, осуществляющие технический надзор, подтверждают качество выполненных строительно-монтажных работ

9) заключение о соответствии выполненных работ проекту – документ, которым лица, осуществляющие авторский надзор, подтверждают соответствие выполненных работ утвержденной проектной (проектно-сметной) документации

10) декларация о соответствии – документ, которым Подрядчик удостоверяет соответствие выполненных работ завершенного строительством объекта утвержденному проекту и требованиям государственных (межгосударственных) нормативов

11) авторский надзор - это правомочия автора по осуществлению контроля за: разработкой проекта строительства (строительной документации), осуществляемого автором (авторами) архитектурного и градостроительного произведения; реализацией проекта строительства, осуществляемого его разработчиками, включая автора (авторов) архитектурного или градостроительного произведения

12) временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта, в соответствий с ПОС

13) дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

14) дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

15) оборудование, строительная техника и малая механизация – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта

16) Закон – Закон Республики Казахстан № 434-V от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках».

17) Автор- разработчик проекта строительства, юридическое или физическое лицо, осуществляющий контроль за реализацией проекта строительства;

18) акт приемки объекта в эксплуатацию – документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации;

19) Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

20) изменения – изменения, внесенные Заказчиком после подписания Договора, в том числе строительных норм;

21) материалы – все новые строительные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике **036-015-431** Строительство газоснабжения улиц Ибрагимова, Акбура, Жунисбек ата н/п Атбулак, с/о К.Абдалиев, Казыгуртского района;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительство газоснабжения улиц Ибрагимова, Акбура, Жунисбек ата н/п Атбулак, с/о К.Абдалиев, Казыгуртского района, который находится - н/п Атбулак, с/о К.Абдалиев. Генеральный проектировщик - .

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) перечень закупаемых работ, проектно-сметная документация, обеспечение исполнения Договора, график производства работ, проект производства работ (ППР) ,проект организаций строительства (ПОС)

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 30 329 967.00 (тридцать миллионов триста двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят семь тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), без НДС (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **036** Развитие газотранспортной системы , по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 30 329 967.00 (тридцать миллионов триста двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят семь тенге ноль тиын) без учета НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

3.6 Приемка выполненных работ со стороны Подрядчика производиться ежемесячно не позднее 25-го (двадцать пятого) числа каждого месяца
3.7 Окончательный расчет Подрядчику по Договору в сумме пять процентов от общей суммы Договора производится после выполнения всех видов работ предусмотренных в проектно-сметной документации, предоставления в территориальное подразделение казначейства подписанного акта приемки построенного объекта в эксплуатацю, а также предоставления подтвержденного документа о возврате суммы в размере 15% от временных зданий (сооружений) предусмотренных в проектно-сметной документации
3.8 Необходимые документы, предшествующие к оплате: зарегистрированный в территориальном органе казначейства подписанный сторонами Договор, обеспечение исполнения договора
3.9 Оплата работ производиться в пределах девяноста пяти (95%) процентов от общей суммы Договора. По Договорам, срок действия которых превышает текущий финансовый год, удержание пяти процентов от общей суммы Договора производится Заказчиком на последний год завершения объекта.
3.10 Оплата выполненных работ производиться после предоставления Акта выполненных работ согласно плана финансирования безналично путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в Договоре

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 909 899.01 тенге и размеров аванса,

предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 686 717.50 тенге что в общем составляет 1 596 616.51 (один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот шестнадцать тенге пятьдесят один тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ670705034583502001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

10) При наличии на Участке Субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними

11) Подрядчик в течении 10 рабочих дней со дня заключения Договора обязан внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере 3 процентов от общей суммы Договора: Обеспечение исполнения Договора вносится в виде: внесение гарантийного денежного взноса на банковский депозитный счет Заказчика, банковской гарантии на бумажной насителе. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора

12) исполнять предписания органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, указания лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры

13) В случае заключения договора о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года размер обеспечения исполнения договора о государственных закупках на текущий финансовый год исчисляется исходя из годовой суммы договора о государственных закупках, предусмотренной в соответствующем финансовом году

14) не допускать препятствий и вмешательства в работу органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

15) обеспечить надлежащее и своевременное ведение исполнительной технической и авторской документации

16) на время приемки работ по графику производства работ и приемки построенного объекта в эксплуатацю Подрядчик обязан обеспечить Заказчика и/или Инженера необходимыми материалами и информацией

17) Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации

18) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан

19) в установленном законом порядке при реализации проектов обеспечить предоставление рабочих мест среди местных жителей не менее 50%,и по направлениям центров занятости населения проживающих в районе (городе), где реализуются проекты. В случае отсутствия необходимых трудовых ресурсов в данном районе (городе), где реализуются проекты, привлечение извне допускается при условии письменного согласия центров занятости населения районов (городов).

20) осуществлять строительно-монтажные работы в соответствии с представленной Заказчиком утвержденной проектной (проектно-сметной) документацией, требованиями законодательства Республики Казахстан и нормативно-технических документов

21) Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Подрядчиком субподрядных организаций для выполнений работ по Договору Подрядчик до заключения соответствующего договора субподряда обязан получить разрешение Заказчика на привлечение субподрядной организации. Для получения такого разрешения Подрядчик направляет Заказчику официальный запрос с указанием перечня и объема планируемых к передаче работ Субподряду с приложением нотариально заверенной копии лицензии, сертификатов происхождения формы CTKZ (казахстанское содержание) субподрядной организации на выполнение передаваемых на субподряд работ. Заказчик вправе запросить иные документы субподрядной организации в целях подтверждения соответствия последнего квалификационным требованиям для выполнения передаваемого на субподряд объема работ. Обязательным условием договора субподряда, заключаемого между Подрядчиком и Субподрядчиком, должен являться запрет на передачу Субподрядчиком работ, предусмотренным договором субподряда третьим лицам

22) В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика

23) Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору

24) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору

25) обеспечить допуск на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью, технического надзора, Заказчика, Инженера и Автора

26) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями

27) проводить лабораторный контроль качества выполняемых (выполненных) строительно-монтажных работ и применяемых строительных материалов, изделий и конструкций по запросу органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

28) В случае не предоставления или предоставления Подрядчиком обеспечение исполнения Договора позднее 10 рабочих дней, внесенный Подрядчиком 1% обеспечение заявки на участие конкурса взыскивается в областной бюджет

29) Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору

30) Подрядчик обязуется обеспечить местное казахстанское содержание согласно конкурсной заявке, а также ежемесячно к 3 числу за отчетным периодом, предоставлять Заказчику текущие и заключительные отчеты о применении товаров отечественного производителя, об открытии новых рабочих мест и из них предоставление рабочих мест местным безработным, проживающих в районе (городе).

31) Подрядчик в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по Договору. В графике производства работ срок завершения строительства должен соответствовать срокам продолжительности строительства указанного в положительном государственном заключении выданного на проект. В случае изменения размера выделения бюджетных средств, согласно действующему Закону вносится корректировка по срокам завершения объекта и график производства работ подлежит к переутверждению

32) Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

33) осуществлять все виды и формы собственного производственного контроля качества строительства (входной, операционный, промежуточный, приемочный, лабораторный, геодезический и другие)

34) Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте, в соответствий с требованиями п.9.1.3. СНиП РК 1.03. -06-2002. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок

35) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств

36) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ

требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

37) своевременно устранять недостатки (дефекты и недоделки), выявленные в процессе строительства

38) Подрядчик получив уведомление о Дефектах обязан устранить Дефект в течении периода времени, указанного Заказчиком и/или Инженером, Автором

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6) Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или не исправляет в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств

7) отказаться от получения декларацию о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту в случае выявления несоответствий

8) обеспечить объект всеми необходимыми разрешительными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан

9) обеспечить условия работы для технического и авторского надзоров

10) осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ и соблюдением сроков их выполнения

11) Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта

12) в течение трех рабочих дней с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию направить в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по месту нахождения объекта утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию, декларацию о соответствии и заключение о качестве выполненных строительно-монтажных работ и их соответствии утвержденному проекту

13) принимать меры к Подрядчику (генеральному Подрядчику) за неисполнение либо несвоевременное и некачественное исполнение указаний технического и авторского надзоров

14) обеспечить исполнение предписаний органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

15) осуществлять иные права в соответствии с законами Республики Казахстан

16) Заказчик предоставляет Подрядчику земельный участок в состоянии, обеспечивающем своевременноеведение и завершение строительства в срок. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка

17) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору

18) Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством

19) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан

20) В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору

21) контролировать деятельность технического и авторского надзора

22) обеспечить допуск на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-

строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью технического надзора

23) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

24) не принимать от Подрядчика работы, выполненные с нарушением требований норм строительства

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 15 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 5 лет.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7.4 Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подписывается заказчиком, Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, на основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.
7.5 Приемка построенного объекта в эксплуатацию оформляется актом. Датой ввода в эксплуатацию объекта считается дата подписания акта приемки объекта в эксплуатацию заказчиком.
7.6 В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений Заказчик принимает объект в эксплуатацию после устранения подрядчиком нарушений
7.7 Предоставление Заказчику проектной (проектно-сметной) документации, декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту не снимает с исполнителей подряда на проектные и строительно-монтажные работы, с лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, ответственности за выполненные работы при проектировании, строительстве, приемке и вводе объекта в эксплуатацию

7.8 Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять объект в эксплуатацию по соответствующему акту

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

8.10 За нарушение качества работ, включая, но не ограничиваясь: отклонение от ПСД; нарушение технических норм и правил, действующих в Республики Казахстан, использование в работах материалов и оборудования, не соответствующих техническим нормам и правилам, предъявляемым к качеству и эксплуатации таких материалов и оборудования, использование бывших в эксплуатации материалов, Подрядчик (поставщик) уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ или стоимости некачественных материалов (факт устранения должен быть подтвержден Актом устранения некачественно выполненных работ, подписываемым Подрядчиком (поставщиком), Заказчиком и физическим или юридическим лицом, осуществляющим инжиниринговые услуги);
8.11 За отставание от утвержденного графика производства работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки работ;
8.12 За нарушение Подрядчиком обязательств по Договору, за исключением обязательств, касающихся качества, сроков производства работ и обязательств в течении гарантийного периода, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от Цены Договора за каждое нарушение;
8.13 Заказчик обязан взыскать неустойки (штрафа, пени) в размере неисполненного или ненадлежащее исполненного обязательства по договору, а также обеспечить взыскание такой неустойки (штрафа, пени) в размере неисполненного или ненадлежащее исполненного обязательства.
8.14 За нарушение обязательств по устранению недостатков и дефектов объекта в течение гарантийного периода, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% от общей суммы договора, «при этом Подрядчик не освобождается от выполнения обязательств по устранению всех недостатков, дефектов

объекта за счет собственных средств, появившихся в результате его эксплуатации»;
8.15 В случае отказа работ от исполнения договора Подрядчиком, то последний выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10% от общей суммы договора;
8.16 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору
8.17 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, работников и доверенных лиц Субподрядчика, а также других лиц, выполняющих часть работ в рамках Договора на основании договоров с Подрядчиком;
8.18 Неустойка и штрафные санкции, предусмотренные договором, подлежат уплате Подрядчиком (поставщиком) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком (поставщиком) от Заказчика требования об уплате неустойки и штрафных санкций. В подтверждение произведенной оплаты Подрядчик (поставщик) обязан предоставить Заказчику платежный документ, подтверждающий данную оплату;
8.19 В случае, если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки и дефекты в установленные Заказчиком сроки, то неустойка будет взыскиваться в размере 5% от общей суммы Договора;
8.20 В случае неисполнения Подрядчиком (поставщиком) обязательств по уплате неустойки и штрафных санкций в указанные сроки Заказчик вправе вычесть сумму начисленных неустойки и штрафных санкций из общей суммы договора и произвести очередной платеж Подрядчику (поставщику) за минусом неустойки и штрафных санкций;
8.21 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае не исполнения или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по данному Договору
8.22 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ на Объекте;
8.23 Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.
8.24 В случае, если поставщик не позднее пяти календарных дней не вернет выплаченную сумму авансового платежа по договору, то, соответственно, на него начисляется пеня в размере 0,1% от суммы аванса за каждый календарный день просрочки до полного исполнения обязательства по настоящему пункту. Обязательство по возврату аванса действует независимо от срока действия настоящего договора.
8.25 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.
8.26 В случае частичного или полного невыполнения работ поставщик обязан вернуть Заказчику выплаченную сумму авансового платежа (если он был выплачен) в течение пяти календарных дней со дня предъявленного требования Заказчиком в части разницы между общей суммой аванса и стоимостью выполненных работ, поставленных товаров и услуг;
8.27 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 5 лет или 60 месяцев со дня принятия объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. В течении гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять все недостатки и дефекты Объекта, появляющиеся в результате его нормальной эксплуатации. Такие недостатки и дефекты Подрядчик устраняет в срок, указанный Заказчиком.
8.28 Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
8.29 В случае выявления недостатков и дефектов объекта в течении гарантийного периода, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, размер которой зависит от года гарантийного периода, в котором появилась недостатки и дефекты объекта, а именно: в первый год – 0,5%, во второй год – 0,3%, в последующие годы – 0, 2%, от стоимости работ и товаров, необходимых для устранения указанных недостатков и дефектов, рассчитанной Заказчиком на основании действующих нормативов и технических условий.
8.30 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Южно-Казахстанская область, Казыгуртский район, Казыгуртский с.о., с.Казыгурт, Конаева, 95
БИН 020540003590
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ78070103KSN5808000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 2-13-52, 2-14-65
Руководитель Ажиметов Булатбек Нурмаханбетович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БІРЛІК-КМ"
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 34
БИН/ИИН 020240008858
БИК SABRKZKA
ИИК KZ91914122203KZ000D1
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87022200003
Директор Дауреханов Баглан Асатаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.