Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО**
наименование, адрес

Объект **ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ**

Договор подряда номер
дата **22.08.2018**

Номер документа	Дата составления
	22.08.2018

Отчетный период	
с	по
01.08.2018	31.08.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Потолок								
1	1	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	209,8	1949,26	9,54	408954	2002	108183	0,98	205
				м2 потолка	795,56	3,39	166909	712	53,82	0	1
2	2	Е11-150405-0110 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	209,8	560,33	2,8	117558	587	50794	0,51	107
				м2 окрашиваемой поверхности	433	1,34	90844	282	49,32	0	0
			Раздел: Стены								
3	3	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,65	28980,33	419,6	18837	273	1611	4,05	3
				м3	3031,87	142,5	1971	93	43,65	0,15	0
4	4	Е11-061701-0201	Стены. Установка арматуры	0,018	21481,92	1680,59	387	30	179	25,9	0
				т арматуры	19801,33	469,42	356	8	43,65	0,52	0
5	5	С121-050301-3201 # в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,018	189337,53		3408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
6	6	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	12	4179,43	147,22	50153	1767	7197	1,21	15
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	913,53	35,03	10962	420	45,72	0,04	0
7	7	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	439	998,58	54,3	438375	23836	163372	0,74	325
				м2 оштукатуриваемой поверхности	616,15	41,83	270491	18362	49,32	0,06	24
8	8	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	439	456,63	17,1	200459	7507	77911	0,37	162
				м2 оштукатуриваемой поверхности	301,01	14,16	132143	6215	49,32	0,02	8
9	9	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	356,7	275,06	1,94	98114	692	37122	0,23	82
				м2 окрашиваемой поверхности	183,37	0,93	65408	331	49,32	0	0
10	10	Е11-150107-0211 Изм. и доп. вып. 7	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	82,3	4009,12	17,02	329951	1401	69195	1,66	137
				м2 поверхности облицовки	1350,48	12,54	111144	1032	49,32	0,02	1
			Раздел: Полы тип 1 - 65,95 м2								
11	11	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	65,95	2733,89	51,08	180300	3369	40175	1,13	75
				м2 покрытия	876,66	22,82	57816	1505	54,81	0,03	2
			Раздел: Полы тип 2 - 13,2 м3								
12	12	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	13,2	2733,89	51,08	36087	674	8041	1,13	15
				м2 покрытия	876,66	22,82	11572	301	54,81	0,03	0
			Раздел: Полы тип 3 - 90,75 м3								
13	13	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	90,75	3106,4	13,9	281906	1262	24990	0,38	35
				м2 покрытия	281,11	6,9	25510	627	54,81	0,01	1
			Раздел: Водопровод, канализация								
14	14	Е11-170101-0104	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды	9	1496,3	52,63	13467	474	6795	1,43	13
				комплект	1218,89	26,01	10970	234	54,36	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	С123-020601-1401 # в ценах IV квартала 2017 года	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	9	601		5409				
				шт.							
			Раздел: Отопительное оборудование								
16	16	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	24,842	17292,91	103,76	429590	2578	23980	0,7	17
				квт	557,62	51,03	13852	1268	54,36	0,06	2
17	17	С123-040905-1228 # в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	6	1088,6		6532				
				шт.							
18	18	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	15	1540,7	75,29	23111	1129	10888	1,47	22
				шт.	1181,87	8,52	17728	128	54,36	0,01	0
19	19	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	6	1558,69	93,28	9352	560	4388	1,47	9
				шт.	1181,87	17,05	7091	102	54,36	0,02	0
20	20	С123-040905-0902 # в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	15	819,86		12298				
				шт.							
21	21	С123-040905-0904 # в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	4	2669,35		10677				
				шт.							
22	22	С123-040905-0905 # в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	3971,95		7944				
				шт.							
23	23	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	15	210,13	0	3152	0	1057	0,12	2
				комплект	111,73	0	1676	0	54,36	0	0
24	24	С123-051207-0101 # в ценах IV квартала 2017 года	Головка термостатическая типа HErz, Мини, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30°С	15	3385,5		50783				
				шт.							
25	25	С123-041008-0201 # в ценах IV квартала 2017 года	Клапан термостатический типа HErz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, со скрытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба трубного соединения 3/4" ГОСТ 30815-2002	15	4421,92		66329				
				шт.							
26	26	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	3	1018,25	11,58	3055	35	545	0,3	1
				м трубопровода	253,15	4,47	759	13	54,36	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	40	1117,86	11,58	44714	463	7413	0,3	12
				м трубопровода	253,15	4,47	10126	179	54,36	0,01	0
28	28	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	60	1121,36	11,58	67282	695	11127	0,3	18
				м трубопровода	253,15	4,47	15189	268	54,36	0,01	0
29	29	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	43,5	1359,45	11,58	59136	504	8440	0,3	13
				м трубопровода	253,15	4,47	11012	194	54,36	0,01	0
30	30	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	10	1470,05	11,58	14701	116	1980	0,3	3
				м трубопровода	253,15	4,47	2532	45	54,36	0,01	0
31	31	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	2	1776,39	21,38	3553	43	495	0,37	1
				м трубопровода	317,08	8,73	634	17	54,36	0,01	0
32	32	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	156,6	54,08	1,92	8469	301	4856	0,05	8
				м трубопровода	51,6	0	8081	0	54,36	0	0
33	33	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	57	58,48	1,04	3333	59	926	0,03	2
				м2	27,81	0,17	1585	10	48,78	0	0
34	34	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	57	57,67	0,83	3287	47	617	0,02	1
				м2	17,12	0,17	976	10	48,78	0	0
35	35	С123-021104-0405 # в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	511,02		5110				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,007	15074,67	919,23	106	6	49	14,8	0
				м3 изоляции	12181,73	434,71	85	3	49,77	0,51	0
37	37	С121-110206-0106 # в ценах IV квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	0,009	26399,35		238				
				м3							
			Раздел: Вентиляция								
38	38	Е11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	19,2	4607,45	35,43	88463	680	16873	1,62	31
				м2 поверхности воздуховодов	1252,71	13,22	24052	254	54,36	0,01	0
39	39	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,96	15074,67	919,23	14472	882	6766	14,8	14
				м3 изоляции	12181,73	434,71	11694	417	49,77	0,51	0
40	40	С121-110206-0106 # в ценах IV квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	1,19	26399,35		31415				
				м3							
41	41	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	9	288,97	2,43	2601	22	313	0,05	0
				кг изделия	42,88	0,36	386	3	54,36	0	0
42	42	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	8	1170,56	42,53	9364	340	4396	1,12	9
				решетка	891,85	8,95	7135	72	54,36	0,01	0
43	43	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	8	2517,17	33,68	20137	269	2151	0,38	3
				зонт	307,52	8,95	2460	72	54,36	0,01	0
			Раздел: Силовое электрооборудование								
44	44	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	3340,78	63,92	3341	64	1180	3	3
				шт.	2635,41	19,96	2635	20	38,52	0,02	0
45	45	С123-070201-0102 # в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	6736,14		6736				
				шт.							
46	46	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	826,41	56,64	826	57	343	0,87	1
				шт.	764,27	19,96	764	20	38,52	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	С123-070501-0306 # в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	17486,99		17487				
				шт.							
48	48	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	11	1778,09	21,71	19559	239	4404	1	11
				шт.	842,82	0	9271	0	38,52	0	0
49	49	С123-070204-1303 # в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	382,35		765				
				шт.							
50	50	С123-070204-0302 # в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	9	3580,17		32222				
				шт.							
			Раздел: Кабельно-проводниковая								
51	51	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	225	248,96	111,96	56016	25191	15122	0,13	29
				м кабеля	108,24	37,72	24355	8487	38,52	0,04	9
52	52	С123-060144-0704 # в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,035	325494,54		11392				
				км							
53	53	С123-060144-0504 # в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,19	224710,8		42695				
				км							
			Раздел: Светотехническое оборудование								
54	54	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	6	1664,46	600,99	9987	3606	3336	0,99	6
				шт.	869,69	373,6	5218	2242	38,52	0,48	3
55	55	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	12	2309,05	832,7	27709	9992	9586	1,46	18
				шт.	1282,57	510,96	15391	6132	38,52	0,65	8
56	56	С123-070102-1315 # в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4x36-906 LuXE ГОСТ 17677-82	12	7222,45		86669				
				шт.							
57	57	С123-070102-1327 # в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2x18 ГОСТ 17677-82	6	2014,08		12084				
				шт.							
58	58	С123-080306-0313 # в ценах IV квартала 2017 года	Блок питания POwEr SuPPlУ, 220VAC 50Hz, OuT 24VAC 50VA	2	12087,1		24174				
				шт.							
59	59	Ц13-080305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	10	1951,62	602,13	19516	6021	4265	0,53	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.	465,59	427,05	4656	4270	38,52	0,56	6
60	60	С123-070102-1203 # в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	10	16967,06		169671				
				шт.							
61	61	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	2	1664,46	600,99	3329	1202	1112	0,99	2
				шт.	869,69	373,6	1739	747	38,52	0,48	1
62	62	С123-070101-2502 # в ценах IV квартала 2017 года	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	4	4780,6		19122				
				шт.							
63	63	С123-070104-0201 # в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 ЛБ36	48	299,91		14396				
				шт.							
64	64	С123-070104-0201 # в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18	12	299,91		3599				
				шт.							
65	65	С123-070104-0406 # в ценах IV квартала 2017 года	Лампы энергесберегающие цоколь Е27, мощность 23В	10	1224,06		12241				
				шт.							
			Раздел: Электроустановочные изделия								
66	66	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	10	269,09	2,27	2691	23	1117	0,29	3
				шт.	254,76	0,8	2548	8	38,52	0	0
67	67	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	24	321,35	2,27	7712	54	3146	0,34	8
				шт.	298,68	0,8	7168	19	38,52	0	0
68	68	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	269,09	2,27	269	2	112	0,29	0
				шт.	254,76	0,8	255	1	38,52	0	0
69	69	С123-070218-1502 # в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	8	246,98		1976				
				шт.							
70	70	С123-070220-0504 # в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	24	340,73		8178				
				шт.							
71	71	С123-070218-1503 # в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	229,62		459				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	72	С123-070218-1702 # в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	423,36		1270				
				шт.							
73	73	С123-080306-0102 # в ценах IV квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-4П	24	100,09		2402				
				шт.							
74	74	С123-070202-0702 # в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	34	67,35		2290				
				шт.							
75	75	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	3	3423,42	136,26	10270	409	1312	0,9	3
				шт.	749,38	37,92	2248	114	38,52	0,04	0
76	76	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	15	366,3	16,26	5494	244	1018	0,16	2
				м	133,22	3,79	1998	57	38,52	0	0
			Раздел: Покрытие								
77	77	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	93	88,21	61,55	8203	5724	2518	0,04	3
				м2 основания или покрытия	26,42	16,08	2457	1496	54,27	0,02	2
78	78	С121-010601-0101 # в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	9,3	2155,31		20044				
				м3							
79	79	Е11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	93	1029,17	115,83	95713	10773	6465	0,03	3
				м2 основания	23,86	33,87	2219	3150	54,27	0,03	3
80	80	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	93	121,64	90,46	11312	8413	3295	0,04	4
				м2 основания или покрытия	30,88	24,34	2872	2264	54,27	0,02	2
81	81	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	93	624,07	60,31	-58038	-5609	-3000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 основания	0	17,42	0	-1620	54,27	0,02	-2
82	82	С121-010702-0301 # в ценах IV квартала 2017 года	Песчано-цементная смесь	2,79	2585,23		7213				
				м3							
83	83	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	93	304,77	28,05	28344	2608	15926	0,38	35
				м2 тротуара	275,52	9,55	25623	888	54,27	0,01	1
84	84	С121-040509-0404 # в ценах IV квартала 2017 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	93	2683,65		249579				
				м2							
85	85	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	15,75	895,33	791,61	14101	12468	2659	0,14	2
				м3 материала основания в плотном теле	102,21	140,77	1610	2217	54,27	0,14	2
86	86	С121-010401-0101 # в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	15,75	1452,32		22874				
				м3							
87	87	Е11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	105	1240,32	115,83	130233	12163	8097	0,03	3
				м2 основания	23,86	33,87	2506	3557	54,27	0,03	3
88	88	Е11-270403-0505 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 11-270403-0504	105	76,65	9,23	8048	969	460	0	0
				м2 основания	0,5	2,39	52	251	54,27	0	0
89	89	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов, вязкого битума с расходом	0,053	110918,45	1219,23	5879	65	229	0	0
				т	0	569,33	0	30	54,27	0,58	0
90	90	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	105	100,35	66,77	10537	7011	3165	0,03	4
				м2 покрытия	28,64	18,56	3007	1948	54,27	0,02	2
91	91	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	105	0,19	0,03	20	4	10	0	0
				м2 покрытия	0,15	0	16	0	54,27	0	0
92	92	С121-020501-0304 # в ценах IV квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	12,233	23849,36		291749				
				т							
			Раздел: Бортовые камни на всех покрытиях								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	93	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	104	1900,98	20,08	197701	2088	38099	0,7	73
				м бортового камня	522,53	7,32	54343	761	54,27	0,01	1
94	94	С121-040508-9901 # в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	3,723	48054,18		178906				
				м3							
			Раздел: На ограждение								
95	95	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные В15 F75. Устройство	4,04	33031,2	694,13	133446	2804	11873	4,9	20
				м3	3699,4	170,07	14946	687	43,65	0,2	1
96	96	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,786	71702,43	5971,54	56358	4694	28556	73,6	58
				т конструкций	59173,66	262,14	46510	206	54,81	0,27	0
97	97	Е11-060101-0113	Устройство цоколя	6,235	33031,2	694,13	205950	4328	18324	4,9	31
				м3	3699,4	170,07	23066	1060	43,65	0,2	1
98	98	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,053	10031,01	903,61	532	48	246	11,6	1
				т	9097,42	370,45	482	20	43,65	0,38	0
99	99	С121-050301-3201 # в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,104	189337,53		19691				
				т							
100	100	С121-050301-3501 # в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,013	205564,8		2672				
				т							
101	101	Е11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	3,657	76455,37	1180,65	279597	4318	151557	86,5	316
				т конструкций	67838,49	299,15	248085	1094	54,81	0,31	1
102	102	С121-050304-0115 # в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	1,994	157572,53		314200				
				т							
103	103	С123-010201-0141 # в ценах IV квартала 2017 года	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	0,38	632,9		241				
				м							
104	104	С121-050106-2401 # в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,078	211332,66		16484				
				т							
105	105	С121-050106-2402 # в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,071	206657,66		14673				
				т							
106	106	С121-050301-3001 # в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	0,061	192359,44		11734				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	107	С121-050206-0802 # в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,013	219564,8		2854				
				т							
108	108	С121-050304-0123 # в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 26 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,007	157724,46		1104				
				т							
109	109	С121-050309-0301 # в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,339	270178,64		91591				
				т							
110	110	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	24,872	256,69	0	6384	0	3456	0,34	8
				м2	256,69	0	6384	0	48,78	0	0
111	111	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,872	58,48	1,04	1454	26	404	0,03	1
				м2	27,81	0,17	692	4	48,78	0	0
112	112	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	24,872	115,33	1,65	2869	41	538	0,04	1
				м2	34,25	0,34	852	8	48,78	0	0
113	113	С121-090404-0301 # в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	1	3869		3869				
				шт.							
			ИТОГО:				6207236	172646			1993
							1607117	73315			87
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				46053				
			На общестроительные работы				778992				
			На металломонтажные работы				180113				
			На сантехнические работы				105696				
			Всего накладных расходов:				1110855				
			Итого с накладными				7318090				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				585447				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7903537				
			Итого с временными, 2,61 %				8109819,52				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %				8270393,95				
			Итого в текущих ценах, к = 1,05994				8761514,75				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1051381,77				
			Итого с НДС				9812896,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 2,61 %				**1242691**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %				**1266510**				
			Итого в текущих ценах, к = 1,0599383				**1342422**				
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,86812884				**1165395,25**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**139847,43**				
			Итого с НДС				**1305242,68**				

Заказчик:
Руководитель ГКП на ПХВ Чингирлауской районной центральной больницы Управления здравоохранения акимата ЗКО
Жазыкбаев К.Ж.

_____ (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "БатысСтройСервис"
Джолымбетов С.А.

_____ (подпись)

Технадзор
ТОО "Строй-Проф"
Акнуров Н.А.

_____ (подпись)