| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим прокалывающий SLIP 22-1 | 16 | 426,95 | -- | 6831 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим анкерный SO 234 | 26 | 1400,61 | -- | 36416 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | СПрайс-лист "ENSTO" | Бандажная скрепа COT 36 | 100 | 29,57 | -- | 2957 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | СПрайс-лист "ENSTO" | Лента бандажная COT 37 | 100 | 132,70 | -- | 13270 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим ответвительный SM 2-21 | 16 | 531,93 | -- | 8511 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | Ц0108-346-1прим | Проводник на опоре | 28 | 617,00 | -- | 17276 | -- | 6597 | 1,00 | 28 |
| | | шт | | 248,00 | -- | 6944 | -- | 95 | -- | -- |
| 140 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн У4 | 8 | 3176,42 | -- | 25411 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | Ц0108-289-2 | Заземление одиночное опоры железобетонной | 33 | 1265,00 | -- | 41745 | -- | 16929 | 3,00 | 99 |
| | | шт | | 540,00 | -- | 17820 | -- | 95 | -- | -- |
| 142 | Е0133-109-6 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2 | 0,175967 | 41504,56 | 31105,06 | 7303 | 5473 | 2877 | 51,10 | 9 |
| | | 1км | | 9157,50 | 6414,57 | 1611 | 1129 | 105 | 22,72 | 4 |
| 143 | С151607-29 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2 | 0,152283 | 313500,00 | -- | 47741 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | Е0133-108-1 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощьюмеханизмов | 1,207595 | 7259,41 | 4310,78 | 8766 | 5206 | 4963 | 16,10 | 19 |
| | | 1км | | 2745,00 | 1169,46 | 3315 | 1412 | 105 | 4,45 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Е0133-108-2 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную | 0,1509 | 5096,44 | 752,81 | 769 | 114 | 700 | 24,40 | 4 |
| | | 1км | | 4140,00 | 276,75 | 625 | 42 | 105 | 1,35 | -- |
| 146 | СПрайс-лист "Электротехника" | Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП -4 4х50 | 1419,627275 | 266,89 | -- | 378882 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 1955654 | 24808 | | | 275 |
| | | | Тенге | | | 49431 | 6404 | | | 25 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1103714 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1129 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1104843 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 711668 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 48537 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 42766 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 609426 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 41799 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6270 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 45208 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 798675 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 243 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 49036 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 140271 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 779 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 13069 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 118960 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14096 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2114 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9262 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 163629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 84 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15183 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 2067147 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 327 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 64219 | | | |

## РАЗДЕЛ 7.ТП-2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Е0133-117-1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам | 1 | 2238,10 | 1743,10 | 2238 | 1743 | 997 | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 495,00 | 454,41 | 495 | 454 | 105 | 1,81 | 2 |
| 148 | Е0133-117-2 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам | 1 | 4098,19 | 1460,06 | 4098 | 1460 | 2765 | 12,10 | 12 |
| | | шт | | 2191,50 | 441,68 | 2192 | 442 | 105 | 1,90 | 2 |
| 149 | 75-4-6 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С-2004 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая,исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный | 1 | 761500,00 | -- | 761500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 75-3-6 | Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм | 1 | 323400,00 | -- | 323400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | Ц0108-56-1 | Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А | 1 | 568,50 | 25,50 | 569 | 26 | 436 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 452,00 | 6,80 | 452 | 7 | 95 | 0,04 | -- |
| 152 | Ц0108-57-1 | Привод с одной тягой, рычажный | 1 | 943,80 | 3,80 | 944 | 4 | 720 | 4,00 | 4 |
| | | шт | | 756,00 | 2,30 | 756 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 153 | Прайс-лист "AESH" | Разделитель РЛНДУ-1-10/200У1 с приводом рычажным ПРНЗ | 1 | 18814,17 | -- | 18814 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Наружный контур заземления КТП** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Е0101-164-2 | Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/ | 13,23 | 218,93 | -- | 2896 | -- | 3273 | 1,54 | 20 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 2896 | -- | 113 | -- | -- |
| 155 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 13,23 | 134,10 | -- | 1774 | -- | 2005 | 0,97 | 13 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1774 | -- | 113 | -- | -- |
| 156 | Ц0108-471-4 | Электрод заземления, диаметр 16 мм | 15 | 330,10 | 24,10 | 4952 | 362 | 1689 | 0,70 | 11 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 1740 | 37 | 95 | 0,01 | -- |
| 157 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 27 | 61,90 | 3,30 | 1671 | 89 | 600 | 0,14 | 4 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 621 | 11 | 95 | -- | -- |
| | | **Опоры ВЛ-10кВ** | | | | | | | | |
| 158 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 1534,11 | 878,23 | 1534 | 878 | 790 | 3,06 | 3 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 506 | 246 | 105 | 1,03 | 1 |
| 159 | Е0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 3155,76 | 1990,26 | 3156 | 1990 | 1612 | 5,98 | 6 |
| | | опора | | 985,50 | 549,90 | 986 | 550 | 105 | 2,29 | 2 |
| 160 | Е0133-103-3 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | -4836,53 | -3187,28 | -4837 | -3187 | -2472 | -9,00 | -9 |
| | | опора | | -1476,00 | -878,40 | -1476 | -878 | 105 | -3,63 | -4 |
| 161 | Е0133-107-1 | Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 | 7 | 459,29 | 301,79 | 3215 | 2113 | 1770 | 0,91 | 6 |
| | | шт | | 157,50 | 83,25 | 1103 | 583 | 105 | 0,30 | 2 |
| 162 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые | 0,35 | 18200,00 | -- | 6370 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | СПрайс-лист "AESH" | Хомут Х1 | 13 | 613,25 | -- | 7972 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | СПрайс-лист "AESH" | Траверса ТМ3 | 7 | 3840,31 | -- | 26882 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | СПрайс-лист "AESH" | Траверса ТМ6 | 3 | 4090,20 | -- | 12271 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | СПрайс-лист "AESH" | Оголовок ОГ1 | 3 | 1170,69 | -- | 3512 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | СПрайс-лист "AESH" | Накладка ОГ2 | 12 | 1318,92 | -- | 15827 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168 | СПрайс-лист "AESH" | Накладка ОГ5 | 3 | 966,64 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169 | Ц0108-346-1прим | Проводник на опоре | 10 | 617,00 | -- | 6170 | -- | 2356 | 1,00 | 10 |
| | | шт | | 248,00 | -- | 2480 | -- | 95 | -- | -- |
| 170 | СПрайс-лист "VAlsA" | Изолятор ШФ-20 | 51 | 295,72 | -- | 15082 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | СПрайс-лист "VAlsA" | Колпачки К6,К9 | 51 | 15,53 | -- | 792 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172 | Ц0108-347-1 | Подвеска натяжная на подвесных изоляторах | 12 | 2942,00 | -- | 35304 | -- | 5392 | 3,00 | 36 |
| | | шт | | 473,00 | -- | 5676 | -- | 95 | -- | -- |
| 173 | СПрайс-лист "VAlsA" | Серьга СРС-7-17 | 12 | 133,07 | -- | 1597 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн РА1 | 1 | 1848,63 | -- | 1849 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн РА2 | 2 | 6834,86 | -- | 13670 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн РА3 | 2 | 1403,57 | -- | 2807 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн РА4 | | 1 | 562,24 | -- | 562 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Опоры ВЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 178 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | | 9 | -1534,11 | -878,23 | -13807 | -7904 | -7113 | -3,06 | -28 |
| | | | опора | | -506,25 | -246,42 | -4556 | -2218 | 105 | -1,03 | -9 |
| 179 | Е0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | | 2 | 3155,76 | 1990,26 | 6312 | 3981 | 3224 | 5,98 | 12 |
| | | | опора | | 985,50 | 549,90 | 1971 | 1100 | 105 | 2,29 | 5 |
| 180 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | | 5 | -17400,00 | -- | -87000 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | Е0133-107-1 | Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 | | 16 | 459,29 | 301,79 | 7349 | 4829 | 4045 | 0,91 | 15 |
| | | | шт | | 157,50 | 83,25 | 2520 | 1332 | 105 | 0,30 | 5 |
| 182 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые | | 0,8 | 18200,00 | -- | 14560 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | СПрайс-лист "ENSTO" | Крюк SOT 29.16 | | 42 | 395,53 | -- | 16612 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим поддерживающий SO 130 | | 12 | 783,66 | -- | 9404 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим прокалывающий SLIP 22-1 | | 12 | 426,95 | -- | 5123 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим анкерный SO 234 | 29 | 1400,61 | -- | 40618 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | СПрайс-лист "ENSTO" | Бандажная скрепа СОТ 36 | 62 | 29,57 | -- | 1833 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | СПрайс-лист "ENSTO" | Лента бандажная СОТ 37 | 124 | 132,70 | -- | 16455 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | Ц0108-346-1прим | Проводник на опоре | 19 | 617,00 | -- | 11723 | -- | 4476 | 1,00 | 19 |
| | | шт | | 248,00 | -- | 4712 | -- | 95 | -- | -- |
| 190 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн У4 | 10 | 3176,42 | -- | 31764 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | Ц0108-289-2 | Заземление одиночное опоры железобетонной | 29 | 1265,00 | -- | 36685 | -- | 14877 | 3,00 | 87 |
| | | шт | | 540,00 | -- | 15660 | -- | 95 | -- | -- |
| | | **Подвеска проводов** | | | | | | | | |
| 192 | Е0133-109-6 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной мест ности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2 | 0,400033 | 41504,56 | 31105,06 | 16603 | 12443 | 6541 | 51,10 | 20 |
| | | 1км | | 9157,50 | 6414,57 | 3663 | 2566 | 105 | 22,72 | 9 |
| 193 | С151607-29 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2 | 0,345973 | 313500,00 | -- | 108463 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | Е0133-108-1 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | 0,9405 | 7259,41 | 4310,78 | 6827 | 4054 | 3866 | 16,10 | 15 |
| | | 1км | | 2745,00 | 1169,46 | 2582 | 1100 | 105 | 4,45 | 4 |
| 195 | Е0133-108-2 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную | 0,1045 | 5096,44 | 752,81 | 533 | 79 | 485 | 24,40 | 3 |
| | | 1 км | | 4140,00 | 276,75 | 433 | 29 | 105 | 1,35 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | СПрайс-лист "Электротехника" | Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-4 4х50 | 1092,025 | 266,89 | -- | 291449 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 1800997 | 22958 | | | 264 |
| | | | Тенге | | | 47185 | 5363 | | | 19 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1103714 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1129 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1104843 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 755761 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 66596 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 46109 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 627444 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 45199 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6780 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 48058 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 849018 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 266 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52889 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -58478 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | -830 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6438 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | -66070 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7134 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1070 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -3081 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -54425 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7508 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 1899436 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 310 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 60398 | | | |

## РАЗДЕЛ 8.ТП-3

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Е0133-117-1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам | 1 | 2238,10 | 1743,10 | 2238 | 1743 | 997 | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 495,00 | 454,41 | 495 | 454 | 105 | 1,81 | 2 |
| 198 | Е0133-117-2 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам | 1 | 4098,19 | 1460,06 | 4098 | 1460 | 2765 | 12,10 | 12 |
| | | шт | | 2191,50 | 441,68 | 2192 | 442 | 105 | 1,90 | 2 |
| 199 | 75-4-6 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С-2004 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая,исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный | 1 | 761500,00 | -- | 761500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 75-3-6 | Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, га бариты 1310х950х1740 мм | 1 | 323400,00 | -- | 323400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | Ц0108-56-1 | Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А | 1 | 568,50 | 25,50 | 569 | 26 | 436 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 452,00 | 6,80 | 452 | 7 | 95 | 0,04 | -- |
| 202 | Ц0108-57-1 | Привод с одной тягой, рычажный | 1 | 943,80 | 3,80 | 944 | 4 | 720 | 4,00 | 4 |
| | | шт | | 756,00 | 2,30 | 756 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 203 | Прайс-лист "AESH" | Разделитель РЛНДУ-1-10/200У1 с приводом рычажным ПРНЗ | 1 | 18814,17 | -- | 18814 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Наружный контур заземления КТП** | | | | | | | | |
| 204 | Е0101-164-2 | Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/ | 13,23 | 218,93 | -- | 2896 | -- | 3273 | 1,54 | 20 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 2896 | -- | 113 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 13,23 | 134,10 | -- | 1774 | -- | 2005 | 0,97 | 13 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1774 | -- | 113 | -- | -- |
| 206 | Ц0108-471-4 | Электрод заземления, диаметр 16 мм | 15 | 330,10 | 24,10 | 4952 | 362 | 1689 | 0,70 | 11 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 1740 | 37 | 95 | 0,01 | -- |
| 207 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 27 | 61,90 | 3,30 | 1671 | 89 | 600 | 0,14 | 4 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 621 | 11 | 95 | -- | -- |
| | | **Опоры ВЛ-10кВ** | | | | | | | | |
| 208 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 13 | -1534,11 | -878,23 | -19943 | -11417 | -10274 | -3,06 | -40 |
| | | опора | | -506,25 | -246,42 | -6581 | -3203 | 105 | -1,03 | -13 |
| 209 | Е0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 2 | -3155,76 | -1990,26 | -6312 | -3981 | -3224 | -5,98 | -12 |
| | | опора | | -985,50 | -549,90 | -1971 | -1100 | 105 | -2,29 | -5 |
| 210 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 17 | -17400,00 | -- | -295800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | Е0133-107-1 | Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 | 7 | 459,29 | 301,79 | 3215 | 2113 | 1770 | 0,91 | 6 |
| | | шт | | 157,50 | 83,25 | 1103 | 583 | 105 | 0,30 | 2 |
| 212 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые | 0,35 | 18200,00 | -- | 6370 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213 | СПрайс-лист "AESH" | Хомут Х1 | 5 | 613,25 | -- | 3066 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | СПрайс-лист "AESH" | Траверса ТМ3 | шт | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 3840,31 | -- | 11521 | -- | -- | -- | -- |
| 215 | СПрайс-лист "AESH" | Траверса ТМ6 | шт | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 4090,20 | -- | 4090 | -- | -- | -- | -- |
| 216 | СПрайс-лист "AESH" | Накладка ОГ2 | шт | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 1318,92 | -- | 7914 | -- | -- | -- | -- |
| 217 | СПрайс-лист "AESH" | Накладка ОГ5 | шт | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 966,64 | -- | 967 | -- | -- | -- | -- |
| 218 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн У1 | шт | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 2785,33 | -- | 5571 | -- | -- | -- | -- |
| 219 | Ц0108-346-1прим | Проводник на опоре | шт | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 617,00 | -- | 2468 | -- | 942 | 1,00 | 4 |
| 220 | СПрайс-лист "VAlsA" | Изолятор ШФ-20 | шт | 13 | 248,00 | -- | 992 | -- | 95 | -- | -- |
| | | | | | 295,72 | -- | 3844 | -- | -- | -- | -- |
| 221 | СПрайс-лист "VAlsA" | Колпачки К6 | шт | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 15,53 | -- | 202 | -- | -- | -- | -- |
| 222 | Ц0108-347-1 | Подвеска натяжная на подвесных изоляторах | шт | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 2942,00 | -- | 17652 | -- | 2696 | 3,00 | 18 |
| 223 | СПрайс-лист "VAlsA" | Серьга СРС-7-17 | шт | 6 | 473,00 | -- | 2838 | -- | 95 | -- | -- |
| | | | | | 133,07 | -- | 798 | -- | -- | -- | -- |
| 224 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн РА1 | шт | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 1848,63 | -- | 1849 | -- | -- | -- | -- |
| 225 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн РА2 | шт | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 6834,86 | -- | 13670 | -- | -- | -- | -- |
| 226 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн РА3 | шт | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 1403,57 | -- | 2807 | -- | -- | -- | -- |
| 227 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн РА4 | шт | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 562,24 | -- | 562 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Опоры ВЛ-0,4кВ** | | | | | | | | |
| 228 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 9 | 1534,11 | 878,23 | 13807 | 7904 | 7113 | 3,06 | 28 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 4556 | 2218 | 105 | 1,03 | 9 |
| 229 | Е0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 2 | 3155,76 | 1990,26 | 6312 | 3981 | 3224 | 5,98 | 12 |
| | | опора | | 985,50 | 549,90 | 1971 | 1100 | 105 | 2,29 | 5 |
| 230 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 13 | 17400,00 | -- | 226200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231 | Е0133-107-1 | Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 | 14 | 459,29 | 301,79 | 6430 | 4225 | 3539 | 0,91 | 13 |
| | | шт | | 157,50 | 83,25 | 2205 | 1166 | 105 | 0,30 | 4 |
| 232 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые | 0,7 | 18200,00 | -- | 12740 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 | СПрайс-лист "ENSTO" | Крюк SOT 29.16 | 61 | 395,53 | -- | 24127 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим поддерживающий SO 130 | 28 | 783,66 | -- | 21943 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим прокалывающий SLIP 22-1 | 20 | 426,95 | -- | 8539 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим анкерный SO 234 | 31 | 1400,61 | -- | 43419 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | СПрайс-лист "ENSTO" | Бандажная скрепа СОТ 36 | 108 | 29,57 | -- | 3194 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | СПрайс-лист "ENSTO" | Лента бандажная СОТ 37 | 216 | 132,70 | -- | 28664 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | Ц0108-346-1прим | Проводник на опоре | 31 | 617,00 | -- | 19127 | -- | 7304 | 1,00 | 31 |
| | | шт | | 248,00 | -- | 7688 | -- | 95 | -- | -- |
| 240 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн У4 | 9 | 3176,42 | -- | 28588 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | Ц0108-289-2 | Заземление одиночное опоры железобетонной | 35 | 1265,00 | -- | 44275 | -- | 17955 | 3,00 | 105 |
| | | шт | | 540,00 | -- | 18900 | -- | 95 | -- | -- |
| | | **Подвеска проводов** | | | | | | | | |
| 242 | Е0133-109-6 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2 | 0,13 | 41504,56 | 31105,06 | 5396 | 4044 | 2126 | 51,10 | 7 |
| | | 1км | | 9157,50 | 6414,57 | 1190 | 834 | 105 | 22,72 | 3 |
| 243 | С151607-29 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2 | 0,110026 | 313500,00 | -- | 34493 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | Е0133-108-1 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | 1,5048 | 7259,41 | 4310,78 | 10924 | 6487 | 6185 | 16,10 | 24 |
| | | 1км | | 2745,00 | 1169,46 | 4131 | 1760 | 105 | 4,45 | 7 |
| 245 | Е0133-108-2 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную | 0,1672 | 5096,44 | 752,81 | 852 | 126 | 775 | 24,40 | 4 |
| | | 1км | | 4140,00 | 276,75 | 692 | 46 | 105 | 1,35 | -- |
| 246 | СПрайс-лист "Электротехника" | Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-4 4х50 | 1747,24 | 266,89 | -- | 466318 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 1892714 | 17164 | | | 268 |
| | | | Тенге | | | 48640 | 4356 | | | 16 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1103714 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1129 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1104843 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 831311 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 58139 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 46280 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 716146 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 45190 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6778 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 52590 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 929090 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 265 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 53059 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -42311 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | -599 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6716 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | -50490 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7425 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1114 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -2093 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -36979 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7829 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 1996955 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 311 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 60888 | | | |
| **РАЗДЕЛ 9.ТП-4** | | | | | | | | | | |
| 247 | Е0133-117-1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам | 1 | 2238,10 | 1743,10 | 2238 | 1743 | 997 | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 495,00 | 454,41 | 495 | 454 | 105 | 1,81 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | Е0133-117-2 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам | 1 | 4098,19 | 1460,06 | 4098 | 1460 | 2765 | 12,10 | 12 |
| | | шт | | 2191,50 | 441,68 | 2192 | 442 | 105 | 1,90 | 2 |
| 249 | 75-4-6 Изм. и доп. вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С-2004 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный | 1 | 761500,00 | -- | 761500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 75-3-6 | Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, га бариты 1310х950х1740 мм | 1 | 323400,00 | -- | 323400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251 | Ц0108-56-1 | Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А | 1 | 568,50 | 25,50 | 569 | 26 | 436 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 452,00 | 6,80 | 452 | 7 | 95 | 0,04 | -- |
| 252 | Ц0108-57-1 | Привод с одной тягой, рычажный | 1 | 943,80 | 3,80 | 944 | 4 | 720 | 4,00 | 4 |
| | | шт | | 756,00 | 2,30 | 756 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 253 | Прайс-лист "AESH" | Разделитель РЛНДУ-1-10/200У1 с приводом рычажным ПРНЗ | 1 | 18814,17 | -- | 18814 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Наружный контур заземления КТП** | | | | | | | | |
| 254 | Е0101-164-2 | Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/ | 13,23 | 218,93 | -- | 2896 | -- | 3273 | 1,54 | 20 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 2896 | -- | 113 | -- | -- |
| 255 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 13,23 | 134,10 | -- | 1774 | -- | 2005 | 0,97 | 13 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1774 | -- | 113 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Ц0108-471-4 | Электрод заземления, диаметр 16 мм | 15 | 330,10 | 24,10 | 4952 | 362 | 1689 | 0,70 | 11 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 1740 | 37 | 95 | 0,01 | -- |
| 257 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 27 | 61,90 | 3,30 | 1671 | 89 | 600 | 0,14 | 4 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 621 | 11 | 95 | -- | -- |
| | | **Опоры ВЛ-10кВ** | | | | | | | | |
| 258 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 6 | 1534,11 | 878,23 | 9205 | 5269 | 4742 | 3,06 | 18 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 3038 | 1479 | 105 | 1,03 | 6 |
| 259 | Е0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 5 | 3155,76 | 1990,26 | 15779 | 9951 | 8061 | 5,98 | 30 |
| | | опора | | 985,50 | 549,90 | 4928 | 2750 | 105 | 2,29 | 11 |
| 260 | Е0133-103-3 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 4836,53 | 3187,28 | 4837 | 3187 | 2472 | 9,00 | 9 |
| | | опора | | 1476,00 | 878,40 | 1476 | 878 | 105 | 3,63 | 4 |
| 261 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ105-3,5 | 19 | 17400,00 | -- | 330600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262 | Е0133-107-1 | Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 | 2 | 459,29 | 301,79 | 919 | 604 | 506 | 0,91 | 2 |
| | | шт | | 157,50 | 83,25 | 315 | 167 | 105 | 0,30 | 1 |
| 263 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые | 0,1 | 18200,00 | -- | 1820 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264 | СПрайс-лист "AESH" | Хомут Х1 | 22 | 613,25 | -- | 13492 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265 | СПрайс-лист "AESH" | Траверса ТМ3 | 14 | 3840,31 | -- | 53764 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 266 | СПрайс-лист "AESH" | Траверса ТМ6 | 4 | 4090,20 | -- | 16361 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 267 | СПрайс-лист "AESH" | Накладка ОГ2 | 24 | 1318,92 | -- | 31654 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 268 | СПрайс-лист "AESH" | Накладка ОГ5 | 4 | 966,64 | -- | 3867 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн У1 | 14 | 2785,33 | -- | 38995 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270 | Ц0108-346-1прим | Проводник на опоре | 18 | 617,00 | -- | 11106 | -- | 4241 | 1,00 | 18 |
| | | шт | | 248,00 | -- | 4464 | -- | 95 | -- | -- |
| 271 | СПрайс-лист "VAlsA" | Изолятор ШФ-20 | 96 | 295,72 | -- | 28389 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 272 | СПрайс-лист "VAlsA" | Колпачки К6 | 96 | 15,53 | -- | 1490 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273 | Ц0108-347-1 | Подвеска натяжная на подвесных изоляторах | 24 | 2942,00 | -- | 70608 | -- | 10784 | 3,00 | 72 |
| | | шт | | 473,00 | -- | 11352 | -- | 95 | -- | -- |
| 274 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн РА1 | 1 | 1848,63 | -- | 1849 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 275 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн РА2 | 2 | 6834,86 | -- | 13670 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 276 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн РА3 | 2 | 1403,57 | -- | 2807 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 277 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн РА4 | 1 | 562,24 | -- | 562 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Опоры ВЛ-0,4кВ** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | -1534,11 | -878,23 | -1534 | -878 | -790 | -3,06 | -3 |
| | | опора | | -506,25 | -246,42 | -506 | -246 | 105 | -1,03 | -1 |
| 279 | Е0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 10 | -3155,76 | -1990,26 | -31558 | -19903 | -16122 | -5,98 | -60 |
| | | опора | | -985,50 | -549,90 | -9855 | -5499 | 105 | -2,29 | -23 |
| 280 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 7 | -17400,00 | -- | -121800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 281 | Е0133-107-1 | Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 | 5 | 459,29 | 301,79 | 2296 | 1509 | 1264 | 0,91 | 5 |
| | | шт | | 157,50 | 83,25 | 788 | 416 | 105 | 0,30 | 2 |
| 282 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые | 0,1748 | 18200,00 | -- | 3181 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 283 | СПрайс-лист "ENSTO" | Крюк SOT 29.16 | 39 | 395,53 | -- | 15426 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 284 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим поддерживающий SO 130 | 17 | 783,66 | -- | 13322 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим прокалывающий SLIP 22,1 | 16 | 426,95 | -- | 6831 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 286 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим анкерный SO 234 | 21 | 1400,61 | -- | 29413 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 287 | СПрайс-лист "ENSTO" | Бандажная скрепа СОТ 36 | 71 | 29,57 | -- | 2100 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | СПрайс-лист "ENSTO" | Лента бандажная СОТ 37 | 142 | 132,70 | -- | 18844 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 289 | Ц0108-346-1прим | Проводник на опоре | 16 | 617,00 | -- | 9872 | -- | 3770 | 1,00 | 16 |
| | | шт | | 248,00 | -- | 3968 | -- | 95 | -- | -- |
| 290 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн У4 | 4 | 3176,42 | -- | 12706 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 291 | Ц0108-289-2 | Заземление одиночное опоры железобетонной | 34 | 1265,00 | -- | 43010 | -- | 17442 | 3,00 | 102 |
| | | шт | | 540,00 | -- | 18360 | -- | 95 | -- | -- |
| | | **Подвеска проводов** | | | | | | | | |
| 292 | Е0133-109-6 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2 | 0,6 | 41504,56 | 31105,06 | 24903 | 18663 | 9810 | 51,10 | 31 |
| | | 1км | | 9157,50 | 6414,57 | 5495 | 3849 | 105 | 22,72 | 14 |
| 293 | С151607-29 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2 | 0,520026 | 313500,00 | -- | 163028 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 294 | Е0133-108-1 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | 0,99 | 7259,41 | 4310,78 | 7187 | 4268 | 4069 | 16,10 | 16 |
| | | 1км | | 2745,00 | 1169,46 | 2718 | 1158 | 105 | 4,45 | 4 |
| 295 | Е0133-108-2 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную | 0,11 | 5096,44 | 752,81 | 561 | 83 | 510 | 24,40 | 3 |
| | | 1км | | 4140,00 | 276,75 | 455 | 30 | 105 | 1,35 | -- |
| 296 | СПрайс-лист "Электротехника" | Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-4 4х50 | 1149,5 | 266,89 | -- | 306788 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 2279204 | 26436 | | | 327 |
| | | | Тенге | | | 57920 | 5934 | | | 22 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1103714 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1129 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1104843 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 957075 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 101954 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 59057 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 775357 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 57833 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8675 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 60894 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1075802 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 344 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 67732 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 218415 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 21 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4797 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 213801 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5410 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 812 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13430 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 237255 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5608 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 2417900 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 380 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 73340 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.ТП-5** | | | | | | | | |
| 297 | Е0133-117-1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам | 1 | 2238,10 | 1743,10 | 2238 | 1743 | 997 | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 495,00 | 454,41 | 495 | 454 | 105 | 1,81 | 2 |
| 298 | Е0133-117-2 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам | 1 | 4098,19 | 1460,06 | 4098 | 1460 | 2765 | 12,10 | 12 |
| | | шт | | 2191,50 | 441,68 | 2192 | 442 | 105 | 1,90 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 75-4-6 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С-2004 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный | 1 | 761500,00 | -- | 761500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 300 | 75-3-6 | Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм | 1 | 323400,00 | -- | 323400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 301 | Ц0108-56-1 | Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А | 1 | 568,50 | 25,50 | 569 | 26 | 436 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 452,00 | 6,80 | 452 | 7 | 95 | 0,04 | -- |
| 302 | Ц0108-57-1 | Привод с одной тягой, рычажный | 1 | 943,80 | 3,80 | 944 | 4 | 720 | 4,00 | 4 |
| | | шт | | 756,00 | 2,30 | 756 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 303 | Прайс-лист "AESH" | Разделитель РЛНДУ-1-10/200У1 с приводом рычажным ПРНЗ | 1 | 18814,17 | -- | 18814 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Наружный контур заземления КТП** | | | | | | | | |
| 304 | Е0101-164-2 | Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки р заземлителя/ | 13,23 | 218,93 | -- | 2896 | -- | 3273 | 1,54 | 20 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 2896 | -- | 113 | -- | -- |
| 305 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 13,23 | 134,10 | -- | 1774 | -- | 2005 | 0,97 | 13 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1774 | -- | 113 | -- | -- |
| 306 | Ц0108-471-4 | Электрод заземления, диаметр 16 мм | 15 | 330,10 | 24,10 | 4952 | 362 | 1689 | 0,70 | 11 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 1740 | 37 | 95 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 27 | 61,90 | 3,30 | 1671 | 89 | 600 | 0,14 | 4 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 621 | 11 | 95 | -- | -- |
| | | **Опоры ВЛ-10кВ** | | | | | | | | |
| 308 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 7 | -1534,11 | -878,23 | -10739 | -6148 | -5532 | -3,06 | -21 |
| | | опора | | -506,25 | -246,42 | -3544 | -1725 | 105 | -1,03 | -7 |
| 309 | Е0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 2 | 3155,76 | 1990,26 | 6312 | 3981 | 3224 | 5,98 | 12 |
| | | опора | | 985,50 | 549,90 | 1971 | 1100 | 105 | 2,29 | 5 |
| 310 | Е0133-103-3 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 2 | -4836,53 | -3187,28 | -9673 | -6375 | -4944 | -9,00 | -18 |
| | | опора | | -1476,00 | -878,40 | -2952 | -1757 | 105 | -3,63 | -7 |
| 311 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 9 | -17400,00 | -- | -156600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 312 | СПрайс-лист "AESH" | Хомут Х1 | 13 | 613,25 | -- | 7972 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 313 | СПрайс-лист "AESH" | Траверса ТМ3 | 13 | 3840,31 | -- | 49924 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 314 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн У1 | 4 | 2785,33 | -- | 11141 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 315 | Ц0108-346-1прим | Проводник на опоре | 13 | 617,00 | -- | 8021 | -- | 3063 | 1,00 | 13 |
| | | шт | | 248,00 | -- | 3224 | -- | 95 | -- | -- |
| 316 | СПрайс-лист "VAlsA" | Изолятор ШФ-20 | 78 | 295,72 | -- | 23066 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | СПрайс-лист "VAlsA" | Колпачки К6 | 78 | 15,53 | -- | 1211 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 318 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн РА1 | 1 | 1848,63 | -- | 1849 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 319 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн РА2 | 2 | 6834,86 | -- | 13670 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 320 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн РА3 | 2 | 1403,57 | -- | 2807 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 321 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн РА4 | 1 | 562,24 | -- | 562 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Опоры ВЛ-0,4кВ** | | | | | | | | |
| 322 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 3 | -1534,11 | -878,23 | -4602 | -2635 | -2371 | -3,06 | -9 |
| | | опора | | -506,25 | -246,42 | -1519 | -739 | 105 | -1,03 | -3 |
| 323 | Е0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 6 | 3155,76 | 1990,26 | 18935 | 11942 | 9673 | 5,98 | 36 |
| | | опора | | 985,50 | 549,90 | 5913 | 3299 | 105 | 2,29 | 14 |
| 324 | Е0133-103-3 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 4836,53 | 3187,28 | 4837 | 3187 | 2472 | 9,00 | 9 |
| | | опора | | 1476,00 | 878,40 | 1476 | 878 | 105 | 3,63 | 4 |
| 325 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 12 | 17400,00 | -- | 208800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 326 | СПрайс-лист "ENSTO" | Крюк SOT 29,16 | 64 | 395,53 | -- | 25314 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 327 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим поддерживающий SO 130 | 36 | 783,66 | -- | 28212 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим прокалывающий SLIP 22,1 | 12 | 426,95 | -- | 5123 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 329 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим анкерный SO 234 | 28 | 1400,61 | -- | 39217 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 330 | СПрайс-лист "ENSTO" | Бандажная скрепа СОТ 36 | 110 | 29,57 | -- | 3253 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 331 | СПрайс-лист "ENSTO" | Лента бандажная СОТ 37 | 220 | 132,70 | -- | 29195 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 332 | Ц0108-346-1прим | Проводник на опоре | 16 | 617,00 | -- | 9872 | -- | 3770 | 1,00 | 16 |
| | | шт | | 248,00 | -- | 3968 | -- | 95 | -- | -- |
| 333 | СПрайс-лист "AESH" | Кронштейн У4 | 8 | 3176,42 | -- | 25411 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 334 | Ц0108-289-2 | Заземление одиночное опоры железобетонной | 29 | 1265,00 | -- | 36685 | -- | 14877 | 3,00 | 87 |
| | | шт | | 540,00 | -- | 15660 | -- | 95 | -- | -- |
| | | **Подвеска проводов** | | | | | | | | |
| 335 | Е0133-109-6 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2 | 0,450033 | 41504,56 | 31105,06 | 18678 | 13998 | 7358 | 51,10 | 23 |
| | | 1км | | 9157,50 | 6414,57 | 4121 | 2887 | 105 | 22,72 | 10 |
| 336 | С151607-29 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2 | 0,389394 | 313500,00 | -- | 122075 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 337 | Е0133-108-1 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | 1,84427 | 7259,41 | 4310,78 | 13388 | 7950 | 7580 | 16,10 | 30 |
| | | 1км | | 2745,00 | 1169,46 | 5063 | 2157 | 105 | 4,45 | 8 |
| 338 | Е0133-108-2 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ / в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную | 0,2305 | 5096,44 | 752,81 | 1175 | 174 | 1069 | 24,40 | 6 |
| | | 1км | | 4140,00 | 276,75 | 954 | 64 | 105 | 1,35 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | СПрайс-лист "Электротехника" | Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИ П-4 4х50 | 2168,166 | 266,89 | -- | 578659 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 2236606 | 29758 | | | 251 |
| | | | Тенге | | | 45262 | 7117 | | | 27 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1103714 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1129 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1104843 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1070953 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 37240 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 45306 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 968662 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 44924 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6739 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 66953 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1182829 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 255 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52045 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 61939 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | -230 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7073 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 52200 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7800 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1170 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4184 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 73923 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8243 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 2361595 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 305 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 60288 | | | |

**РАЗДЕЛ 11.ТП-6**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | Е0133-117-1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2238,10 | 1743,10 | 2238 | 1743 | 997 | 3,00 | 3 | |
| | | шт | | 495,00 | 454,41 | 495 | 454 | 105 | 1,81 | 2 | |
| 341 | Е0133-117-2 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 4098,19 | 1460,06 | 4098 | 1460 | 2765 | 12,10 | 12 | |
| | | шт | | 2191,50 | 441,68 | 2192 | 442 | 105 | 1,90 | 2 | |
| 342 | 75-4-6 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С-2004 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 761500,00 | -- | 761500 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 343 | 75-3-6 | Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740мм | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 323400,00 | -- | 323400 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 344 | Ц0108-56-1 | Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 568,50 | 25,50 | 569 | 26 | 436 | 2,00 | 2 | |
| | | шт | | 452,00 | 6,80 | 452 | 7 | 95 | 0,04 | -- | |
| 345 | Ц0108-57-1 | Привод с одной тягой, рычажный | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 943,80 | 3,80 | 944 | 4 | 720 | 4,00 | 4 | |
| | | шт | | 756,00 | 2,30 | 756 | 2 | 95 | 0,01 | -- | |
| 346 | Прайс-лист "AESH" | Разделитель РЛНДУ-1-10/200У1 с приводом рычажным ПРНЗ | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 18814,17 | -- | 18814 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | **Наружный контур заземления КТП** | | | | | | | | | |
| 347 | Е0101-164-2 | Разработка грунта вручную в трзаземлителя/ | | | | | | | | | |
| | | | 13,23 | 218,93 | -- | 2896 | -- | 3273 | 1,54 | 20 | |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 2896 | -- | 113 | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 13,23 | 134,10 | -- | 1774 | -- | 2005 | 0,97 | 13 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1774 | -- | 113 | -- | -- |
| 349 | Ц0108-471-4 | Электрод заземления, диаметр 16 мм | 15 | 330,10 | 24,10 | 4952 | 362 | 1689 | 0,70 | 11 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 1740 | 37 | 95 | 0,01 | -- |
| 350 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 27 | 61,90 | 3,30 | 1671 | 89 | 600 | 0,14 | 4 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 621 | 11 | 95 | -- | -- |
| | | **Опоры ВЛ-10кВ** | | | | | | | | |
| 351 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 1534,11 | 878,23 | 1534 | 878 | 790 | 3,06 | 3 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 506 | 246 | 105 | 1,03 | 1 |
| 352 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 1 | 17400,00 | -- | 17400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 353 | СПрайс-лист "AESH" | Хомут Х1 | 1 | 613,25 | -- | 613 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 354 | СПрайс-лист "AESH" | Траверса ТМ3 | 1 | 3840,31 | -- | 3840 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 355 | Ц0108-346-1прим | Проводник на опоре | 1 | 617,00 | -- | 617 | -- | 236 | 1,00 | 1 |
| | | шт | | 248,00 | -- | 248 | -- | 95 | -- | -- |
| 356 | СПрайс-лист "VAlsA" | Изолятор ШФ-20 | 6 | 295,72 | -- | 1774 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 357 | СПрайс-лист "VAlsA" | Колпачки К6 | 6 | 15,53 | -- | 93 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Опоры ВЛ-0,4кВ** | | | | | | | | |
| 358 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 4 | 1534,11 | 878,23 | 6136 | 3513 | 3161 | 3,06 | 12 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 2025 | 986 | 105 | 1,03 | 4 |
| 359 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 4 | 17400,00 | -- | 69600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 360 | СПрайс-лист "ENSTO" | Крюк SOT 29,16 | 30 | 395,53 | -- | 11866 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 361 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим поддерживающий SO 130 | 22 | 783,66 | -- | 17241 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 362 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим прокалывающий SLIP 22,1 | 12 | 426,95 | -- | 5123 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 363 | СПрайс-лист "ENSTO" | Зажим анкерный SO 234 | 9 | 1400,61 | -- | 12605 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 364 | СПрайс-лист "ENSTO" | Бандажная скрепа СОТ 36 | 60 | 29,57 | -- | 1774 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 365 | СПрайс-лист "ENSTO" | Лента бандажная СОТ 37 | 120 | 132,70 | -- | 15925 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 366 | Ц0108-346-1прим | Проводник на опоре | 4 | 617,00 | -- | 2468 | -- | 942 | 1,00 | 4 |
| | | шт | | 248,00 | -- | 992 | -- | 95 | -- | -- |
| 367 | Ц0108-289-2 | Заземление одиночное опоры железобетонной | 5 | 1265,00 | -- | 6325 | -- | 2565 | 3,00 | 15 |
| | | шт | | 540,00 | -- | 2700 | -- | 95 | -- | -- |
| | | **Подвеска проводов** | | | | | | | | |
| 368 | Е0133-109-6 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2 | 0,030033 | 41504,56 | 31105,06 | 1247 | 934 | 491 | 51,10 | 2 |
| | | 1км | | 9157,50 | 6414,57 | 275 | 193 | 105 | 22,72 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | С151607-29 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2 | 0,026 | 313500,00 | -- | 8151 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 370 | Е0133-108-1 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | 0,9875 | 7259,41 | 4310,78 | 7169 | 4257 | 4059 | 16,10 | 16 |
| | | 1км | | 2745,00 | 1169,46 | 2711 | 1155 | 105 | 4,45 | 4 |
| 371 | Е0133-108-2 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную | 0,1045 | 5096,44 | 752,81 | 533 | 79 | 485 | 24,40 | 3 |
| | | 1к м | | 4140,00 | 276,75 | 433 | 29 | 105 | 1,35 | -- |
| 372 | СПрайс-лист "Электротехника" | Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-4 4х50 | 1141,14 | 266,89 | -- | 304557 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 1619448 | 13344 | | | 124 |
| | | | Тенге | | | 20816 | 3562 | | | 14 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1103714 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1129 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1104843 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 416393 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 10262 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 15944 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 383563 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15984 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2398 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25943 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 458319 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 93 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18341 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 99341 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 748 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8434 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 87000 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9229 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1384 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6514 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 115085 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9818 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 1678247 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 151 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 28160 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 20693209 | 458676 | | | 3595 |
| | | | Тенге | | | 631030 | 109840 | | | 483 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 8536768 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 121642 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 8658410 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 10780042 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 729741 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 599825 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 9183213 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 585499 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 293 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 87825 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 681932 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 12047473 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3524 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 687650 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1376399 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 138027 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 141045 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 716 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1015039 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 170169 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 25525 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 92794 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2778749 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1135 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 212922 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 22345241 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4537 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 893603 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 3,4% | Тенге | | | 734 729 | | | | |
| | | Дополнительнные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3*0,9=2,07% | Тенге | | | 462 531 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | | | 223 452 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | 89 381 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г. | Тенге | | | 23 855 334,00 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. | Тенге | | | 53 282 102,31 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | | | 1 065 642,05 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. | Тенге | | | 54 347 744,36 | | | | |
| | | Тендерная скидка 5% | Тенге | | | 2 717 387,22 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету 2013 г с тендерной скидкой 5% | Тенге | | | 51 630 357,14 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 6 195 642,86 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС | Тенге | | | 57 826 000,00 | | | | |

**Заказчик :**

Руководитель ГУ
"Отдела строительства Енбекшиказахского района"

**Смагулов А.**

**Подрядчик:**

Президент АО "ДСУ-113"

**Грачев В.М.**

# Счет-фактура № 00940 от 22.12.14 (1)

**Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 10.04.14г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик пр.Жамбыла, 21 (4)

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (7)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140010962,г.Есик пр.Жамбыла, 21 (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"** (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010962, г.Есик пр.Жамбыла, 21 (10)

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000 в Енбекшиказахском РУ Казначейства, г.Есик пр.Жамбыла.21., БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области | тг | 1 | 38 829 129,21 | 38 829 129,21 | 12% | 4 659 495,51 | 43 488 624,72 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **38 829 129,21** | | **4 659 495,51** | **43 488 624,72** | | |

**Руководитель организации Грачёв В. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Бухгалтер

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Экземпляр АО «ДСУ-13»
Подлежит возврату
с печатью подписью

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"** ИИН/БИН **060140010962**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189** **960640000189**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №22 от 10.04.14г

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 00940 | 22.12.2014 | | |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу, в KZT | стоимость, в KZT | сумма НДС, в KZT | стоимость с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области | | тг | 1 | 43 488 624,72 | 43 488 624,72 | 4 659 495,51 | 43 488 624,72 |
| | | | Итого | 1 | x | 43 488 624,72 | 4 659 495,51 | 43 488 624,72 |

Сведения об использовании запасов, полученных от Заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение. Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Президент Грачёв В.М.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель Смагулов А
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Экземпляр АО «ДСУ-13»
Подлежит возврату
с печатью подписью

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского р[illegible]на" БИН 060140010962

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

**АКТ выполненных работ за декабрь 2014 года**
**к договору № 22 от 10 апреля 2014 года**
**Наименование бюджетной программы: 467 004 015 431**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области | тенге | 43 488 624,72 | 43 488 624,72 | | | 43 488 624,72 | | 43 488 624,72 |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ
"Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____ **Сматулов А.**

**Подрядчик:**
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Попов С.В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Ф-2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование стройки :Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района

АКТ приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2014 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля участок подземный** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-145-4 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг | 395 | 33,40 | 9,80 | 13193 | 3871 | 7467 | 0,11 | 43 |
| | | м | | 17,70 | 2,20 | 6992 | 869 | 95 | 0,01 | 5 |
| 2 | С151601-224 | Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2 | 0,412775 | 1194200,00 | -- | 492936 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 506129 | 3871 | | | 43 |
| | | | Тенге | | | 6992 | 869 | | | 5 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 506129 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2331 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7861 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 492936 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7467 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1120 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30816 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 544412 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 52 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8981 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 544412 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 52 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8981 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ТП-4** | | | | | | | | |
| | | **Опоры ВЛ-0,4кВ** | | | | | | | | |
| 3 | Е0133-107-1 | Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 | 9 | 459,29 | 301,79 | 4134 | 2716 | 2275 | 0,91 | 8 |
| | | шт | | 157,50 | 83,25 | 1418 | 749 | 105 | 0,30 | 3 |
| 4 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые | 0,5252 | 18200,00 | -- | 9559 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 13692 | 2716 | | | 8 |
| | | | Тенге | | | 1418 | 749 | | | 3 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 13692 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2167 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 9559 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2275 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 341 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 958 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 16925 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2508 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 16925 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2508 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ТП-5** | | | | | | | | |
| | | **Опоры ВЛ-10кВ** | | | | | | | | |
| 5 | Е0133-107-1 | Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 | 10 | 459,29 | 301,79 | 4593 | 3018 | 2528 | 0,91 | 9 |
| | | шт | | 157,50 | 83,25 | 1575 | 833 | 105 | 0,30 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые | 0,5 | 18200,00 | -- | 9100 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Опоры ВЛ-0,4кВ** | | | | | | | | |
| 7 | Е0133-107-1 | Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 | 16 | 459,29 | 301,79 | 7349 | 4829 | 4045 | 0,91 | 15 |
| | | шт | | 157,50 | 83,25 | 2520 | 1332 | 105 | 0,30 | 5 |
| 8 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребр истые | 0,8 | 18200,00 | -- | 14560 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 35602 | 7847 | | | 24 |
| | | | Тенге | | | 4095 | 2165 | | | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 35602 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6260 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 23660 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6572 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 986 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2530 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 44704 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7245 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 44704 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7245 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Сеть ВО (внеплощадочные)** | | | | | | | | |
| 9 | Е0122-8-1 | Установка гребенок из стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием | 0,015 | 62566,88 | 6788,50 | 939 | 102 | 941 | 253,00 | 4 |
| | | км | | 45675,00 | 2565,00 | 685 | 38 | 130 | 12,52 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм | 15 | 295,00 | -- | 4425 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 5364 | 102 | | | 4 |
| | | | Тенге | | | 685 | 38 | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 939 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 151 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 724 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 941 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 141 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 113 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1992 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 865 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4425 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4425 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 266 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4691 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 6682 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 865 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Колодцы** | | | | | | | | |
| 11 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 5,36 | 8235,26 | 1879,87 | 44141 | 10076 | 13754 | 8,86 | 47 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 7694 | 2886 | 130 | 2,06 | 11 |
| 12 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 2,16 | 23700,00 | -- | 51192 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ | 8 | 6230,00 | -- | 49840 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 | 4 | 784,00 | -- | 3136 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С12021-222 | Лестницы приставные и при слоненные с ограждениями для негабаритных емкостей | 0,07 | 151200,00 | -- | 10584 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10.12 К=1,1 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 1,8 | 50,52 | 0,04 | 91 | -- | 15 | 0,05 | -- |
| | | м2 | | 9,15 | -- | 16 | -- | 90 | -- | -- |
| 17 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 4 | 13400,00 | -- | 53600 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Отмостка вокруг колодца** | | | | | | | | |
| 18 | Е0127-55-1 | Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см | 150,4 | -481,02 | -- | -72345 | -- | -4951 | -0,14 | -22 |
| | | м2 | | -24,75 | -- | -3722 | -- | 133 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 140239 | 10076 | | | 26 |
| | | | Тенге | | | 3988 | 2886 | | | 11 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 76055 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | -1840 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6874 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 63831 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8818 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в,Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1323 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5092 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 89966 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 41 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8197 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 10584 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 10584 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 635 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 11219 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 53600 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 53600 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3216 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 56816 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 158001 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 41 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8197 | | | |
| **РАЗДЕЛ 6. ВОДОПОНИЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 19 | С2015-46 | Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и двигателем внутреннего сгорания | 315 | 792,20 | 792,20 | 249543 | 249543 | 10376 | -- | -- |
| | | маш-ч | | -- | 274,50 | -- | 86468 | 12 | 1,59 | 502 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 249543 | 249543 | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | 86468 | | | 502 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 249543 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 86468 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10376 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1556 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15595 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 275514 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 507 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 88024 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 275514 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 507 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 88024 | | | |
| **РАЗДЕЛ 7.прочие работы** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ограждение КТПГ** | | | | | | | | |
| 20 | У1-32-23 | Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м,типа М5В, строительные работы | 126 | 3262,65 | 178,99 | 411094 | 22553 | 33512 | 0,80 | 101 |
| | | м | | 132,17 | 57,81 | 16653 | 7284 | 140 | 0,28 | 36 |
| 21 | У1-32-24 | Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м,типа М5В, монтаж металлоконструкций | 126 | 1180,78 | 2,07 | 148778 | 261 | 15881 | 0,81 | 102 |
| | | м | | 139,42 | 0,62 | 17567 | 78 | 90 | -- | -- |
| 22 | У1-34-44 | Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций | 6 | 5223,59 | 9,37 | 31342 | 56 | 3392 | 3,60 | 22 |
| | | калитка | | 626,22 | 1,87 | 3757 | 11 | 90 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 591214 | 22870 | | | 225 |
| | | | Тенге | | | 37978 | 7373 | | | 36 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 411094 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 371888 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 23937 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 33512 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 17 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 5027 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 26676 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 471283 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 153 |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 28964 | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 180120 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 158479 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 21414 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 19272 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 10 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 2891 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 11964 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 211356 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 134 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 24304 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 682638 | | | | |
| | | | | | | | | | | 287 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 53269 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Вертикальная планировка** | | | | | | | | |
| 23 | Е0101-38-2 | Нарезка кюветов | 1680 | 123,98 | 51,24 | 208294 | 86091 | 140095 | 0,48 | 808 |
| | | м3 | | 72,23 | 13,74 | 121346 | 23081 | 97 | 0,05 | 79 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 208294 | 86091 | | | 808 |
| | | | Тенге | | | 121346 | 23081 | | | 79 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 208294 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 857 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 144427 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 140095 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 70 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 21014 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20903 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 369292 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 957 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 165442 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 369292 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 957 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 165442 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Покрытие проездов** | | | | | | | | |
| 24 | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, М-400 фракции 20-40 | 982 | -3166,28 | -248,35 | -3109286 | -243879 | -144667 | -0,22 | -212 |
| | | м3 | | -32,18 | -78,59 | -31601 | -77171 | 133 | -0,27 | -268 |
| 25 | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, М-400 фракции 10-20 | 737 | -3166,28 | -248,35 | -2333548 | -183033 | -108574 | -0,22 | -159 |
| | | м3 | | -32,18 | -78,59 | -23717 | -57918 | 133 | -0,27 | -201 |
| 26 | Е0101-130-2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 1719 | -12,51 | -12,51 | -21501 | -21501 | -7138 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -4,28 | -- | -7359 | 97 | -0,01 | -24 |
| 27 | Е0127-63-11 К=1,5 | Укрепление обочин гравийно-песчанной смесью толщиной 15 см | 1172,5 | -224,84 | -20,37 | -263620 | -23885 | -15885 | -0,03 | -37 |
| | | м2 | | -4,79 | -5,40 | -5616 | -6327 | 133 | -0,02 | -24 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | -5727954 | -472297 | | | -408 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | -60934 | -148775 | | | -518 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -5727954 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | -209709 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | -5194723 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -276263 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | -138 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | -41440 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -360253 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -6364471 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -1064 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -251148 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | -6364471 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -1064 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -251148 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Тротуары, тип 2** | | | | | | | | |
| 28 | Е0127-14-2 | Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси | 2039,33 | 1803,48 | 73,75 | 3677898 | 150408 | 89639 | 0,14 | 294 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 43601 | 23797 | 133 | 0,04 | 84 |
| 29 | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, М-800 фракции 5-10 | 16,4 | 3166,28 | 248,35 | 51927 | 4073 | 2416 | 0,22 | 4 |
| | | м3 | | 32,18 | 78,59 | 528 | 1289 | 133 | 0,27 | 4 |
| 30 | Е0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см | 49,2 | 14,01 | 14,01 | 689 | 689 | 229 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,80 | -- | 236 | 97 | 0,02 | 1 |
| 31 | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней | 4125,5 | -592,92 | -6,63 | -2446111 | -27355 | -605957 | -0,70 | -2880 |
| | | м | | -108,68 | -1,76 | -448359 | -7248 | 133 | -0,01 | -25 |
| 32 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | 66,008 | -25300,00 | -- | -1670002 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е0127-34-2 | Устройство оголовков на перекрестках из бортовых камней | 310 | 592,92 | 6,63 | 183807 | 2056 | 45533 | 0,70 | 216 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 33691 | 545 | 133 | 0,01 | 2 |
| 34 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бортовые | 17 | 25300,00 | -- | 430100 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0101-152-1 | Укрепление откосов земляных сооружений вручную | 10800 | 48,83 | 0,23 | 527364 | 2484 | 594213 | 0,33 | 3586 |
| | | м2 | | 48,60 | 0,09 | 524880 | 972 | 113 | -- | 4 |
| 36 | Е0127-63-7 | Устройство откосов из монолитного цементобетона, толщиной 5 см | 5400 | 476,18 | 30,70 | 2571345 | 165753 | 181776 | 0,13 | 675 |
| | | м2 | | 19,04 | 6,27 | 102816 | 33858 | 133 | 0,03 | 140 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 3327017 | 298108 | | | 1895 |
| | | | Тенге | | | 257156 | 53449 | | | 209 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3327017 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | -63574 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 310605 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2835327 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 307849 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 46177 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 218092 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3852957 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2258 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 356782 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 3852957 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2258 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 356782 | | | |

## РАЗДЕЛ 11.Водосбросные сооружения

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Е0127-14-2 | Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси | 413,625 | 1803,48 | 73,75 | 745966 | 30506 | 18181 | 0,14 | 60 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 8843 | 4827 | 133 | 0,04 | 17 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Е0127-9-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 83,40209 | -2699,67 | -1053,54 | -225158 | -87867 | -86804 | -3,23 | -269 |
| | | м3 | | -515,25 | -267,30 | -42973 | -22293 | 133 | -1,08 | -90 |
| 39 | С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм | 1044 | -1490,00 | -- | -1555560 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | 4,9875 | 1803,48 | 73,75 | 8995 | 368 | 219 | 0,14 | 1 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 107 | 58 | 133 | 0,04 | -- |
| 41 | Е0130-54-1 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | 6,3175 | 6589,26 | 3701,25 | 41628 | 23383 | 20261 | 11,80 | 75 |
| | | м3 | | 1980,00 | 962,33 | 12509 | 6079 | 109 | 3,29 | 21 |
| 42 | С143023-20 | Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | 11,07987 | 11200,00 | -- | 124095 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е0113-13-1 | Слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | 52,2025 | 13,91 | 0,07 | 726 | 4 | 380 | 0,04 | 2 |
| | | м2 | | 8,06 | 0,02 | 421 | 1 | 90 | -- | -- |
| 44 | Е0123-11-6 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 600 мм | 33,25 | 513,08 | 32,84 | 17060 | 1092 | 4648 | 0,52 | 17 |
| | | м | | 95,22 | 12,31 | 3166 | 409 | 130 | 0,06 | 2 |
| 45 | Е0130-62-1 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м | 7 | 3053,16 | 1845,00 | 21372 | 12915 | 10647 | 5,46 | 38 |
| | | м3 | | 915,75 | 479,70 | 6410 | 3358 | 109 | 1,64 | 11 |
| 46 | С143018-2 | Стоимость блоков оголовков железобетонных и бетонных труб илотков избетона М-400 | 7 | 11398,00 | -- | 79786 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Е0127-9-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 8,32 | -2699,67 | -1053,54 | -22461 | -8765 | -8659 | -3,23 | -27 |
| | | м3 | | -515,25 | -267,30 | -4287 | -2224 | 133 | -1,08 | -9 |
| 48 | С143018-2 | Блоки лотков из тяжелого бетона класса В15 | 8,32 | -10600,00 | -- | -88192 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | Е0123-24-1 примен. | Установка дождеприемных люков | 32 | -12682,59 | -35,42 | -405843 | -1133 | -9266 | -1,31 | -42 |
| | | шт | | -209,25 | -13,50 | -6696 | -432 | 130 | -0,07 | -2 |
| 50 | Е0113-13-1 | Слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | 37,184 | -13,91 | -0,07 | -517 | -3 | -270 | -0,04 | -2 |
| | | м2 | | -8,06 | -0,02 | -300 | -1 | 90 | -- | -- |
| 51 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 37,184 | -245,44 | -3,82 | -9126 | -142 | -1702 | -0,21 | -8 |
| | | м2 | | -37,35 | -1,44 | -1389 | -54 | 118 | -0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | -1267231 | -29644 | | | -155 |
| | | | Тенге | | | -24189 | -10271 | | | -50 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -1267231 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | -447452 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | -34460 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 115689 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | -881635 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -52366 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | -26 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | -7855 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -79176 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -1398773 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -231 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -42315 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | -1398773 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -231 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -42315 | | | |

## РАЗДЕЛ 12.Устройство переходов через овраг

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 72,75 | 23,36 | 22,08 | 1699 | 1606 | 483 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 93 | 404 | 97 | 0,02 | 1 |
| 53 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 2,25 | 262,72 | -- | 591 | -- | 668 | 1,85 | 4 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 591 | -- | 113 | -- | -- |
| 54 | Е0101-27-2 | Засыпка канала песчано-гравийной смесью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 48,6 | 6,48 | 6,48 | 315 | 315 | 99 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 102 | 97 | 0,01 | -- |
| 55 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную канала песчано-гравийной смесью | 5,4 | 134,10 | -- | 724 | -- | 818 | 0,97 | 5 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 724 | -- | 113 | -- | -- |
| 56 | Е0101-27-2 | Засыпка канала бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 576 | 6,48 | 6,48 | 3732 | 3732 | 1175 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 1212 | 97 | 0,01 | 5 |
| 57 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную канала в грунтах 2 группы | 64 | 134,10 | -- | 8582 | -- | 9698 | 0,97 | 62 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 8582 | -- | 113 | -- | -- |
| 58 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 576 | 21,55 | 4,52 | 12411 | 2601 | 9515 | 0,11 | 62 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 9809 | -- | 97 | -- | -- |
| 59 | Е0127-14-2 | Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси | 1200 | 1803,48 | 73,75 | 2164180 | 88504 | 52746 | 0,14 | 173 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 25656 | 14003 | 133 | 0,04 | 49 |
| 60 | Е0101-130-1 | Уплотнение покрытий прицепными катками на пневмоколесном ходу, 7-9 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см | 1200 | 14,01 | 14,01 | 16807 | 16807 | 5581 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,80 | -- | 5754 | 97 | 0,02 | 19 |
| 61 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 565 | 32,26 | 30,77 | 18230 | 17385 | 5352 | 0,01 | 6 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 802 | 4715 | 97 | 0,03 | 16 |
| 62 | Е010333-А5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 1017 | 45,00 | 45,00 | 45765 | 45765 | 9153 | -- | -- |
| | | т | | -- | 9,00 | -- | 9153 | 100 | 0,19 | 192 |
| 63 | Е0123-4-4 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 800 мм | 120 | 733,34 | 162,46 | 88001 | 19495 | 49926 | 1,48 | 177 |
| | | м | | 259,20 | 60,84 | 31104 | 7301 | 130 | 0,30 | 36 |
| 64 | С143019-42 | Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 800 мм, прочность труб третья | 120 | 5450,00 | -- | 654000 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | Е0123-12-1 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. более 1400 мм | 301,44 | 2187,98 | 140,38 | 659545 | 42316 | 177455 | 2,18 | 656 |
| | | м2 | | 400,28 | 52,56 | 120660 | 15844 | 130 | 0,26 | 77 |
| 66 | Е0130-62-3 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м | 17,22 | 3036,15 | 686,25 | 52283 | 11817 | 12049 | 2,79 | 48 |
| | | м3 | | 463,50 | 178,43 | 7981 | 3072 | 109 | 0,61 | 11 |
| 67 | С143018-2 | Стоимость блоков оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из бетона М-400 | 17,22 | 11398,00 | -- | 196274 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | Е0113-13-1 | Слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | 26,718 | 13,91 | 0,07 | 372 | 2 | 194 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,06 | 0,02 | 215 | 1 | 90 | -- | -- |
| 69 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 26,718 | 245,44 | 3,82 | 6558 | 102 | 1223 | 0,21 | 6 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 998 | 38 | 118 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 3930067 | 250448 | | | 1201 |
| | | | Тенге | | | 207217 | 61599 | | | 407 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3930067 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 543469 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 268816 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 196274 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2732659 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 336136 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 168 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 50420 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 255972 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4522176 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1776 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 319237 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 4522176 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1776 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 319237 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13. Устройство съездов во дворы** | | | | | | | | |
| 70 | Е0130-3-1 | Устройство щебеночных подушек под фундаменты | 130,62 | 3073,57 | 38,67 | 401470 | 5051 | 46235 | 1,99 | 260 |
| | | м3 | | 310,50 | 14,24 | 40558 | 1860 | 109 | 0,07 | 9 |
| 71 | Е0123-3-8 | Укладка трубопроводов из труб диам. 500 мм | 526,5 | 1468,62 | 401,18 | 773229 | 211221 | 311035 | 1,81 | 951 |
| | | м | | 304,20 | 150,23 | 160161 | 79096 | 130 | 0,73 | 386 |
| 72 | С130802-24 | Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-12 /ГОСТ 539-80/, Dy 500 мм, Dв 441 мм | 526,5 | 3820,00 | -- | 2011230 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | Е0127-34-2 | Установка оголовков из бортовых камней | 424 | 592,92 | 6,63 | 251400 | 2811 | 62278 | 0,70 | 296 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 46080 | 745 | 133 | 0,01 | 3 |
| 74 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бортовые | 23 | 25300,00 | -- | 581900 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 4019229 | 219084 | | | 1507 |
| | | | Тенге | | | 246799 | 81701 | | | 398 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2007999 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 409776 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 328500 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1132341 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 419547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 210 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 62932 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 145653 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2573199 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2114 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 391432 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2011230 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2011230 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 120674 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2131904 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 4705103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2114 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 391432 | | | |
| **РАЗДЕЛ 14.Восстановление асфальтобетонного покрытия после прокладки сети водопровода** | | | | | | | | | | |
| 75 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 1600 | 1803,48 | 73,75 | 2885574 | 118006 | 70328 | 0,14 | 230 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 34208 | 18670 | 133 | 0,04 | 66 |
| 76 | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракций 20-40мм шлакового | 1280 | 280,88 | 248,35 | 359525 | 317887 | 188568 | 0,22 | 276 |
| | | м3 | | 32,18 | 78,59 | 41190 | 100590 | 133 | 0,27 | 350 |
| 77 | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракций 10-20мм шлакового | 960 | 280,88 | 248,35 | 269644 | 238415 | 141426 | 0,22 | 207 |
| | | м3 | | 32,18 | 78,59 | 30893 | 75442 | 133 | 0,27 | 262 |
| 78 | Е0127-66-6 | Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л | 4,48 | 5930,77 | 4677,52 | 26570 | 20955 | 16557 | 7,13 | 32 |
| | | т | | 1253,25 | 1525,50 | 5615 | 6834 | 133 | 6,78 | 30 |
| 79 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов | 4,48 | 40097,59 | 339,59 | 179637 | 1521 | 840 | 0,58 | 3 |
| | | т | | -- | 140,94 | -- | 631 | 133 | 0,58 | 3 |
| 80 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 6400 | 582,87 | 15,35 | 3730365 | 98249 | 93632 | 0,03 | 215 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 38016 | 32384 | 133 | 0,02 | 113 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Е0127-54-1 К=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 6400 | 139,92 | -- | 895462 | -- | 170 | -- | 1 |
| | | м2 | | 0,02 | -- | 128 | -- | 133 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 8346777 | 795034 | | | 965 |
| | | | Тенге | | | 150050 | 234552 | | | 824 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8346777 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 198916 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 384602 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 7202778 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 511521 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 256 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 76728 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 531498 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9389795 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2045 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 461330 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 9389795 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2045 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 461330 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 14377981 | 1443848 | | | 6142 |
| | | | Тенге | | | 952602 | 395884 | | | 1913 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 506129 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2331 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7861 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 492936 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7467 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1120 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30816 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 544412 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 52 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8981 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11611894 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1012190 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1319211 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 311962 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 7923796 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1449013 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 725 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 217352 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 783654 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 13844561 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8607 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1536563 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 190704 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 158479 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 21414 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 10584 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19272 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2891 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12599 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 222575 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 134 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24304 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2069255 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2069255 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 124155 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2193410 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 16804956 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8793 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1569848 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 3,4% | Тенге | | | 552 557 | | | | |
| | | Дополнительнные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3*0,9=2,07% | Тенге | | | 347 832 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | | | 167 949 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | 67 183 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г. | Тенге | | | 17 940 477,00 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. | Тенге | | | 40 071 340,76 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | | | 801 426,82 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. | Тенге | | | 40 872 767,58 | | | | |
| | | Тендерная скидка 5% | Тенге | | | 2 043 638,37 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету 2013 г с тендерной скидкой 5% | Тенге | | | 38 829 129,21 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС 12% | Тенге | | | 4 659 495,51 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС | Тенге | | | 43 488 624,72 | | | | |

**Заказчик :**

Руководитель ГУ
"Отдела строительства Енбекшиказахского района"

**Смагулов А.**

**Подрядчик:**

Президент АО "ДСУ-13"

**Грачев В.М.**

29 ФЕВ 2016

_____ 20____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа қызмет көрсету және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымастыру комитеті 28.06.2008 ж. берген № 0001325 Ершова О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірмаға қолын қойды, мәтіндесілмеген сөздер, өшірілген сөздер, сонымен,сонда тазартулар, қосып жазулар, өшірілген сөздер тағы басқа ойылмаған түзетулер немесе қандай да болмасын ерекшеліктер болған жоқ.

29 ФЕВ 2016 г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчистки, приписки, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких - либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № _____ тізілімде тіркелді

Нотариусқа төленген сома _____ тенге

Нотариус _____

Ершова Ольга Олеговна

Пронумеровано и прошнуровано
нөмірленген және тігілген
160 (сто шестьдесят)
листов