ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей в м-оне «Таугуль», севернее ул. Рыскулбекова, восточнее ул. Ладыгина. Лот № 2.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
			№ 72-ГЗ от 25 июля 2011 года	код бюджетной программы "368002015421"	
				015 - М.Б.	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за ноябрь	Из графы 4							Командировочные расходы
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке	**77 549 008**	**36 833 589**							**3 946 456**	
	Итого к оплате		**36 833 589**							**3 946 456**	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 72-ГЗ от 25 июля 2011 года.
Строительство дорог.Код бюджетной программы № 368002015421
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей в микрорайоне "Таугуль", севернее ул. Рыскулбекова, восточнее ул. Ладыгина. Лот № 2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. Локальная смета № 19-1и											
1	Е0127-14-2 примен.	-Устройство насыпи площадки из баласта м3	774,82	95,48	73,75	73983	57146	34057	0,14	112			
				21,38	11,67	16566	9041	133	0,04	32			
2	С ТОО "Карьер Аксай"	-Стоимость баласта м3	945,28	181,2	-	171282	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
3	С010333-А25-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	1512,45	171,4	-	259235	-	51847	0,72	1089			
				34,28	-	51847	-	100	-	-			
4	Е0127-21-1	-Устройство нижнего слоя оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (20см) т	330,93	118,16	17,83	39101	5899	5052	0,04	14			
				6,41	5,07	2121	1677	133	0,02	6			
5	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=8	-Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	330,93	62,5	-	20681	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
6	Е0127-16-2 примен.	-Устройство верхнего слоя основания из ранее фрезерованного м2	898,26	253,4	150,08	227623	134815	183181	0,55	490			
				97,2	56,13	87311	50419	133	0,2	179			

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		асфальтобетона								
7	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75л на 1м2) т	1,94	30209,59	339,59	58535	658	363	0,58	1
				-	140,94	-	273	133	0,58	1
8	Е0127-53-6	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4(7)см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т	2583,5	384,35	15,35	992959	39661	37797	0,03	87
				5,94	5,06	15346	13073	133	0,02	46
9	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2583,5	270,86	-	699777	-	206	-	8
				0,06	-	155	-	133	-	-
10	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,3л на 1м2) м2	0,775	30209,59	339,59	23414	263	145	0,58	-
				-	140,94	-	109	133	0,58	-
11	Е0127-53-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4(5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б т	2583,5	499,79	15,35	1291216	39661	37797	0,03	87
				5,94	5,06	15346	13073	133	0,02	46
12	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2583,5	119,1	-	307705	-	69	-	1
				0,02	-	52	-	133	-	-
13	Е0127-34-2	-Установка бордюра м	541	435,96	6,63	235855	3587	79463	0,7	378
				108,68	1,76	58796	950	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость блоков БР-100.30.18 м3	29,21	27400 - -	- - -	800464 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15	Е0130-7-1 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F150 м3	1,83	6842,24 434,25 -	532,08 131,85 -	12521 795 -	974 241 -	1129 109 -	2,55 0,43 -	5 1 -
16	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	1,87	369 -	- -	689 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5215041	282663			2271
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	248334	88857			313
Материалы -	Тенге	5215041	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	114659	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-	337191	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	4361997	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	259235	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	431106	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		216
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	64666	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	338769	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	5984915	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		2800
		-	401857	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5984915	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2800
Сметная заработная плата -	Тенге	-	401857	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТРОТУАРЫ. Локальная смета № 19-2и

17	Е0127-14-2 примен.	-Устройство насыпи из песчано-гравийной смеси м3	214,7	864,08 21,38	73,75 11,67	185519 4590	15835 2505	9437 133	0,14 0,04	31 9
18	Е0127-16-2 примен.	-Устройство нижнего слоя основания из ранее фрезерованного	322,08	253,4 97,2	150,08 56,13	81617 31306	48339 18078	65681 133	0,55 0,2	176 64

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		асфальтобетона								
19	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75л на 1м2) т	0,732	30209,59	339,59	22113	249	137	0,58	-
				-	140,94	-	103	133	0,58	-
20	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых толщиной 3 см (5см) т	976	404,15	-	394448	-	32127	0,14	141
				24,75	-	24156	-	133	-	-
21	Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых толщиной 0,5 см м2	976	254,05	-	247951	-	20665	0,09	91
				15,92	-	15538	-	133	-	-
22	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка бордюра м2 м	465	392,19	6,63	182370	3083	68300	0,7	325
				108,68	1,76	50536	817	133	0,01	3
23	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость блоков БР-100.20.08 м3	7,44	27400	-	203856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1317874	67506			763
	Тенге	126127	21504			76
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1317874	-	-		-
Материалы -	Тенге	55136	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	147630	-		-
Местные материалы -	Тенге	1069106	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	196348	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		98
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	29452	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	90853	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1605075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		937
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177083	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1605075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		937
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177083	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВОДООТВОД ВДОЛЬ ДОРОГИ. Локальная смета № 19-3и								
		Арычная сеть								
24	E0107-31-5 СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2.8	-Демонтаж арычных блоков м3	18,61	1756,96	678,22	32706	12625	33331	6,45	120
				1078,74	200,22	20081	3727	140	1,82	34
25	E01031-A11-11	-Погрузка демонтированных арычных блоков и плит при автомобильных перевозках т	46,54	152,8	45,84	7111	2133	4978	-	-
				106,96	-	4978	-	100	-	-
26	E0130-54-3 СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2.8	-Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м3	0,95	2804,4	1746	2664	1659	1566	6,31	6
				1058,4	453,96	1005	431	109	1,55	1
27	E01031-A11-11	-Погрузка разобранных ж/б труб при автомобильных перевозках т	2,38	152,8	45,84	363	109	254	-	-
				106,96	-	254	-	100	-	-
28	E010333-A43-1	-Вывоз демонтированных арычных блоков и труб автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 43 км т	48,91	218,79	218,79	10702	10702	2140	-	-
				-	43,76	-	2140	100	0,92	45
29	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Доработка грунта вручную после демонтажа арычных блоков м3	42	262,72	-	11034	-	12469	1,85	78
				262,72	-	11034	-	113	-	-
30	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	59	23,36	22,08	1378	1303	391	0,01	1
				1,28	5,56	76	328	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
31	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	6	262,72	-	1576	-	1781	1,85	11
	т.ч.			262,72	-	1576	-	113	-	-
	п-1.55	м3								
	п-3.180									
	к=1,2									
32	Е0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	99	134,1	-	13276	-	15002	0,97	96
		м3		134,1	-	13276	-	113	-	-
33	Е0101-24-6	-Разработка вытесненного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), с перемещенем до 10(50)м в зеленую зону площадки с разравниванием	8	6,01	6,01	48	48	16	-	-
				-	2,08	-	17	97	0,01	-
		м3								
34	Е0101-24-14 К=4	-При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	19,02	19,02	152	152	51	-	-
				-	6,6	-	53	97	0,02	-
		м3								
35	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	14,75	864,08	73,75	12745	1088	648	0,14	2
				21,38	11,67	315	172	133	0,04	1
		м3								
36	Е0107-31-5	-Установка арычных блоков Б-3-1	25,5	3921,24	1620,22	99992	41316	67491	8,06	206
		м3		1348,43	542,07	34385	13823	140	2,28	58
37	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 примен.	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм	300	4960	-	1488000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	Е0130-7-1 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F200	0,91	6842,24	532,08	6226	484	562	2,55	2
		м3		434,25	131,85	395	120	109	0,43	-
39	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за	0,9282	554	-	514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		150 циклов								
		м3								
		Водосбросы								
40	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,91	864,08	73,75	786	67	40	0,14	-
		м3		21,38	11,67	19	11	133	0,04	-
41	Е0127-9-1	-Монтаж ж/бетонных лотков Б-1-1	1,15	2695,99	1053,54	3112	1216	1201	3,23	4
		м3		515,25	267,3	595	309	133	1,08	1
42	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	22,2	1880	-	41736	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0130-7-1 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F200	0,13	6842,24	532,08	889	69	80	2,55	-
		м3		434,25	131,85	56	17	109	0,43	-
44	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,1326	554	-	73	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е01-164-2	-Разработка грунта вручную	0,75	97,3	-	73	-	9	154	116
		м3		97,3	-	73	-	12	-	-
46	Е0151-6-1	-Погрузка грунта вручную в автомобили -самосвалы	0,75	112,5	-	84	-	74	0,83	1
		м3		112,5	-	84	-	87,3	-	-
47	Е010333-А30-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 30 км	1,31	176,4	176,4	232	232	46	-	-
		тн		-	35,28	-	46	100	0,74	1
48	Е0101-145-6	-Планировка грунта вручную	3,5	25,65	-	90	-	87	0,16	1
		м2		25,65	-	90	-	97	-	-
49	Е0130-3-1	-Устройство подушек из ГЩС	0,35	2031,07	38,67	711	14	124	1,99	1
		м3		310,5	14,24	109	5	109	0,07	-
50	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней (поребрика) для водослива	15	435,96	6,63	6539	99	2203	0,7	10
				108,68	1,76	1630	26	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
51	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость блоков БР-100.20.08 м	0,24	27400	-	6576	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетонирование дна) м3	0,35	6327,08	-	2214	-	244	3,66	1
				567	-	198	-	123	-	-
		Переходы через арык								
53	Е0107-31-5	-Установка арычных блоков Б-3-1 м3	1,87	3921,24	1620,22	7333	3030	4949	8,06	15
				1348,43	542,07	2522	1014	140	2,28	4
54	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 примен.	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм м	22	4960	-	109120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0101-145-6	-Планировка грунта вручную м2	10,13	25,65	-	260	-	252	0,16	2
				25,65	-	260	-	97	-	-
56	Е0130-3-1	-Устройство подушек из ГЩС м3	1,01	2031,07	38,67	2056	39	358	1,99	2
				310,5	14,24	314	14	109	0,07	-
57	Е0130-7-1	-Устройство бетонного основания под плиты м3	1,01	7066,64	532,08	7155	539	625	2,55	3
				434,25	131,85	440	133	109	0,43	-
58	Е0127-36-2	-Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2 м3	1,53	781,38	403,56	1196	617	617	1,25	2
				195,75	107,44	299	164	133	0,38	1
59	С143019-203	-Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10	10,13	2630	-	26629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		т								
60	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75л на 1м2)	0,0135	30209,59	339,59	408	5	3	0,58	-
		м2		-	140,94	-	2	133	0,58	-
61	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(4) см	18	404,15	-	7275	-	593	0,14	3
		т		24,75	-	446	-	133	-	-
62	Е0127-55-2 К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	18	127,02	-	2286	-	191	0,05	1
		м2		7,96	-	143	-	133	-	-
		Укрепление откосов								
63	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	103,06	19,4	-	1999	-	1939	0,12	13
		м2		19,4	-	1999	-	97	-	-
64	Е0127-14-2	-Устройство оснований из ГПС	10,31	864,08	73,75	8905	760	453	0,14	1
		м3		21,38	11,67	220	120	133	0,04	-
65	Е0130-7-1 примен.	-Укрепление откосов монолитным бетоном В30	10,31	7597,04	532,08	78294	5484	6359	2,55	26
		м3		434,25	131,85	4475	1359	109	0,43	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2004520	83788			722
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101349	24032			153
		Материалы -	Тенге			2004520	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			31940	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	125381	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1787442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			161127	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		81
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	24169	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2295586	-	-		-
						-	-	-		956

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149550	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2295586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		956
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149550	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ТРУБЫ Ж/Б ДИАМ.0,5М. Локальная смета № 19-4и								
66	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	110,3	23,36	22,08	2577	2435	732	0,01	1
				1,28	5,56	141	613	97	0,02	2
		м3								
67	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	12,34	262,72	-	3242	-	3663	1,85	23
	Т.ч.			262,72	-	3242	-	113	-	-
	п-1.55	м3								
	п-3.180									
	к=1,2									
68	Е0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	46	134,1	-	6169	-	6971	0,97	45
		м3		134,1	-	6169	-	113	-	-
69	Е0101-24-6	-Разработка вытесненного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), с перемещенем до 10(50)м в зеленую зону площадки с разравниванием	76,64	6,01	6,01	460	460	155	-	-
				-	2,08	-	160	97	0,01	1
		м3								
70	Е0101-24-14	-При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	76,64	19,02	19,02	1457	1457	490	-	-
	К=4			-	6,6	-	506	97	0,02	2
		м3								
71	Е0123-1-3	-Устройство подготовка из ГПС под трубопроводы	2,1	1093,7	152,52	2297	320	576	1,02	2
		м3		153,68	57,15	323	120	130	0,28	1
72	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов из бетона В-20 F-200	7,56	7189,04	532,08	54349	4023	4665	2,55	19
				434,25	131,85	3283	997	109	0,43	3
		м3								
73	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за	7,71	369	-	2845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		100 циклов								
74	Е0130-54-1	м3 -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м и звеньев ЛЖК на автомобильных дорогах	6,17	6589,26 --- 1980	3701,25 --- 962,33	40682 --- 12225	22852 --- 5941	19801 --- 109	11,8 --- 3,29	73 --- 20
75	АО "УПТК"	м3 -Стоимость звеньев труб ЗКЦ-0,5	24,6	4303,41 --- -	- --- -	105864 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
76	АО "УПТК"	шт -Стоимость лотковых звеньев ЛЖК	4	6251,27 --- -	- --- -	25005 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
77	Е0107-31-1 примен.	шт -Установка подкладок под металлические люки	0,08	2804,54 --- -	1856,11 --- -	224 --- -	148 --- -	158 --- -	4,93 --- -	- --- -
78	АО "УПТК"	м3 -Стоимость подкладных блоков V-0,01м3	8	812,93 724,79 --- -	597,97 - --- -	65 5798 --- -	48 - --- -	140 - --- -	2,37 - --- -	- - --- -
79	Е0123-24-1	шт -Установка дождеприемников	4	21682,27 --- 209,25	35,42 --- 13,5	86729 --- 837	142 --- 54	1158 --- 130	1,31 --- 0,07	5 --- -
80	Е0130-78-3	шт -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	39,41	304,76 --- 102,83	13,7 --- 5,04	12010 --- 4053	540 --- 199	4634 --- 109	0,61 --- 0,02	24 --- 1
81	Е0130-78-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	14,6	1088,46 --- 157,5	20,67 --- 7,61	15891 --- 2300	302 --- 111	2628 --- 109	0,91 --- 0,31	13 --- 4
82	Е0130-7-1 примен.	м2 -Монолитный бетон на стыках и подливка под люки, бетон В-20 F-200	0,12	7189,04 --- 434,25	532,08 --- 131,85	863 --- 52	64 --- 16	74 --- 109	2,55 --- 0,43	- --- -
83	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,1224	369 --- -	- --- -	45 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
84	Е0130-7-1 примен.	м3 -Устройство укрепления входа и выхода и оголовков из монолитного бетона В-30 F-200	1,3	7597,04 --- 434,25	532,08 --- 131,85	9876 --- 565	692 --- 171	802 --- 109	2,55 --- 0,43	3 --- 1
85	Е0130-3-2	м3 -Устройство подготовки из	0,44	990,12	33,87	436	15	132	1,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		песчано-гравийной смеси								
86	E0109-53-2	-Изготовление и монтаж решеток	0,011	263,25 59957,79	12,47 1162,95	116 660	5 13	109 74	0,06 46,6	- 1
		м3								
87	E0127-34-2	-Установка оголовков из бордюра	8	7357,5 435,96	108 6,63	81 3488	1 53	90 1175	0,53 0,7	- 6
		т								
88	C143003-10	-Стоимость блоков БР-100.30.18	0,432	108,68 27400	1,76 -	869 11837	14 -	133 -	0,01 -	- -
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		м								
89	E0127-18-4	-Разборка покрытий вокруг люков б/у	2,01	408,11	169,61	820	341	648	1,55	3
		м3								
90	E0123-24-1 К=0,6 СНРК 8.02-05-202	- Демонтаж люков	3	238,5 146,8	4,07 21,25	479 440	8 64	133 521	0,01 0,79	- 2
		шт								
91	C01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,42	125,55 27,1	8,1 -	377 120	24 -	130 3	0,04 0,11	- 1
		т								
92	E010333-A30-1	-Вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км	4,42	5,42 176,4	- 176,4	24 780	- 780	12 156	- -	- -
		тн								
93	E0107-1-1	-Устройство бетонных подкладок	6	- 302,09	35,28 197,24	- 1813	156 1183	100 1448	0,74 0,65	3 4
		шт								
94	C143018-41	-Бетонные подкладки	6	104,85 2270	67,51 -	629 13620	405 -	140 -	0,25 -	1 -
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		шт								
95	E0123-24-1	-Установка люков б/у	3	282,27	35,42	847	106	869	1,31	4
		шт								
96	E0111-2-9	-Омоноличивание люков бетоном	0,48	209,25 5959,88	13,5 -	628 2861	41 -	130 335	0,07 3,66	- 2

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		м3		567	-	272	-	123	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			414105	35990			232
			---- Тенге			36728	9590			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			413446	-	-		-
	Материалы -		Тенге			115528	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	46236	-		-
	Местные материалы -		Тенге			225198	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			120	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			51793	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7769	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			27914	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			493153	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		297
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	54005	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			660	-	-		-
	Материалы -		Тенге			566	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	82	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			74	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			44	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			777	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	93	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			493931	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		298
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	54098	-		-

РАЗДЕЛ 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. Локальная смета № 46 И

Озеленение

97	Е0147-3-2	-Планировка участка вручную 100м2	10,73	14,63	-	157	-	203	0,1	1
98	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	1073	14,63	-	157	-	129	-	-
				244,28	-	262112	-	80669	0,4	429
				58,28	-	62534	-	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		м2								
99	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять	1073	69,97	-	75078	-	11032	0,05	59
				7,97	-	8552	-	129	-	-
		м2								
100	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1073	19,01	-	20398	-	11364	0,05	56
				8,21	-	8809	-	129	-	-
		м2								
		Посадка хвойных деревьев								
101	Е0147-6-16	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте	74	452,93	-	33517	-	43237	3,15	233
				452,93	-	33517	-	129	-	-
		яма								
102	Е0147-9-4	-Посадка деревьев с комом земли	74	544,06	190,7	40261	14112	34288	1,8	133
				312,3	46,89	23110	3470	129	0,2	14
		шт								
103	С143012-57	-Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2м и выше	74	4860	-	359640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Малые архитектурные формы								
104	У1-43-11	-Скамья типа С-4б, строительные работы	4	6467,85	-	25871	-	5953	8,6	34
				1417,35	-	5669	-	105	-	-
		скамья								
105	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	8	5447,64	27,54	43581	220	5203	3,7	30
				613,8	5,64	4910	45	105	0,03	-
		урна								
106	У1-29-5	-Ограждение для пешеходов ОП-3, типа III, строительные работы	386	1383,5	60,85	534031	23488	111668	1,1	425
				186,45	20,19	71970	7793	140	0,1	38
		м								
107	У1-29-6	-Ограждение для пешеходов ОП-3, типа III, монтаж металлоконструкций	386	3360,56	106,53	1297176	41121	35567	0,39	150
				66,85	35,53	25804	13715	90	0,13	51
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			2691822	78941			1550

			Тенге			245033	25023			104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1394646	-	-		-
		Материалы -	Тенге			500168	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	230537	-		-
		Местные материалы -	Тенге			637429	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			303617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45543	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1800159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1605
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	276080	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1297176	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1230251	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39519	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5335	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1412708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44854	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3212867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1823
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	320934	-		-

РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета № 28и

108	Ц0108-572-4-Монтаж шкафа ШУНО размерои 1000x540x500мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
	шт		486	40,5	486	41	95	0,23	-
109	ТОО "ЭЛКОМ" -Шкаф ШУНО	1	68061,71	-	68062	-	-	-	-
	компл.		-	-	-	-	-	-	-
110	Е0133-115-1-Установка светильников с лампами накаливания на кронштейнах	20	269,19	38,56	5384	771	5103	1,29	26
	шт		229,5	13,5	4590	270	105	0,07	1
111	С ТОО"ТД Казахский свет" -Светильники тип ЖКУ 15-250-105	20	11431,22	-	228624	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
112	С ТОО "ТД Казахский свет" -Лампа натриевая высокого давления ДНаТ-250	20	564,43	-	11289	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Ц0108-472-1-1 примен.	Монтаж комплекта для подключения переносного заземления	2	66,7	4,1	133	8	92	0,3	1
		шт		48,4	0,2	97	-	95	-	-
114	С ТОО "ENSTO"	-Комплект для подключения переносного заземления ST 208	2	4564,33	-	9129	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
115	Ц0108-80-4 примен.	-Монтаж ограничителей перенапряжения	1	191,4	7	191	7	156	1	1
		компл.		162	2,3	162	2	95	0,01	-
116	С ТОО "ENSTO"	-Ограничитель перенапряжения SE 46.128-5	1	2691,67	-	2692	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	Е0133-116-4 примен.	-Установка линейного электрооборудования рубильников с предохранителем	3	1725,14	231,14	5175	693	4635	7,42	22
		компл.		1386	85,5	4158	257	105	0,42	1
118	"ENSTO"	-Мачтовый рубильник с предохранителем SZ56	3	26699,38	-	80098	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
119	С ТОО "ENSTO"	-Изолирующая штанга ST 19	2	2114,56	-	4229	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
120	С ЗАО ЮИК	-Изолятор штырьевой НС-18	30	43,25	-	1297	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
121	Е0133-108-1	-Монтаж самонесущего изолированного провода до 35мм2 при 20 опорах на 1км	0,655	7259,41	4310,78	4755	2824	2692	16,1	11
		1км		2745	1169,46	1798	766	105	4,45	3
122	Е0133-111-1	-При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-108-1(20 опор:0,655 км)	10	196,88	124,88	1969	1249	833	0,34	3
		опора		56,25	23,13	563	231	105	0,08	1
123	С ТОО"Электрокабель"	-Провод самонесущий изолированный сеч 4х16мм2 СИП 4	655	114,15	-	74771	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
124	Ц0108-142-1	-Устройство постели	30	36,7	27,8	1101	834	447	0,06	2
		м		8,8	6,9	264	207	95	0,04	1
125	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ,	30	26,4	3,1	792	93	559	0,11	3

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		19,1	0,5	573	15	95	-	-
		м								
126	Ц0108-147-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	60	23,2	2,1	1392	126	958	0,1	6
				16,5	0,3	990	18	95	-	-
		м								
127	Ц0108-148-1- примен.	Подводка кабеля к светильникам	120	27,7	2,1	3324	252	2303	0,1	12
		м		19,7	0,5	2364	60	95	-	-
128	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1224	52100	-	6377	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
129	С ТОО"ТД Казахский свет"	-Кабели силовые, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16	30,6	108,72	-	3327	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
130	С151601-165-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,0612	53300	-	3262	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
131	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	30	32,4	23,7	972	711	413	0,06	2
		м		8,6	5,9	258	177	95	0,03	1
132	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические (защита кабеля швеллером)	0,1223	102170	1870	12490	229	993	52	6
		т		8280	270,01	1012	33	95	1,57	-
133	С ТОО"ТД Казахский свет"	-Стоимость кронштейна одноплечевого КГ-1-К-1,5-1,5-0,06-0,048	20	6065,55	-	121311	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
134	С ЗАО ЮИК	-Крюк К-18	20	100,29	-	2006	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
135	Е0101-149-2-	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	2	209,01	180,88	418	362	161	0,2	-
				28,13	54,63	56	109	97	0,21	-
		яма								
136	Е0133-29-15-	Установка в пробуренные	0,074	8281,91	6119,66	613	453	299	13,4	1

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,4 т		2162,25	1692,02	160	125	105	6,23	-
		1м3								
137	С143015-3	-Стойки из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,074	15500	-	1147	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
138	Е0133-103-4	-Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	16	1889,91	953,91	30239	15263	17159	4,55	73
		опора		751,5	269,87	12024	4318	105	1,14	18
139	Е0133-103-5	-Установка двухстоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	4	3565,97	2082,09	14264	8328	7808	7,75	31
		опора		1271,25	587,77	5085	2351	105	2,42	10
140	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105	24	18700	-	448800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
141	С ТОО "ТД Казтрансформатор"	-Стоимость кронштейна У4	4	3538,76	-	14155	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
142	С11011-58	-Метизы	0,1	154700	-	15470	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
143	С143008-92	-Песок природный	2,7	990	-	2673	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
144	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,252	11600	-	2923	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
		Крепление СИП на промежуточной опоре (16 компл.)								
145	С ТОО	-Крюк SOT 29.10	16	480,17	-	7683	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
	"ENSTO"	шт								
146	С ТОО "ENSTO"	-Бондажная лента СОТ 37 м	41,6	- 161,26	- -	- 6709	- -	- -	- -	- -
147	С ТОО "ENSTO"	-Бондажная скрепа СОТ 36 шт	32	- 35,79	- -	- 1145	- -	- -	- -	- -
148	С ТОО "ENSTO"	-Зажим поддерживающий SO 140 шт	16	- 914,59	- -	- 14633	- -	- -	- -	- -
149	С ТОО "ENSTO"	-Зажим ответвительный SLIP 22.127 шт	16	- 535,43	- -	- 8567	- -	- -	- -	- -
150	С ТОО ENSTO"	-Заземляющий зажим SM 2.24 шт	16	- 884,69	- -	- 14155	- -	- -	- -	- -
151	Ц0108-472-1-0 прим.	-Проводник заземляющий из медного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям м	8	- 78,3 64,6	- 2,1 0,3	- 626 517	- 17 2	- 493 95	- 0,39 -	- 3 -
152	С151607-48	-Провода медные, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0012	493900	-	569	-	-	-	-
		Анкеровка СИП на концевой опоре (2 компл)								
153	С ТОО "ENSTO"	-Крюк SOT 29.10 шт	2	- 480,17	- -	- 960	- -	- -	- -	- -
154	С ТОО "ENSTO"	-Бондажная лента СОТ 37 м	5,2	- 161,26	- -	- 839	- -	- -	- -	- -
155	С ТОО "ENSTO"	-Бондажная скрепа СОТ 36 шт	4	- 35,79	- -	- 143	- -	- -	- -	- -
156	С ТОО "ENSTO"	-Зажим натяжной SO 158.1 шт	2	- 324,34	- -	- 649	- -	- -	- -	- -
157	С ТОО "ENSTO"	-Бандаж пластиковый PER 15 шт	4	- 11,78	- -	- 47	- -	- -	- -	- -
158	С ТОО "ENSTO"	-Зажим ответвительный SLIP 22.127 шт	2	- 535,43	- -	- 1071	- -	- -	- -	- -
159	С ТОО	-Заземляющий зажим SM 2.24	2	- 884,69	- -	- 1769	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
	ENSTO"	шт								
160	Ц0108-472-1-0 прим.	-Проводник заземляющий из медного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям	1	- 78,3 64,6	- 2,1 0,3	- 78 65	- 2 -	- 62 95	- 0,39 -	- - -
161	С151607-48	-Провода медные, марка МГ сечение 16 мм2	0,0001	493900	-	71	-	-	-	-
162	С ТОО ENSTO"	-Концевой колпачек РК 99.025	10	- 113,7	- -	- 1137	- -	- -	- -	- -
		Узел подключения светильника (20 компл.)								
163	С ТОО "ENSTO"	-Предохранитель SV29.25	20	- 822,18	- -	- 16444	- -	- -	- -	- -
164	С ТОО "ENSTO"	-Зажим прокалывающий SLIP 22.1	60	- 518,22	- -	- 31093	- -	- -	- -	- -
165	С ТОО "ENSTO"	-Зажим ответвительный SLIP 22.127	20	- 535,43	- -	- 10709	- -	- -	- -	- -
166	С ТОО ENSTO"	-Заземляющий зажим SM 2.24	20	- 884,69	- -	- 17694	- -	- -	- -	- -
167	Ц0108-472-1-0 прим.	-Проводник заземляющий из медного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям	20	- 78,3 64,6	- 2,1 0,3	- 1566 1292	- 42 6	- 1233 95	- 0,39 -	- 8 -
168	С151607-48	-Провода медные, марка МГ сечение 16 мм2	0,0029	493900	-	1422	-	-	-	-
		Анкеровка СИП на анкерной угловой опоре (2 компл.)								
169	С ТОО "ENSTO"	-Крюк SOT 29.10	4	- 480,17	- -	- 1921	- -	- -	- -	- -
170	С ТОО "ENSTO"	-Бондажная лента СОТ 37	5,2	- 161,26	- -	- 839	- -	- -	- -	- -
171	С ТОО "ENSTO"	-Бондажная скрепа СОТ 36	4	- 35,79	- -	- 143	- -	- -	- -	- -
172	С ТОО	-Зажим натяжной SO 158.1	4	- 324,34	- -	- 1297	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
	"ENSTO"	шт		-	-	-	-	-	-	-
173	С ТОО "ENSTO"	-Зажим соединительный SLIP 22.1	10	518,22	-	5182	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
174	С ТОО "ENSTO"	-Зажим ответвительный SLIP 22.127	2	535,43	-	1071	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
175	С ТОО ENSTO"	-Заземляющий зажим SM 2.24	2	884,69	-	1769	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
176	Ц0108-472-1-0 прим.	-Проводник заземляющий из медного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям	1	78,3	2,1	78	2	62	0,39	-
				64,6	0,3	65	-	95	-	-
		м								
177	С151607-48	-Провода медные, марка МГ сечение 16 мм2	0,0001	493900	-	71	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
178	С ТОО "ENSTO"	-Бандаж пластиковый PER 15	4	11,78	-	47	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Узел устройства поворотного заземления на опоре (3 компл).								
179	С ЗАО ЮИК	-Проводник ЗП6 (дл.3м)	3	208,88	-	627	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
180	С ТОО "ENSTO"	-Заземляющий зажим SM 2.24	3	884,69	-	2654	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
181	С ТОО "ENSTO"	-Зажим ответвительный SLIP 22.127	3	535,43	-	1606	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
182	С ТОО "Инвестор М"	-Стоимость зажима ПС-1-1	3	88,79	-	266	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
183	Ц0108-472-1-0 примен.	-Проводник заземляющий из медного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям	3	78,3	2,1	235	6	185	0,39	1
				64,6	0,3	194	1	95	-	-
		м								
184	С151607-48 примен.	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка МГ сечение 16 мм2	0,0004	493900	-	213	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Е0133-118-1-0,38-10 кВ	Монтаж заземления опор ВЛ	66	53,87	12,24	3555	808	2183	0,39	26
186	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0079	29,25 50600	2,25 -	1931 399	149 -	105 -	0,07 -	5 -
187	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0831	46400	-	3856	-	-	-	-
188	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,114	47200	-	5381	-	-	-	-
		Установка мачтового рубильника и ОПН на опоре (3 компл.)								
189	С ТОО "ENSTO"	-Крюк SOT 29.10	3	480,17	-	1441	-	-	-	-
190	С ТОО "ENSTO"	-Бондажная лента СОТ 37	7,8	161,26	-	1258	-	-	-	-
191	С ТОО "ENSTO"	-Зажим натяжной SO 158.1	3	324,34	-	973	-	-	-	-
192	С ТОО "ENSTO"	-Дистанционный бандаж SO 79.1	24	746,08	-	17906	-	-	-	-
193	С ТОО "ENSTO"	-Монтажная рейка РЕК 49	3	3335,82	-	10007	-	-	-	-
194	С ТОО "ENSTO"	-Бондаж пластиковый PER-15	6	11,78	-	71	-	-	-	-
195	С ТОО "ENSTO"	-Табличка РЕМ 242.25А	3	374,17	-	1123	-	-	-	-
196	Ц0108-472-1-0 прим.	-Проводник заземляющий из медного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям	6	78,3 64,6	2,1 0,3	470 388	13 2	370 95	0,39 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
197	C151607-48	-Провода медные, марка МГ сечение 16 мм2	0,0009	493900	-	427	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
198	С ТОО ENSTO"	-Заземляющий зажим SM 2.24	9	884,69	-	7962	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
199	С ТОО "ENSTO"	-Зажим ответвительный SLIP 22.127	3	535,43	-	1606	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
200	Прайс лист	-Шлагбаум BGV 45 с блоком управления ORION	4	137221,93	-	548888	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-
201	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,44	33,67	32,1	116	110	46	0,01	-
		м3		1,57	12,33	5	42	97	0,05	-
202	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) сразравниванием вытесненного грунта, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3,44	6,48	6,48	22	22	7	-	-
		м3		-	2,1	-	7	97	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1950962	33403		244
Стоимость оборудования -	Тенге	39095	9190		44
Запасные части -	Тенге	697048	-	-	-
Тара и упаковка -	Тенге	6970	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	6266	-	-	-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	42617	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	9035	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	761936	-	-	-
Материалы -	Тенге	733275	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	15691	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	21923	-	-
Накладные расходы -	Тенге	689694	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	22090	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	3313	-	-
		45322	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			800687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25236	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			520639	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4620	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26363	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15869	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			455543	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4149	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32898	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			581200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		179
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30512	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2143823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		312
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55748	-		-

РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 КВ. Локальная смета № 33И

203	Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	98	36,7	27,8	3597	2724	1462	0,06	6
	м		8,8	6,9	862	676	95	0,04	4
204	Ц0108-141-2-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	105	27,5	4	2888	420	1995	0,12	13
	м		19,3	0,7	2027	74	95	-	-
205	Ц0108-148-2-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	12,5	38,1	3,2	476	40	350	0,15	2
	м		28,8	0,7	360	9	95	-	-
206	Ц0108-147-2-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	2,5	28,8	3,3	72	8	51	0,13	-
	м		21	0,6	53	2	95	-	-
207	С151601-544-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на	0,1224	309900	-	37932	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2 1000м								
208	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	83	32,4 8,6	23,7 5,9	2689 714	1967 490	1143 95	0,06 0,03	5 3
209	Ц0108-165-2	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 шт	2	2300,7 844	1439 317	4601 1688	2878 634	2206 95	5 1,84	10 4
210	ТОО "Казцентрэлектропровод"	=Стоимость муфты термоусаживаемой 4КВТп-1-(25-50) шт	2	3670,43 -	- -	7341 -	- -	- -	- -	- -
211	Е0134-103-1 примен.	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб км	0,012	21603,38 20790	- -	259 249	- -	274 110	133 -	2 -
212	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм 10м	1,2	12100 -	- -	14520 -	- -	- -	- -	- -
213	С143008-92	-Песок природный м3	8,82	990 -	- -	8732 -	- -	- -	- -	- -
214	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	0,7	11600 -	- -	8120 -	- -	- -	- -	- -
215	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические (защита кабеля швеллером) т	0,0408	102170 8280	1870 270,01	4163 337	76 11	331 95	52 1,57	2 -
216	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	26,5	33,67 1,57	32,1 12,33	892 42	851 327	357 97	0,01 0,05	- 1

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
	0,25 м3									
217	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м с одновременным разравниванием вытесненного грунта	26,5	6,48	6,48	172	172	54	-	-
		м3		-	2,1	-	56	97	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			96454	9136			40
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6332	2277			13
		Материалы -	Тенге			78279	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			4332	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	7935	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			7538	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1131	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			90967	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	9066	-		-
		Материалы -	Тенге			18175	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			10	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	673	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16852	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			686	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	103	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			19992	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-	776	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			110959	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-	9842	-		-
						13690777	591428			5822
		Стоимость оборудования -	Тенге			802997	180473			743
			Тенге			697048	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		Запасные части -	Тенге			6970	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			6266	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			42617	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			9035	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			761936	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			811554	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20023	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29858	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			749486	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4444	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			891654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34302	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10884340	-	-		-
		Материалы -	Тенге			822059	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	914011	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15869	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8553566	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			259355	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1172340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		586
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	175851	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			723401	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12780081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6778
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1089862	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1297836	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1230817	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39601	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5346	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80009	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1413485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44947	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			15847155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	826061	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					15847155			
		Временные здания и сооружения 1,5%					237707			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					35656			
		Итого:					16084862			
		Зимнее удорожание 1,5.0,9%					217146			
		Выслуга лет, 1,0%					160849			
		Доп.отпуска 0,4%					64339			
		Итого:					16527196			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951					32244026			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					644881			
		Итого:					32888907			
		НДС (12%) :					3946669			
		ИТОГО к оплате:					36835576			
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:					**36833589**			
		В том числе НДС 12,0%:					3946456			

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Технадзор ТОО "ДМС Экспертиза"

В акцептно

Шинов /Шинов Е.В/