ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

Наименование строительства и его адрес:
Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей в микрорайоне "Таугуль", севернее ул. Рыскулбекова восточнее ул. Ладыгина. Лот № 2

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
			№ 72-ГЗ от 25 июля 2011 года	код бюджетной программы "368002015421"	
				015-МБ	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**40 715 419**	**10 869 013**							**1 164 537**
	Итого к оплате		**10 869 013**							**1 164 537**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ОКТЯБРЬ** 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 72-ГЗ от 25 июля 2011 года.
Строительство дорог.Код бюджетной программы № 368002015421
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей в м-оне «Таугуль», севернее ул. Рыскулбекова, восточнее ул. Ладыгина. Лот № 2**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ. Локальная смета № 7 и								
1	Е0147-229-4	Санитарная обрезка деревьев	10	24,08	-	241	-	311	0,15	2
		шт		24,08	-	241	-	129	-	-
2	С2004-29	Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м	12	1598	1598	19176	19176	382	-	-
		маш-ч		-	265,5	-	3186	12	1,54	18
3	С01031-А20-1	Погрузка срезанных веток при автомобильных перевозках	1,4	167,1	-	234	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	Е010333-А30-1	Вывоз веток и древесинына расстояние до 30 км, класс груза 1	1,4	176,4	176,4	247	247	49	-	-
		тн		-	35,28	-	49	100	0,74	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19898	19423			2
			Тенге			241	3235			20

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19898	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	3476	-		-
Накладные расходы -	Тенге			742	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	111	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1238	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21878	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге			-	3588	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21878	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге			-	3588	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. Локальная смета № 10

5 1	E010333-A1--Вывоз разобранного асфальтобетона во временный резерв, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1220,34	17,73	17,73	21637	21637	4327	-	-
	т		-	3,55	-	4327	100	0,07	91
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21637	21637			-
	Тенге				-	4327			91
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21637	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	4327	-		-
Накладные расходы -	Тенге				4327	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	649	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1558	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				27522	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		93
Сметная заработная плата -	Тенге				-	4976	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27522	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		93
Сметная заработная плата -	Тенге				-	4976	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. Локальная смета № 19-1И

6	E0101-24-7 -Устройство выемки бульдозерами мощностью 79	25	6,84	6,84	171	171	58	-	-

	(108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10(20) м в насыпь площадки с разравниванием		-	2,37	-	59	97	0,01	-
		м3							
7	Е0101-24-15-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	25	4,94	4,94	123	123	42	-	-
				-	1,71	-	43	97	0,01	-
		м3								
8	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	121	0,2	0,2	25	25	8	-	-
				-	0,07	-	9	97	-	-
		м2								
9	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	25	14,01	14,01	350	350	116	-	-
				-	4,8	-	120	97	0,02	-
		м3								
10	Е0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	25	6,97	6,97	174	174	51	-	-
				-	2,1	-	52	97	0,01	-
		м3								
11	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	25	14,12	12	353	300	106	0,01	-
		м3		1,62	2,75	41	69	97	0,01	-
12	Е0127-14-2 примен.	-Устройство насыпи площадки из баласта	773,1	95,48	73,75	73818	57019	33982	0,14	111
		м3		21,38	11,67	16529	9021	133	0,04	32
13	С ТОО "Карьер Аксай"	-Стоимость баласта	943,18	181,2	-	170901	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	С010333-А25-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	1509,09	171,4	-	258658	-	51732	0,72	1086
				34,28	-	51732	-	100	-	-
		т								
15	Е0127-14-2	-Устройство площадок под	141	864,08	73,75	121836	10399	6198	0,14	20

	перспективное развитие из песчано-гравийной смеси м3		21,38	11,67	3015	1645	133	0,04	6
16	E0127-21-1 -Устройство нижнего слоя оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (20см) м2	3201,07	118,16	17,83	378231	57059	48865	0,04	133
			6,41	5,07	20519	16221	133	0,02	58
17	E0127-21-1 -Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	3201,07	62,5	-	200054	-	-	-	-
	т.ч. п1.37 К=8		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1204695	125621			1351
		Тенге			91834	27240			97
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1204695	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	119074	-		-
	Местные материалы -	Тенге			780313	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			258658	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			141156	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		71
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21173	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80751	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1426602	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1519
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	140247	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1426602	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1519
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	140247	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ ПО ПЕРИМЕТРУ ПЛОЩАДКИ. Локальная смета № 19-5И

Подпорная стенка по северной стороне площадки высотой 3м

18	E0101-164-2-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	2	-262,72	-	-525	-	-594	-1,85	-4
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2		-262,72	-	-525	-	113	-	-
19	E0106-11-7 -Установка закладных деталей	0,0075	-93997,62	-304,24	-700	-2	-260	-198	-1

	весом до 4 кг		---	---	---	---	---	---	---
	1т		-33075	-114,75	-246	-1	105	-0,56	-
20	E0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	37	23,36	22,08	864	817	245	0,01	-
			---	---	---	---	---	---	---
			1,28	5,56	47	206	97	0,02	1
	м3								
21	E0101-166-2-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	188	134,1	-	25211	-	28488	0,97	183
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		134,1	-	25211	-	113	-	-
22	E0101-24-6 -Разработка вытесненного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), с перемещенем до 10(50)м в зеленую зону площадки с разравниванием	20	6,01	6,01	120	120	40	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	2,08	-	42	97	0,01	-
	м3								
23	E0101-24-14-При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м К=4	20	19,02	19,02	380	380	128	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	6,6	-	132	97	0,02	-
	м3								
24	E0108-3-3 -Устройство основания под фундаменты из ГПС	67,6	954,77	100,89	64542	6820	12922	0,85	57
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		123,75	38,25	8366	2586	118	0,18	12
25	E0106-1-23 -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм под подпорную стенку из бетона В20, F200	146,71	6427,33	208,34	942928	30565	77631	2,6	381
			---	---	---	---	---	---	---
			425,25	78,71	62387	11547	105	0,38	56
	м3								
26	E0106-13-4 -Устройство железобетонных подпорных стенок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм из бетона В20, F200	112,35	8110,97	308,99	911267	34715	125250	5,92	665
			---	---	---	---	---	---	---
			945	116,73	106171	13115	105	0,57	64
	м3								
27	C143001-57 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	114,6	369	-	42286	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,502	65000	-	32630	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,83	65900	-	120927	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0122-1-1 примен.	-Устройство дренажа из асбестоцементных труб диам. 100мм в стене через 2м	0,016	387287,67	1984,82	6197	32	970	270	4
		1000м		45900	749,25	734	12	130	3,66	-
31	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	738,5	245,44	3,82	181257	2821	33803	0,21	157
		м2		37,35	1,44	27583	1063	118	0,01	5
		Подпорная стенка по западной стороне площадки высотой 2,6м								
32	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	34,2	23,36	22,08	799	755	227	0,01	-
		м3		1,28	5,56	44	190	97	0,02	1
33	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	3,8	262,72	-	998	-	1128	1,85	7
		м3		262,72	-	998	-	113	-	-
34	Е0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	16,9	134,1	-	2266	-	2561	0,97	16
		м3		134,1	-	2266	-	113	-	-
35	Е0101-24-6	-Разработка вытесненного грунта 2 группы бульдозерами	21,1	6,01	6,01	127	127	43	-	-

	мощностью 79 (108) кВт (л.с.), с перемещенем до 10(50)м в зеленую зону площадки с разравниванием		-	2,08	-	44	97	0,01	-
	м3								
36 E0101-24-14-К=4	-При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	21,1	19,02	19,02	401	401	135	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	6,6	-	139	97	0,02	-
	м3								
37 E0108-3-3	-Устройство основания под фундаменты из ГПС	6	954,77	100,89	5729	605	1147	0,85	5
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		123,75	38,25	743	230	118	0,18	1
38 E0106-1-23	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	11,55	6427,33	208,34	74236	2406	6112	2,6	30
			---	---	---	---	---	---	---
			425,25	78,71	4912	909	105	0,38	4
	под подпорную стенку из бетона В20, F200								
	м3								
39 E0106-13-4	-Устройство железобетонных подпорных стенок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм из бетона В20, F200	8,45	8110,97	308,99	68538	2611	9420	5,92	50
			---	---	---	---	---	---	---
			945	116,73	7985	986	105	0,57	5
	м3								
40 C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	8,62	369	-	3180	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
41 C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,041	65000	-	2665	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
42 C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,158	65900	-	10412	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	т								

2004

43	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0107	93997,62	304,24	1001	3	371	198	2
		1т		33075	114,75	352	1	105	0,56	-
44	Е0122-1-1 примен.	-Устройство дренажа из асбестоцементных труб диам. 100мм в стене через 2м	0,002	387287,67	1984,82	775	4	121	270	1
		1000м		45900	749,25	92	1	130	3,66	-
45	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	63	245,44	3,82	15463	241	2884	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2353	91	118	0,01	-
		Подпорная стенка по западной стороне площадки высотой 2м								
46	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	36,9	23,36	22,08	862	815	245	0,01	-
		м3		1,28	5,56	47	205	97	0,02	1
47	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	4,1	262,72	-	1077	-	1217	1,85	8
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3		262,72	-	1077	-	113	-	-
48	Е0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	20,36	134,1	-	2730	-	3085	0,97	20
		м3		134,1	-	2730	-	113	-	-
49	Е0101-24-6	-Разработка вытесненного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), с перемещенем до 10(50)м в зеленую зону площадки с разравниванием	20,64	6,01	6,01	124	124	42	-	-
		м3		-	2,08	-	43	97	0,01	-
50	Е0101-24-14 К=4	-При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	20,64	19,02	19,02	392	392	132	-	-
		м3		-	6,6	-	136	97	0,02	-
51	Е0108-3-3	-Устройство основания под фундаменты из ГПС	6	954,77	100,89	5729	605	1147	0,85	5
		м3		123,75	38,25	743	230	118	0,18	1

52	E0106-1-23	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм под подпорную стенку из бетона В20, F200	11,4	6427,33	208,34	73272	2375	6032	2,6	30
				---	---	---	---	---	---	---
				425,25	78,71	4848	897	105	0,38	4
		м3								
53	E0106-13-3	-Устройство железобетонных подпорных стенок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В20, F200	6,6	9193,54	360,48	60677	2379	10923	8,99	59
				---	---	---	---	---	---	---
				1440	136,17	9504	899	105	0,67	4
		м3								
54	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	6,73	369	-	2484	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,038	65000	-	2470	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1455	65900	-	9588	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0085	93997,62	304,24	801	3	297	198	2
				---	---	---	---	---	---	---
		1т		33075	114,75	282	1	105	0,56	-
58	E0122-1-1 примен.	-Устройство дренажа из асбестоцементных труб диам. 100мм в стене через 2м	0,002	387287,67	1984,82	775	4	121	270	1
				---	---	---	---	---	---	---
				45900	749,25	92	1	130	3,66	-
		1000м								
59	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	62	245,44	3,82	15217	237	2838	0,21	13
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		37,35	1,44	2316	89	118	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2690173	90356		1705
	Тенге	271110	33795		163
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2690173	-	-	-
Материалы -	Тенге	433815	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	304905	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	178692	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1716200	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	328852	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	164
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	49328	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	181142	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3200167	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2032
Сметная заработная плата -	Тенге	-	354232	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	3200167	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2032
Сметная заработная плата -	Тенге	-	354232	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3936402	257036		3058
	Тенге	363185	68597		370
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3936402	-	-	-
Материалы -	Тенге	433815	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	431782	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	178692	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2496513	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	258658	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	475078	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	238
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	71262	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	264689	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4676169	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3666
Сметная заработная плата -	Тенге	-	503044	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4676169	-	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года: 4676169

Временные здания и сооружения 1,5% 70143

Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	
Итого:	1 [illegible]21
Зимнее удорожание 1,5%x0,9	4746312
Выслуга лет, 1,0%	64075
Доп.отпуска 0,4%	47463
Итого:	18985
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951	4876835
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	9514705
Итого:	190294
НДС (12%) :	9704999
ИТОГО к оплате:	1164600
Всего к оплате с учетом снижения:	10869599
В том числе НДС 12,0%	10869013
	1164537

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технадзор ТОО "ДМС Экспертиза"

Президент ТОО „НИИ ТК"
Беклемишев М.М.