36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм *т*	0,13886	61200		8498				
	3.3 Монолитная ж.б.обвязка									
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5 *м3*	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
				1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,05515	69000		3805				
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм *т*	0,12096	66700		8068				
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2) *т*	0,04061	53000		2152				
	3.4 Перемычки									
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15 *м3*	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
				2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,02353	65000		1529				
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,01535	67700		1039				
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,04699	65900		3097				
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	0,03384	61300		2074				
	Дом 2									
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59

31	4-1-49			225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504		50800		2560				
		т								
32	4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421		64100		5398				
		т								
33	4-1-6									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427		50642		2162				
		т								
34	Е6-14-1									
	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37		9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
		м3								
				1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54									
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241		62000		2009				
		т								
36	4-1-75									
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886		61200		8498				
		т								
37	Е6-19-1									
	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34		7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
		м3								
				1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94									
	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515		69000		3805				
		т								
39	4-1-104									
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096		66700		8068				
		т								
40	4-1-23									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061		53000		2152				
		т								
41	Е6-18-9									
	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726		12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
		м3								
				2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1

42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
		т								
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
		т								
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				
		т								
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
		т								
	Дом 3									
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
		т								
32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
		т								
33	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				
		т								
34	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
		м3		1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009				
		т								
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498				

		т								
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
		м3								
				1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
		т								
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
		т								
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152				
		т								
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
		м3								
				2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
		т								
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
		т								
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				
		т								
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
		т								
	Дом 4									
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				

32	4-1-88		т							
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
33	4-1-6		т							
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				
34	Е6-14-1		т							
		Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
			м3	1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54									
		Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009				
36	4-1-75		т							
		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498				
37	Е6-19-1		т							
		Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
			м3	1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94									
		Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
39	4-1-104		т							
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
40	4-1-23		т							
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152				
41	Е6-18-9		т							
		Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
			м3	2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53									
		Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
			т							

43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,01535	67700		1039				
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,04699	65900		3097				
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	0,03384	61300		2074				
	Дом 5									
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,0504	50800		2560				
32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,08421	64100		5398				
33	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0427	50642		2162				
34	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15 *м3*	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
				1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,03241	62000		2009				
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм *т*	0,13886	61200		8498				
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5 *м3*	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19

				1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
		т								
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
		т								
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152				
		т								
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
		м3								
				2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
		т								
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
		т								
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				
		т								
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
		т								
Дом 6										
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
		т								

32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
		т								
33	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				
		т								
34	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
		м3		1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009				
		т								
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498				
		т								
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
		м3		1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
		т								
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
		т								
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152				
		т								
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
		м3		2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
		т								
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				

44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,04699	65900		3097			
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,03384	61300		2074			
	Дом 7									
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	*м2 перегородок (за вычетом проемов)*	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
					225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,0504	50800		2560			
32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	т	0,08421	64100		5398			
33	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0427	50642		2162			
34	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	*м3*	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
					1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,03241	62000		2009			
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,13886	61200		8498			
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	*м3*	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
					1368	119,39	3201	279	105	0,583	1

38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
		т								
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
		т								
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152				
		т								
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
		м3								
				2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
		т								
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
		т								
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				
		т								
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
		т								
Дом 8										
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
		т								
32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				

33	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0427	50642		2162			
34	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	т	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
			м3		1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		0,03241	62000		2009			
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,13886	61200		8498			
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	т	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
			м3		1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,05515	69000		3805			
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	т	0,12096	66700		8068			
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	т	0,04061	53000		2152			
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	т	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
			м3		2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,02353	65000		1529			
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,01535	67700		1039			
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,04699	65900		3097			

45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,03384	61300		2074			
			т							
	Дом 9									
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно		0,0504	50800		2560			
32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	т	0,08421	64100		5398			
33	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0427	50642		2162			
34	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15		2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
			м3		1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,03241	62000		2009			
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,13886	61200		8498			
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5		2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
			м3		1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,05515	69000		3805			

39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	т	0,12096	66700		8068			
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	т	0,04061	53000		2152			
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	м3	0,202	12430,62	367,51	2511	74	497	13,1	3
					2202,75	138,83	445	28	105	0,678	–
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,02353	65000		1529			
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,01535	67700		1039			
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,04699	65900		3097			
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,03384	61300		2074			
		Всего прямые затраты					**10028961**	**427897**		**6880**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**1099133** 8501906	**158821**		**756**
		Накладные расходы, тенге					1439713			
		- заработная плата, тенге					215957			
		- трудоемкость, чел-ч					720			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					688120			
		Всего					**12156794**			
		Временные здания и сооружения (1,1 %)					133725			
		- сметная заработная плата, тенге					18855			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					107			

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	132738
- сметная заработная плата, тенге	61059
- нормативная трудоемкость, чел-ч	372
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	122905
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	49162
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12595324**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**36879113**
- материалы, тенге	24893581
- сметная заработная плата, тенге	5053412
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8835
Налог (2 %)	737582
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**37616695**
НДС (12 %)	4514003
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42130698**
Тендерная скидка (6%)	2527842
Итого к оплате	**39 602 856**

Принял:
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Эксперт технадзор
Эксперт Те ТОО "Музтау"

Актуреев М.

Сдал: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж.