Нұр-Сұлтан қ, Есіл ауданы, Д. Қонаев к-сі, 29/1,
ВП-10, 10 қабат, кеңсе 2/1
+7 /7172/ 55-01-16, 55-01-17
БСН 071140004526
e-mail: info@nstpluskz.com

ТОО «НСТ плюс»

г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаев, дом 29/1,
ВП-10, этаж 10, офис 2/1
+7 /7172/ 55-01-16, 55-01-17
БИН 071140004526
e-mail: info@nstpluskz.com

Исх. № 154
от 24 октября 2019 года

Комитет внутреннего
государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан

ЖАЛОБА
на действия/решения организатора/заказчика
нарушающие права и законные интересы

№ аукциона: 3594871-АУК2
Название аукциона: Детектор обнаружения частиц взрывчатых веществ
№ лота: 26627894-АУК1
Название лота: Детектор обнаружения частиц взрывчатых веществ
Наименование организатора:АО «Международный аэропорт Астана»
Адрес организатора:г.Нур-Султан, Проспект КАБАНБАЙ БАТЫР, 119

ТОО «НСТ плюс», БИН 071 140 004 526, принимало участие в аукционе №3594871-2 «Детектор обнаружения частиц взрывчатых веществ» и по решению организатора закупок наша заявка на участие в аукционе была отклонена и не допущена к участию в аукционе.

С действиями Организатора/Заказчика ТОО «НСТ плюс» не согласно и считает решение аукционной комиссии нарушающимнаши права и законные интересы по следующим основаниям:

1) Согласно *Протоколу предварительного допуска №3594871-АУК2 опубликованному 02 октября 2019 года* заявка ТОО «НСТ плюс» отклонена организатором как не соответствующая аукционной документации (с правом привидения в соответствие и переподачи): «*…на основании пп. 2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок не соответствует требованиям установленным конкурсной документацией, а именно в технической спецификации Заказчика установлено, что высота закупаемого Товара: не менее 250 мм и не более 490 мм; ширина: не менее 250 мм и не более 580 мм; длина: не менее 250 мм и не более 620 мм. Тогда как, в предоставленной технической спецификации Потенциального поставщика указано: высота 395 мм; ширина 325 мм; длина 340 мм.в рабочем режиме с развёрнутым дисплеем в то время как, в технической спецификации Заказчика информация "в рабочем режиме с развернутым дисплеем" отсутствует*».

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан представленные замечания организатора/заказчика, указанные в Протоколе предварительного допуска, были устраненыТОО «НСТ плюс» и представлена исправленная техническая спецификация.

Однако, согласно Протоколу о допуске к участию в аукционе №3594871-АУК2опубликованному 14 октября 2019 года исправленная на основании представленные причин отклонения заявка ТОО «НСТ плюс» вновь отклонена как не соответствующая аукционнойдокументации, уже по новым основаниям, цитируем: «*Не соответствует требованиямустановленным конкурснойдокументацией, а именно впредставленной техническойспецификации потенциальногопоставщика указанная модельнастольного детектора следоввзрывчатых веществ и наркотиковNUCTECH TR2000DC вдействительности же имеетпараметры рабочей температуры от-50 до + 450, что не*

соответствуетпараметрам указанные им в описаниипредставленной техническойспецификации: рабочая температура-20 0 до + 55 0».

Действия организатора/заказчик АО «Международный аэропорт Астана» по отклонению заявки ТОО «НСТ плюс» на основании вновь выявленных причин и решение о недопущении к участию в аукционе носят незаконный характер и прямо противоречат требованиям законодательства Республики Казахстан, а именно.

Абзацем 6 пункта 5 статьи 33 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» определено: «…*Аукционной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в аукционе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в аукционе…».*

Кроме того, пункт 43 раздела 7 Аукционной документации, утвержденной за №458/Ѳ от 2019-08-20, гласит*: «Аукционной комиссии при повторном рассмотрении заявок на участие в аукционе не допускается отклонять потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска».*

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 10 статьи 33 и статьей 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» убедительно просим уполномоченный орган решение аукционной комиссии организатора/заказчика АО «Международный аэропорт Астана» об отклонении и недопущении к участию в аукционе заявки ТОО «НСТ плюс» пересмотреть, Протокол об итогах 3594871-2 от 17 октября 2019 года отменить.

Генеральный директор _____ **А.А. Садыкова**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"НСТ ПЛЮС"
Товарищество с ограниченной ответственностью
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН