39	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		комплект								

Раздел 4 Санитарно-технические приборы

Пятно 31

35	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект								
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
36	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
		комплект								
				387	15,75	387	16	128	0,07	–
37	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
		комплект								
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
38	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
		комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
39	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		комплект								

Раздел 4 Санитарно-технические приборы

Пятно 32

35	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект								
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
36	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
		комплект								
				387	15,75	387	16	128	0,07	–
37	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
		комплект								
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
38	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
		комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–

39	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом *комплект*	1	1530		1530				

Раздел 4 Санитарно-технические приборы

Пятно 37

35	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
36	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	–
37	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение *комплект*	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
38	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
39	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом *комплект*	1	1530		1530				

Раздел 4 Санитарно-технические приборы

Пятно 38

35	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
36	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	–
37	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение *комплект*	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
38	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
				330,75	36	331	36	128	0,17	–

39	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		комплект								

Раздел 4 Санитарно-технические приборы

Пятно 39

35	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
36	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
37	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	–
38	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
		комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	–
39	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		комплект								

Раздел 4 Санитарно-технические приборы

Пятно 40

35	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
36	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
37	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	–
38	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
		комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	–

39	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		комплект								

Раздел 6 Двери

Пятно 1

83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843		5058				
		комплект								
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

Раздел 6 Двери

Пятно 2

83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843		5058				
		комплект								
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

Раздел 6 Двери

Пятно 3

83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843		5058				
		комплект								
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

Раздел 6 Двери

Пятно 4

83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843		5058				
		комплект								
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

Раздел 6 Двери

Пятно 5

83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843		5058				
		комплект								
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

Раздел 6 Двери

Пятно 6

83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843		5058				
		комплект								
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

Раздел 6 Двери

Пятно 7

83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2

88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843		5058				
		комплект								
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

Раздел 6 Двери

Пятно 11

83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843		5058				
		комплект								
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

Раздел 6 Двери

Пятно 12

83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления								

		комплект							
Раздел 6 Двери									
Пятно 17									
83	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88	E15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89	E10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843		5058				
		комплект								
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
Раздел 6 Двери										
Пятно 19										
83	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88	E15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89	E10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843		5058				
		комплект								
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
Раздел 6 Двери										
Пятно 33										

83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843		5058				
		комплект								
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

Раздел 6 Двери

Пятно 34

83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843		5058				
		комплект								
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

Раздел 6 Двери

Пятно 35

83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2

88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843		5058				
		комплект								
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

Раздел 6 Двери

Пятно 36

83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843		5058				
		комплект								
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

Раздел 8 Внутренняя отделка

Пятно 33

116	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117	Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
		м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–

30-2-56									
118	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	84	37		3108				
	кг								
Пятно 34									
116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
30-2-56									
118	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	84	37		3108				
	кг								
Пятно 35									
116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
30-2-56									
118	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	84	37		3108				
	кг								
Пятно 36									
116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–

118	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200; *кг*	84	37		3108				

Раздел 9 Фасад

Пятно 1

122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	32,56	88,67 / 30,38	1,42 / 0,54	2887 / 989	46 / 18	1057 / 105	0,192 / 0,0026	6 / –

Пятно 2

122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	32,56	88,67 / 30,38	1,42 / 0,54	2887 / 989	46 / 18	1057 / 105	0,192 / 0,0026	6 / –

Пятно 3

122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	32,56	88,67 / 30,38	1,42 / 0,54	2887 / 989	46 / 18	1057 / 105	0,192 / 0,0026	6 / –

Пятно 4

122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	32,56	88,67 / 30,38	1,42 / 0,54	2887 / 989	46 / 18	1057 / 105	0,192 / 0,0026	6 / –

Пятно 5

122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	32,56	88,67 / 30,38	1,42 / 0,54	2887 / 989	46 / 18	1057 / 105	0,192 / 0,0026	6 / –

Пятно 6

122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	32,56	88,67 / 30,38	1,42 / 0,54	2887 / 989	46 / 18	1057 / 105	0,192 / 0,0026	6 / –

Пятно 11

120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
	9.1 Стены									
122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
	Пятно 12									
120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
	9.1 Стены									
122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
	Пятно 13									
120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
	9.1 Стены									
122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
	Пятно 14									
120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
	9.1 Стены									
122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–

Пятно 16

120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
	9.1 Стены									
122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
	Пятно 17									
120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
	9.1 Стены									
122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
	Пятно 19									
120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
	9.1 Стены									
122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
	Пятно 33									
120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
	9.1 Стены									
121	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6

	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
123 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
124 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
Пятно 34									
120 Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
	м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
9.1 Стены									
121 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
122 Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
123 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
124 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7

	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
Пятно 35									
120 Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
	м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
9.1 Стены									
121 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
122 Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
123 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
124 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
Пятно 36									
120 Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
	м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
9.1 Стены									

121	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
123	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
124	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 1

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2								

				4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 2

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1

		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 3

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 4

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 5

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–