52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	т	0,0715	50800	3632
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00924	69800	645
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	м3	7,8	3875,51	30229
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0128	69800	893
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,03857	50800	1959
	Дом 5					
48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	м3	0,99	14400	14256
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,28	12700	3556
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	м3	1,26	10900	13734
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	м3	0,32	8707	2786
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	т	0,0715	50800	3632

53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00924	69800	645
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	м3	7,8	3875,51	30229
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0128	69800	893
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,03857	50800	1959
	Дом 6					
48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	м3	0,99	14400	14256
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,28	12700	3556
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	м3	1,26	10900	13734
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	м3	0,32	8707	2786
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	т	0,0715	50800	3632
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00924	69800	645
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	м3	7,8	3875,51	30229

58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0128	69800	893
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,03857	50800	1959

Дом 7

48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	м3	0,99	14400	14256
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,28	12700	3556
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	м3	1,26	10900	13734
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	м3	0,32	8707	2786
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	т	0,0715	50800	3632
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00924	69800	645
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	м3	7,8	3875,51	30229
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0128	69800	893

59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно							
		т	0,03857	50800		1959			
Дом 8									
46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок							
		м2 перекрытий	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
				267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115							
		м2	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
				4,16	–	6	–	90	–	–
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50							
		м3	7,8	3875,51		30229			
57	Е10-14-1	Установка стропил							
		м3 древесины в конструкции	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
				3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно							
		т	0,0128	69800		893			
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно							
		т	0,03857	50800		1959			
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз							
		м2	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
				5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115							
		м2	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
				4,16	–	12	–	90	–	–
Дом 9									
46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок							
			82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142

	м2 перекрытий								
54 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
	м2	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
55 99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50		4,16	–	6	–	90	–	–
	м3	7,8	3875,51		30229				
57 Е10-14-1	Установка стропил								
	м3 древесины в конструкции	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
58 4-1-46			3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно								
	т	0,0128	69800		893				
59 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно								
	т	0,03857	50800		1959				
60 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
	м2	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
61 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
	м2	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
Дом 10			4,16	–	12	–	90	–	–
46 Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок								
	м2 перекрытий	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
48 1-2-30	Балки перекрытия прим.		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
	м3	0,99	14400		14256				
49 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм								
	м3	0,28	12700		3556				

50 1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900		13734				
	м3								
51 1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707		2786				
	м3								
52 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800		3632				
	т								
53 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800		645				
	т								
54 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
	м2		4,16	–	6	–	90	–	–
55 99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51		30229				
	м3								
57 Е10-14-1	Установка стропил	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
58 4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800		893				
	т								
59 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800		1959				
	т								
60 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–

61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
Дом 11										
48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400		14256				
		м3								
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700		3556				
		м3								
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900		13734				
		м3								
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707		2786				
		м3								
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800		3632				
		т								
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800		645				
		т								
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51		30229				
		м3								
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800		893				
		т								
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800		1959				
		т								
Дом 12										

48 1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400		14256				
	м3								
49 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700		3556				
	м3								
50 1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900		13734				
	м3								
51 1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707		2786				
	м3								
52 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800		3632				
	т								
53 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800		645				
	т								
55 99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51		30229				
	м3								
58 4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800		893				
	т								
59 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800		1959				
	т								
Дом 13									
46 Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
	м2 перекрытий								
48 1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	267,75 14400	10,53	22170 14256	872	120	0,0514	4

49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,28	12700		3556			
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	м3	1,26	10900		13734			
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	м3	0,32	8707		2786			
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	м3	0,0715	50800		3632			
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00924	69800		645			
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	т	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
			м2		4,16	–	6	–	90	–	–
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50		7,8	3875,51		30229				
57	Е10-14-1	Установка стропил	м3	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
			м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0128	69800		893				
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,03857	50800		1959				

60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз							
		м2	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
		м2	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
	Дом 14			4,16	–	12	–	90	–	–
46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок								
		м2 перекрытий	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
48	1-2-30	Балки перекрытия прим.		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
		м3	0,99	14400		14256				
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм								
		м3	0,28	12700		3556				
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)								
		м3	1,26	10900		13734				
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)								
		м3	0,32	8707		2786				
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)								
		т	0,0715	50800		3632				
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно								
		т	0,00924	69800		645				
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–

55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50		4,16	–	6	–	90	–	–
			7,8	3875,51		30229				
		м3								
57	Е10-14-1	Установка стропил	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800		893				
		т								
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800		1959				
		т								
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	12	–	90	–	–
Дом 15										
48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400		14256				
		м3								
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700		3556				
		м3								
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900		13734				
		м3								
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707		2786				
		м3								

52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800	3632
		т			
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800	645
		т			
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51	30229
		м3			
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800	893
		т			
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800	1959
		т			

Раздел 5 Окна

Дом 1

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			

Дом 2

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			

Дом 3

78 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
	м2			
Дом 4				
78 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
	м2			
Дом 5				
78 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
	м2			
Дом 6				
78 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
	м2			
Дом 7				
78 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
	м2			

Дом 8

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			

Дом 9

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			

Дом 10

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			

Дом 11

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			

Дом 12

78 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
	м2			
Дом 13				
78 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
	м2			
Дом 14				
78 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
	м2			
Дом 15				
78 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
	м2			
Дом 16				
78 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
	м2			

Дом 17

78 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
	м2			

Дом 18

78 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
	м2			

Дом 33

78 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
	м2			

Дом 34

78 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
	м2			

Дом 35

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			

Дом 36

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			

Раздел 6 Двери

Дом 1

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			

Дом 2

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737

		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			
Дом 3					
84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			
Дом 4					
84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			

85 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
	м2			
86 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
	м2			
87 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
	м2			
90 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
	м2			

Дом 5

84 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
	м2			
85 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
	м2			
86 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
	м2			
87 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
	м2			
90 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
	м2			

Дом 6

84 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
	м2			
85 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280

		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			

Дом 7

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			

Дом 8

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			

86 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
	м2			
87 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
	м2			
90 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
	м2			

Дом 9

84 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
	м2			
85 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
	м2			
86 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
	м2			
87 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
	м2			
90 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
	м2			

Дом 10

84 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
	м2			
85 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
	м2			
86 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644

		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			

Дом 11

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			

Дом 12

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			

87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,52	3900	9828
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	3,99	12300	49077

Дом 13

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,67	4010	22737
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4250	14280
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	2,1	3640	7644
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,52	3900	9828
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	3,99	12300	49077

Дом 14

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,67	4010	22737
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4250	14280
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	2,1	3640	7644
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,52	3900	9828

90 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	3,99	12300	49077

Дом 15

84 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,67	4010	22737
85 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4250	14280
86 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	2,1	3640	7644
87 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,52	3900	9828
90 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	3,99	12300	49077

Дом 16

84 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,67	4010	22737
85 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4250	14280
86 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	2,1	3640	7644
87 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,52	3900	9828

90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	3,99	12300	49077

Дом 17

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,67	4010	22737
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4250	14280
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	2,1	3640	7644
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,52	3900	9828
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	3,99	12300	49077

Дом 18

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,67	4010	22737
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4250	14280
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	2,1	3640	7644
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,52	3900	9828

90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	3,99	12300	49077

Дом 33

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,67	4010	22737
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4250	14280
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	2,1	3640	7644
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,52	3900	9828
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	3,99	12300	49077

Дом 34

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,67	4010	22737
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4250	14280
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	2,1	3640	7644
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,52	3900	9828

90 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077		
	м2					
Дом 35						
84 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,01934	4010	20128		
	м2					
85 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280		
	м2					
86 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644		
	м2					
90 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077		
	м2					
	Всего прямые затраты			**10309655**	**329693**	**6021**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**971420**	**123583**	**590**
				9008499		
	Накладные расходы, тенге			1274030		
	- заработная плата, тенге			191105		
	- трудоемкость, чел-ч			637		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			695021		
	Всего			**12278706**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)			135066		
	- сметная заработная плата, тенге			19044		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			108		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)			134069		
	- сметная заработная плата, тенге			61672		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	375
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	124138
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	49655
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12721634**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**37248942**
- материалы, тенге	26376885
- сметная заработная плата, тенге	4510927
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7731
Налог (2 %)	744979
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**37993921**
НДС (12 %)	4559271
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42553192**
Тендерная скидка (6%)	2553192
Итого к оплате	**40 000 000**

Принял:
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

_____

Эксперт технадзор
Эксперт ТС ТОО "Музтау"

_____ **Актуреев М.**

Сдал: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

_____ **Жарасбаев Д.Ж.**